建湖县人民医院实训基地升级改造项目

（JSZC-320925-SQGC-G2026-0020）

合

同

书

二〇二六年十月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建湖县人民医院实训基地升级改造项目

（JSZC-320925-SQGC-G2026-0020）

合同书

采购人（全称）：建湖县人民医院（以下简称甲方）

地址：建湖县南环路 666 号

统一社会信用代码：12320925468487643G

中标人（全称）：上海恒瓒医疗器械有限公司（以下简称乙方）

地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 2488 室

统一社会信用代码：913101203245095082

开户行：中国光大银行上海古北支行

账号：36700188000110013

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就**建湖县人民医院实训基地升级改造项目**相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价（具体清单报价，详见合同附件）。

中标价小写：人民币 2127000.00 元 ；大写：贰佰壹拾贰万柒仟元整。

2.合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3.履约保证金

3.1 乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价 5%的履约保证金，于项目结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价 2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3 履约保证金的退还：

3.3.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

效。

3.3.2 时间：项目实施完成验收合格后退还。

3.3.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；擅自停工、中途解约的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。若因此给甲方造成损失，甲方有权向乙方全额追偿。

5.乙方保证本项目所用软硬件、技术方案均拥有合法知识产权。若因第三方专利权、著作权、商标权等知识产权纠纷导致甲方被起诉、索赔，全部法律责任、经济赔偿均由乙方独立承担；乙方须在 7 日内妥善解决纠纷，不得延误项目进度，否则甲方有权追究乙方违约责任。

6.甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、项目实施要求

1.本项目需在合同签订后 90 日历天内供货、安装、调试完成，并通过验收。非因甲方书面同意，工期不得顺延；乙方如需延期，须提前 15 日提交书面延期申请并附证明材料，经甲方书面批复后方可延期。

2.乙方须提交完整项目实施方案、进度计划、人员配置方案，建立项目负责人制度，全程保障工期；未经甲方书面同意，不得更换项目负责人及核心技术人员。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.乙方需提供详细的项目培训计划，需对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象进行培训，培训费用全部包含在合同总价内。

4.乙方需提供项目相关验收材料，经用户认可后，双方共同签署验收材料。验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须修改相应内容，以满足用户需求。整改产生的一切费用由乙方自行承担；逾期整改仍不合格的，按乙方违约处理。

5.技术要求：详见招标文件第三章采购需求。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。同时乙方须立即提供替代技术、更换产品，保证项目正常运行，否则甲方有权解除合同并索赔全部损失。

四、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）审定乙方拟定的项目实施方案、进度计划、培训方案，对项目全过程进行监督检查；

（2）乙方工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（3）严格按照合同约定及时组织阶段性验收与整体履约验收，无正当理由不得拖延验收；

（4）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（5）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

2.乙方的权利与义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的项目实施方案；自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

（2）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，项目实施过程中不得从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（3）项目服务期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

（4）按期提交全部竣工资料、软硬件文档、验收材料，配合甲方完成履约验收；

（5）未经甲方书面许可，不得转包、分包；确需分包非辅助工作的，必须事先取得甲方书面同意，分包不免除乙方全部合同责任；

（6）质保期内严格履行售后保障义务，及时响应故障报修，保障医院业务连续运行；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（7）及时向甲方开具合法、足额、符合财务要求的增值税发票。

（8）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

五、合同款项支付

1. **结付程序：**乙方按本合同内容合格地履行合同义务后，凭验收报告、发票办理项目结算手续。

2. **结付方式及期限：**

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后 30 日内，甲方收到发票 10 个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的 30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）系统验收合格正式上线运行后，付至合同价的 70%；一年后付至合同价的 90%；余款待软件质保期满后一次性结清（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起 30 日内支付相应进度款项；支付货款时须提供正式发票）。

六、质量保修范围和保修期及售后服务

1. 本项目所涉硬件设备提供不少于三年免费质保，所涉软件系统提供不少于五年免费原厂质保及维护服务、免费版本升级服务。质保期内，所有维修、维护、软件升级及技术支持服务均不得向采购人收取任何费用。质保期自项目整体履约验收合格之日起起算；更换后的硬件设备，重新计算不少于 1 年质保期。质保期内所有维修、配件更换、软件迭代、技术支持均不收取任何费用。

2. 乙方提供 7×24 小时技术支持热线与在线服务，并安排专人值守。接到甲方故障报修后，须在 30 分钟内响应，一般故障应在 24 小时内解决或提供明确的解决方案。若出现影响医院正常运营的重大故障，乙方须立即启动应急预案，并在 8 小时内派员抵达现场进行处置，以最大限度保障系统连续运行。

3. 设备更新与备件保障：在免费质保期内，因产品自身设计、材料或工艺等质量问题导致的硬件故障，由乙方负责免费维修或更换全新原厂配件，费用全部由乙方承担。质保期内，因甲方使用不当、操作失误、意外进水、外力撞击等明确为非产品质量原因的“人为损坏”，乙方仍有责任提供维修服务，但维修或更换部件的费用由甲方承担。费用标准应遵循公平合理原则，中标人需在故障发生时提供透明的费用报价单。

七、项目验收

1. 甲方依法组织履约验收工作。

2. 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

3.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方向乙方出具书面整改通知书，乙方须在限期内完成整改并申请复验；若两次复验仍达不到标准，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并向财政监管部门报备乙方违法履约行为。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方的违约责任

（1）甲方无正当理由拖延组织验收、无故逾期支付合同款项的，按逾期付款金额，每日万分之五向乙方支付逾期违约金；

（2）因甲方原因造成项目无法正常实施、工期延误的，甲方应顺延工期，并赔偿乙方由此产生的直接损失；

（3）甲方擅自单方面解除合同的，须赔偿乙方已投入的成本及合理预期收益。

3.乙方的违约责任

（1）除不可抗力及甲方书面同意延期外，乙方逾期完工，每逾期一日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 15 日历天，甲方有权单方解除本合同；

（2）交付成果不符合合同技术标准，乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权解除合同；乙方须向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时全额退还甲方已支付款项；违约金不足以弥补甲方损失（含另行采购产生的差价）的，乙方继续补足差额；

（3）乙方擅自转包、违法分包项目，甲方有权立即解除合同，全额没收履约保证金，并将乙方违约行为上报政府采购监管部门记入信用记录；

（4）质保期内乙方未按约定响应故障、拒不提供维保服务，甲方可自行委托第三方维修，产生的所有费用直接从质保金中扣除，不足部分向乙方追偿。

4.不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：2026 年 10 月 31 日至 2031 年 10 月 30 日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书及投标文件。

6. 该合同在签订之日起 2 个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方（章）：

代表人（签字）：

签订日期：2026 年 11 月 5 日

乙方（章）：

代表人（签字）：

签订日期：2026 年 11 月 5 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：清单报价表

序号	名称	技术要求及说明	数量	单价（元）	合价（元）	选用品牌及型号
一、软件系统 （一）医师实训操作项目管理系统模块						
1	医师实训操作项目管理系统模块-管理端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	51239.65	51239.65	恒璘，HZ/CLOUD
2	医师实训操作项目管理系统模块-教师端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	45749.7	45749.7	恒璘，HZ/CLOUD
3	医师实训操作项目管理系统模块-学生端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	45749.7	45749.7	恒璘，HZ/CLOUD
4	医师实训操作项目管理系统模块-签到端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	45749.7	45749.7	恒璘，HZ/CLOUD
5	医师实训操作项目管理系统模块-叫号端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	45749.7	45749.7	恒璘，HZ/CLOUD
（二）虚拟标准化病人训练模块						
6	虚拟标准化病人训练模块（病人配置）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	275413.17	275413.17	一尺、YCSJ-M1
7	虚拟标准化病人训练模块（性格配置）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	27449.81	27449.81	一尺、YCSJ-M1
8	虚拟标准化病人训练模块（智能分析与教学决策）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	45749.7	45749.7	一尺、YCSJ-M1
9	虚拟标准化病人训练模块（前端交互）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	27449.81	27449.81	一尺、YCSJ-M1
10	虚拟标准化病人训练模块（基础功能）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	27449.81	27449.81	一尺、YCSJ-M1
11	虚拟标准化病人训练模块（系统部署）	详见技术参数要求及相关说明	1 套	27449.81	27449.81	一尺、YCSJ-M1
12	模块配套触屏一体机	详见技术参数要求及相关说明	2 台	7319.95	14639.9	希沃、N2426- 6A24B10
（三）数字化医学技能培训模块						
13	系统后台	详见技术参数要求及相关说明	1 套	60601.46	60601.46	一尺、YCSJ-M2
14	眼镜交互端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	43716.37	43716.37	一尺、YCSJ-M2
15	课程内容端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	43716.37	43716.37	一尺、YCSJ-M2

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16	模型数据端	详见技术参数要求及相关说明	1 套	43716.37	43716.37	一尺、YCSJ-M2
17	XR 眼镜	详见技术参数要求及相关说明	10 个	11000	110000	PICO、小鸟看看
18	数字化医学技能培训模块一七部洗手法培训平台	详见技术参数要求及相关说明	2 套	21858.19	43716.38	一尺、YCSJ-M3
（四）驾驶舱模块						
19	建湖县人民医院县级驾驶舱	详见技术参数要求及相关说明	1 套	64049.57	64049.57	恒璘、HZ/JSC
二、硬件设备 （一）临床技能实训设备套组						
20	心肺复苏智能训练系统（全身）	详见技术参数要求及相关说明	8 个	5339.9	42719.2	巨成 JC-E110C
21	AED 训练器	详见技术参数要求及相关说明	2 个	5043.23	10086.46	康人 KAR/AED98G
22	腹部体格检查训练模型（系统+电脑）	详见技术参数要求及相关说明	3 个	20024.66	60073.98	康人 HZ/F
23	★★四大穿刺套组	详见技术参数要求及相关说明	4 套	16464.7	65858.8	巨成、 骨髓穿刺 JC-D337 腰椎穿刺 JC-D341 婴儿腰椎穿刺 L60B 胸腔穿刺 JC-D342 腹腔穿刺 JC- D343
24	外科训练套组	详见技术参数要求及相关说明	10 组	1328.31	13283.1	巨成、定制组合 （浅表打结 JC-F703 脓肿切开引流 JC-F329 外科手术配套设备组 ＋脂肪瘤切除 JC-F615 缝合练习 JC-F614
25	全功能创伤护理人	详见技术参数要求及相关说明	4 个	6407.9	25631.6	巨成 JC-F112
26	脊柱损伤搬运仿真标准化病人（自动语音报警）	详见技术参数要求及相关说明	2 个	7416.53	14833.06	巨成 JC-T701
27	高级全功能护理人训练模型（男性）	详见技术参数要求及相关说明	4 个	3737.92	14951.68	巨成 HZ/2100
28	高级全功能护理人训练模型（女性）	详见技术参数要求及相关说明	4 个	3671.18	14684.72	巨成 HZ/2200
29	高级组合式基础护理人训练模型	详见技术参数要求及相关说明	4 个	2669.95	10679.8	巨成 JC-C110
30	宫腔镜模拟训练器	详见技术参数要求及相关说明	2 个	4672.42	9344.84	巨成定制
31	腹腔镜	详见技术参数要求及相关说明	4 个	5339.9	21359.6	巨成定制
32	电子人体气管插管训练模型	详见技术参数要求及相关说明	2 个	2373.29	4746.58	康人 KAR/3

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	（带牙齿受压报警）					
33	动静脉穿刺套组	详见技术参数要求及相关说明	2 套	8603.18	17206.36	康人定制组合（骨穿刺及股静脉 KAR-L65A 外周/中心静脉穿刺插 KAR-L67A 手臂动脉穿刺 KAR-S3
34	高级妇科检查模型	详见技术参数要求及相关说明	2 个	4079.1	8158.2	康人 KAR/7
35	高级电脑孕妇检查模型	详见技术参数要求及相关说明	2 个	4598.26	9196.52	康人 KAR/W
36	手术室	详见技术参数要求及相关说明	1 套	51915.75	51915.75	曲阜康尔健定制集成（电动综合手术台 KDT-Y08A＋ LED 手术无影灯 LED700/500＋全不锈钢扇形机械台车 YYC-9 手术器械）
（二）可视化教学系统更新及系统配套硬件						
37	可视化设备	详见技术参数要求及相关说明	1 组	111248.05	111248.05	海康威视、定制集成（可视化教学平台维护＋监控电子大屏＋系统配套服务器门口信息屏
三、医疗卫生实训基地配套软装						
38	文化墙	详见技术参数要求及相关说明	1 套	54899.64	54899.64	尚艺、定制
39	圆凳	详见技术参数要求及相关说明	20 个	109.8	2196	臻其、定制
40	实训桌	详见技术参数要求及相关说明	3 个	549	1647	臻其、定制
41	椅子	详见技术参数要求及相关说明	25 个	466.64	11666	臻其、定制
42	会议条桌	详见技术参数要求及相关说明	3 个	915	2745	臻其、定制
43	办公桌	详见技术参数要求及相关说明	1 个	1784.24	1784.24	臻其、定制
44	翻转电脑桌	详见技术参数要求及相关说明	2 个	1646.99	3293.98	臻其， 800 × 600×750mm，钢木结构，显示器翻转收纳
45	多媒体讲台	详见技术参数要求及相关说明	1 套	3385.48	3385.48	臻其、1150×800×900mm，钢木结合，全封闭结构
46	沙发套装	详见技术参数要求及相关说明	1 套	5032.47	5032.47	臻其、定制
47	可移动培训椅	详见技术参数要求及相关说明	10 个	366	3660	臻其、带写字板折叠培训椅
48	实训交互电子大屏	详见技术参数要求及相关说明	1 个	8234.95	8234.95	互视达，86 寸，4K，含移动支架

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、学术报告厅（多功能教室）家具						
49	主席台	详见技术参数要求及相关说明	1 个	1921.49	1921.49	沃美特、1800L×600W×760H
50	主席台	详见技术参数要求及相关说明	2 个	1372.49	2744.98	沃美特、1200L×600W×760H
51	条桌	详见技术参数要求及相关说明	20 个	1052.25	21045	沃美特、1800L×400W×750H
52	条桌	详见技术参数要求及相关说明	20 个	896.69	17933.8	沃美特、1200L×400W×750H
53	主席椅	详见技术参数要求及相关说明	7 个	869.25	6084.75	沃美特、常规
54	会议椅	详见技术参数要求及相关说明	100 个	686.25	68625	沃美特、常规
55	三人沙发	详见技术参数要求及相关说明	2 个	1372.49	2744.98	沃美特、210×85×100
56	演讲台	详见技术参数要求及相关说明	1 个	1143.74	1143.74	沃美特、90×120×60
五、学术报告厅大屏及影音系统						
57	显示屏	详见技术参数要求及相关说明	12.2148 m²	6130.46	74882.34	海信 HMB1.5G-TAH
58	接收卡	详见技术参数要求及相关说明	32 张	146.4	4684.8	诺瓦 DH7508-S
59	电源	详见技术参数要求及相关说明	39 个	82.35	3211.65	创联 5V-40A
60	视频处理器	详见技术参数要求及相关说明	1 台	6221.95	6221.95	诺瓦 V8
61	结构部分	详见技术参数要求及相关说明	12.215 m²	457.5	5588.36	金吉尔、国产优质国标
62	控制电脑	详见技术参数要求及相关说明	1 台	5032.47	5032.47	联想开天 E50ZG1T-D085
63	柱式音箱（带高音）	详见技术参数要求及相关说明	4 只	2378.98	9515.92	AMA audio-AM4041
64	四通道纯后级功放	详见技术参数要求及相关说明	1 台	3842.97	3842.97	AMA audio-MX- 4.4
65	12 路调音台	详见技术参数要求及相关说明	1 台	2927.98	2927.98	AMA audio-AT- 12X
66	无线会议话筒一拖二	详见技术参数要求及相关说明	1 套	2561.98	2561.98	AMA audio-MR-3002
67	无线会议话筒一拖四	详见技术参数要求及相关说明	1 套	3842.97	3842.97	AMA audio-MR-3004
68	无线手持话筒	详见技术参数要求及相关说明	1 套	2378.98	2378.98	AMA audio-GT-6000
69	数字反馈抑制器	详见技术参数要求及相关说明	1 台	4117.47	4117.47	AMA audio-MR-2200
70	电源时序器	详见技术参数要求及相关说明	1 台	1098	1098	AMA audio-PC- 608
71	电视机	详见技术参数要求及相关说明	2 台	2516.23	5032.46	海信 65H55E

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

72	二进四出视频分配器	详见技术参数要求及相关说明	1 台	878.39	878.39	绿联 CM319
73	音响线	详见技术参数要求及相关说明	200 米	6.4	1280	胜为、2*200 铜芯
74	LED 屏主电源线	详见技术参数要求及相关说明	150 米	22.87	3430.5	上上、RVV3*6
75	配电箱	详见技术参数要求及相关说明	1 套	2744.98	2744.98	上上、国产优质定制
76	辅材	详见技术参数要求及相关说明	1 项	3659.97	3659.97	上上、国产优质定制
77	安装调试服务	详见技术参数要求及相关说明	1 项	18299.88	18299.88	上上、国产优质定制
六、学术报告厅改造						
78	学术报告厅讲台拆除	详见技术参数要求及相关说明	48.01 ㎡	47.55	2282.95	金吉尔、人工拆除
79	天棚面龙骨及饰面拆除	详见技术参数要求及相关说明	207.38 ㎡	16.04	3326.57	金吉尔、人工拆除
80	墙柱面龙骨及饰面拆除	详见技术参数要求及相关说明	179.82 ㎡	7.78	1399.69	金吉尔、人工拆除
81	金属门拆除、安装	详见技术参数要求及相关说明	2 樘	242.05	484.1	金吉尔、人工拆除
82	踢脚线拆除	详见技术参数要求及相关说明	53.05m	3.21	170.54	金吉尔、人工拆除
83	出风口拆除、恢复	详见技术参数要求及相关说明	1 项	1815.38	1815.38	金吉尔、人工拆除
84	吊顶天棚	详见技术参数要求及相关说明	211.87 ㎡	152.97	32409.25	泰山石膏板、人工
85	吸音板	详见技术参数要求及相关说明	49.08 ㎡	229.29	11253.47	思方
86	墙面装饰板	详见技术参数要求及相关说明	120.17 ㎡	174.43	20960.8	王斌
87	墙面立体造型吸音木饰面	详见技术参数要求及相关说明	36.94 ㎡	337.84	12479.73	思方
88	不锈钢踢脚线	详见技术参数要求及相关说明	58.61m	65	3809.41	金欣晨
89	学术报告厅讲台	详见技术参数要求及相关说明	49.15 ㎡	417.57	20523.5	沃美特
90	茶柜	详见技术参数要求及相关说明	2 个	1210.27	2420.53	沃美特
91	装饰灯	详见技术参数要求及相关说明	130.4m	31.79	4145.16	雷士
92	装饰灯	详见技术参数要求及相关说明	67 套	87.52	5863.51	雷士
93	插座	详见技术参数要求及相关说明	6 个	79.1	474.57	施耐德
94	照明开关	详见技术参数要求及相关说明	2 个	24.97	49.93	施耐德
95	配管	详见技术参数要求及相关说明	50m	13.1	655.18	德力西公元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

96	配线	详见技术参数要求及相关说明	200m	5.27	1054.16	德力西
97	配管开槽	详见技术参数要求及相关说明	50m	12.04	602.15	金吉尔、人工
98	不锈钢包边	详见技术参数要求及相关说明	12.32m	27.37	337.15	金欣晨
99	窗帘拆装及保洁	详见技术参数要求及相关说明	1 项	726.16	726.16	金吉尔、人工
100	里脚手架	详见技术参数要求及相关说明	1 项	1068.31	1068.31	金吉尔、人工
101	招标代理服务费	此项费用已纳入采购预算， 由中标方支付； 为不可竞争费用。	1 项	17330	17330	/
投标报价（1-101 项合价） （与开标一览表一致）			（大写） 贰佰壹拾贰万柒仟元整 （小写） 2127000.00 元			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App