投标分项报价表（采购包 2）

1、投标分项报价表（标线类）

序号	项目内容	单位	数量	单价（最高限价）元	投标报价（元）
1	施划地面热熔交通标线	㎡	1	35	29.30
2	车行道横向震荡标线（热熔）	㎡	1	50	39.50
3	施划地面溶剂交通标线	㎡	1	11	9.30
4	施划地面双组份交通标线（喷涂）	㎡	1	49.4	30.00
5	施划地面双组份交通标线（甩涂）	㎡	1	90	71.00
6	小型车辆停车位（实线边框）溶剂（含箭头）	个	1	30	24.80
7	老旧标线打磨（机械除线）	㎡	1	9.6	7.30
8	老旧标线打磨（水除线）	㎡	1	36.4	29.30
	综合单价（序号 7~8 投标报价之和）				**36.60**
9	路口左转待转区（1200 cm×350 cm）（溶剂）	㎡	1	12	7.25
10	人行横道预告标识线（300 cm×150 cm）（溶剂）	个	1	20	14.30
	综合单价（序号 9~10 投标报价之和）				**21.55**
11	非机动车图案（溶剂）	个	1	22	18.70
12	文字（60 cm×40 cm）（溶剂）	个	1	5	4.38
13	文字（80 cm×100 cm）（溶剂）	个	1	10	7.45
14	文字（90 cm×90 cm）（溶剂）	个	1	10	7.45
15	文字（120 cm×120 cm）（溶剂）	个	1	18	10.30
16	文字（100 cm×300 cm）（溶剂）	个	1	36	19.80
	综合单价（序号 11~16 投标报价之和）				**68.08**
17	交叉路口中心圈（300 cm）（溶剂）	个	1	65	35.80

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

2、投标分项报价表（标志、护栏等设施的建设维护维修）采购包 2

序号	名称	单位	单价（最高限价）元	包含形式	规格	单位	版面尺寸	单位	投标报价（元）
1	指路标志	1套	27089.4	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	2-5000*2800*3 mm	2 块	25100
				单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	3 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	个			
2	指路标志	1套	25500	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	1 根	2-4000*2000*3 mm	2 块	18510
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个			
3	车道行驶方向标志	1套	27900	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	根	2-4000*2250*3 mm	2 块	19500
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个			
4	组合式禁令牌(圆形)	1套	14500	单悬臂（立柱）	Φ165*7500*8 mm	根	4-1000*2 mm	4 块	9968
				单悬臂（横杆）	Φ89*6435*8 mm	2 根			
				基础	1*1*1.5 m	1 个			
综合单价（序号 1~4 投标报价之和）									**73078**
5	禁令标志（圆形）	1套	842.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	1 块	760
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
6	禁令标志（圆形）	1套	962.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ1000*2 mm	1 块	877
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
7	禁令标志(减速让	1	750	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Δ900*2 mm(边长)	1 块	611

	行三角形）	套		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
8	警告标志（三角形）	1 套	750	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Δ900*2 mm(边长)	1 块	611
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
9	禁令标志(停车让行八角形外径）	1 套	842.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	1 块	760
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
10	指示标志（方形）	1 套	1514.4	单立柱	Φ102*5500*5 mm	1 根	1000*2000*2 mm	1 块	1358
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
11	指示标志（方形）	1 套	1118.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*1600*2 mm	1 块	1020
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
12	指示标志（方形）	1 套	974.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*1200*2 mm	1 块	845
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
13	指示标志（方形）	1 套	860.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*800*2 mm	1 块	785
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
14	指示标志（方形）	1 套	700	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*400*2 mm	1 块	590
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
15	机非分道标志	1 套	1080	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	2 块	920
				基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个			
							综合单价（序号 5~15 投标报价之和）		9137
16	活动戗牌的背板	1 套	1150	铝合金（含反光膜）	1000*2000*2 mm	块			980
17	活动戗牌的背板	1 套	286		500*1200*2 mm	块			241
18	活动戗牌的背板	1 套	260		500*1000*2 mm	块			221
19	活动戗牌的背板	1 套	253.5		600*800*2 mm	块			215.6
20	活动戗牌的背板	1 套	530		800*1200*2 mm	块			445

21	活动铭牌的背板	1套	143		300*600*2 mm	块			117
22	活动铭牌的背板	1套	170	镀锌板（含反光膜）	500*1200*1.2 mm	块			142
23	活动铭牌的背板	1套	130		500*1000*1.2 mm	块			110.6
24	活动铭牌的背板	1套	130		600*800*1.2 mm	块			110.6
25	活动铭牌的背板	1套	250		800*1200*1.2 mm	块			211
26	活动铭牌的背板	1套	80		300*600*1.2 mm	块			66
27	活动铭牌支架	1套	200	镀锌铁方管（支架）	Φ25*25*2 mm	套			168
28	活动铭牌的背板	1套	286	304不锈钢（含反光膜）	500*1200*1.2 mm	块			238
29	活动铭牌的背板	1套	260		500*1000*1.2 mm	块			220
30	活动铭牌的背板	1套	250		600*800*1.2 mm	块			212
31	活动铭牌的背板	1套	429		800*1200*1.2 mm	块			365
32	活动铭牌的背板	1套	140		300*600*1.2 mm	块			116.5
33	活动铭牌支架	1套	550	304不锈钢方管（支架）	Φ25*25*2 mm	套			418
综合单价（序号16~33投标报价之和）									**4597.30**
34	警示桩	根	184	热镀锌钢管	Φ114*1200*4 mm	根			158
35	LED太阳能警示桩	根	390	LED太阳能供电	Φ114*1200*3 mm	根			335
36	弹性交通柱	根	90	热塑性聚氨酯橡胶简称TPU	高度700mm、底座200mm、柱直径80mm	根			75
37	交通凸面镜	1	1000	镜面采用金属镀层	Φ800mm	个			820

		套							
38	橡胶减速带	个	120	橡胶	1000*350*50 mm	个			102
39	石球	个	300	五莲花	Φ500mm	个			241
40	指挥台(材质为不锈钢,踏板为铝合金防滑板)	个	4200	上层（铝合金防滑板）	Φ1100*3.5 mm	套			2850
				力围高度（不锈钢）	Φ200*1.5 mm	套			
				下层（铝合金防滑板）	Φ1500*3.5 mm	套			
				力围高度（不锈钢）	Φ250*1.5 mm	套			
				内框架（不锈钢方管）	Φ25*25*2 mm	套			
41	突起路标(双面反光片）	个	32	具有高反射率的微棱镜结构反光片	长 100mm、宽 100mm、高 20mm	个			26.5
42	可导向防撞垫	套	8280	防护等级 TB，包含六大组件	长 **2925mm、宽 760mm、高 850mm**	套			7280
综合单价（序号 34~42 投标报价之和）									**11887.50**

。

序号	名称	形式	规格	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
43	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6250
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	3 根	4628	拆除、更换	3958
		版面（含反光膜）	5000*2800*3 mm	块	7280	拆除、更换	6200
		反光膜（不含铝板）	5000*2800 mm	块	5500	拆除、更换	4610
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	6000	拆除、更换	4950
44	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6280
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	2 根	3048.5	拆除、更换	2600
		版面（含反光膜）	5000*2250 mm	块	5850	拆除、更换	4980
		反光膜（不含铝板）	5000*2250	块	4200	拆除、更换	3480
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	4800	拆除、更换	4108
45	指路标志或车道行驶方向标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6280
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	2 根	3048.5	拆除、更换	2610
		版面（含反光膜）	4000*2000*3 mm	块	4160	拆除、更换	3580
		反光膜（不含铝板）	4000*2000	块	1014	拆除、更换	855
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	4800	拆除、更换	4050
46	禁令标志（圆形）	单悬臂（立柱）	Φ165*7500*8 mm	1 根	4050	拆除、更换	3420
		单悬臂（横杆）	Φ89*6435*4.5 mm	2 根	2295	拆除、更换	1980
		版面（含反光膜）	Φ1000*2mm	1 块	480	拆除、更换	406
		反光膜（不含铝板）	Φ1000*2 mm	块	360	拆除、更换	305

		基础（含配件）	1*1*1.5m	1 个	1600	拆除、更换	1328
综合单价（序号 43~46 投标报价之和）							**72230**
47	禁令标志（圆形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	465
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	288
		反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	140	拆除、更换	116
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	188
48	禁令标志(减速让行三角形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	472
		版面（含反光膜）	Δ900*2 mm(边长)	块	300	拆除、更换	258
		反光膜（不含铝板）	Δ900*2 mm(边长)	块	120	拆除、更换	102
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	188
49	警告标志(三角形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	468
		版面（含反光膜）	Δ900*2 mm(边长)	块	300	拆除、更换	258
		反光膜（不含铝板）	Δ900*2 mm(边长)	块	120	拆除、更换	99
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
50	禁令标志(停车让行八角形外径)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	470
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	286
51	禁令标志(停车让行八角形外径)	反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	140	拆除、更换	117
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	188
52	机非分道标志	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	471

	（圆形）	版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	289
		反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	127.5	拆除、更换	107
		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187.50
53	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*5500*5 mm	1 根	562	拆除、更换	477
		版面（含反光膜）	1000*2000*2 mm	块	910	拆除、更换	781
		反光膜（不含铝板）	1000*2000*2 mm	块	279.5	拆除、更换	225
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	232
54	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	471
		版面（含反光膜）	800*1600*2 mm	块	585	拆除、更换	495
		反光膜（不含铝板）	800*1600*2 mm	块	188.5	拆除、更换	161
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	223
55	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	482	拆除、更换	418
		版面（含反光膜）	800*1200*2 mm	块	429	拆除、更换	366
		反光膜（不含铝板）	800*1200*2 mm	块	162.5	拆除、更换	129
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	223
56	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	471
		版面（含反光膜）	800*800*2 mm	块	305.5	拆除、更换	270
		反光膜（不含铝板）	800*800*2 mm	块	136.5	拆除、更换	116.30
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	203.50

57	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	482	拆除、更换	407.30
		版面（含反光膜）	800*400*2 mm	块	195	拆除、更换	163.80
		反光膜（不含铝板）	800*400*2 mm	块	84.5	拆除、更换	71.50
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	223
综合单价（序号 47~57 投标报价之和）							**11331.90**
58	警示桩	热镀锌钢管	Φ114*1200*4mm	根	184	拆除、更换	156.30
59	LED 太阳能警示桩	LED 太阳能供电	Φ102*1200*4mm	根	184	拆除、更换	156.30
60	交通凸面镜	镜面采用金属镀层	Φ800mm	个	1000	拆除、更换	810
61	橡胶减速带	橡胶	1000*350*50 mm	个	120	拆除、更换	102.60
综合单价（序号 58~61 投标报价之和）							**1225.20**

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
62	白色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			175	增设	122
		上横管	Φ56*39*1.5mm	米			
		下横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ51*28*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根			
63	古铜色中央隔离护栏	钢管材质			620		415
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			

	（**护栏底座至上横管高 1180 mm**）	中横管	Φ40*60*3.0mm	米		增设	
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			
64	咖啡色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1025 mm**）	钢管材质			385	增设	258
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ100*100*3.0mm	根			
65	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			530	增设	316
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			
		中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			
66	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 830 mm**）	钢管材质			270	增设	202
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根			
67	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 670 mm**）	钢管材质			500	增设	335
		上横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		竖管	Φ30*20*2.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			

68	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 600mm**）	钢管材质			155	增设	115
		上横管	Φ55*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ55*30*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根			
69	移动护栏	方钢管材质			135	增设	103
		上横管	Φ25*25*2mm	米			
		竖管	Φ15*15*1.2mm	根			
		立柱	Φ45*45*2mm	根			
		力柱下支撑（为八字型高 100mm，下宽 400mm，支腿与地面夹角 45°	Φ45*45*2mm	块			
70	绿岛护栏	方钢钢管材质			155	增设	108
		横管	Φ40*40*1.5mm	米			
		竖管	Φ19*19*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根			
71	绿岛护栏（高）	方钢钢管材质			260	增设	198
		横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ56*30*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3mm	根			

综合单价（序号 62~71 投标报价之和）	2172

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
72	白色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			140	维修	112.20
		上横管	Φ56*39*1.5mm	米			
		下横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ51*28*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根	75		61.20
73	古铜色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1180 mm**）	钢管材质			480	维修	366
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			
		中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		145
74	咖啡色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1025 mm**）	钢管材质			300	维修	246
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ100*100*3.0mm	根	120		97.50
75	古铜色机非隔离护栏	钢管材质			440	维修	357
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			

	（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		146.2
76	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 830 mm**）	钢管材质			270	维修	202.3
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根	100		81
77	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 670 mm**）	钢管材质			400	维修	326
		上横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		竖管	Φ30*20*2.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		146.6
78	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 600mm**）	钢管材质			120	维修	97
		上横管	Φ55*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ55*30*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根	100		80
79	绿岛护栏	方钢钢管材质			140	维修	99.2
		横管	Φ40*40*1.5mm	米			
		竖管	Φ19*19*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根	75		60.5
80	绿岛护栏（高）	方钢钢管材质			221	维修	181

		横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ56*30*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3mm	根	100		81
综合单价（序号 72~80 投标报价之和）							2885.7

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。