货物采购合同

买方：江苏省血吸虫病防治研究所

卖方：南京奥力生物科技有限公司

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2025年10月21日组织了生物显微镜及远程网络布置采购项目的招标采购，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1、设备名称、型号规格、数量及金额。

名称	型号	数量	单价（元）	合计（元）	备注
生物显微镜及远程网络布置	BX43FC	13套	89600元	1164800元	/
人民币小写：¥1164800元 人民币大写：壹佰壹拾陆万肆仟捌佰元整					

2、合同总价（小写）：¥1164800元。

（大写）：壹佰壹拾陆万肆仟捌佰元整。

2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及投标人认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3、交付使用时间：合同签订后30个工作日，送至甲方指定地点并安装完毕。

4、收货人：买方指定收货人。

5、交货地点：买方指定地点。

6、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招投标文件、国家的相关标准。

7、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8、买方付款方式及期限：

①合同签订后，预付30%，设备运到甲方指定现场完成安装调试后，乙方提交全部报告材料，并通过甲方组织的验收，乙方向甲方提供全部合同金额发票后付至合同款的90%；

②验收合格满一年后付清剩余尾款。

9、验收

设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准，则验收合格。

10、质保期及售后服务

10.1 卖方所供设备、材料及安装的质保期1年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11、技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12、卖方的违约责任

12.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

12.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 卖方不能交付或不能完成合同，卖方双倍返还买方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%尾款。

13、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖

方交付时间顺延。

14、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

15、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

16、合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。

17、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交买方所在地人民法院诉讼解决。

买方：江苏省血吸虫病防治研究所

（盖章）

法人代表：

授权代表：宋文静

电　话：18852461867

传　真：

地　址：无锡市梅园杨巷 117 号

日期：2025 年 11 月 3 日

卖方：南京奥力生物科技有限公司

（盖章）

法人代表：

授权代表：李宁

电　话：18652015888

传　真：025--85437250

地　址：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2303 室、2304 室

日期：2025 年 11 月 3 日

配置清单

配置清单		
BX43FC	Microscope frame for transmitted microscopy, including hexagonal driver ABxxxx 显微镜主机	13
U-TR30-2	Trinocular tube 三目观察筒	13
WHN10X	Widefield eyepiece 10X 10X 目镜	13
WHN10X-H	Widefield eyepiece 10X, focusable 10X 屈光度可调目镜	13
U-5RE-2	Quintuple Revolving Nosepiece 5 孔位物镜转换器	13
U-SVRB-4	Ceramic surface mechanical stage with right-hand low drivecontrol（long type） 机械式载物台	13
U-HLDT-4	Specimen holder for BX stage, left hand, for two specimens, thick type 左手样品夹	13
U-LHLEDC	Lamp house for LED with connecting cable LED 灯室	13
U-AC2	Abbe condenser N.A. 1.1 阿贝聚光镜, N.A. 1.1	13
PLN4X	Plan achromat objective 4X/0.1, WD 18.5 4X 平场消色差物镜, NA 0.1, 工作距离 18.5mm	13
PLN10X	Plan achromat objective 10X/0.25, WD 10.6 10X 平场消色差物镜, NA 0.25, 工作距离 10.6mm	13
PLN20X	Plan achromat objective 20X/0.4, WD 1.2（spring） 20X 平场消色差物镜, NA 0.4, 工作距离 1.2mm	13
PLN40X	Plan achromat objective 40X/0.65, WD 0.6（spring） 40X 平场消色差物镜, NA 0.65, 工作距离 0.6mm	13
PLCN100XO	Plan achromat objective 100X/1.25, WD 0.13（spring, oil） 100X 平场消色差油浸物镜, NA 1.25, 工作距离 0.13mm	13

COVER-018	Dust cover Type 018 for BX2（ L 510mm x W 320mm x H 530 mm） 防尘罩	13
UYCP-33	Power cord 电源线	13
IMMOIL-8CC	Immersion oil 8cc 8cc 镜油	13
5G WiFi 相机 型号：CF20 类别： AO	5G WiFi 相机为标准 C 接口，可配 BX43，2000 万像素彩色数码相机模块，内含 5G WiFi IEEE802.11ac 模块，支持与 KoPa WiFi EDU 显微数码互动系统进行远程云互动，实现与互动系统课堂内同步一致的授课。	13
PC 端图像处理软件 KoPa Capture Pro for Windows 简称：KoPa Capture Pro V2.0 计算机软件著作权登记号： 2021SR1287730	支持图像属性调节，支持图像拼接、景深拓展，支持颜色工具、测量工具、批注工具、拍照录像工具、文件夹管理等	13
智能终端 APP iOS 版 KoPa WiFi Lab for iOS 简称：KoPa WiFi Lab V3.0 计算机软件著作权登记号： 2019SR0028558	支持苹果手机通过扫描专属二维码下载 APP 及连接实时画面；图像属性调节功能；支持批注，颜色设定、标定、测量，手绘，添加图片，橡皮擦、设置文字大小、添加比例；文件夹管理等	网络下载，不限次数

智能终端 APP Android 版 KoPa WiFi Lab for Android 简称：KoPa WiFi Lab V3.0 计算机软件著作权登记号：2019SR0117768	支持安卓、鸿蒙系统手机通过扫描专属二维码下载 APP 及连接实时画面；图像属性调节功能；支持批注，颜色设定、标定、测量，手绘，添加图片，橡皮擦、设置文字大小、添加比例；文件夹管理等	网络下载，不限次数
云互动免驱接口开发	显微镜相机硬件 UVC 免驱接口定制开发，用于连接互动教室内的显微互动系统及基层 13 站点。	1
远程云互动定向软件开发	无缝接入华为会议、腾讯会议等第三方会议软件专用的图像调用软件，实现了云互动（外地与本地同步互动）。教师端为总服务端，同步控制局域网和外网的多个学生端，实现显微镜视频和师生语音同步互动传输。基层端口可。	13
基层匹配电脑	台式电脑整机，CPU 类型：11 代 i5 或以上处理器；内存容量 16GB；固态硬盘容量 512GB；显示器尺寸：27 英寸全高清显示器；操作系统：正版 Microsoft Windows10 或以上操作系统；集成显卡	13