


第 1 页共 1 页

主要工程数量表


序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	道路交通信号灯		6	套
	(JD400-3)			
2	倒计时屏		4	套
3	行人灯		8	套
	(RX300-3)			
4	900万电警抓拍单元		3	套
5	900万卡口抓拍单元		4	套
6	智能信号机		1	台
7	终端服务器		1	套
8	交通信号灯检测器		1	台
9	道路交通信号灯杆件	信号灯杆件及基础（横臂长8米）含杆件及基础等所有部件，详见图纸。	2	套
10	道路交通信号灯杆件	信号灯杆件及基础（横臂长4米）含杆件及基础等所有部件，详见图纸。	2	套
11	电子警察摄像机杆件	电子警察杆件及基础（横臂长10米）含杆件及基础等所有部件，详见图纸。	2	套
13	电子警察摄像机杆件	电子警察杆件及基础（横臂长4米）含杆件及基础等所有部件，详见图纸。	1	套
14	人行灯杆件	单柱式人行灯杆件，含杆件及基础等所有部件，详见图纸。	4	套
15	标志牌	1000×850mm附着式违法取证标牌，2mm铝板，IV级反光膜	3	块
23	设备箱	不锈钢材质，400*500*150（含空开、插座、防雷器、抱箍等）	2	套
24	室外机箱	机箱内含网络防雷器、光纤收发器、跳纤、千兆光模块、网络交换机等满足本项目使用功能的必要辅助设备	1	套
25	接线井	600*600，其余详见图纸	8	座

苏交科集团股份有限公司	启东高新区G328国道与老海防公路交叉口 新增交通信号灯项目	工程数量表	设计	复核	审核	图号
						QD-01


日期





日期








日期







日期



- 说明:
- 1、本图尺寸单位为毫米。
 - 2、井墙采用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖,抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均采用1:2水泥砂浆,井基采用C25砼。
 - 3、该工井必须进行防鼠处理,在该垫层上开设20个小孔φ10,间距100,使雨水渗透地下,保证接线井内部不积水。

苏交科集团股份有限公司

启东高新区G328国道与老海防公路交叉口
新增交通信号灯项目

接线井大样图

设计

复核


审核

图号

QD-08

监控机柜大样图

B--B






信号机柜说明：
1、本图尺寸以毫米计；
2、信号机柜安装在基础上，基础用膨胀螺栓与机柜固定，落地机柜进线为下走线方式；
3、信号机柜分为供网设备及配电设备（漏保空开及防雷器等）安装区域。
4、线缆走线：落地机柜内线缆走线需合理布放、捆扎整齐。

基础平面图

基础横断面图

基础纵断面图



信号机柜基础说明：
1、本图尺寸以毫米计；
2、基础与基础外壁连接处用M10砂浆敷上，防止进水。
3、机箱尺寸仅供参考示意；具体以采购成品为准。