江苏省梅村高级中学空港分校家具采购项目

采购合同

甲方：（买方、需方、采购人）江苏省梅村高级中学空港分校

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏熙宇轩家具制造有限公司

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：江苏省梅村高级中学空港分校家具采购
项目编号 JSZC-320200-JZCG-G2025-0172
甲方：（买方、需方、采购人）江苏省梅村高级中学空港分校
乙方：（卖方、供方、供应商）江苏熙宇轩家具制造有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心 江苏省梅村高级中学空港分校家具采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称： 江苏省梅村高级中学空港分校家具采购

1.2 标的质量：符合国家验收合格标准。

1.3 标的数量（规模）：详见合同附件《分项报价表》。

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 30 日历天内送货到指定地点，并安装、调试完毕交付使用。

1.5 履行地点：江苏省梅村高级中学空港分校。

1.6 履行方式：按照招标文件要求。

1.7 包装方式：按照招标文件要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 壹佰贰拾捌万零伍佰捌拾圆（1280580元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 25611.6 元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：按照原缴纳方式无息退还。

6.2.2 履约保证金退还时间：在供货完毕并验收合格后。

6.2.3 履约保证金退还条件：供货完毕并验收合格。

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：履约过程中若乙方在供货期限、货品质量、安全文明作业、现场管理、将中标项目转包或分包给他人、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金，保证

金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订生效后，预付款支付比例：30%。

8.1.2 尾款支付时间：竣工验收合格后30天内向乙方支付剩余70%合同款（即支付至合同总价款的100%）。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为5年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况

和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之六 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

乙方：江苏熙宇轩家具制造有限公司
地址：无锡市锡山区东港镇东湖塘西大桥旁
法定代表人或授权代表：徐小冬
联系电话：15952545456

签订日期：2025 年 12 月 11 日

分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0172

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
1	课桌椅	熙宇轩、项目定制	课桌 A.面板 1.材质：采用优质 ABS 塑料一级新料一体注塑成型，能承受 5 磅榔头重力锤击不破裂，具有较高的耐冲击，抗拉强度和抗弯强度。 2.尺寸：620*430*20mm 3.功能：（1）面板前端设置有一个 400*15mm 的笔槽设计，用于放置临时书写工具及置物。 （2）面板前端两边各设置一个直径为 60mm 的杯架孔，用于放置临时书写工具及置物。 （3）四周及底部无毛边，不刮手。 （4）表面得需有细纹压花，不得有反光现象。 4.组合设计：面板底部有强化承重之设计。锁入一根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为 15mm×25mm×壁厚 1.2mm。由螺丝锁附于面板底部。 B.书箱 1.材质：采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击，强韧而不脆裂。不得采用回收料生产。 2.高度里端为 140mm，宽度为 540mm，深度为 370mm，屉箱厚度为 4mm。 3.功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝 24 条。 C.桌篮 1.材质：置物篮框架采用Φ4 优质钢筋，焊接成型。 2.尺寸：400×200×180mm 3.功能：可放置书包等物品。 D.桌钢架 1.材质及形状：椭圆形钢管 2.尺寸：贴地管 30x60x1.5mm；上部固定管 30x70x1.3mm；上部活动管 20x60x1.3mm。采用 CO2 气体保护焊，全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经高温热固塑粉喷涂处理。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：左右脚架各加装一组机械调节升降杆。需使用手摇手把，仅需短短几秒即可调出所需的	840	江苏无锡	自验收合格之日起5年	418	351120

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			高度。 E.管塞 1.材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 2.尺寸：72×42×34mm 3.功能：保证课桌椅升降顺畅，没有前后摇晃情形产生。管塞须完全包覆钢管断口，避免学童遭断口毛边刮伤。 F.脚垫 1.材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 2.尺寸：76mm×65mm×40mm。 3.功能：采用 PP 塑料一体射出成型，采用特殊倒扣安装长期使用也不脱落。附 4 个水平调整钮，可调校桌子平整。 G.挂钩 1.材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 2.尺寸：60mm×33mm×17mm。 3.功能：可挂置物品及水瓶，在静止状态下可以承载 10KG 的挂物承重。 课椅 A.坐垫 1.材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 2.尺寸：400×360±10mm。 3.功能：表面细纹咬花防滑、不反光整体全倒 R。圆弧设计无刮手毛刺及锐角。 B.靠背 1.材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 2.尺寸：400×340±10mm。 3.功能：表面细纹咬花防滑、不反光，经特殊工艺安装，表面不裸露螺丝钉，无法拆卸整体全倒 R 圆弧设计，无刮手毛刺及锐角。 C.PP 篮 1.材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 2.尺寸：355×305×120±5mm。 D.钢管 1.材质及形状：椭圆形钢管 2.尺寸：贴地管 30x60x1.5mm；上部固定管					

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			30x70x1.3mm；上部活动管 20x60x1.3mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经高温热固塑粉喷涂处理。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：左右脚架各加装一组机械调节升降杆。需使手摇手把，仅需短短几秒即可调出所需的高度。 E. 管塞 1.材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 2.尺寸：72×42×34mm。 3.功能：保证课桌椅升降顺畅，没有前后摇晃情形产生，管塞须完全包覆钢管断口，避免学童遭断口毛边刮伤。 F.脚垫 1.材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 2.尺寸：76mm×65mm×40mm。 3.功能：采用 PP 塑料一体射出成型，采用特殊倒扣安装长期使用也不脱落。附 4 个水平调整钮，可调校桌子平整。G.挂钩 1.材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 2.尺寸：57mm×28mm×50mm。 3.功能：可挂置物品及水瓶，在静止状态下可以承载 10KG 的挂物承重。					
2	书包柜	熙宇轩、项目定制	5 门主柜 数量：1 台 1.尺寸 H1880*L500*D500（mm） 2.板材为镀锌板，材料厚度 0.8mm 3.喷漆颜色可选，安装不锈钢包角防撞。 12 门副柜 数量：4 台 1.尺寸 H920*L1452*D500（mm），规格大小 H280*L298*D500（mm）； 2.板材为镀锌板，材料厚度 0.8mm； 3.喷漆颜色可选，安装不锈钢包角防撞。 单门副柜 数量：3 台 1.单格大小 H280*L298*D500（mm）； 2.板材为镀锌板，材料厚度 0.8mm； 3.喷漆颜色可选，安装不锈钢包角防撞。 主屏 数量：1 台 规格： 1.屏幕尺寸：7 英寸宽视角 IPS 屏（1024*600，支	70	江苏无锡	自验收合格之日起 5 年	7998	559860

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			持触摸），222*112*15mm； 2.用电安全：强制安装漏电保护器，内置开关电源符合 CCC 认证； 3.节能：整机采用一个符合 CCC 标准的开关电源，且功率小于等于 50W； ECU 及子模块（锁控模块、读卡模块、灯控模块）均符合群脉冲 GB/T17626.4-2018 标准的 4 级； ECU 静电放电符合 GB/T17626.2 标准的 3 级； 整机支持浪涌符合 GB/T17626.5-2019 标准的 4 级； 功能： 1.网络：支持以太网接口； 2.支持 linux 系统+RTOS 高稳定双系统； 3.连续开门速度：≥10 门/秒； 4.支持人脸识别： ①应能自动摄取人脸图像，并从获取的人脸图像中提取人脸特征，与注册名单中所有目标人人脸特征进行比对，生成相似度值； ②应能对人脸比对产生的相似度进行分析，根据设定的阈值输出控制指令，控制出入口开启，并记录关联信息； ③应能对人脸比对结果给出可听/可视提示； ④当不能有效识别人脸图像时，应给出可听/可视提示； ⑤实现 1:1、1：N 模式的高效识别，识别距离 0.5M-2.5M，识别时间≤0.3s； ⑥白天识别准确率≥99.95%，夜晚识别准确率≥99.91%； ⑦支持静默活体验证检测，支持人脸防伪检测，无需摇头、眨眼等配合，有效防范照片、电子屏幕（含高清视频、3D 人脸重建、电子照片）、实体 3D 模型、仿真面具、头套类黑客攻击功能； 5.支持主控通过一路 RS485（19200bps）连接锁控模块、读卡模块、灯控模块；各子模块可以在一路 485 网络下正常运行，且不发生异常及协议冲突；下行通讯：支持串口控制器；下行子模块（锁控模块、读卡模块、灯控模块）支持密码校验接入，防止恶意破解功能； 6.支持固定模式和随机使用模式功能； 7.支持箱格数量展示、支持主界面显示箱格总数、已使用的箱格信息和剩余箱格信息，支持自定义首页的箱柜信息、学校信息以及摆放地址信息；					

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			8.支持小程序管理，可实现蓝牙开箱、箱柜管理、箱格管理并具备清箱、清柜管理等功能，具备设置箱格数量等相关信息；可调整开门时间等功能； 9.支持单机使用同时支持联网使用，模式可自由切换； 10.支持多级管理功能，最高支持99级分级，可分校区、学院、年级、班级等信息； 刷卡器 数量：1台 1.电源：DC12V±20%，100mA，额定功率≤0.5W； 2.产品尺寸：90*90*17mm，86盒安装； 3.材质：精雕工艺铝合金，含疏油涂层的钢化玻璃面板，RGB刷卡指示含光束匀光基板，6P工业接线端子，CPU32位ARM-Cortex，车规级阻容； 4.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持Psam验证，支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制； 5.先进性：支持Keyfree手机蓝牙开门，支持门铃呼叫至手机端； 6.扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 7.通讯方式：RS485+Wiegand，使用RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离； 8.安全性：当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器； 9.方便性：支持手机APP调试； 10.工作环境：-20℃~65℃，工作湿度：〈=90%（不凝露）； 11.交互性：具备灯光反馈，红/绿灯提示认证鉴权结果； 12.工作环境：-20℃~65℃，工作湿度：〈=90%（不凝露）。 电磁锁 数量：56把 1.电压：12V 电流：2.5A 2.锁体尺寸：73mm*61.8mm*13mm； 3.节能：开锁瞬间通电小于1秒，平时关门上锁为断电状态不耗电； 4.寿命长：可反复使用120万次； 5.安全性：灵敏，防震，防撬，防锈； 6.公用性：无正反面设计，左、右、上、下开门方向的所有大小箱柜，抽屉均可通用；					

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			控制板 数量：1个 1.电源：电压AC220V±20%；电源DC12V±20%，最大输入电流2A； 2.开门速度：≧10把/s； 3.单路输出电流：≧3A； 4.RS485节点：最大可支持32个节点； 5.电子锁编码数量：单板可支持电子锁编码数量65535个； 6.输出保持时间：支持以10mS步长设置输出保持时间； 7.一键全开：通过锁控板按键可实现一键全开电子锁； 8.高低温工作：设备在 70℃±2℃的低温条件下运行 24h能正常工作，设备在-30℃±2℃的低温条件下运行24h能正常工作； 静电放电：静电放电符合GB/T17626.2标准的3级； 9.群脉冲：群脉冲GB/T 17626.4-2018标准的4级； 10.浪涌：浪涌符合GB/T17626.5-2019标准的4级； 摄像头模组 数量：1个 1.“1/2.7”工业级双目 200 万/200 万高清宽动态图像传感器； 2.黑白40CM-1M，彩色40CM到无限远清晰成像； 3.固定30帧，无拖影； 4.0.1Lux 超低照效果； 5.黑白1.5W，彩色1.0W超低功耗； 6.-30℃~+70℃ 宽温度范围稳定工作； 7.USB2.0高速传输； 8.UVC 架构，兼容 Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2（include UVC）多种系统。 喇叭 数量：1对 1.腔体喇叭 8欧2W 带2P 2.0端子 开关电源 数量：1个； 1.功率（W）：102 2.输入电压（VAC）：80-305 3.输入电压（VDC）：100-430 4.输出电压（VDC）：12V 5.输出电流：8.5A 6.效率%：90					

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
			7. 隔离电压：4000VAC					
3	餐桌	熙宇轩、项目定制	1. 台面：优质 E0 级实木多层板； 2. 钢脚：高精度金属材质下脚； 3. 喷涂：采用优质热固性喷涂塑粉喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；	120	江苏无锡	自验收合格之日起5年	1488	178560
4	餐椅	熙宇轩、项目定制	椅面和靠背为环保 pp 全新工程塑料，一次注塑成型，根据人体功能学原理设计。椅架采用优质电镀不锈钢管折弯而成。	480	江苏无锡	自验收合格之日起5年	398	191040
合计				1280580 元				

投标人名称（盖章）：江苏熙宇轩家具制造有限公司