合同编号：JSCZE2507876CGN00

常州市公安局武进分局执法办案管理中心

新建工程（智能化部分）项目合同

采购人：常州市公安局武进分局（以下简称甲方）

供应商：中电鸿信信息科技有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

（6）本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

二、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额及付款方式

合同金额：本合同人民币总价款为 9359920.52 元（小写），玖佰叁拾伍万玖仟玖佰贰拾元伍角贰分（大写）。

本项目按实结算，并以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

付款方式：

1、合同签订并提供有效付款手续后30天内支付合同价的30%作为预付款，并开具等额发票；项目建设完成上线运行并验收合格，经审计后支付至审定金额的100%。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具合法有效的增值税普通发票。

四、工期要求

JSCZE2507876CGN00

履行期限为合同签订后 360 日历天内，开始时间以甲方指令为准，乙方应在甲方发出指令后准时开工。

注：开始日期以甲方指令为准。竣工以竣工验收日为准。本项目在验收合格后之日起的5年免费维护保养服务期，5年免费维护保养服务期满方视为本项目结束。

本项目除清单中另行约定维保时间的产品或服务外，其他各清单项目免费维护保养期为五年：开始日期以项目竣工验收合格之日为准，至五年后免费维护保养期的最后一天，项目竣工验收合格后本项目五年运营维护费用均由乙方承担。驻场要求应符合合同条款要求。

五、项目结算：

1、本项目采用固定单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的项目量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、审计审核的合格项目量确定；

完成甲方要求的合同以外的项目或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、审计现场签证确认。

②变更项目：

a 因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b 因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按经甲方、审计确认的核定价格进行结算。

d 项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e 非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

JSCZE2507876CGN00

5、工程量计量规则：设备以现场清点为准；管线工程量以现场实测为准，本项目综合单价应包含损耗系数及波形长度，现场计量长度以点到点长度计量。未尽事宜参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013。

六、项目实施

（一）深化设计

乙方要根据甲方提出的规划及技术方案进行深化设计，深化设计的具体内容包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁管理系统、出入口管理系统、规范化执法办案系统、多媒体会议系统、信息发布系统、机房工程、信息系统安全性评估、平台对接等内容。

此外，深化设计阶段应特别对软件功能清单和软件性能指标进行细化、增补、充实和调整，重新编制软件分项清单并明确全部业务功能、底层服务和软件性能指标，中标人需按照深化设计阶段重新编制并经采购人同意的软件分项清单和软件性能指标进行软件系统开发。中标人不得在项目实施的任何阶段对软件分项清单和软件性能指标细化、增补、充实和调整的内容提出任何异议，不得对细化、增补、充实和调整的内容提出任何额外费用要求。前述深化设计成果和深化设计后的软件分项清单将作为软件检测和项目验收的依据。

以上深化设计成果包括但不限于前后端设计图纸、软件原型、方案文档等内容，且深化设计成果需经甲方、监理、跟踪审计单位审核通过后方可进行项目实施。

深化设计过程中发现的乙方中标产品与甲方招标要求不符的，乙方应根据甲方、监理及跟踪审计单位要求进行合规性变更。深化设计过程中因实际业务需求导致的硬件数量、配置需求调整由甲方承担并组织调整。深化设计过程中因实际业务调整导致的软件功能调整、业务流程变更由乙方承担并组织调整。

本项目深化设计完成后，乙方应按甲方要求在项目实施前向甲方提供 3 套图纸和技术资料，乙方所需图纸和技术资料自行解决。项目竣工时按国家相关规定日期内乙方向甲方提供 3 份竣工图和竣工技术资料及 3 份电子竣工图和电子竣工技术资料（内容与纸质文件一致）。上述图纸和技术资料，未经甲方书面同意，乙方不得提供给与本项目建设无关的第三方。未满足以上审核合格条件的，乙方必须进行修改，并承担修改风险。如经 3 次修改仍未通过必要审核的，甲方有权解除所签合同且不支付任何费用及赔偿。

JSCZE2507876CGN00

甲方应及时提出清晰、完整、明确的规划及技术方案，协助乙方完成深化设计。

乙方完成深化设计后，必须及时制作施工图纸、项目实施方案、项目实施计划，项目实施工艺及其它保障项目实施所需材料并提交甲方。

（二）项目实施进度计划

1、项目实施进度计划提交：

乙方应在合同签订后 7 天内，向甲方、监理提交 2 份其格式和内容符合合同规定相应项目实施的进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的项目安排和实施方案的说明。项目实施进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2、项目实施进度计划的修订：

乙方应在确保甲方、监理签署工期的前提下，每周对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的后一个周的周二前提交给甲方，以确保项目在预定工期内竣工。修改后的项目实施进度计划（除因甲方原因推迟外），仍应保证本合同项目在合同规定的工期内完成。

（三）项目开工

1、乙方应建立健全质量管理体系，落实质量控制责任制，在签订合同书后 7 天内向甲方提交开工报告，确立该项目的项目经理、技术负责人、项目管理负责人、项目安全负责人、项目质量监督负责人、资料员，项目施工组织计划、项目施工工艺、项目实施方案、技术措施、安全措施，相应的项目施工人员配备情况及数量和机械设备型号数量，设备到场情况和各种设备的实验报告及其它与项目实施相关的情况。以上情况乙方必须书面向甲方报告，征得甲方同意后方可开始实施。乙方应按双方约定的时间，迅速组织开工，并按进度计划进行实施。

2、暂时停工

一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止本项目实施或其部分项目的实施。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本项目或其任何部分项目，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上甲方不予补偿：

①由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；

②由于现场气候导致的必要停工（但本合同第六项第（三）条第 4 款第②点规定

JSCZE2507876CGN00

的情形除外）；

③乙方为调整本项目的实施部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

④因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的停工情形；

⑤因乙方进场材料未经报验审批通过擅自安装而产生停工的；

⑥本合同约定的其他情形。

3、暂时停工的补偿：

在执行本合同第六项第（三）条第 2 款的规定时，除该款①②③④⑤⑥所述原因引起的停工情况外，甲方应根据实际情况予以批准：

①根据合同规定乙方应得的延长工期；

②因这种暂时停工给乙方的费用补偿，甲乙双方应充分沟通协商。

4、工期的延长：

由于下述原因之一而影响项目进度，引起全场性停工，乙方有权要求延长本合同工期或单项项目的工期。

①有额外的重大变更；

②异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门 20 年的统计资料、以 10 年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣而引起的项目延误，由甲方根据乙方提交的证明予以评定。异常气候在每个月对项目进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

③由于甲方的延误或阻碍，并在接到乙方书面通知后 7 天内仍未纠正，造成推迟而影响；

④不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况；甲方在与乙方适当协商，经甲方批准后确定延长工期的天数，并通知乙方。

5、延期损失赔偿金

如果乙方未能按照本合同第四项规定的工期完成合同内容，则必须向甲方支付每天 2 万元延期损失赔偿金。时间自预完成项目提交预验收之日起，到实际完成项目提交预验收报告之日止（扣除经甲方批准的延迟时间），按天计算。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除延期损失赔

JSCZE2507876CGN00

偿金，并不解除本合同规定的乙方对完成本项目的责任和义务。

（四）项目质量的控制

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术要求）和报价文件的要求。乙方应当对项目实体质量实施全程有效监控，确保项目质量合格，并随时向甲方通报项目质量问题。甲方、监理、跟踪审计单位将派人员对乙方的项目进行全过程监管、跟踪、审计、检查、抽查、监督、记录、拍摄项目实施情况及质量情况，乙方应积极配合检查工作。

1、在项目实施过程中，乙方必须严格监督自身及专业分包单位的实施情况，对于专业分包单位的每个班组，乙方需派人进行全程监督、管理，实行旁站制度，并对整个实施过程进行拍照和记录实施日志，确保项目质量和项目安全。

2、乙方开工前须提供符合国家及相关标准的工艺流程，该工艺流程需经甲方、监理同意后方可实施。在项目实施过程中，乙方必须严格按照该工艺流程进行实施，如乙方未按工艺流程实施，甲方有权要求乙方进行返工整改并处以不超过乙方在项目中使用的相关设备价格 50%的罚款，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。乙方若中途对工艺进行调整，需事先征得甲方、监理同意后，方可按调整后的工艺进行实施。

3、对于隐蔽项目（包括重要部位、重要工序及工艺流程，本小节以下简称隐蔽项目）实施，甲方、监理将实行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实现全过程旁站跟踪审计。隐蔽项目覆盖前乙方应进行自检自验，确保项目质量合格，甲方、监理及跟踪审计单位将进行现场确认，只有等甲方、监理及跟踪审计单位确认合格后，隐蔽项目才能进入下一道工序。如甲方、监理及跟踪审计单位未确认隐蔽项目合格，而乙方擅自进行下一道工序，该隐蔽项目甲方不予认可，同时甲方有权要求对该隐蔽项目进行返工整改，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

4、在项目实施过程中原材料、构配件及设备到货后须及时（5 天内）报验。如发现有未经报验的材料及设备进场实施的，甲方有权责令停工进行整改。对不符合采购技术参术、规格型号的设备有权责令退场。发生的相关费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

5、项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约

JSCZE2507876CGN00

责任。

6、双方对项目质量有争议，由双方同意的具有资质的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7、在项目实施过程中乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

8、该项目实施过程中，服从常州市公安局武进分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

9、该项目的前端摄像机因技术相对复杂，为确保抓拍效果最佳化，需提供不限次数全时段的前端摄像机原厂人员及乙方人员现场调试服务，确保智能摄像机达到最佳抓拍效果，若未满足最佳抓拍效果则视作质量不合格。

10、乙方在拆除原有设备前需做好拆除方案，并报甲方、监理审批。方案中要写明项目管理人员职责，实施人员安排，机械设备安排，拆除顺序等。

11、兼容性要求：

（1）本项目各平台应完全接入和管理所有武进公安现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目各平台应安全接入武进公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。

（3）前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目维保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

JSCZE2507876CGN00

12、本项目在视频专网、公安信息网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。常州市公安局先期已建设“法融”平台，武进分局先期已建设“点睛”平台，本项目所有设备均须与常州市公安局的“法融”平台和武进分局“点睛”平台无缝对接，须包含市局、分局、本项目、第三方的所有对接费用。特别需注意的是，案管中心大屏拼控要通过常州市公安局武进分局“点睛”平台进行全量功能控制，如需增加有关费用，由乙方自行解决。

（五）项目安全、保卫、文明施工

1、乙方在合同实施过程中应遵守项目建设相关法律法规的规定，并应充分履行以下义务，包括但不限于：

（1）为了保护本合同设备免遭损坏，以及为了现场附近和过往群众的安全与方便，在项目实施阶段乙方按相关规定，全程提供警示照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。过夜基坑四周必须使用一次性注塑成型水码，高度不低于 1.2 米，表面使用反光膜或反光轮廓标，其中反光膜等级不低于 2 级，围挡面积不少于基坑面积的 2 倍，基坑应实施四周防护；对于不具备防护条件的方向，应当使用反光锥筒、警示旗等设施维护。

（2）对于实施过程中产生的各类废弃物、垃圾、排污要及时清理，保证现场的清洁卫生。

（3）乙方应熟悉和遵守相关环境保护法律，并切实执行和遵守有关环境保护方面的要求和规定。

（4）乙方应按规定到相关职能部门（如公安、交通、住建、应急、规划、城管、乡镇等部门）办理相关手续、批复，确保本项目按规施工。

2、在整个项目实施过程中乙方应采取必要的安全、保卫和环境保护措施，以及周全考虑和全面确保夜间施工、安全文明施工、冬雨季施工、高层施工、吊装加固、金属抱杆安装拆除移位、平台铺设拆除、脚手架搭拆、施工排水、检验试验、赶工措施、

JSCZE2507876CGN00

现场施工围护、施工用电、系统或设备由周边电源取电实施、已完工项目及设备保护责任有效落实，承担项目施工过程中全部人员、装备、设备、环境的保全、保护、保养、管理和合法合规使用职责，如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

3、保持现场整洁和竣工时的现场清理：

在项目实施期间，乙方应随时保持现场整洁，施工装备和材料，设备应整齐妥善存放，废料与垃圾以及不需要的临时设施应及时清除，拆除并运走，项目竣工验收前乙方应从现场清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及机房整洁，达到甲方认为合格的使用状态。相关费用由乙方自行承担。

4、文物的保护：

在项目现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。乙方一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知甲方。如果由于这样的指令使乙方工期受到拖延或增加了费用，则甲方在与乙方协商后应确定：

（1）根据第六项第（三）条第4款规定乙方应得的延长工期；

（2）本项目项目款中应当增加的额外费用。

5、项目实施对邻近房产和群众的干扰：

项目实施和完成本合同的一切内容，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的、且维持在合理范围和程度内的干扰除外）。如果发生上述情况，甲方协助乙方予以协调，如发生索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担费用。

6、弃土、废弃物、垃圾、排污：

乙方在施工过程中，必须保证施工现场的整洁卫生，相关弃土、废弃物、垃圾、排污要按照相关部门要求，及时清理并运离施工现场。

（1）土方运输和调配，乙方应服从甲方的统一管理，弃土、废弃物、垃圾、排污工作由乙方负责。

JSCZE2507876CGN00

(2)乙方应按项目所在地弃土、废弃物、垃圾、排放泥浆的有关规定办理相关手续。泥浆应收集并运离，不得排入市政污水管网。

(3)乙方的渣土运输车辆必须符合相关规定和要求。

(4)乙方进场后，应处理好场内的排水，施工排水必须符合相关规定，排水工作由乙方负全责。

7、项目实施现场应严格执行安全管理制度，严禁违章作业。如发生安全问题按以下罚则处理：

（1）进入工地现场不戴安全帽进行施工者罚款100元/人次，戴帽不系带罚款50元/次；

（2）穿硬底鞋或拖鞋进行施工者罚款50元/次；

（3）高空作业应系好安全保险带，不系者罚款100元/人次，酒后施工者罚款100元/次；

（4）围档设置不符合规范要求，无警示照明灯罚款100元/次，无锥筒警示旗罚款100元/次，过夜基础边水码不符合要求罚款100元/次；

（5）临时用电线路乱拉乱接者罚款100元/次；

（6）严禁一切赌博活动，如有发现根据情节轻重，罚款500～1000元/次；

（7）严禁打架斗殴、酗酒闹事、偷窃扒拿，违者罚款1000元/次。情节严重者送当地派出所处理；

（8）现场平整清洁，发现弃土、垃圾、废弃物、排放泥浆罚款50元/次；

（9）现场材料堆放整齐，如现场堆放杂乱无章，罚款100元/次；

（10）如因乙方现场配合不当导致甲方发出整改通知令的，发出整改通知令一次罚款1000元/次。

（11）原材料、构配件、设备到货后须及时（5天内）报验，未按要求及时报验的或未报验就用于项目的每次罚款500元。报验时保证材料不全的每次罚款200元。原材料、构配件报验或取样送检不合格的、设备参术规格型号与采购文件不符的须12小时内清理退场，逾期每次罚款1000元；

（12）拆除设备未按要求进行成品保护，如发生损坏每次罚款500元。

（六）变更

1、变更：

JSCZE2507876CGN00

如确因设计不合理，甲乙双方均可提出项目变更，经甲方、监理确认后实施，此类变更对项目合同总价的影响不予调整。

如合同中的部分点位由于非乙方原因导致无法施工，甲乙双方协商提出合理的解决方案，甲方、监理应签发相应的变更指令。

如甲方要求增加或减少项目实施内容，应签发变更指令，并由乙方出具变更图纸和变更清单，经甲方、监理确认后实施，此类变更项目价格的增加或减少，以成交的项目清单中的单价为依据。如果项目清单中未包含适用于变更项目的单价，则按照本合同第五项第 3 条第②款的规定计算变更单价，经监理、跟踪审计单位审核并由甲方签字认可，作为变更单价定价的依据。

在项目土建项目涉及结构部分（如杆件、基础）的变更，还应满足本合同第四项有关设计、审查的要求。

如果发出本项目的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由乙方承担。

2、变更的指令：

(1)所有变更均必须经甲方批准后以书面形式向乙方发出，乙方应按照变更指令的有关要求予以执行。

（2）没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。

（3）乙方提出变更申请的，甲方应在 3 日内安排会议与乙方讨论变更事项，一般变更由甲方签字确认明确变更指令，重大变更由双方通过会议纪要明确变更指令。

（七）项目试运行

本项目安装调试结束后具备试运行条件。乙方应在试运行前 48 小时以书面形式通知甲方。只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始试运行。通知包括试运行内容、时间、地点。试运行合格，双方在试运行记录上签字。本项目试运行至少为 30 天，试运行须在预验收前进行。

七、产品到货验收、预验收、竣工验收、竣工资料

1、产品的到货验收标准、方法及时间

（1）验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合清单和深化设计成果要求，包装完好。

（2）验收方法：由甲方、乙方、监理单位三方到场验收，对不满足前述（1）验

JSCZE2507876CGN00

收标准的货物，甲方有权拒绝通过验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

（3）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（4）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（5）乙方到货后五个工作日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后进行到货验收。

（6）施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

（7）乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

2、项目预验收和竣工验收

（1）本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。

（2）预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，组织预验收，并在预验收前48小时向甲方提交书面通知书及竣工验收申请报告（通知书包括预验收内容、时间、地点），甲方在收到通知书和竣工验收申请报告等相关资料起28日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为15日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。本项目预验收合格后至少运行30天才能进入竣工验收流程。

（3）竣工验收：如通过预验收考评后，设备正常运行不少于30天后，提交常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组认定竣工验收不合格，对于常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为15天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

JSCZE2507876CGN00

（4）项目只有通过常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后28日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（5）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备5年运行维护期全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局、常州市公安局武进分局相关建设标准要求且必须通过常州市武进区数据局组织的竣工验收专家组验收。

（6）竣工验收方法：由常州市武进区数据局邀请的专业人员验收。

（7）预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（8）项目建设中乙方必须对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并提供相关单独核算管理项目的财务资料，作为预验收及竣工验收资料的必要组成部分。乙方拒绝、阻挠的，将不予预验收及竣工验收和项目结算。

3、竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交2整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及2套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

八、五年免费运行维护期承诺

1、甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规。详见本合同附件。

2、5年免费运行维护期限：自项目通过验收合格之日起为五年运行维护期。

3、提供5年免费技术及维护保养要求

乙方针对本项目需提供7*24小时常武地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应对本项目前后端设备提供包含软件

JSCZE2507876CGN00

漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的五年持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合武进公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照武进公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行修复。若乙方不履行维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

4、运行维护团队及设备要求

（1）乙方应在常武地区配备以下维保人员和车辆：1 名内场维护工程师、2 名外场施工维护工程师。

（2）内场维护工程师应当每日到常州市公安局武进分局执法办案管理中心，承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理。如维护工程师发生变动，必须事先征得甲方同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前 1 个月到常州市公安局武进分局进行工作交接。若乙方维护工程师不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的维护工程师，接替人员上岗后工作交接 1 个月后，原维护工程师方可离开。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保 5 年运行维护保养工作到位。若乙方违约，要求乙方承担每次不超过 1 万元的违约金。甲方只提供乙方驻场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需乙方自行提供且需满足公安标准要求，如甲方认为需要，可派乙方维护工程师进行非本项目以外的工作，乙方不得拒绝。乙方维护工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

JSCZE2507876CGN00

（3）甲方重大活动及其它特殊情况，乙方应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据甲方要求提前到武进当地进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大活动及其它特殊情况时设备的完好使用，甲方不另行支付费用。

（4）备品备件要求，乙方应向甲方提供本合同项下设备的备品备件，具体包括：400 万半球形网络摄像机：2 台、400 万变焦半球形网络摄像机：1 台、监控电源：10 个、双门磁力锁：1 把、单门磁力锁：1 把、开门按钮：2 个、监控硬盘：2 块、LED 模组：模组总数的 3%。备品备件的品牌、型号、规格须与合同清单中对应主设备完全一致，且为全新未使用的原厂正品。备品备件的质量标准、性能参数、保修期限等均须与主设备一致，乙方应在主设备交货时同步完成备品备件的交付，并提供独立包装及明确标识，备品备件的运输、安装及验收程序参照主设备条款执行。备品备件的费用已包含在本合同总价中，乙方不得以任何理由要求甲方额外支付费用。

5、运行维护期内巡检要求

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认，若乙方违约，要求乙方承担每次不超过 1000 元的违约金。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

乙方应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天、次年第一天内提供给甲方。

6、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供 24 小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应 2 小时内到达故障现场维修，非工作时间应在 4 小时内到达故障现场维修，并能在 8 小

JSCZE2507876CGN00

时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，要求乙方承担每次不超过1000元的违约金，若乙方在24小时内未修复，要求乙方承担每次不超过1万元的违约金，若乙方数天内未修复，要求乙方承担每次不超过故障天数*1万元的违约金。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

7、设备完好率要求

（1）本项目LED显示屏展示完好要求为平整度、亮度及可视角度、白平衡效果、色彩的还原性、有无马赛克、死点现象、有无色块、像素失控率、灰度等级、亮度鉴别等级、灰度非线性变换符合项目建设单位及LED显示屏通用验收检测标准规范要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。小间距显示屏安装完毕后，整屏坏点率为0；五年内整屏坏点率不超过万分之五，出现坏点后需48小时内修复。五年内小间距显示屏色度均匀性不大于±0.05，小间距实时画面显示同步≤50ms，出现色度偏差或同步性延时问题需48小时内修复。

设备完好率达不到要求，要求乙方承担每次不超过1万元的违约金。

（2）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。④本项目设备使用的第三方供电、第三方网络、第三方杆件等发生故障时，第三方故障诱发的本项目设备故障同等计入故障设备数量和故障率统计。

设备完好率达不到要求，要求乙方承担每次不超过1万元的违约金。

（3）本项目前端各类硬件设备、后端各业务平台、机房各类硬件系统完好要求为

JSCZE2507876CGN00

平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目前端各类硬件设备、后端各业务平台、机房各类硬件系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

（4）本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，要求乙方承担每次不超过2万元的违约金。

（5）对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到武进本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

（6）本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①维护人员发现故障后，工作时间内4小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

8、免费修复的特殊故障说明

（1）乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

JSCZE2507876CGN00

9、运行维护要求

（1）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护，在项目竣工验收日前及5年运行维护期间，乙方承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震等自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行予以修复，甲方不再支付任何费用。

（2）在5年运行维护期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由乙方购买商业保险赔付承担，相关费用甲方不另行支付。

（3）对于甲方提供的符合系统设计需求的含5年运行维护费的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（4）涉及结构部分（如杆件、基础）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方修复。

（5）在5年运行维护期内所有设备因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方修复，甲方不支付任何费用。

10、售后文档要求

（1）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

JSCZE2507876CGN00

（3）乙方应根据甲方要求提供不限于以上的售后文档。

11、运行维护期外服务要求

5 年运行维护期届满后，乙方应继续提供维护服务。服务响应时间、故障排除及技术培训和 5 年运行维护期内要求一致，不收取任何服务费，只收取设备的成本费。维护保养期满后，若原有配件已不销售，乙方应承诺为甲方提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。乙方应对系统应用软件提供终身升级，向甲方提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据甲方要求做到软件接口适应性升级调整。

九、保险：

本项目乙方需投保工程一切险、第三方责任险及所有与本采购合同相关的保险费用，费用不单独计量，包含在乙方的投标报价总价中。保险包含但不限于乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施期间及 5 年运行维护期内设备保险费、运输保险费等一切内容。

十、资产归属

竣工验收之日起本项目所有设备及系统归甲方所有。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物、货物的任何一部分或其他知识产权时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，甲乙双方签章后合同生效。

十三、双方责任

1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

JSCZE2507876CGN00

（4）提供乙方在项目实施过程中水电并承担相应费用。

2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（5）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。

（6）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（7）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（8）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（9）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（10）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（11）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需放置在乙方租赁的仓库内统一保管，对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续；对能继续使用的设备，按照甲方要求登记造册，在 5 年运行维护期内，根据需要安装至相应的位

JSCZE2507876CGN00

置并调试至最佳的效果，确保各项功能完好并接入系统正常使用。上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失需照价赔偿。

（12）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行项目实施，但甲方、监理及跟踪审计单位对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（13）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（14）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（15）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（16）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

JSCZE2507876CGN00

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付贰万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5%，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在运行维护期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）乙方未按规定和承诺提供驻场服务、售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款5%的违约金。

（9）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5%违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（10）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5%的违约金。

（11）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（12）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知武进区公共资源交易中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

JSCZE2507876CGN00

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十六、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报武进区公共资源交易中心备案。

1、图纸：乙方设计的满足甲方要求并经甲方确认的全部设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料，以及变更的设计图纸，或由乙方提交并经甲方批准的项目实施工艺图、计算书和其他有关技术资料。

2、合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变成交单价。

3、乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，投标时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

十八、其他

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确

JSCZE2507876CGN00

保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

十九、合同保存

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，武进区政府采购中心执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：常州市公安局武进分局

地址：常州市武进区长安路18号

法定（授权）代表人：

日期：2025年11月12日

乙方（盖章）：中电鸿信信息科技有限公司

地址：南京市玄武大道699-1号

法定（授权）代表人：

日期：2025 11 12

JSCZE2507876CGN00

合同附件 1：

保密协议

甲方：常州市公安局武进分局

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

本协议旨在保护甲方的技术秘密和商业秘密（以下统称“保密信息”）。甲方委托乙方完成常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程（智能化部分）项目，在项目测评过程中乙方会接触和获得甲方的保密信息。

特此，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则签订本保密协议，依照本协议使用保密信息，承担保密义务，除非双方书面签署文件同意以其他方式使用保密信息。

1、乙方作为甲方的项目测评委托方，在为甲方提供测评服务时，乙方不得将甲方的保密信息透露给任何第三方，而且应尽力避免由于疏忽将甲方的保密信息披露给任何第三方。

2、乙方不应使用甲方的保密信息，也不应在自己的组织内部流通，除非是为与甲方人员或授权代表商谈、讨论和协助之需或在本协议签署后经甲方书面授权的使用。乙方应为自己组织内有可能接触甲方保密信息的人员的泄密行为后果承担责任。

3、乙方不应为除本协议规定的目的之外的自身利益或任何其他方的利益而使用任何关于甲方的保密信息。

4、乙方对以下方面的信息没有义务：

(1)在甲方向乙方告知信息时，该信息已处于公众领域中；

(2)在甲方向乙方告知信息后，该信息非因乙方过错而进入公众领域；

(3)在甲方向乙方告知信息时，该信息系乙方拥有且无任何保密义务的信息；

(4)根据书面记录证明，该信息系乙方独立开发，没有借助于甲方任何保密信息；

(5)该信息被法院或政府命令要求披露。

5、本保密协议，保密信息的披露和双方之间其后的商议并不产生除本协议规定之外的义务。本协议或向乙方披露的保密信息均不得视为向乙方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。

6、所有由甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供测评服务过程中获得的甲方的保密信息，包括但不限于文件、数据、设计和清单，保密信息应仍为甲方的财产，

JSCZE2507876CGN00

且甲方要求时应立即归还原件和据此制作的副本，并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

7、本协议书自双方法人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，生效日起三年内一直保有完全的效力，乙方如有违反保密义务之处，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》、《侵权责任法》等法律追究乙方责任。

8、乙方或乙方人员（包括获知甲方保密信息的乙方已经离职人员）违反本约定规定的保密义务，应立即停止侵害，乙方应承担对甲方由此造成损失的赔偿责任；如因乙方未及时处理，而造成损失扩大的，乙方应承担赔偿责任；乙方违反保密协议的约定，应赔偿甲方因此而遭受的损失；乙方违反保密协议，甲方可以单方解除合同。

本协议包括其条款和条件，是双方对协议完整并具有排他性的陈述，其将取代双方就上述事项先前或同步达成的所有书面或口头的提议、谅解和其他所有通讯。本协议及其任何修改、附件、变更或补充经双方授权的代表接受和签署方才生效。

本协议自甲乙方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：（盖章）

单位名称：常州市公安局武进分局

法定代表人或委托代理人：

经办人：

乙方：（盖章）

单位名称：中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

经办人：

JSCZE2507876CGN00

合同附件2：常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程（智能化部分）项目合同清单									
1.综合布线系统									
序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌、型号	生产厂家	综合单价单价（元）	合计（元）	备注
1.1	工作区子系统								
1.1.1	双口信息面板	1、采用优质ABS工程塑料制作，与	56	块	诚纪，FP-12	江苏金桥线缆有限	6.00	336.00	
1.1.2	四口信息面板	1、采用优质ABS工程塑料制作，与	244	块	诚纪，FP-14	江苏金桥线缆有限	7.50	1830.00	
1.1.3	四口地插	1、材质：黄铜、阻燃PC料；	1	块	国产，/	江苏金桥线缆有限	220.00	220.00	
1.1.4	六类非屏蔽信息模块插座	1、RJ45端口金针：弧形金针设	1092	个	诚纪，JK-UC6	江苏金桥线缆有限	28.00	30576.00	
1.1.5	2米六类非屏蔽RJ45跳线	1、采用多股软铜绞合线；	819	根	诚纪，UTP-UC6-	江苏金桥线缆有限	26.00	21294.00	
1.1.6	2米RJ45-RJ11电话跳线	1、芯数：2芯； 2、颜色：灰色；	239	根	诚纪，PC-RJ45-	江苏金桥线缆有限	21.00	5019.00	
1.2	水平子系统								
1.2.1	金属软管	DN15~DN50规格综合	530	米	国产，/	/	5.00	2650.00	
1.2.2	六类四对非屏蔽双绞线	1、带中心十字隔离骨架，可有效防	70000	米	诚纪，HSYV4*2*0	江苏金桥线缆有限	3.50	245000.00	
1.3.1	24口六类非屏蔽模块式配线架（含模块）	1、1U高度 标准19英寸机架式传统安	81	条	国产，/	/	649.00	52569.00	
1.3.2	3米六类非屏蔽RJ45跳线	1、采用多股软铜绞合线；	1658	根	诚纪，UTP-UC6-	江苏金桥线缆有限	29.50	48911.00	
1.3.3	5米六类非屏蔽RJ45跳线	1、采用多股软铜绞合线；	40	根	诚纪，UTP-UC6-	江苏金桥线缆有限	35.40	1416.00	
1.3.4	3米RJ45转110跳线	1、芯数：2芯； 2、颜色：灰色；	239	根	诚纪，PC-110-RJ45-	江苏金桥线缆有限	23.50	5616.50	
1.3.5	1U机架式标准24口LC光纤配线架	1、支持19″标准机架式安装；	18	台	国产，/	/	377.00	6786.00	
1.3.6	LC-LC单模双工耦合器	1、插入损耗<0.2dB；	432	个	国产，/	/	9.50	4104.00	
1.3.7	1.5米单模单芯LC光纤尾纤	1、插入损耗 ≤0.3dB ；温度性能	864	根	国产，/	/	17.50	15120.00	
1.3.8	光纤熔接	光纤熔接	864	芯	定制，/	/	17.50	15120.00	
1.3.9	100对110语音配线架	1、1U机架式设计，标配：冷轧钢	8	条	诚纪，WB-110J-100	江苏金桥线缆有限	188.00	1504.00	

1.3.10	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	107	条	国产，/	/	59.00	6313.00	
1.3.11	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间	12	台	图腾，G26642	图腾电子设备（昆	2183.00	26196.00	
1.3.12	线缆管理机柜	600mm*600mm*2800mm机柜，≥50U空	2	台	定制，/	/	3410.00	6820.00	
1.3.13	线缆管理机柜	600mm*1000mm*2000mm机柜，42U空间	1	台	图腾，G36042	图腾电子设备（昆	3363.00	3363.00	
1.3.14	防雷PDU	8位防雷PDU	52	条	大唐保镖，	北京盛唐鼎成集团	218.00	11336.00	
1.4.1	48芯室外单模光缆	1、规格：9/125um；	2400	米	诚纪，GYTA-48B1	江苏金桥线缆有限	6.00	14400.00	
1.4.2	50对大对数电缆	1、线规：24AWG，导体为：0.4MM的	300	米	诚纪，HSYV-	江苏金桥线缆有限	43.00	12900.00	
1.4.3	电梯五方通话线缆	RVVP4*1.0	400	米	诚纪，RVVP4*1.0	江苏金桥线缆有限	8.50	3400.00	
1.5.1	1U机架式标准24口LC光纤配线架	1、支持19″标准机架式安装；	18	条	国产，/	/	377.00	6786.00	
1.5.2	LC-LC单模双工耦合器	1、插入损耗<0.2dB；	432	个	国产，/	/	9.50	4104.00	
1.5.3	1.5米单模单芯LC光纤尾纤	1、插入损耗 ≤0.3dB ；温度性能	864	根	国产，/	/	17.50	15120.00	
1.5.4	光纤熔接	光纤熔接	864	芯	定制，/	/	17.50	15120.00	
1.5.5	100对110语音配线架	1、1U机架式设计，标配：冷轧钢	8	条	诚纪，WB-110J-100	江苏金桥线缆有限	188.00	1504.00	
1.5.6	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	26	条	国产，/	/	59.00	1534.00	
2.1.1	公安网核心交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	2	台	华为，S6730-	华为技术有限公司	24500.00	49000.00	
2.1.2	感知网核心交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	2	台	华为，S6730-	华为技术有限公司	24500.00	49000.00	
2.1.3	万兆光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块	16	块	华为，SFP-10G-	华为技术有限公司	688.00	11008.00	
2.1.4	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	16	根	国产，/	/	29.50	472.00	
2.1.5	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	4	条	国产，/	/	59.00	236.00	
2.2.1	24口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	2	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	5800.00	11600.00	
2.2.2	48口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	6	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	7800.00	46800.00	

2.2.3	光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块	32	块	华为，SFP-10G-	华为技术有限公司	688.00	22016.00	
2.2.4	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	32	根	国产，/	/	29.50	944.00	
2.2.5	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	32	条	国产，/	/	59.00	1888.00	
2.3.1	24口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	3	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	5800.00	17400.00	
2.3.2	48口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	28	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	7800.00	218400.00	
2.3.3	光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块	124	块	华为，SFP-10G-	华为技术有限公司	688.00	85312.00	
2.3.4	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	124	根	国产，/	/	29.50	3658.00	
2.3.5	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	124	条	国产，/	/	59.00	7316.00	
2.4.1	24口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	7	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	5800.00	40600.00	
2.4.2	光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块	28	块	华为，SFP-10G-	华为技术有限公司	688.00	19264.00	
2.4.3	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	28	根	国产，/	/	29.50	826.00	
2.4.4	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	28	条	国产，/	/	59.00	1652.00	
2.5.1	24口万兆网络交换机	1、性能及配置要求:交换容量≥	3	台	华为，S6730-	华为技术有限公司	24500.00	73500.00	
2.5.2	万兆光模块	光模块-SFP+-10G-多模模块	34	块	华为，OMXD30000	华为技术有限公司	405.00	13770.00	
2.5.3	3米LC-LC9/125多模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	34	根	国产，/	/	29.50	1003.00	
2.5.4	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	3	条	国产，/	/	59.00	177.00	
2.6.1	24口千兆网络交换机	1、性能及配置要求：交换容量≥	2	台	华为，S5735-	华为技术有限公司	5800.00	11600.00	
2.6.2	光模块	光模块-SFP+-10G-多模模块	8	块	华为，OMXD30000	华为技术有限公司	405.00	3240.00	
2.6.3	3米LC-LC9/125多模双芯光纤跳线	1、通过ANSI/TIA/EIA-	8	根	国产，/	/	29.50	236.00	
2.6.4	1U封闭滑槽式理线架	1、采用优质ABS工程塑料制作，静电	2	条	国产，/	/	59.00	118.00	
2.7.1	程控交换机	1、系统配置：16外线256分机；	1	台	微铃，WS848-5D	深圳微铃科技有限	14500.00	14500.00	

2.7.2	话机	座式有绳板机，模拟话机	30	台	中诺，W099	深圳市中诺电子工	75.00	2250.00	
3.1.1	400万半球形网络摄像机	1、传感器类型：不低于1/1.8英寸	123	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	715.00	87945.00	
3.1.2	400万全彩筒形网络摄像机	1、传感器类型：不低于1/1.8英寸	89	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	715.00	63635.00	
3.1.3	400万结构化筒形网络摄像机	1、传感器类型：通道1：不低于	2	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	2224.00	4448.00	
3.1.4	400万警戒筒形网络摄像机	1、靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内	30	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	908.00	27240.00	
3.1.5	800万双目全结构化抓拍网络摄像机	1、具有不少于3个镜头，内置1个不	3	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	1652.00	4956.00	
3.1.6	400万电梯专用半球形网络摄像机	1、不低于400万电梯轿厢状态监测半	3	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	564.00	1692.00	
3.1.7	电梯随行电缆	电梯随行电缆	3	项	定制，/	/	590.00	1770.00	
3.1.8	筒机壁装支架	筒机壁装支架	31	个	国产，/	/	29.50	914.50	
3.1.9	筒机吊装支架	1米至2米伸缩吊装支架，3层货架区	60	个	国产，/	/	28.00	1680.00	
3.1.10	监控电源	12V2A	250	台	国产，/	/	35.00	8750.00	
3.1.11	1米挑壁筒机壁装支架	西面建筑物挑壁支架	3	根	定制，/	/	100.00	300.00	
3.1.12	2米筒机围墙壁装支架	警戒摄像机用L型围墙壁装支架，高	8	根	定制，/	/	212.00	1696.00	
3.1.13	监控立杆	4米监控立杆，含地笼预埋	2	根	定制，/	/	1000.00	2000.00	
3.1.14	室外防水箱	500mm*400mm*160mm*1.0mm(壁厚)，	2	只	定制，/	/	413.00	826.00	
3.1.15	线缆管理机柜	600mm*600mm*1200mm机柜，22U空	2	台	图腾，G26622	图腾电子设备（昆	1593.00	3186.00	
3.1.16	防雷PDU	8位防雷PDU	2	条	大唐保镖，	北京盛唐鼎成集团	218.00	436.00	
3.2.1	75寸电视机	75寸电视机，不低于2G内存，不低于	1	台	康佳，75F8AE	安徽康佳电子有限	4069.00	4069.00	
3.2.2	HDMI线	HDMI光纤线，20米，支持	1	根	山泽，GXT20	深圳山泽基业科技	424.00	424.00	
3.2.3	双联操作台	双联标准操作台，含一张办公椅	1	台	定制，/	/	1475.00	1475.00	
3.3.1	46寸3.5mm拼缝液晶拼接屏	LCD液晶显示单元：尺寸：不低于	6	台	大华，DHL460UCM	浙江大华技术股份	5500.00	33000.00	

3.3.2	前维护液压支架	1、材质：优质冷轧钢板，材料厚度	6	个	定制，/	/	944.00	5664.00	
3.3.3	视频解码器	1、视频输入接口：≥2路HDMI	1	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	13637.00	13637.00	
3.3.4	10米HDMI高清线	HDMI光纤线，10米，支持	6	根	山泽，GXT10	深圳山泽基业科技	223.00	1338.00	
3.4.1	六口光纤终端盒	六口光纤终端盒，黑色，LC孔	4	个	国产，/	/	53.00	212.00	
3.4.2	1U机架式标准24口LC光纤配线架	1、支持19″标准机架式安装；	2	条	国产，/	/	377.00	754.00	
3.4.3	LC-LC单模双工耦合器	1、插入损耗<0.2dB；	48	个	国产，/	/	9.50	456.00	
3.4.4	1.5米单模单芯LC光纤尾纤	1、插入损耗 ≤0.3dB ；温度性能	96	根	国产，/	/	17.50	1680.00	
3.4.5	光纤熔接	光纤熔接	96	芯	定制，/	/	17.50	1680.00	
3.4.6	六类四对非屏蔽双绞线	1、带中心十字隔离骨架，可有效防	13750	米	诚纪，HSYV4*2*0	江苏金桥线缆有限	3.50	48125.00	
3.4.7	电源线	RVV2*1.5	2000	米	诚纪，RVV2*1.5	江苏金桥线缆有限	6.00	12000.00	
3.4.8	电源线	RVV2*2.5	500	米	诚纪，RVV2*2.5	江苏金桥线缆有限	8.90	4450.00	
3.4.9	室外箱电源线	YJY3*2.5	1200	米	骐畅，YJY3*2.5	无锡市畅轩电缆有	14.20	17040.00	
3.4.10	12芯室外单模光缆	1、规格：9/125um；	1200	米	诚纪，GYXTW-	江苏金桥线缆有限	3.50	4200.00	
4.1.1	人脸识别门禁一体机（内含电源及支架）	1、采用不低于200W像素双摄像	48	台	科达，KSCA122-	苏州科达科技股份	3200.00	153600.00	
4.1.2	单门磁力锁（内含电源及支架）	1、最大静态直线拉力：280kg ＋	2	把	国产，/	/	330.00	660.00	
4.1.3	双门磁力锁（内含电源及支架）	1、最大静态直线拉力：280kg ＋	37	把	国产，/	/	625.00	23125.00	
4.1.4	开门按钮	塑料面板，外形尺寸：	28	个	国产，/	/	11.00	308.00	
4.2.1	人脸识别门禁一体机（内含电源及支架）	1、采用不低于200W像素双摄像	3	台	科达，KSCA122-	苏州科达科技股份	3200.00	9600.00	
4.2.2	车辆抓拍显示一体机	1、高清晰：不低于400万像素高清	2	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	6700.00	13400.00	
4.2.3	400万结构化筒形网络摄像机	1、传感器类型：通道1：不低于	1	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	2224.00	2224.00	
4.2.4	筒机壁装支架	筒机壁装支架	1	个	国产，/	/	29.50	29.50	

4.2.5	LED单色屏	1、LED单色屏，显示区域内人员或车	1	台	定制，/	/	6500.00	6500.00	
4.2.6	AB门门禁控制器	1、支持AB门互锁功能，支持读卡机	1	台	科达，PLA-MJKZ-	苏州科达科技股份	2360.00	2360.00	
4.2.7	双门磁力锁（内含电源及支架）	1、最大静态直线拉力：	1	把	国产，/	/	625.00	625.00	
4.2.8	开门按钮	塑料面板，外形尺寸：	1	个	国产，/	/	11.00	11.00	
4.3.1	人脸信息采集设备（含电源）	1、采用不低于200W像素双摄像	1	台	科达，KSCA122-	苏州科达科技股份	3200.00	3200.00	
4.4.1	六类四对非屏蔽双绞线	1、带中心十字隔离骨架，可有效防	3600	米	诚纪，HSYV4*2*0	江苏金桥线缆有限	3.50	12600.00	
4.4.2	电源线	RVV2*1.0	3600	米	诚纪，RVV2*1.0	江苏金桥线缆有限	4.10	14760.00	
4.4.3	信号线	RVVP2*1.0	144	米	诚纪，RVVP2*1.0	江苏金桥线缆有限	5.40	777.60	
4.4.4	信号线	RVVP4*1.0	240	米	诚纪，RVVP4*1.0	江苏金桥线缆有限	8.50	2040.00	
5.1.1	车辆抓拍显示一体机	1、高清晰：不低于400万像素高清	8	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	6700.00	53600.00	
5.1.2	直杆道闸	1、直流变频功能：抬杆和落杆速	4	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	7268.00	29072.00	
5.1.3	防砸雷达	1、采用79GHz MMIC技术：	4	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	1864.00	7456.00	
5.1.4	车检器及配套线圈	1、独立式，支持接入的最大线圈数2，	4	套	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	2900.00	11600.00	
5.1.5	安全岛	500mm*1000mm，混凝土浇筑	3	座	定制，/	/	2360.00	7080.00	
5.1.6	出入口道闸控制终端	1、视频录像：支持录像存储，支持	3	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	3840.00	11520.00	
5.1.7	防暴全自动升降柱	1、柱体材料采用304不锈钢：地基	5	台	大华，DH-ITSJG-	浙江大华技术股份	12390.00	61950.00	
5.1.8	排水泵	≥400W排污泵，带浮球	1	台	国产，/	/	885.00	885.00	
5.1.9	升降柱控制器	1、通过手控盒或遥控器对控制柜接	1	台	大华，DH-XIS1000-	浙江大华技术股份	4248.00	4248.00	
5.2.1	人脸识别门禁一体机（含电源及支架）	1、采用不低于200W像素双摄像	6	台	科达，KSCA122-	苏州科达科技股份	3200.00	19200.00	
5.3.1	X光机	1、低辐射剂量，辐射泄露剂量率低	1	台	华视智检，DH-	浙江华视智检科技	70000.00	70000.00	
5.3.2	安检门	1、采用不低于7寸液晶屏，用于客流	1	套	华视智检，DH-	浙江华视智检科技	8260.00	8260.00	

5.3.3	手持金属探测器	1、灵敏度高，能探测一枚大头针大	1	个	华视智检，DH-	浙江华视智检科技	472.00	472.00	
5.4.1	六类四对非屏蔽双绞线	1、带中心十字隔离骨架，可有效防	1200	米	诚纪，HSYV4*2*0	江苏金桥线缆有限	3.50	4200.00	
5.4.2	电源线	RVV3*2.5	1200	米	诚纪，RVV3*2.5	江苏金桥线缆有限	14.20	17040.00	
5.4.3	信号线	RVVP2*1.0	100	米	诚纪，RVVP2*1.0	江苏金桥线缆有限	5.40	540.00	
5.4.4	信号线	RVVP4*1.0	100	米	诚纪，RVVP4*1.0	江苏金桥线缆有限	8.50	850.00	
5.4.5	PE管	PE50管，含开挖预埋	200	米	国产，PE50	/	15.00	3000.00	
6.1.1.1	自助执法办案一体机	1、设备采用1080p高清、无畸变、宽	1	台	科达，PLA-FC03A	苏州科达科技股份	90900.00	90900.00	
6.1.1.2	双屏人证核验终端	1、CPU不低于4核，主频不低于	2	个	科达，KSCA121-	苏州科达科技股份	16284.00	32568.00	
6.1.1.3	手写指纹签名板	1、不低于10.1寸电容电磁双控屏，	2	台	捷宇，M30-SKEDA	福建捷宇电脑科技	9050.00	18100.00	
6.1.1.4	高拍仪	1、主摄像机头像素不低于500万，	2	台	捷宇，X5TK	福建捷宇电脑科技	2809.00	5618.00	
6.1.1.5	桌面式自助打印刻录终端	1、采用桌面式一体机设计，≥21.5	1	台	科达，PLA-FR02-	苏州科达科技股份	29854.00	29854.00	
6.1.1.6	集中刻录主机	1、光盘容量不少于100片；	1	台	科达，KD-JPRS-D00-	苏州科达科技股份	54280.00	54280.00	
6.1.1.7	工作人员随身物品柜	1、柜体、柜门采用1.0mm厚冷轧钢	1	套	科达，定制	苏州科达科技股份	103132.00	103132.00	
6.1.1.8	办案人员随身物品柜	1、柜体、柜门采用1.0mm厚冷轧钢	1	套	科达，定制	苏州科达科技股份	103132.00	103132.00	
6.1.2.1	随身物品管理主柜	1、柜体、柜门采用1.0mm厚冷轧钢	1	套	科达，定制	苏州科达科技股份	58994.00	58994.00	
6.1.2.2	随身物品管理副柜	1、柜体、柜门采用1.0mm厚冷轧钢	7	套	科达，定制	苏州科达科技股份	24033.00	168231.00	
6.1.2.3	桌面式人证核验终端	1、采用不低于200W像素双摄像	1	台	科达，KSCA121-	苏州科达科技股份	6785.00	6785.00	
6.1.2.4	伤痕抓拍终端	1、运行内存不低于6GB，存储内存	3	台	科达，F3-D0-	苏州科达科技股份	6988.60	20965.80	
6.1.2.5	高拍仪	1、主摄像机头像素不低于500万，	2	台	捷宇，X5TK	福建捷宇电脑科技	2809.00	5618.00	
6.1.2.6	手写指纹签名板	1、不低于10.1寸电容电磁双控屏，	2	台	捷宇，M30-SKEDA	福建捷宇电脑科技	9050.00	18100.00	
6.1.2.7	安检门	1、采用不低于7寸液晶屏，用于客流	1	套	华视智检，DH-	浙江华视智检科技	8260.00	8260.00	

6.1.2.8	手持金属探测器	1、灵敏度高，能探测一枚大头针大	1	个	华视智检，DH-	浙江华视智检科技	472.00	472.00	
6.1.2.9	验钞机	1、计数显示屏：有；	1	台	国产，/	/	1357.00	1357.00	
6.1.2.10	标签打印机	标签条码打印机	1	台	国产，/	/	2985.00	2985.00	
6.1.3.1	候问管理终端	1、不低于32寸液晶触控显示屏，采	1	台	科达，HWGL	苏州科达科技股份	65136.00	65136.00	
6.1.3.2	人像对比终端	1、设备具备不低于16T算力；	2	个	科达，AIBOX-16	苏州科达科技股份	5428.00	10856.00	
6.1.3.3	门头电子显示终端	1、高清彩色LCD显示屏，分辨率；	19	台	科达，PLA-	苏州科达科技股份	2714.00	51566.00	
6.1.4.1	流程管控终端	1、内置≥200万像素摄像头，不低于	40	台	科达，PLA-	苏州科达科技股份	6973.00	278920.00	
6.1.4.2	温湿度显示屏	1、采用工业级嵌入式微控制器；支	40	台	大华，DH-HH665	浙江大华技术股份	1085.00	43400.00	
6.1.4.3	审讯主机	1、3U免拆机箱更换光驱设计；	10	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	10000.00	100000.00	已利旧5台
6.1.4.4	审讯主机（利旧）	费用不含审讯主机设备费用，仅	5	台	定制，/	/	200.00	1000.00	
6.1.4.5	审讯主机对接	1、对接武进分局现有审讯主机，根	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	50000.00	50000.00	
6.1.4.6	审讯指挥配件（耳麦）	插头直径；3.5mm，频响范围	39	台	国产，/	/	203.60	7940.40	
6.1.4.7	窗口对讲机	1、支持全自动免提双向对讲；	2	台	国产，/	/	1085.00	2170.00	
6.1.5.1	人脸轨迹刻画摄像机	1、不低于800万像素，图像分辨率≥	210	台	科达，IPC2833	苏州科达科技股份	3300.00	693000.00	
6.1.5.2	轨迹分析服务器	一、视频轨迹分析服务器硬件配置	1	项	科达，IAMS1500-	苏州科达科技股份	353000.00	353000.00	
6.1.5.3	监控电源	12V2A	210	个	国产，/	/	35.00	7350.00	
6.1.6.1	行为分析算法	1、支持不少于对64路前端摄像机的	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	274200.00	274200.00	
6.1.6.2	GPU算法服务器	1、配置≥2颗国产ARM架构CPU，每处	1	台	华启智慧，DH-	浙江华启智慧科技	190000.00	190000.00	
6.1.7.1	400万全彩筒形网络摄像机	1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；	10	台	大华，DH-IPC-	浙江大华技术股份	715.00	7150.00	
6.1.7.2	400万半球形网络摄像机	1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；	106	台	大华，DH-IPC-	浙江大华技术股份	715.00	75790.00	
6.1.7.3	400万变焦半球形网络摄像机	1、传感器类型：1/2.7"CMOS；	40	台	大华，DH-IPC-	浙江大华技术股份	811.00	32440.00	

6.1.7.4	监控电源	12V2A	156	个	国产，/	/	35.00	5460.00	
6.1.7.5	拾音器	1、灵敏度 -41±1dB；	43	个	国产，/	/	611.00	26273.00	
6.1.7.6	安防平台对接费	1、对接第三方安防平台，根据第三	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	118000.00	118000.00	
6.1.8.1	人脸识别门禁一体机（内含电源及支架）	1、采用不低于200W像素双摄像	28	台	科达，KSCA122-	苏州科达科技股份	3200.00	89600.00	
6.1.8.2	单门磁力锁（内含电源及支架）	1、最大静态直线拉力：280kg ±	2	把	国产，/	/	330.00	660.00	
6.1.8.3	双门磁力锁（内含电源及支架）	1、最大静态直线拉力：280kg ±	15	把	国产，/	/	625.00	9375.00	
6.1.8.4	开门按钮	塑料面板，外形尺寸：	8	个	国产，/	/	11.00	88.00	
6.1.8.5	车辆道闸对接	1、对接第三方道闸系统，根据第三	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	50000.00	50000.00	
6.1.9.1	86型紧急报警按钮	1、支持常开/常闭的触点模式，一键	51	个	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	118.00	6018.00	
6.1.9.2	声光报警器	声光报警一体式报警；ABS材质；报	9	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	80.00	720.00	
6.1.9.3	报警主机	支持16路有线防区报警输入，支持防	1	套	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	3380.00	3380.00	
6.1.10.1	对讲主机	1、一体式钢化玻璃面板设计，不低	2	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	6814.00	13628.00	
6.1.10.2	对讲分机	1、操作系统：嵌入式操作系统；	42	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	837.00	35154.00	
6.1.11.1	128路24盘位网络硬盘录像机	1、机架式24盘位网络硬盘录像机，	3	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	15500.00	46500.00	
6.1.11.2	8TB 监控级硬盘	单盘容量：8TB；缓存：256MB；转	54	块	西部数据，8TB	西部数据公司	1950.00	105300.00	
6.1.11.3	128路36盘位网络硬盘录像机	1、机架式36盘位网络硬盘录像机，	4	台	海康威视，DS-	杭州海康威视数字	19800.00	79200.00	
6.1.11.4	16TB 监控级硬盘	单盘容量：16TB；缓存：512MB；转	120	块	西部数据，16TB	西部数据公司	3200.00	384000.00	
6.1.11.5	跨网传输服务器	1、CPU：配置≥2颗 C86架构HYGON	2	台	曙光，DS-VM22R	曙光信息产业股份	49000.00	98000.00	
6.1.11.6	通用服务器1	1、CPU：配置≥2颗 C86架构HYGON	5	台	曙光，DS-VM22R	曙光信息产业股份	49000.00	245000.00	
6.1.11.7	通用服务器2	1、配置≥2颗国产ARM架构CPU，每处	3	台	华启智慧，DH-	浙江华启智慧科技	148250.00	444750.00	
6.1.11.8	流媒体服务器	1、配置≥2颗 C86架构HYGON 7363处	2	台	曙光，DS-VM22R	曙光信息产业股份	49000.00	98000.00	

6.2.1	市局平台接入授权	常州市公安局“法融”平台接入授	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	115000.00	115000.00	
6.2.2	分局办案区3D地图定制	1、市局“法融”平台已具备3D地图	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	88420.00	88420.00	
6.3.1	预约统筹模块	1、系统支持办案人员移动端预约时	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	18000.00	18000.00	
6.3.2	体检管理模块	1、系统支持体检进入登记，体检人	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	18000.00	18000.00	
6.3.3	吸毒检测模块	1、系统支持向移动抓拍终端下达尿	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	18000.00	18000.00	
6.3.4	送押模块	1、新增送押模块，至少包含以下	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	18000.00	18000.00	
6.3.5	对外接口	可提供标准化的开放服务API和WEB	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	18000.00	18000.00	
6.3.6	一人一档模块	新增一人一档模块，支持在一个页	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.7	实时浏览功能	1、应能按照指定设备、指定通道进	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.8	视频拼接功能	支持视频拼接功能，通过平台客户	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.9	录放像功能	1、支持只录关键帧、只录视频、音	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.10	存储功能	1、支持录像存储在本地硬盘、USB	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.11	接入方式	1、支持通过GB28181国标协议	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.3.12	录像补录	支持故障自恢复机制，当系统出现数	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	15000.00	15000.00	
6.4.1	六类四对非屏蔽双绞线	1、带中心十字隔离骨架，可有效防	27720	米	诚纪，HSYV4*2*0	江苏金桥线缆有限	3.50	97020.00	
6.4.2	电源线	RVV2*1.0	5350	米	诚纪，RVV2*1.0	江苏金桥线缆有限	4.10	21935.00	
6.4.3	信号线	RVVP4*1.0	215	米	诚纪，RVVP4*1.0	江苏金桥线缆有限	8.50	1827.50	
6.4.4	信号线	RVVP2*1.0	3315	米	诚纪，RVVP2*1.0	江苏金桥线缆有限	5.40	17901.00	
7.1.1	75寸电视机	75寸电视机，不低于2G内存，不低于	2	台	康佳，75E8AE	安徽康佳电子有限	4069.00	8138.00	
7.1.2	85寸电视机	85寸电视机，不低于2G内存，不低于	3	台	康佳，85E8AE	安徽康佳电子有限	6606.00	19818.00	
7.1.3	75寸电视机壁装支架	75寸电视机壁装支架	2	个	国产，/	/	295.00	590.00	

7.1.4	85寸电视机壁装支架	85寸电视机壁装支架	2	个	国产，/	/	371.00	742.00	
7.1.5	85寸电视机移动支架	85寸电视机移动支架	1	个	国产，/	/	1402.00	1402.00	
7.1.6	HDMI桌插	HDMI桌插，含1个HDMI插孔，含1根2	14	个	国产，/	/	448.00	6272.00	
7.1.7	5米HDMI高清线	5米HDMI高清线	6	根	山泽，50SH8	深圳山泽基业科技	100.00	600.00	
7.1.8	10米HDMI高清线	10米HDMI光纤线，支持HDMI2.0	8	根	山泽，GXT10	深圳山泽基业科技	223.00	1784.00	
7.2.1.1	HDMI矩阵	8进4出HDMI矩阵	1	台	迈拓维矩，MT-	广东视腾电子科技	4500.00	4500.00	
7.2.1.2	100寸电视机	100寸电视机，不低于2G内存，不低	2	台	康佳，100G10	安徽康佳电子有限	12000.00	24000.00	
7.2.1.3	100寸电视机壁装支架	100寸电视机壁装支架	2	个	国产，/	/	440.00	880.00	
7.2.1.4	85寸电视机	85寸电视机，不低于2G内存，不低于	2	台	康佳，85E8AE	安徽康佳电子有限	6606.00	13212.00	
7.2.1.5	85寸电视机移动支架	85寸电视机移动支架	2	个	国产，/	/	1402.50	2805.00	
7.2.2.1	主扩音箱	1、阻抗≤8Ω；2、频响等同或优	6	台	itc，AS-608H	广州保伦电子股份	2124.00	12744.00	
7.2.2.2	主扩功放	1、标准≤1U机箱设计，采用D类数	3	台	itc，AK-4316A	广州保伦电子股份	5310.00	15930.00	
7.2.2.3	调音台	1、具有≥8路数字增益话放通道、≥	1	台	itc，AK-50RM-2	广州保伦电子股份	8550.00	8550.00	
7.2.2.4	数字音频处理器	1、后面板具有≥4路线路音频凤凰端	1	台	itc，AK-MR226	广州保伦电子股份	4543.00	4543.00	
7.2.3.1	数字会议主机	1、支持≥4096台有线会议单元和≥	1	台	itc，TS-0300M	广州保伦电子股份	4307.00	4307.00	
7.2.3.2	数字会议主席单元	1、采用电容触摸按键，咪杆高度	1	台	itc，AS-0510B	广州保伦电子股份	1711.00	1711.00	
7.2.3.3	数字会议代表单元	1、采用电容触摸按键，咪杆高度	4	台	itc，AS-0510BD	广州保伦电子股份	1593.00	6372.00	
7.2.3.4	数字反馈抑制器	1、基于啸叫检测门限更新法，具有	1	台	itc，AK-442M	广州保伦电子股份	5130.00	5130.00	
7.2.3.5	智能电源时序器	1、支持≥8通道电源时序打开/关	1	台	itc，AS-820	广州保伦电子股份	1711.00	1711.00	
7.2.3.6	手拉手会议专用线缆	20米，含音频隔离器	1	根	itc，AS-20D	广州保伦电子股份	767.00	767.00	
7.2.4.1	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间	1	台	图腾，G26642	图腾电子设备（昆	2183.00	2183.00	

7.2.4.2	多媒体桌插	HDMI*1，音频*1，话筒*1	4	个	国产，/	/	448.00	1792.00	
7.2.4.3	多媒体地插	HDMI*1，音频*1，话筒*1	2	个	国产，/	/	448.00	896.00	
7.2.4.4	3.5转双大二芯	3米3.5转双大二芯	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.2.4.5	双莲花转双大二芯线	3米双莲花转双大二芯线	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.2.4.6	卡农公母线	1.5米卡农公母线	6	根	国产，/	/	35.00	210.00	
7.2.4.7	音箱插头	卡农公头	6	只	国产，/	/	17.00	102.00	
7.2.4.8	3米HDMI高清线	多媒体插座HDMI线，3米	1	根	山泽，30SH8	深圳山泽基业科技	40.00	40.00	
7.2.4.9	10米HDMI高清线	多媒体插座及电视机光纤HDMI线，10	1	根	山泽，GXT10	深圳山泽基业科技	223.00	223.00	
7.2.4.10	15米HDMI高清线	多媒体插座及电视机光纤HDMI线，15	5	根	山泽，GXT15	深圳山泽基业科技	312.00	1560.00	
7.2.4.11	25米HDMI高清线	多媒体插座及电视机光纤HDMI线，25	2	根	山泽，GXT25	深圳山泽基业科技	507.00	1014.00	
7.2.4.12	25米HDMI高清线	吊装视频会议摄像机光纤HDMI线，25	1	根	山泽，GXT25	深圳山泽基业科技	507.00	507.00	
7.2.4.13	音箱线	RVV2*2.5	100	米	诚纪，RVV2*2.5	江苏金桥线缆有限	8.90	890.00	
7.2.4.14	音频线	112编37芯	50	米	诚纪，RVPE2*0.5	江苏金桥线缆有限	5.40	270.00	
7.3.1.1	100寸电视机	100寸电视机，不低于2G内存，不低	2	台	康佳，100G10	安徽康佳电子有限	12000.00	24000.00	
7.3.1.2	100寸电视机壁装支架	100寸电视机壁装支架	1	个	国产，/	/	440.00	440.00	
7.3.1.3	100寸电视机移动支架	100寸电视机移动支架	1	个	国产，/	/	1650.00	1650.00	
7.3.2.1	吸顶音箱	1、额定功率≥100W；	6	只	itc，AS-108R	广州保伦电子股份	1003.00	6018.00	
7.3.2.2	功率放大器	1、标准≤1U机箱设计，采用D类数	3	台	itc，AK-4466A	广州保伦电子股份	5310.00	15930.00	
7.3.2.3	调音台	1、具有≥8路数字增益话放通道，≥	1	台	itc，AK-50RM-2	广州保伦电子股份	8550.00	8550.00	
7.3.2.4	数字音频处理器	1、后面板具有≥4路线路音频凤凰端	1	台	itc，AK-MR226	广州保伦电子股份	4543.00	4543.00	
7.3.3.1	数字会议主机	1、支持≥4096台有线会议单元和≥	1	台	itc，TS-0300M	广州保伦电子股份	4307.00	4307.00	

7.3.3.2	数字会议主席单元	1、采用电容触摸按键。咪杆高度	2	台	itc，AS-0510B	广州保伦电子股份	1711.00	3422.00	
7.3.3.3	数字会议代表单元	1、采用电容触摸按键。咪杆高度	14	台	itc，AS-0510BD	广州保伦电子股份	1593.00	22302.00	
7.3.3.4	数字反馈抑制器	1、采用内置压限功能，可使信号输	1	台	itc，AS-234	广州保伦电子股份	4130.00	4130.00	
7.3.3.5	智能电源时序器	1、支持≥8通道电源时序打开/关	1	台	itc，AS-820	广州保伦电子股份	1711.00	1711.00	
7.3.3.6	手拉手会议专用线缆	20米，含音频隔离器	1	根	itc，AS-20D	广州保伦电子股份	767.00	767.00	
7.3.4.1	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间	1	台	图腾，G26642	图腾电子设备（昆	2183.00	2183.00	
7.3.4.2	多媒体墙插	HDMI*1，音频*1	2	个	国产，/	/	235.00	470.00	
7.3.4.3	HDMI矩阵	8进4出HDMI矩阵	1	台	迈拓维矩，MT-	广东视腾电子科技	4500.00	4500.00	
7.3.4.4	多媒体桌插	HDMI*1，音频*1，话筒*1	7	个	国产，/	/	448.00	3136.00	
7.3.4.5	3.5转双大二芯	3米3.5转双大二芯	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.3.4.6	双莲花转双大二芯线	3米双莲花转双大二芯线	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.3.4.7	卡农公母线	1.5米卡农公母线	10	根	国产，/	/	35.00	350.00	
7.3.4.8	音箱插头	卡农公头	4	只	国产，/	/	17.00	68.00	
7.3.4.9	1.5米HDMI高清线	多媒体插座HDMI线，1.5米	1	根	山泽，15SH8	深圳山泽基业科技	30.00	30.00	
7.3.4.10	10米HDMI高清线	多媒体插座HDMI光纤线，10米，支持	3	根	山泽，GXT10	深圳山泽基业科技	223.00	669.00	
7.3.4.11	15米HDMI高清线	多媒体插座HDMI光纤线，15米，支持	2	根	山泽，GXT15	深圳山泽基业科技	312.00	624.00	
7.3.4.12	20米HDMI高清线	多媒体插座HDMI光纤线，20米，支持	2	根	山泽，GXT20	深圳山泽基业科技	424.00	848.00	
7.3.4.13	15米HDMI高清线	多媒体插座HDMI光纤线，15米，支持	2	根	山泽，GXT15	深圳山泽基业科技	312.00	624.00	
7.3.4.14	音箱线	RVV2*2.5	100	米	诚纪，RVV2*2.5	江苏金桥线缆有限	8.90	890.00	
7.3.4.15	音频线	112编37芯	50	米	诚纪，RVPE2*0.5	江苏金桥线缆有限	5.40	270.00	
7.4.1.1	室内小间距LED显示屏P1.5	★1、采用像素间距≤1.5625mm，	50.02	平方	大华，DH-PHSIA1.5-	浙江大华技术股份	12000.00	600240.00	核心设备

7.4.1.2	LED屏控制器	1、整体支持≥6路4K@60和≥6路	1	套	大华，DH-LCS-	浙江大华技术股份	39400.00	39400.00	
7.4.1.3	大屏拼接控制器	1、支持≥8路4K输入，≥24路HDMI输	1	台	大华，DH-M80	浙江大华技术股份	132000.00	132000.00	
7.4.1.4	大屏钢结构	大屏定制钢结构，含马道	50.02	平方	定制，/	/	1298.00	64925.96	
7.4.1.5	强弱电布线	含配电柜到屏体3芯2.5平方电源线	1	项	定制，/	/	8260.00	8260.00	
7.4.1.6	配电箱	1、支持手动控制一键启停：时控控	1	台	大华，DH-IPDCI-50	浙江大华技术股份	8850.00	8850.00	
7.4.2.1	壁挂音柱	1、阻抗≤8Ω；2、频响等同或优	2	只	itc，AS-612	广州保伦电子股份	5200.00	10400.00	
7.4.2.2	主扩功放	1、标准≤1U机柜式设计；采用PFC+	1	台	itc，AK-4166A	广州保伦电子股份	5500.00	5500.00	
7.4.2.3	吸顶音箱	1、额定功率≥100W；	4	只	itc，AS-108R	广州保伦电子股份	1003.00	4012.00	
7.4.2.4	辅助功放	1、标准≤1U机箱设计，采用D类数	2	台	itc，AK-4466A	广州保伦电子股份	5310.00	10620.00	
7.4.2.5	调音台	1、具有≥8路数字增益话放通道，≥	1	台	itc，AK-50RM-2	广州保伦电子股份	8550.00	8550.00	
7.4.2.6	数字音频处理器	1、后面板具有≥4路线路音频凤凰端	1	台	itc，AK-MR226	广州保伦电子股份	4543.00	4543.00	
7.4.3.1	数字会议主机	1、支持≥4096台有线会议单元和≥	1	台	itc，TS-0300M	广州保伦电子股份	4307.00	4307.00	
7.4.3.2	数字会议主席单元	1、采用电容触摸按键，咪杆高度	1	台	itc，AS-0510B	广州保伦电子股份	1711.00	1711.00	
7.4.3.3	数字会议代表单元	1、采用电容触摸按键，咪杆高度	3	台	itc，AS-0510BD	广州保伦电子股份	1593.00	4779.00	
7.4.3.4	数字无线话筒	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-	1	台	itc，AK-176TDEA	广州保伦电子股份	4500.00	4500.00	
7.4.3.5	数字反馈抑制器	1、采用内置压限功能，可使信号输	1	台	itc，AS-234	广州保伦电子股份	4130.00	4130.00	
7.4.3.6	智能电源时序器	1、支持≥8通道电源时序打开/关	2	台	itc，AS-820	广州保伦电子股份	1711.00	3422.00	
7.4.3.7	手拉手会议专用线缆	20米，含音频隔离器	1	根	itc，AS-20D	广州保伦电子股份	767.00	767.00	
7.4.4.1	视频会议摄像机	1、摄像机需与视频终端同一品牌；	1	台	科达，MOON53	苏州科达科技股份	18750.00	18750.00	
7.4.4.2	远程会议终端	1、采用硬件分体式结构，非PC架构	1	台	科达，SKY X330	苏州科达科技股份	58800.00	58800.00	
7.4.5.1	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间	4	台	图腾，G26642	图腾电子设备（昆	2183.00	8732.00	

7.4.5.2	多媒体桌插	HDMI*1，音频*1，话筒*1	3	个	国产，/	/	448.00	1344.00	
7.4.5.3	3.5转双大二芯	3米3.5转双大二芯	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.4.5.4	双莲花转双大二芯线	3米双莲花转双大二芯线	1	根	国产，/	/	40.00	40.00	
7.4.5.5	卡农公母线	1.5米卡农公母线	10	根	国产，/	/	35.00	350.00	
7.4.5.6	音箱插头	卡农公头	4	只	国产，/	/	17.00	68.00	
7.4.5.7	3米HDMI高清线	多媒体桌插HDMI线，3米	4	根	山泽，30SH8	深圳山泽基业科技	40.00	160.00	
7.4.5.8	多媒体地插	HDMI*1，音频*1，话筒*1	1	个	国产，/	/	448.00	448.00	
7.4.5.9	10米HDMI高清线	多媒体桌插HDMI光纤线，10米，支持	5	根	山泽，GXT10	深圳山泽基业科技	223.00	1115.00	
7.4.5.10	15米HDMI高清线	多媒体桌插HDMI光纤线，15米，支持	8	根	山泽，GXT15	深圳山泽基业科技	312.00	2496.00	
7.4.5.11	20米HDMI高清线	多媒体桌插HDMI光纤线，20米，支持	6	根	山泽，GXT20	深圳山泽基业科技	424.00	2544.00	
7.4.5.12	25米HDMI高清线	多媒体桌插HDMI光纤线，25米，支持	3	根	山泽，GXT25	深圳山泽基业科技	507.00	1521.00	
7.4.5.13	音箱线	RVV2*2.5	120	米	诚纪，RVV2*2.5	江苏金桥线缆有限	8.90	1068.00	
7.4.5.14	音频线	112编37芯	120	米	诚纪，RVPE2*0.5	江苏金桥线缆有限	5.40	648.00	
8.1.1	100寸电视机	100寸电视机，不低于2G内存，不低	1	台	康佳，100G10	安徽康佳电子有限	12000.00	12000.00	
8.1.2	100寸电视机壁装支架	100寸电视机壁装支架	1	个	国产，/	/	440.00	440.00	
8.2.1	室内小间距LED显示屏P1.5	★1、采用像素间距≤1.5625mm，	7.29	平方	大华，DH-PHSIA1.5-	浙江大华技术股份	12000.00	87480.00	核心产品
8.2.2	LED屏控制器	1、具有不低于8路RJ45视频输出接	1	台	大华，DH-LCS-	浙江大华技术股份	8500.00	8500.00	
8.2.3	大屏拼接控制器	1、支持≥2路4K输入，≥4路HDMI输	1	台	大华，DH-DSCON8000	浙江大华技术股份	32500.00	32500.00	
8.2.4	大屏钢结构	大屏定制钢结构	7.29	平方	定制，/	/	944.00	6881.76	
8.2.5	强弱电布线	含配电柜到屏体电源线3芯 2.5平方	1	项	定制，/	/	870.00	870.00	
8.2.6	配电箱	1、支持手动控制一键启停；时控控	1	台	大华，DH-IPDCI-10	浙江大华技术股份	4543.00	4543.00	

8.2.7	一体式功放	1、输出功率:50W+50W/4Ω;	1	台	音丽士，LV-250II	厦门优互电子有限	1711.00	1711.00	
8.2.8	吸顶音箱	1、阻抗：8Ω；2、额定/峰值功	4	只	音丽士，A650	厦门优互电子有限	531.00	2124.00	
8.2.10	壁挂机柜	12U壁挂机柜，吊顶内安装	1	台	图腾，W26412	图腾电子设备（昆	826.00	826.00	
9.1.1	强电用金属桥架	100mm*100mm*1.0mm；金属封闭桥架	10	米	国产，/	/	35.00	350.00	
9.1.2	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配	10	米	国产，/	/	53.00	530.00	
9.2.1	服务器机柜	600mm*1000mm*2000mm落地机柜	4	台	图腾，G36042	图腾电子设备（昆	3363.00	13452.00	
9.2.2	防雷PDU	8位防雷PDU	16	台	大唐保镖，	北京盛唐鼎成集团	218.00	3488.00	
9.2.3	机柜支架	机柜承重支架	4	台	定制，/	/	885.00	3540.00	
9.2.4	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配	2	米	国产，/	/	53.00	106.00	
9.3.1	三级避雷器	标称电流10KA，最大放电电流20KA	1	个	国产，/	/	802.00	802.00	
9.3.2	专用接地线	ZR-BVR50mm2	10	米	国产，/	/	33.00	330.00	
9.3.3	专用接地线	ZR-BVR6mm2	20	米	国产，/	/	7.50	150.00	
9.3.4	接地铜排	30*3mm	22	米	国产，/	/	100.00	2200.00	
9.3.5	接地端子箱	含铜排	1	个	国产，/	/	265.00	265.00	
9.3.6	绝缘固定桩	配套	22	个	国产，/	/	9.50	209.00	
9.4.1	机架式配电箱	1、机架式配电箱：	1	台	定制，/	/	11800.00	11800.00	
9.4.2	模块化UPS主机	1、UPS需采用模块化设计，机框容量	1	台	信宝，Xinbao-	常州市信宝电源设	85000.00	85000.00	
9.4.3	12V-200AH电池	12V-200AH铅酸免维护蓄电池	72	节	信宝，NP200-12	常州市信宝电源设	1850.00	133200.00	
9.4.4	汇流箱	3P，315A*2	1	台	定制，/	/	4890.00	4890.00	
9.4.5	电池柜	1200mm*1350mm*1480mm，JC40	2	台	国产，/	/	7300.00	14600.00	
9.4.6	电池柜支架	电池组散力支架	2	个	定制，/	/	1700.00	3400.00	

9.4.7	电池连接线	铜排TMY30*4，ZR-BVR120mm²	2	套	国产，/	/	2900.00	5800.00	
9.4.8	分线箱	UPS及市电回路分线箱	5	个	国产，/	/	6600.00	33000.00	
9.4.9	电源线	YJY3*4	800	米	骐畅，YJY3*4	无锡市畅轩电缆有	18.00	14400.00	
10.1	视频定位系统对接	1、支持通过厂家提供的接口文件，	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.2	视频智能分析模块	1、支持通过厂家提供的接口文件，	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.3	人脸门禁对接	支持对接人脸门禁，实现以下功	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.4	智能物品柜对接	1、对接智能物品柜，根据提供的接	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.5	流程管控终端对接	1、支持通过厂家提供的接口文件，	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.6	门头显示屏对接	1、支持通过厂家提供的接口文件，	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.7	集中刻录主机对接	1、支持通过厂家提供的接口文件，	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
10.8	车辆道闸对接	1、对接道闸系统，根据提供的接	1	项	科达，定制	苏州科达科技股份	0.00	0.00	
总计（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10）			大写玖佰叁拾伍万玖仟玖佰贰拾元伍角贰分						
			小写9359920.52						
本合同人民币总价款为9359920.52元（小写），玖佰叁拾伍万玖仟玖佰贰拾元伍角贰分（大写），其中设备费金额7955932.44元开具增值税税率13%发票，集成服务费金额1403988.08开具增值税税率6%发票。									