装 饰 材 料 表

编 号	材料名称	燃烧等级	所用位置
瓷 砖			
CT-01	10mm厚仿石材防滑地砖（800×800，灰色）	A级	业务用房、候会室　静摩擦系数≥0.05
CT-02	10mm厚仿石材防滑地砖（600×600，浅米色）	A级	备勤室1卫生间地面　静摩擦系数≥0.05
CT-03	10mm厚浅色墙砖（300×600，浅米色）	A级	备勤室1卫生间墙面
石 材			
ST-01	20mm厚灰色系列石材（防滑处理，六面防护）	A级	门槛石
ST-02	12mm厚白色人造石	A级	备勤室1卫生间台面
ST-03	20mm厚米白系列石材	A级	窗台板
铝 板			
AL-01	1mm厚白色铝扣板300×300mm	A级	备勤室1卫生间顶面
AL-02	2厚深色烤漆铝框	A级	会客室屏风
木制品			
WD-01	12厚木纹防火板	B1级	会客室、备勤室1床背板（阻燃处理）
WD-02	阻燃型木饰面（木纹色）	B1级	实木门及门套（阻燃处理）
WD-03	木踢脚（颜色同木地板）	B1级	备勤室（阻燃处理）
WD-04	8厚白色防火板	B1级	过道部分墙面（阻燃处理）
板材			
PL-01	18厚木纹防火板面免漆板(亚光面)	B1级	柜体及门板（阻燃处理）
金 属			
MT-01	1.5mm厚深灰色拉丝不锈钢（哑光、抗指纹）	A级	踢脚线、收边条
MT-02	1.5mm厚灰色拉丝不锈钢（哑光、抗指纹）	A级	玻璃门门套
涂 料			
PT-01	白色无机涂料（哑光）	A级	通用顶面、墙面
PT-02	灰色无机涂料（哑光）	A级	裸顶及可透视镂空吊顶标高以上50mm高墙面、楼板、吊杆及设备管道均需喷涂
PT-03	米色肌理涂料（哑光）	A级	墙面
玻 璃			
GL-01	6mm厚车边银镜（背带防爆膜）	A级	备勤室1卫生间镜面
GL-02	12mm厚磨砂钢化玻璃（贴防爆膜）	A级	备勤室1卫生间淋浴隔断
GL-03	6mm厚透明钢化玻璃	A级	业务用房书柜局部
GL-04	12厚透明钢化安全玻璃	A级	会议室观察窗
GL-05	6+6mm 夹绢艺术玻璃	A级	会客室屏风
石膏板			
GB-01	9.5mm厚B1级普通纸面石膏板（轻钢龙骨基层+双层）	A级	通用顶面
地毯			
CA-01	500×500mm难燃块毯(地毯方案需厂家深化设计)	B1级	会议室通用
CA-02	厚度不低于15mm米色阻燃织物地毯(纯毛印花)	B1级	会客室2
CA-03	厚度不低于15mm浅灰阻燃织物地毯(纯毛印花)	B1级	会客室1

编 号	材料名称	燃烧等级	所用位置
系统隔断			
SP-01	成品铝合金框(6+1.56+6mm)厚钢化超白玻璃系统隔断(贴膜处理)	A级	业务用房局部隔断
墙 布			
WC-01	肌理壁布（阻燃处理）	B1级	会客室
皮革硬包			
FA-01	织物硬包（阻燃处理）	B1级	会议室
复合木地板			
FL-01	厚度不低于15mm强化企口复合木地板	B1级	备勤室
吸音板			
AB-01	12厚胡桃木木纹吸音板	B1级	会议室墙面

建筑物室内楼（地）面材料的防滑性能需满足JGJ/T 331-2014，建筑地面工程防滑技术规程的相关要求，且防滑性能均需满足：

潮湿地面防滑性能要求：楼梯踏步Aw；室内潮湿地面Cw；干态地面防滑性能要求：楼梯踏步Ad；厕浴室地面Bd；门厅、走廊、通道，室内平面防滑地面等Cd；室内普通地面Dd。

平面区位 Key plan

备注 Notes

合作设计 Codesign

管理咨询 Management & Consultant

注册章 Stamp

单位出图章 Chop

江苏省工程勘察设计出图专用章
中衡设计集团股份有限公司
资质证书编号 A132005206 A232005203
江苏省住房和城乡建设厅监制(B)
有效期至二〇二五年六月三十日

版本 Rev.	修订说明 Description	日期 Date
0	内装施工图Interior Design	2025-03-05

中衡设计集团股份有限公司
(原苏州工业园区设计研究院股份有限公司)
工程设计证书甲级 A132005206 号Q.C. of GRAD-A No.A132005206
ARTS GROUP CO., LTD.
111 BADA STREET,SIP,SUZHOU
WEB:WWW.ARTSGROUP.CN
TEL:86-512-62586258
FAX:86-512-62586259

建设单位 Client
南通市公安局

工程名称 Project title
南通市公安局部分用房整改

子项名称 Item title

图纸内容 Dwg title
装饰材料表

审定 Approved			校对 Checked	董渊博	董渊博
复核 Re-examined			专业负责人 Job Mgr.	董渊博	董渊博
审核 Examined	张浩	张浩	设计 Design	朱涛	朱涛
项目负责人 Project Mgr.	董峰	董峰	制图 Drawn	朱涛	朱涛
工程编号 Job No.	24-4-053		装施	图纸编号 Dwg No.	
图幅 Size	A1	子项编号 Item No.		I-CL-0	

中衡设计集团股份有限公司图签2020

本图及来意院出图专用章及施工图交图负责人专用章可作无效。版权所有，不得翻制，违者必究。未经施图,结施图及来意注意建筑师或注册结构工程师专用章可作无效。
THIS PRINT AND ITS COPYRIGHT ARE THE PROPERTY OF ARTS GROUP.IT IS INVALID IN ANY PURPOSE WITHOUT DRAWING SIGNATURE AND SIGNATURE OF CONSTRUCTION DRAWING DELIVERER.IT IS INVALID IN ANY PURPOSE WITHOUT SIGNATURE OF NATIONAL REGISTERED ARCHITECT OR STRUCTURE ENGINEER.