

报价唯一性

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	定制桌	ADCX	1400*700*760mm	1. 尺寸：1400*700*760mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，桌面厚度不低于 35mm，桌体厚度 18mm，内部抽屉层板厚度 9mm；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：抽屉部分高度约为 180mm，主机箱部分高度约为 500mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	42	1500	63000
2	定制椅	ADCX	400*400*坐高 440mm，靠背高 850mm	1. 尺寸：400*400*坐高 440mm，靠背高 850mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：榫卯结构。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	42	406	17052
3	置物柜	ADCX	1400*400*1200mm	1. 尺寸：1400*400*1200mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体、层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：内部分为两层，每层高度约为 570mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	顶	42	1372	57624



4	茶杯箱	ADCX	700*120*900mm	1. 尺寸：700*120*900mm 2. 材质：橡胶木指接板 + 金刚纱 3. 工艺：采用优质橡胶木，柜体、层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。柜门为优质金刚纱，耐刮耐磨不易破损。 4. 结构：内部均分为36格，柜门为平开门。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	17	980	16660
5	毛巾架	ADCX	1000*400*950mm	1. 尺寸：1000*400*950mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：框架为斜体结构，配40个同材质圆滑挂钩，每排10个，共4排。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	17	784	13328
6	核心产品：长方桌	ADCX	1200*600*520mm	1. 尺寸：1200*600*520mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4. 结构：榫卯结构 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	12	519	6228



7	方桌	ADCX	800*800*520mm	1. 尺寸：800*800*520mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm，桌腿不低于 30*30mm， 4. 结构：榫卯结构 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	48	470	22560
8	实木椅 (样品)	ADCX	300*290*280(坐高)/550(靠背高)mm	1. 尺寸：300*290*280(坐高)/550(靠背高)mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。椅腿为 40*25mm 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	210	93	19530
9	三层分区柜 (3格)	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	749	8988
10	多层纸柜	ADCX	600*500*750mm	1. 尺寸：600*500*750mm 2. 材质：橡胶木指接板+实木多层板 3. 工艺：采用优质橡胶木，柜体厚度 18mm；层板采用 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：每层高度约为 40mm，共计 15 层。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	784	9408



11	创作台	ADCX	1000*500*750mm	1. 尺寸：1000*500*750mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：每层高度约为 375mm，隔层为平面无围挡。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；底部配静音万向轮，方便移动。	苏州	个	12	960	11520
12	三层分区柜 (3 格)	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
13	高低柜	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm，其中高度（高：750mm 中 500mm 低 250mm） 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：一体式结构，底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；配有六个收纳筐	苏州	个	6	735	4410
14	地毯	ADCX	1400*2000*20mm	1. 尺寸：1400*2000*20mm 2. 材质：水晶绒 3. 工艺：采用优质水晶绒，耐磨易打理，底面采用棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。甲醛释放量符合国家相关标准。	苏州	张	12	470	5640



15	直角柜 (加背板)	ADCX	620*620*750mm	1. 尺寸：620*620*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板为 9mm 厚实木多层；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 350mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	813	4878
16	三层分区柜 (3格)	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
17	阅读沙发	ADCX	1220*300*580mm	1. 尺寸：1220*300*580mm，坐高约为 280mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约 20mm 厚优质高回弹海绵；座位箱体平均分两格。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	1254	7524



18	定制造型书架	ADCX	830*300*750mm	1. 尺寸：830*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 款式：可放图书三层，挡板高度不少于150mm 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	705	4230
19	益智桌	ADCX	760*560*520mm	1. 尺寸：760*560*520mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	6	833	4998
20	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
21	长凳（样品）	ADCX	1200*450*450mm ± 10mm；	1. 尺寸：1200*450*450mm ± 10mm； 2. 材质：高密度 PE 滚塑成型； 3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强；（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 4. 功能：塑料材质，防水耐晒，长期使用也不会产生开裂现象。	苏州	个	20	833	16660



22	三层分区柜 (3格)	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
23	抽屉柜	ADCX	400*300*750mm	1. 尺寸：400*300*750mm 2. 材质：橡胶木橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板、柜门厚度 9mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	940	5640
24	三层分区柜 (3格)	ADCX	1220*300*750mm	1. 尺寸：1220*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	749	8988



25	长方桌	ADCX	1200*600*520mm	1. 尺寸：1200*600*520mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm，桌腿不低于 30*30mm 4. 结构：榫卯结构 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	10	519	5190
26	方桌	ADCX	600*600*500mm	1. 尺寸：600*600*500mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm，桌腿不低于 30*30mm 4. 结构：榫卯结构 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	6	372	2232
27	手工桌	ADCX	1500*750*500mm	1. 尺寸：1500*750*500mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm，桌腿不低于 30*30mm 4. 结构：中间凹槽部分为 750*250*50mm 倒圆角。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	个	2	1855	3710
28	阅读桌（无椅）	ADCX	1200*600*500mm	1. 尺寸：1200*600*500mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm，桌腿不低于 30*30mm 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	2	1626	3252



29	实木椅	ADCX	300*290*280 (坐高) / 550 (靠背高) mm	1. 尺寸：300*290*280 (坐高) / 550 (靠背高) mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。椅腿为40*25mm 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	50	93	4650
30	6人衣鞋架	ADCX	1200*300*1200mm	1. 尺寸：1200*300*1200mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质18mm橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。鞋架面板厚度为18mm。 4. 结构：底部坐凳高度约为250mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	8	813	6504
31	区角三层柜	ADCX	1000*350*700mm	1. 尺寸：1000*350*700mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，层板厚度为18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部木板离地有约30mm高度，每层高度约为220mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	6	697	4182
32	区角凹型柜	ADCX	1000*350*700mm	1. 尺寸：1000*350*700mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，层板厚度为18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部有约30mm高度踢脚线，每层高度约为220mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	4	705	2820



33	小沙发二件套	ADCX	沙发 1000*560*620mm 茶几 600*400*320mm	1. 尺寸：沙发 1000*560*620mm；茶几 600*400*320mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约 20mm 厚优质高回弹海绵； 4. 结构：沙发坐高约为 300mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	2	1391	2782
34	双层玩具柜	ADCX	1000*300*620mm	1. 尺寸：1000*300*620mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板为厚度 9mm 实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，中间均分两层，每层高度约为 285mm，下层均分为三格，每格宽度约为 330mm，上层均分为两格每格宽度 500mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	4	1146	4584
35	图书柜	ADCX	830*300*1200mm	1. 尺寸：830*300*1200mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板厚度 9mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：书架整体四层，下方带储物空间层，储物层高度约为 300mm，底部踢脚线高度约为 50mm 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	1205	3615



36	益智置物柜	ADCX	830*300*620mm	1. 尺寸：830*300*620mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，中间层高度约为 370mm；顶部凹槽高度约为 200mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	1	8137	8137
37	座凳书架	ADCX	1000*600*800mm	1. 尺寸：1000*600*800mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约 20mm 厚优质高回弹海绵； 4. 结构：沙发坐高约为 400mm，箱体为储物功能，两侧均分为三格储物。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	套	2	2205	4410
38	定制造型书架	ADCX	1000*300*750mm	1. 尺寸：1000*300*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	顶	5	842	4210
39	定制造型书架	ADCX	1000*280*750mm	1. 尺寸：1000*280*750mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	666	1998



40	手工操作桌 (不含椅)	ADCX	2400* 1200* 520mm	1. 尺寸: 2400*1200*520mm 2. 材质: 橡胶木指接板 3. 工艺: 采用优质橡胶木指接板, 桌面厚度不低于 35mm, 桌体部分板材厚度不低于 18mm, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率, 环保等级达到 E0 级; 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构: 桌面凹槽部分约为 1200*400*50mm 5. 五金配件: 均采用优质品牌, 各项标准符合国家规定。	苏州	张	2	5174	10348
41	美术桌	ADCX	1200* 600*5 20mm	1. 尺寸: 1200*600*520mm 2. 材质: 橡胶木指接板 3. 工艺: 采用优质橡胶木指接板, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率, 环保等级达到 E0 级; 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于 25mm, 桌腿不低于 30*30mm 4. 结构: 榫卯结构 5. 五金配件: 均采用优质品牌, 各项标准符合国家规定; 桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	1	519	519
42	实木椅	ADCX	300*2 90*28 0 (坐 高) /550 (靠 背 高) mm	1. 尺寸: 300*290*280 (坐高)/550 (靠背高) mm 2. 材质: 橡胶木 3. 工艺: 采用优质橡胶木, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率, 环保等级达到 E0 级; 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 椅腿为 40*25mm 4. 五金配件: 均采用优质品牌, 各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	35	93	3255
43	美工展示架	ADCX	1800* 300*1 530mm	1. 尺寸: 1800*300*1530mm 2. 材质: 橡胶木 3. 工艺: 框架采用优质 18mm 厚橡胶木, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率, 环保等级达到 E0 级; 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构: 底部抽屉部分高度约为 300mm, 上部隔断每层高度约为 410mm。 5. 五金配件: 均采用优质品牌, 各项标准符合国家规定。	苏州	套	3	3876	11628



44	美工柜	ADCX	1200*400*800mm	1. 尺寸：1200*400*800mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板为厚度 9mm 实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，最右多层收纳部分每层高度约 107mm，左侧柜体分为两层，每层高度约 320mm，顶部为约 100mm 凹槽。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	套	1	4545	4545
45	美工多用杯架	ADCX	1220*300*620mm	1. 尺寸：1220*300*620mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板为厚度 9mm 实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为 50mm，中间每层高度约为 155mm 共分为三层，顶部为约 100mm 凹槽。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	1	1646	1646
46	美工展示柜	ADCX	1000*400*1400mm	1. 尺寸：1000*400*1400mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：六格平均分配，底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 450mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	1156	3468



47	餐桌	ADCX	1800*1000*750mm	1. 规格：1800*1000*750mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，桌面厚度不低于35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌腿约为40*40mm。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	2	3430	6860
48	餐桌	ADCX	1200*600*750mm	1. 规格：1200*600*750mm 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木，桌面厚度不低于25mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌腿约为40*40mm。 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	8	2406	19248
49	餐椅	ADCX	470*450*880mm	1. 规格：470*450*880mm； 2. 材质：橡胶木 3. 工艺：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保水性油漆。椅背款式：竖条圆柱形实木，桌腿横档：直径约为15mm 4. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	把	48	539	25872
50	餐边柜	ADCX	1200*400*800mm	1. 规格：1200*400*800mm 2. 材质：橡胶木指接板 3. 工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：底部踢脚线高度约为50mm，右侧抽屉部分宽度约为400mm，三层抽屉每层高度约为250mm，左侧为对开门，每门宽度约为400mm，内部分为两层，每层高度约为375mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	组	2	2393	4786



51	大会议桌	ADCX	6600*2100*750mm	规格：6600*2100*750mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度≥40mm，脚板厚度≥40mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	张	1	13000	13000
52	会议椅	ADCX	580*520*580mm	规格：580*520*580mm 1、面料：采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适，光泽持久； 2、辅料：采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形； 3、扶手：塑胶扶手； 4、椅架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；	苏州	把	42	490	20580
53	定制靠墙柜	ADCX	5100*400*900mm	规格：5100*400*900mm 2. 材质：实木多层板 3. 工艺：采用优质实木多层板，柜体、层板、顶板、门板厚度 18mm，背板采用厚度 16mm 实木多层板；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准； 4. 结构：内部分为两层，上层高度约为 330mm，下层高度约为 460mm；踢脚高度 60mm。 5. 五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	组	1	7056	7056
54	小会议桌	ADCX	3500*1500*760mm	规格：3500*1500*760mm 1、基材：采用优质实木多层板台面厚度 25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，钢管壁厚 1.5mm。 5、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	张	1	4753	4753
55	会议椅	ADCX	580*520*580mm	规格：580*520*580mm 1、面料：采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适，光泽持久； 2、辅料：采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形； 3、扶手：塑胶扶手； 4、椅架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；	苏州	把	10	490	4900



56	定制组合柜	ADCX	3500*550*1650mm	规格：3500*550*1650mm 1、基材：采用优质实木多层板，板材厚度25mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 注：共分四层，底层采用自弹式门板，上三层采用开放式半通透结构，错落布局。	苏州	组	1	15190	15190
57	休闲桌	ADCX	Φ 600*750mm	规格：Φ 600*750mm 1;多层实木夹板粘天然橡木皮封闭油漆 2;钢架：不锈钢立柱，立柱壁厚 2.0mm	苏州	组	2	980	1960
58	休闲椅	ADCX	520*470*880mm	规格：520*470*880mm 塑胶：工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型 架子：管材四脚架（16 管 2.0 厚）带活动万向轮（可堆叠） 软包：高级耐磨弹力布座饰面、高密度海绵（42 密度）	苏州	把	8	392	3136
59	休闲沙发	ADCX	2470*860*730mm 座高：430mm	规格：2470*860*730mm 座高：430mm 1:座背：内部采用海绵聚氨酯发泡海绵 40 密度,坐感舒适，久坐不变形；甲醛释放量符合国家标准。 2,内架：内框架采用优质落叶松+国产桉木四面刨方. +9mm 多层夹板含水率 8%~15.9%不易生虫， 锰蛇弹簧和强力拉筋纵横定位，经久耐用 3,脚：20*30*1.5 冷拉方形钢管喷涂。 4:布料：采用优质阻燃布料；甲醛释放量符合国家标准。	苏州	组	1	1470	1470
60	茶几	ADCX	1200*600*480mm	规格：1200*600*480mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面、外竖板，底板厚度 25mm，其他采用板材厚度 18mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5. 结构：抽屉宽度：400mm，层高 200mm。	苏州	个	1	980	980
61	演讲台	ADCX	720*580*710-1100mm	规格：720*580*710-1100mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度 25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，优质钢架，钢管壁厚 1.5mm。 5、五金配件：采用国内优质五金。	苏州	个	2	1470	2940



62	主席台	ADCX	1200*500*760mm	规格：1200*500*760mm；前挡板：1000*300*16mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，钢管壁厚1.5mm。 5、五金配件：采用国内优质五金。 安装方式：钢架与横梁采用内六螺丝连接，台面与钢架再用20mm长螺丝连接，连接数量不低于6个。	苏州	张	12	980	11760
63	主席椅	ADCX	625*530*880mm	规格：625*530*880mm 1、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用1.2mm厚冷锻方钢管，电镀工艺，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3、网背座垫：优质透气背；定型海绵，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。 4、塑料扶手。 5、功能：座包翻起可连排堆叠，椅架可全折叠、节省收纳空间。	苏州	把	20	490	9800
64	培训椅（样品）	ADCX	625*530*880mm	规格：625*530*880mm 1、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用1.2mm厚冷锻方钢管，电镀工艺，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3、网背座垫：优质透气背；定型海绵，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。 4、塑料扶手。 5、功能：座包翻起可连排堆叠，椅架可全折叠、节省收纳空间。 6、写字板：支撑件采用铝合金（可旋转），写字板采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强；方便记录。 7、脚轮：采用优质强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音、活动自如。	苏州	把	48	539	25872
65	办公桌 1	ADCX	1800*1800*750mm	规格：1800*1800*750mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面、脚板厚度$\geq 35\text{mm}$，其他板材厚度18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构：台面与脚板、拉板、矮柜连接；稳定牢固；侧柜前方镂空放置主机，中间、后方部位放置抽屉和门板，丰富储物空间；采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	张	1	2058	2058



66	办公椅 1	ADCX	640*650*1085mm	规格：640*650*1085mm 1、面料：采用优质牛皮，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强；皮料的断裂伸长率，撕裂负荷，总有机物挥发量未检出，富马酸二甲酯含量，皮革中五氯苯酚合格。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：塑胶扶手。 气压棒：采用优质气压棒，升降自如。可承受250KG压力，升降30万次无损，正常使用五至八年。 脚轮：采用优质强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音、活动自如。	苏州	把	1	490	490
67	定制靠墙柜	ADCX	4000*400*2000mm	规格：4000*400*2000mm 1、基材：采用优质实木多层板板厚18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	组	1	6428	6428
68	单人沙发	ADCX	1160*840*900mm	规格：1160*840*900mm 1. 面料：采用优质西皮。 2. 海绵：采用一次成型海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3. 框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于12%。 4. 脚：优质电镀钢架。	苏州	张	3	1470	4410
69	茶几	ADCX	600*450*450	规格：600*450*450 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度25mm，其他板材厚度18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：底部做方框（500*350*50mm），采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	组	2	588	1176



70	会客沙发	ADCX	1800*840*900mm	规格：1800*840*900mm 1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、框架:优质实木框架,经烘干、防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形; 3、海绵:采用高密度定型海绵,密度为30KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中,压膜量达到国家现行检测标准。 内衬实木支架,坐感舒适;	苏州	套	1	1470	1470
71	办公桌 2	ADCX	1800*1600*750mm	规格：1800*1600*750mm 1、基材:采用优质实木多层板,台面、脚板厚度≥35mm,其他板材厚度18mm,直封边制作;甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条:采用与板材同色全自动封边机封边,厚度≥1.5mm,甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶:环保等级符合国家标准 4、五金配件:采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构:台面与脚板、拉板、矮柜连接;稳定牢固;侧柜前方镂空放置主机,中间、后方部位放置抽屉和门板,丰富储物空间;采用三合一,预埋件固定连接。	苏州	张	8	2058	16464
72	办公椅 2	ADCX	640*650*1150mm	规格：640*650*1150mm 1、网布:采用高品质网布,柔软、顺滑舒服,富有弹性,透气性很高。 2、海绵:采用高品质45#纯海绵,超柔软富有弹性,座感超舒服,透气性超强。 3、木板:采用高品质18片层高温高压一次定型双木板结构,可承受200KG重压。 4、电镀高脚:采用高品质电镀高脚,电镀层厚可更实效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱,加厚管壁超结实,可承受200KG重压。 5、扶手:采用高品质PP胶扶手,内富含高比例玻璃纤维超结实,表面手感顺滑,耐磨耐刮,可承受136KG重压。 6、汽杆:采用超高品质协强汽杆,上下伸缩20万次过标,可承受200KG重压。	苏州	把	8	490	3920
73	接待沙发	ADCX	1500*880*620mm	规格：1500*880*620mm 1.面料:采用优质西皮;西皮的断裂伸长率,撕裂负荷,总有机物挥发量未检出,富马酸二甲酯含量,皮革中五氯苯酚合格。 2.油漆:采用环保优质水性漆,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感清漆工艺。 3.海绵:采用一次成型海绵,密度≥30kg/m³。厚实、弹性好,表面有防止老化变形的保护膜,达到国家阻燃标准。 4.框架:选用优质天然硬性实木,专业干燥设备处理,含水率小于12%。 5.脚:优质实木脚。	苏州	张	4	1470	5880



74	长茶几	ADCX	1200*600*450mm	规格：1200*600*450mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度25mm，其他板材厚度18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：底部做方框（1100*500*50mm），采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	个	4	1176	4704
75	定制柜	ADCX	3000*400*800mm	规格：3000*400*800mm 1. 面材：优质人造大理石材。 2. 基材：柜体采用优质实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，背板厚度16mm，其余板材厚度18mm。 3. 封边：采用优质PVC同色封边条封边。 4. 胶水：采用无苯环保胶水。 5. 结构：内部分为两层，上层高度约为340mm，下层高度约为340mm；踢脚高度60mm。 6. 五金配件：采用优质五金，导轨铰链均有阻尼功能。	苏州	组	4	3577	14308
76	文件柜	ADCX	800*400*2000mm	规格：800*400*2000mm 1、基材：采用优质实木多层板，背板厚度16mm，其余板材厚度18mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：柜子内部分五层，上边采用窄边铝框玻璃门，下方木门；内部采用活动层板。	苏州	组	12	1176	14112
77	休闲沙发	ADCX	Φ 840*800*750mm	规格： Φ 840*800*750mm 1:座背：内部采用海绵聚氨酯发泡海绵40密度，坐感舒适，久坐不变形； 2,内架：内框架采用优质落叶松+国产桉木四面刨方.+9mm多层夹板含水率8%~15.9%不易生虫，锰蛇弹簧和强力拉筋纵横定位，经久耐用 3,脚：20*30*1.5冷拉方形钢管喷涂。 4:布料：采用优质阻燃布料。	苏州	组	1	1470	1470
78	茶几	ADCX	Φ 400*550mm	规格： Φ 400*550mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面板材厚度25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架， 5、五金配件：采用国内优质五金	苏州	个	1	588	588



79	文印柜	ADCX	2800*400*1200mm	规格：2800*400*1200mm 1、基材：采用优质环保实木多层板，板材厚度18mm，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远低于国家标准。 4、结构：内部分为三层，上层高度约为420mm，下两层高度约为480mm；踢脚高度60mm。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	苏州	组	1	3136	3136
80	器材架	ADCX	2000*550*1800	规格：2000*550*1800 采用一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电	苏州	组	8	1110	8880
81	音控桌	ADCX	1600*600*750mm	规格：1600*600*750mm 1、基材：采用优质环保实木多层板，台面、脚板厚度25mm，其他板材厚度18mm，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远低于国家标准。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	苏州	组	1	5390	5390



82	办公桌	ADCX	1200*550*750mm	规格:1200*550*750mm 1、基材:采用优质实木多层板,台面、脚板厚度 25mm,其他板材厚度 18mm,直封边制作;甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条:采用与板材同色全自动封边机封边,厚度≥1.5mm,甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶:环保等级符合国家标准 4、五金配件:采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构:台面与脚板、拉板、矮柜连接,矮柜内部上方做抽屉;下方做门板。稳定牢固;连接方式:采用三合一,预埋件固定连接。	苏州	张	1	1470	1470
83	弓形椅	ADCX	580*520*580mm	规格:580*520*580mm 1、面料:采用优质布绒,色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适,光泽持久; 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、扶手:塑胶扶手; 4、椅架:Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架;	苏州	把	3	490	1470
84	档案柜	ADCX	900*400*1850mm	规格:900*400*1850mm 钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板,稳重、坚固。工艺:使用进口数控冲床冲压而成,连接处精密度高、折边挺括,采用点焊、碰焊工艺,焊接点少,无疤痕。处理工艺:经酸洗、磷化处理,表层选用优质粉末静电喷涂,特具保护视力的浅灰亚光色,永不变色。 采用无缝焊接工艺,钢板经酸洗、磷化、防锈处理,表面采用混合型热固性粉末喷涂,耐高温,防静电。 结构:上方门板采用加锁玻璃门;下方采用钢制门;柜子内部上、下各安装一块可调节层板;上下门板都需加锁。	苏州	组	31	1176	36456
投标总报价(人民币:元)									774922

交付期:合同签订后 30 个日历日内将货物送至采购人指定地点,接采购人通知后,按采购人要求将货物搬运至指定地点并完成安装。

