

投标分项报价表

2025-2026、2026-2027 年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包二（东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（不含）以北）

| 序号  | 项目名称                | 单位                      | 工程量 | 具体要求                                                             | 全费用综合单价（元） | 合价（元）   |
|-----|---------------------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 一   | 维修或更换项目             | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) |     |                                                                  |            | 2570154 |
| (一) | 道路（小计）              |                         |     |                                                                  |            | 655574  |
| 1   | AC-13, SBS 改性沥青路面摊铺 | m³                      | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废渣、外运；<br>2、摊铺 AC-13, SBS 改性沥青；<br>3、含小坑洞修补（0.3m2 以内）。 | 1638       | 163800  |
| 2   | AC-13 沥青路面摊铺        | m³                      | 60  | 1、切缝、拆除、清扫废渣、外运；<br>2、摊铺 AC-13 沥青；<br>3、含小坑洞修补（0.3m2 以内）。        | 1760       | 105600  |
| 3   | AC-25 沥青路面摊铺        | m³                      | 60  | 1、切缝、拆除、清扫废渣、外运；<br>2、摊铺 AC-25 沥青；<br>3、含小坑洞修补（0.3m2 以内）。        | 1600       | 96000   |
| 4   | SMA-13 沥青路面摊铺       | m³                      | 20  | 1、切缝、拆除、清扫废渣、外运；<br>2、摊铺 SMA 沥青；<br>3、含小坑洞修补（0.3m2 以内）。          | 1794       | 35880   |

|    |         |                |      |                                                                                             |      |       |
|----|---------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 5  | 沥青冷补料   | m <sup>3</sup> | 10   | 1、切缝、拆除、清扫<br>废<br>碴、外运；<br>2、沥青冷补料摊铺；<br>3、含小坑洞修补<br>(0.3m <sup>2</sup><br>以内)，拆除、外运。      | 8200 | 82000 |
| 6  | 沥青下封层   | m <sup>2</sup> | 1600 | 1、沥青下封层<br>2、含集料、乳化沥青                                                                       | 17   | 27200 |
| 7  | 玻纤格栅    | m <sup>2</sup> | 1600 | 1、材质：玻璃纤维格<br>栅<br>2、型号：GG5050，强<br>度<br>80KN，三经三纬。                                         | 12   | 19200 |
| 8  | 水泥混凝土路面 | m <sup>3</sup> | 30   | 1、切缝、拆除、清扫<br>废<br>碴、外运；<br>2、C30 混凝土路面浇<br>筑；<br>3、包含模板、养生、<br>压<br>纹、按规范设置伸缩<br>缝等<br>费用。 | 780  | 23400 |
| 9  | 水泥混凝土路基 | m <sup>3</sup> | 30   | 1、切缝、拆除、清扫<br>废<br>碴、外运，<br>2、C30 混凝土路基础<br>浇<br>筑；<br>3、包含模板、养生等<br>费<br>用。                | 950  | 28500 |
| 10 | 沥青粘层    | m <sup>2</sup> | 1600 | 1、表面清理，喷洒乳<br>化<br>沥青粘层油；<br>2、喷油量：均匀喷洒<br>不漏<br>喷。                                         | 9    | 14400 |
| 11 | 抗裂贴     | m <sup>2</sup> | 400  | 1、材料名称：抗裂贴<br>2、规格：2mm 厚，48cm<br>宽自粘型聚合物改性<br>沥青<br>抗裂贴                                     | 18   | 7200  |

|     |               |                |     |                                                                            |      |       |
|-----|---------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     |               |                |     | 3、满足规范要求                                                                   |      |       |
| 12  | 沥青路面灌缝        | m              | 200 | 1、缝内清理、清扫；<br>2、PG 胶胶灌封。                                                   | 8.5  | 1700  |
| 13  | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m <sup>3</sup> | 30  | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。<br>2、一次破碎拆除面积 ≥ 200m <sup>2</sup> 以上的,残值抵充施工费及运费。 | 70   | 2100  |
| 14  | 拆除水稳          | m <sup>3</sup> | 30  | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。                                                           | 40   | 1200  |
| 15  | 砼快速修补料        | 处              | 8   | 1、面积≤0.3m <sup>2</sup> ; 切缝、破除、清理、垃圾外运<br>2、浇筑快速混凝土 C30JK-2<br>3、洒水、养护、覆盖。 | 93   | 744   |
| 16  | 砼快速修补料        | m <sup>3</sup> | 18  | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运;<br>2、浇筑快速混凝土 C30JK-2<br>3、洒水、养护、覆盖。                       | 2300 | 41400 |
| 17  | 级配碎石铺筑        | m <sup>3</sup> | 15  | 1、压实两遍以上<br>2、压实度不低于 0.96                                                  | 350  | 5250  |
| (二) | 桥梁及其附属设施 (小计) |                |     |                                                                            |      | 94520 |
| 18  | 钢筋混凝土桥栏杆更换    | m              | 80  | 1、拆除已损坏的栏杆,清除废碴、外运;<br>2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆;<br>3、含油漆/涂料、安全防护的费用。               | 100  | 8000  |

|    |            |                |    |                                                             |     |       |
|----|------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 19 | 石材桥栏板更换    | m              | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运；<br>2、重新安装新的石材扶手栏杆；<br>3、含安全防护的费用。     | 320 | 12800 |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换   | m              | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运；<br>2、重新安装新的铸铁防撞护栏；<br>3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 | 150 | 12000 |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m              | 80 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运；<br>2、重新安装新的石材横杆；<br>3、含安全防护的费用。        | 130 | 10400 |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换  | 根              | 60 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运；<br>2、重新安装新的石材立柱；<br>3、含安全防护的费用。         | 200 | 12000 |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米            | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运；<br>2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。                  | 20  | 1200  |
| 24 | 水泥砂浆抹面     | m <sup>2</sup> | 8  | 1、铲除破损砂浆；<br>2、2cm1:2.5 水泥砂浆                                | 40  | 320   |
| 25 | 伸缩缝混凝土     | m <sup>3</sup> | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运；<br>2、浇筑混凝土 C40；<br>3、洒水、养护、覆盖。             | 780 | 7800  |

|     |               |                |     |                                                         |      |        |
|-----|---------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------|------|--------|
| 26  | 伸缩缝更换         | m              | 20  | 1、拆除损坏的伸缩缝<br>2、按原型号并结合建设<br>单位意见更换恢复                   | 1500 | 30000  |
| (三) | 人行道维修与更换 (小计) |                |     |                                                         |      | 844224 |
| 27  | 维修荷兰砖         | m <sup>2</sup> | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏,<br>材料利旧;<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。 | 30   | 3000   |
| 28  | 更换荷兰砖         | m <sup>2</sup> | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏,<br>材料换新;<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。 | 155  | 15500  |
| 29  | 更换透水砖         | m <sup>2</sup> | 60  | 1、原有透水砖已损坏,<br>材料换新;<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。 | 120  | 7200   |
| 30  | 更换仿石材砖        | m <sup>2</sup> | 60  | 1、原有盲道砖已损坏,<br>材料换新;<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。 | 180  | 10800  |
| 31  | 更换盲道砖         | m <sup>2</sup> | 20  | 1、原有盲道砖已损坏,<br>材料换新;<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。 | 220  | 4400   |

|    |          |    |      |                                                                                                                                                           |     |       |
|----|----------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 32 | 更换仿古砖更换  | m² | 60   | 1、原有仿古砖已损坏，<br>材料换新；<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费用。                                                                                                   | 130 | 7800  |
| 33 | 盲道贴（新增）  | m² | 80   | 1、整理地面，除去凸起<br>和疏松地块并敲除空<br>鼓的<br>地表，对地面基础有<br>突出<br>凹凸的进行重点打<br>磨；<br>2、对起壳、起沙地面<br>重<br>新处理；<br>3、底涂处理、刮胶，<br>PVC<br>盲道贴（平整部分厚<br>度约<br>3mm）粘贴。         | 78  | 6240  |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块  | 1200 | 1、整理地面，除去凸起<br>和疏松地块并敲除空<br>鼓的<br>地表，对地面基础有<br>突出<br>凹凸的进行重点打<br>磨；<br>2、对起壳、起沙地面<br>重<br>新处理；<br>3、底涂处理、刮胶，<br>不<br>锈钢 300*300*1.2mm<br>盲道<br>贴（平整部分）粘贴。 | 78  | 93600 |
| 35 | 更换广场砖道板  | m² | 220  | 1、原有广场砖道板已<br>损<br>坏，材料换新；<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等                                                                                                    | 90  | 19800 |

|    |                     |                |     |                                                   |     |       |
|----|---------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                     |                |     | 费用。                                               |     |       |
| 36 | 更换草坪砖道板             | m <sup>2</sup> | 300 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。     | 90  | 27000 |
| 37 | 浇筑混凝土垫层             | m <sup>3</sup> | 50  | 1、混凝土标号：C25                                       | 940 | 47000 |
| 38 | 新增车止石 Φ200, H=230mm | 个              | 8   | 1、花岗岩石材车止石                                        | 200 | 1600  |
| 39 | 新增车止石 Φ200, H=600mm | 个              | 8   |                                                   | 248 | 1984  |
| 40 | 新增车止石 Φ300, H=350mm | 个              | 12  |                                                   | 210 | 2520  |
| 41 | 新增车止石 Φ300, H=800mm | 个              | 12  |                                                   | 300 | 3600  |
| 42 | 新增车止石 Φ400, H=450mm | 个              | 10  |                                                   | 300 | 3000  |
| 43 | 新增车止石 Φ500, H=550mm | 个              | 10  |                                                   | 400 | 4000  |
| 44 | 新增车止石 200*200*700mm | 个              | 6   |                                                   | 260 | 1560  |
| 45 | 新增车止石 250*250*600mm | 个              | 6   |                                                   | 230 | 1380  |
| 46 | 新增车止石 300*300*700mm | 个              | 6   |                                                   | 280 | 1680  |
| 47 | 新增石球 300            | 个              | 8   |                                                   | 180 | 1440  |
| 48 | 新增石球 400            | 个              | 8   |                                                   | 250 | 2000  |
| 49 | 新增石球 500            | 个              | 2   |                                                   | 360 | 720   |
| 50 | 新增石球 600            | 个              | 2   |                                                   | 520 | 1040  |
| 51 | 车止石位置调整             | 个              | 20  | 1、根据建设方要求调整<br>现场原有车止石位置；<br>2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 | 160 | 3200  |
| 52 | 石球位置调整              | 个              | 40  | 1、根据建设方要求调整<br>现场原有石球位置；                          | 50  | 2000  |

|    |                  |                |     |                                                                       |     |       |
|----|------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                  |                |     | 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。                                                  |     |       |
| 53 | 更换石材道板<br>(含盲道板) | m <sup>2</sup> | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新；<br>2、道板厚度：厚度≤3cm；<br>3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。     | 233 | 46600 |
| 54 | 更换石材道板<br>(含盲道板) | m <sup>2</sup> | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新；<br>2、道板厚度：3cm<厚度≤5cm；<br>3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 | 348 | 69600 |
| 55 | 更换石材道板           | m <sup>2</sup> | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新；<br>2、道板厚度：5cm<厚度<7cm；<br>3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 | 260 | 52000 |
| 56 | 更换石材车行道          | m <sup>2</sup> | 200 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新；<br>2、道板厚度：厚度≥7cm；<br>3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。  | 300 | 60000 |

|    |        |    |     |                                                                                       |     |       |
|----|--------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 57 | 维修石材道板 | m² | 200 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧；<br>2、道板厚度综合考虑，<br>包含但不限于 3cm、5cm、7cm；<br>3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 | 165 | 33000 |
| 58 | 修补砖砌树池 | m³ | 10  | 1、原有砖砌体已损坏，<br>材料换新；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。                                    | 650 | 6500  |
| 59 | 砖砌挡墙   | m³ | 10  | 1、含基础、混凝土砖砌<br>筑、表面抹灰等费用                                                              | 780 | 7800  |
| 60 | 凿树根    | 处  | 60  | 1、凿除树根<br>2、凿除后基层平整<br>3、凿除后运出现场                                                      | 150 | 9000  |
| 61 | 维修石材树池 | m  | 100 | 1、原有石材未损坏，<br>材料利旧，<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                                     | 72  | 7200  |
| 62 | 更换树池石材 | m  | 100 | 1、原有石材已损坏，<br>同<br>材质材料换新，规格参照<br>原树池尺寸；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                   | 143 | 14300 |
| 63 | 树池铺设石子 | m² | 80  | 1、铺设黑色小石子，<br>不漏土                                                                     | 45  | 3600  |

|    |                     |                |     |                                                                                     |     |       |
|----|---------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 64 | 维修花坛石材<br>(顶、侧面)    | m <sup>2</sup> | 60  | 1、原有石材未损坏，<br>材<br>料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾<br>清运、干拌水泥砂浆<br>垫层<br>等费用。                   | 150 | 9000  |
| 65 | 更换花坛石材<br>(顶面)      | m <sup>2</sup> | 60  | 1、原有石材已损坏，<br>材<br>料（同材质同色）换<br>新，<br>含磨边费用；<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费<br>用。 | 240 | 14400 |
| 66 | 更换花坛石材<br>(侧面)      | m <sup>2</sup> | 60  | 1、原有石材已损坏，<br>材<br>料（同材质同色）换<br>新；<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层等<br>费<br>用。           | 210 | 12600 |
| 67 | 更换防腐木人行<br>道(含基础更换) | m <sup>2</sup> | 200 | 1、拆除已损坏的防腐<br>木<br>板及龙骨，材料换新；<br>2、包含拆除垃圾外<br>运，<br>新铺防腐木人行道及<br>配套<br>龙骨。          | 180 | 36000 |
| 68 | 更换文化石               | m <sup>2</sup> | 80  | 1、原有文化石已损<br>坏，<br>材料换新；<br>2、含拆除、垃圾清运、<br>干拌水泥砂浆垫层文<br>化石<br>铺贴等费用。                | 120 | 9600  |
| 69 | 更换预制侧平石             | m              | 200 | 1、原有平石已损坏，<br>需<br>更换（按原规格材<br>质）；                                                  | 60  | 12000 |


|    |         |   |     |                                                       |     |       |
|----|---------|---|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         |   |     | 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。                            |     |       |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 | 80  | 14400 |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 180 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。     | 32  | 5760  |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。     | 40  | 7200  |
| 73 | 更换石材平石  | m | 180 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。     | 180 | 32400 |
| 74 | 更换石材侧石  | m | 180 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。     | 190 | 34200 |

|    |          |                |     |                                                                                                   |     |       |
|----|----------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m              | 60  | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）；<br>2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                                               | 225 | 13500 |
| 76 | 维修石材平石   | m              | 200 | 1、原有平石未损坏，材料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                                                     | 70  | 14000 |
| 77 | 维修石材侧石   | m              | 200 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                                                     | 70  | 14000 |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m              | 60  | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧；<br>2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。                                                   | 105 | 6300  |
| 79 | 降道口      | m <sup>2</sup> | 120 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运；<br>2、C25 混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）；<br>3、施工完成后，高差 < 1cm，坡度 < 1: 12，符合无障碍要求； | 210 | 25200 |

|     |                                                                                         |   |    |                                                                              |     |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |                                                                                         |   |    | 4、内容包含侧石及平石<br>调整内容<br>5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。                           |     |        |
| (四) | 辅助交通设施（小计）                                                                              |   |    |                                                                              |     | 216220 |
| 80  | 警示桩                                                                                     | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm；<br>2、材质：镀锌钢管；<br>3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用；<br>4、高度按 1.2m（含地下部分）考虑。  | 90  | 7200   |
| 81  |  警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm；<br>2、材质：镀锌钢管；<br>3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用；<br>4、高度按 1.2m（含地下部分）考虑。  | 100 | 8000   |
| 82  | 警示桩                                                                                     | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm；<br>2、材质：镀锌钢管；<br>3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用；<br>4、高度按 1.2m（含地下部分）考虑。 | 100 | 8000   |
| 83  | 警示桩                                                                                     | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm；<br>2、材质：镀锌钢管；<br>3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用；<br>4、高度按 1.2m（含地下部分）考虑。 | 110 | 8800   |

|    |                |       |     |                                                                                                |     |       |
|----|----------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                |       |     | 部分) 考虑。                                                                                        |     |       |
| 84 | 警示桩            | 根     | 80  | 1、规格: $\Phi 140*3\text{mm}$ ;<br>2、材质: 镀锌钢管;<br>3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用;<br>4、高度按 1.2m (含地下部分) 考虑。 | 120 | 9600  |
| 85 | U 型杆           | 展开延长米 | 200 | 1、规格: $\Phi 76*2\text{mm}$ ;<br>2、包含安装、油漆等费用。                                                  | 30  | 6000  |
| 86 | 减速带            | m     | 200 | 1、规格:<br>$500\text{mm}*300\text{mm}*50\text{mm}$ ;<br>2、材质: 橡胶。                                | 130 | 26000 |
| 87 | 双面爆闪灯 (含立柱、基础) | 套     | 6   | 1、材质: 铝合金外壳;<br>2、蓄电池: 12V/8AH;<br>3、太阳能板: 18V/10W;<br>4、立柱、基础满足使用要求<br>; 综合单价结算时不再调整          | 480 | 2880  |
| 88 | 广角镜 (含立柱、基础)   | 套     | 4   | 1、材质: PC+ABS<br>2、规格: $\Phi 1000\text{mm}$<br>3、立柱、基础满足使用要求<br>; 综合单价结算时不再调整                   | 210 | 840   |

|    |             |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|----|-------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4   | 1、材质：PC+ABS<br>2、规格：Φ1200mm<br>3、立柱、基础满足使用要求<br>；综合单价结算时不再调整                                                                                                                                                                                       | 600 | 2400  |
| 90 | 拆除隔离栏杆      | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；                                                                                                                                                                                                                 | 30  | 4500  |
| 91 | 隔离栏（新增）     | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀锌方管，立柱上配有铜制双黄反光标，柱高 1.15m，净间距 3m；<br>2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距地 0.9m；<br>3、中间横小横杆：30*30*1.2mm 热镀锌方管；<br>4、小立杆：40*40*1.5mm 热镀锌方管；<br>5、底座：20±0.5kg、400*300mm、Pantone432C（高光）铸铁底座；<br>6、油漆：深灰色静电喷漆；<br>7、包含连接螺栓、内膨胀螺栓等配件、辅材的 | 400 | 80000 |



|    |            |    |     |                                                                                                                                    |     |       |
|----|------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            |    |     | <p>费用；</p> <p>8、样式在施工前，需经建设方确认后方可实施；</p> <p>9、具体施工位置根据建设方交办单实施，具体详见附件三</p>                                                         |     |       |
| 92 | 维修隔离栏      | 点位 | 30  | <p>1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换；</p> <p>2、包含所需人工、材料、机械等费用；</p> <p>3、同一时间段同一位置（2km 范围内）算一个点位；</p> <p>4、具体维修位置根据建设方交办单实施。</p> | 800 | 24000 |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m  | 400 | <p>1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、</p>                                                                                                      | 70  | 28000 |



|     |                |                |     |                                                                                           |     |        |
|-----|----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |                |                |     | 封路等相关费用                                                                                   |     |        |
| (五) | 排水及井盖更换 (小计)   |                |     |                                                                                           |     | 700816 |
| 94  | DN110UPVC 管铺设  | m              | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运；<br>2、更换管道；<br>3、回填、路面原状恢复；<br>4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。     | 200 | 24000  |
| 95  | DN160UPVC 管铺设  | m              | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运；<br>2、更换管道；<br>3、回填、路面原状恢复；<br>4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。     | 260 | 41600  |
| 96  | 管道混凝土包裹        | m <sup>3</sup> | 20  | 1、混凝土强度等级：C25                                                                             | 700 | 14000  |
| 97  | 新增/更换 HPDE 缠绕管 | m              | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运；<br>2、管道规格：DN200，环刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面原状恢复；<br>4、无论现场实际施工情况 | 400 | 64000  |

|    |                   |   |     |                                                                                                                                                      |     |       |
|----|-------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                   |   |     | 况如何，结算时此项<br>单价<br>不予调整。                                                                                                                             |     |       |
| 98 | 新增/更换 HPDE<br>缠绕管 | m | 140 | 1、路面切缝及破除，<br>挖<br>土（包含旧管道拆<br>除）、<br>垃圾清运；<br>2、管道规格：DN225，<br>环<br>刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面原状恢<br>复；<br>4、无论现场实际施工<br>情<br>况如何，结算时此项<br>单价<br>不予调整。 | 300 | 42000 |
| 99 | 新增/更换 HPDE<br>缠绕管 | m | 200 | 1、路面切缝及破除，<br>挖<br>土（包含旧管道拆<br>除）、<br>垃圾清运；<br>2、管道规格：DN300，<br>环<br>刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面原状恢<br>复；<br>4、无论现场实际施工<br>情<br>况如何，结算时此项<br>单价<br>不予调整。 | 490 | 98000 |



|     |                |                |     |                                                                                                          |      |       |
|-----|----------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 100 | 新增/更换 HPDE 缠绕管 | m              | 100 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运；<br>2、管道规格：DN400，环刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面原状恢复；<br>4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。       | 500  | 50000 |
| 101 | 新增/更换 HPDE 缠绕管 | m              | 80  | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运；<br>2、管道规格：DN500，环刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面恢复；<br>4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。   | 600  | 48000 |
| 102 | 新增/更换 HPDE 缠绕管 | m              | 80  | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运；<br>2、管道规格：DN600，环刚度 SN8，胶圈接口；<br>3、回填、路面原状恢复；<br>4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 | 780  | 62400 |
| 103 | 砖砌雨水收集井        | m <sup>3</sup> | 12  | 1、砌筑井具体做法详见                                                                                              | 5000 | 60000 |
| 104 | 检查井            | m <sup>3</sup> | 12  |                                                                                                          | 800  | 9600  |

|     |                                                                                                                             |    |    |                                                                                                                                                            |     |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 105 | 检查井（圆形）                                                                                                                     | m³ | 12 | <p>苏S01-2012，混凝土实心砖</p> <p>砌筑，只考虑内壁抹灰；</p> <p>2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑；</p> <p>3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。</p>                                        | 850 | 10200 |
| 106 | <p>更换350mm*450mm，复合材料成套水算及框（承重等级6T）</p>  |    | 6  | <p>1、拆除原水算及框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的水算及框，具体更换位置根据建设方交办单实施；</p> <p>4、井盖与路面高差应小于2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 320 | 1920  |

|     |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                                                                                     |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 107 | 更换<br>300mm*500mm, 复合材料成套水算及框 (承重等级 5T)                                                                                                  | 套 | 8  | <p>1、拆除原水算及框;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的水算及框,<br/>具体更换位置根据建设方<br/>交办单实施。<br/>4、井盖与路面高差应小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 300 | 2400 |
| 108 |  <p>更换<br/>350mm*500mm, 复合材料成套水算及框 (连体式、承重等级 13T)</p> | 套 | 10 | <p>1、拆除原水算及框;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的水算及框,<br/>具体更换位置根据建设方<br/>交办单实施。<br/>4、井盖与路面高差应小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 450 | 4500 |

|     |                                                                                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 109 | 更换<br>350mm*500mm，复<br>合材料成套水算<br>及框（承重等级<br>13T）                                                                                 | 套 | 10 | 1、拆除原水算及框；<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点；<br>3、更换新的水算及<br>框，<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm；<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复，结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。。                                                                                       | 600 | 6000 |
| 110 | <br>更换<br>400mm*400mm，复<br>合材料井框盖<br>（承重等级 5T） | 套 | 8  | <br>1、拆除原井盖井框；<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点；<br>3、更换新的井盖井<br>框，<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm；<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复，结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 457 | 3656 |

|     |                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 111 | <p>更换<br/>400mm*600mm, 复<br/>合材料井框盖<br/>(承重等级<br/>12.5T)</p>                                                                                        | 套 | 6 | <p>1、拆除原井盖井框;<br/>2、分类归堆、经建设<br/>方<br/>确认工程量后运至建<br/>设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖井<br/>框,<br/>具体更换位置根据建<br/>设方<br/>交办单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成<br/>的<br/>路面修复, 结算时不<br/>因现场实际施工情况<br/>调整单价。</p>           | 500 | 3000 |
| 112 |  <p>更换<br/>400mm*600mm, 复<br/>合材料井框盖<br/>(连体式、承重<br/>等级 10T)</p> | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖井框;<br/>2、分类归堆、经建设<br/>方<br/>确认工程量后运至建<br/>设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖井<br/>框,<br/>具体更换位置根据建<br/>设方<br/>交办单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成<br/>的<br/>路面修复, 结算时不<br/>因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单<br/>价。</p> | 460 | 3680 |

|     |                                                                                                                                        |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 113 | 更换<br>450mm*750mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级<br>20T)                                                                                        | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。                                                                                        | 900 | 9000 |
| 114 | <br>更换<br>500mm*500mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级<br>10T) | 套 | 10 | <br>1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 490 | 4900 |

|     |                                                                                                                                    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 115 | 更换<br>500mm*500mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级 5T)                                                                                        | 套 | 8  | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。                                                                                        | 400 | 3200 |
| 116 | <br>更换<br>600mm*600mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级 2T) | 套 | 10 | <br>1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 400 | 4000 |

|     |                                                                                                                                        |   |    |                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 117 | 更换<br>600mm*600mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级<br>12.5T)                                                                                      | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 600 | 6000 |
| 118 | <br>更换<br>700mm*700mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级<br>10T) | 套 | 8  | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖框,<br>具<br>体更换位置根据建设<br>方交<br>办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。  | 600 | 4800 |

|     |                                                                                                                              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 119 | 更换<br>800mm*800mm, 复<br>合材料井框盖<br>(承重等级<br>10T)                                                                              | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖框,<br>具<br>体更换位置根据建设<br>方交<br>办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。                                                                                        | 800 | 8000 |
| 120 | <br>更换Φ500mm,<br>复合材料井框盖<br>(承重等级<br>25T) | 套 | 4  | <br>1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖框,<br>具<br>体更换位置根据建设<br>方交<br>办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 500 | 2000 |

|     |                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 121 | 更换Φ500mm，<br>复合材料井框盖<br>(承重等级<br>10T)                                                                                               | 套 | 4 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，<br/>具<br/>体更换位置根据建设<br/>方交<br/>办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单<br/>价。</p> | 400 | 1600 |
| 122 |  <p>更换Φ600mm，复<br/>合材料井框盖<br/>(承重等级<br/>20T)</p> | 套 | 4 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，<br/>具<br/>体更换位置根据建设<br/>方交<br/>办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单<br/>价。</p> | 800 | 3200 |

|     |                                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖<br>(连体式、承重等级 25T)                                                                                         | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，具<br/>体更换位置根据建设方交<br/>办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小<br/>于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 1000 | 8000 |
| 124 |  <p>更换Φ700mm，复合材料井框盖<br/>(承重等级 25T)</p> | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，具<br/>体更换位置根据建设方交<br/>办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小<br/>于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 1000 | 8000 |

|     |                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                            |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖<br>(承重等级 12.5T)                                                                                          | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 590 | 4720 |
| 126 |  <p>更换Φ700mm，复合材料井框盖<br/>(承重等级 2T)</p> | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 400 | 3200 |

|     |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                           |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T）                                                                                               | 套 | 10 | <p>1、拆除原井盖井框；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 900 | 9000 |
| 128 |  <p>更换300mm*450mm，复合材料水算（承重等级6T）</p> | 套 | 8  | <p>1、拆除原水算；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的水算，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p>    | 280 | 2240 |

|     |                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 129 | 更换<br>300mm*500mm, 复合材料水算 (承重等级 5T)                                                                                              | 套 | 8 | <p>1、拆除原水算;</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;</p> <p>3、更换新的水算, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 280 | 2240 |
| 130 |  <p>更换<br/>350mm*500mm, 复合材料水算 (承重等级 13T)</p> | 套 | 8 | <p>1、拆除原水算;</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;</p> <p>3、更换新的水算, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 300 | 2400 |

|     |                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 131 | 更换<br>400mm*400mm, 复<br>合材料井盖 (承<br>重等级 5T)                                                                                           | 套 | 8 | 1、拆除原井盖;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖, 具<br>体<br>更换位置根据建设方<br>交办<br>单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 280 | 2240 |
| 132 | <br>更换<br>400mm*600mm, 复<br>合材料井盖 (承<br>重等级 12.5T) | 套 | 8 | 1、拆除原井盖;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖, 具<br>体<br>更换位置根据建设方<br>交办<br>单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 390 | 3120 |

|     |                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 133 | 更换<br>450mm*750mm, 复合材料井盖 (承重等级 20T)                                                                                             | 套 | 6 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 500 | 3000 |
| 134 |  <p>更换<br/>500mm*500mm, 复合材料井盖 (承重等级 10T)</p> | 套 | 6 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 360 | 2160 |

|     |                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 135 | 更换<br>500mm*500mm, 复合材料井盖 (承重等级 5T)                                                                                             | 套 | 4 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 350 | 1400 |
| 136 |  <p>更换<br/>600mm*600mm, 复合材料井盖 (承重等级 2T)</p> | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复, 结算时不因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单价。</p> | 330 | 2640 |

|     |                                                                                                                                     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 137 | 更换<br>600mm*600mm, 复<br>合材料井盖 (承<br>重等级 12.5T)                                                                                      | 套 | 8  | 1、拆除原井盖;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖, 具<br>体<br>更换位置根据建设方<br>交办<br>单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。                                                                                        | 460 | 3680 |
| 138 | <br>更换<br>700mm*700mm, 复<br>合材料井盖 (承<br>重等级 10T) | 套 | 10 | <br>1、拆除原井盖;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖, 具<br>体<br>更换位置根据建设方<br>交办<br>单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 450 | 4500 |

|     |                                                                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 139 | 更换<br>800mm*800mm, 复<br>合材料井盖 (承<br>重等级 10T)                                                                                | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设<br/>方<br/>确认工程量后运至建<br/>设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具<br/>体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成<br/>的<br/>路面修复, 结算时不<br/>因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单<br/>价。</p> | 600 | 4800 |
| 140 | <br>更换Φ500mm,<br>复合材料井盖<br>(承重等级<br>25T) | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖;<br/>2、分类归堆、经建设<br/>方<br/>确认工程量后运至建<br/>设方<br/>指定地点;<br/>3、更换新的井盖, 具<br/>体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办<br/>单实施。<br/>4、井盖与路面高差应<br/>小<br/>于 2mm;<br/>5、含因更换框盖造成<br/>的<br/>路面修复, 结算时不<br/>因现<br/>场实际施工情况调整<br/>单<br/>价。</p> | 400 | 3200 |

|     |                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 141 | 更换Φ500mm，<br>复合材料井盖<br>(承重等级<br>10T)                                                                                           | 套 | 8  | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖，具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办</p> <p>单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 320 | 2560 |
| 142 |  <p>更换Φ600mm，复<br/>合材料井盖(承<br/>重等级 20T)</p> | 套 | 12 | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方<br/>确认工程量后运至建设方<br/>指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖，具体<br/>更换位置根据建设方<br/>交办</p> <p>单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应<br/>小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的<br/>路面修复，结算时不因现<br/>场实际施工情况调整单<br/>价。</p> | 400 | 4800 |

|     |                                                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                         |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级 25T）                                                                                              | 套 | 8 | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 580 | 4640 |
| 144 |  <p>更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级 12.5T）</p> | 套 | 6 | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 450 | 2700 |

|     |                                                                                                                      |                |    |                                                                                                                                                          |      |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级 2T）                                                                                             | 套              | 8  | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；；</p> <p>3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p> | 340  | 2720  |
| 146 |  <p>更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级 10T）</p> | 套              | 8  | <p>1、拆除原井盖；</p> <p>2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；</p> <p>3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。</p> <p>4、井盖与路面高差应小于 2mm；</p> <p>5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。</p>  | 650  | 5200  |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 12 | 1、拆除原盖板、废渣清                                                                                                                                              | 1000 | 12000 |

|     |                                                               |   |   |                                                                                                                                                                                                      |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     |                                                               |   |   | 理外运；<br>2、更换新的盖板。                                                                                                                                                                                    |      |       |
| (六) | 井盖专项整治（小计）                                                    |   |   |                                                                                                                                                                                                      |      | 58800 |
| 148 | 更换Φ<br>570*100mm，球墨<br>铸铁成套井框盖<br>（五防井盖+防沉<br>降，承重等级<br>D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框；<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点；<br>3、更换新的井盖井<br>框，<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm；<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复，结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 1200 | 4800  |
| 149 | 更换Φ<br>650*100mm，球墨<br>铸铁成套井框盖<br>（五防井盖+防沉<br>降，承重等级<br>D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框；<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点；<br>3、更换新的井盖井<br>框，<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小<br>于 2mm；<br>5、含因更换框盖造成<br>的<br>路面修复，结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整            | 1500 | 6000  |

|     |                                                                                                                                                     |   |    |                                                                                                                                                                                               |      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     |                                                                                                                                                     |   |    | 单<br>价。                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 150 | 更换Φ<br>725*190mm, 球墨<br>铸铁成套井框盖<br>(五防井盖+防沉<br>降, 承重等级<br>D400)  | 套 | 20 | 1、拆除原井盖井框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的井盖井<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应<br>小于 2mm;<br>5、含因更换井盖造成<br>的路面修复, 结算时不<br>因现<br>场实际施工情况调整<br>单<br>价。 | 1700 | 34000 |
| 151 | 更换<br>314*674*120mm,<br>球墨铸铁成套水<br>算及框(五防井<br>盖+防沉降, 承重<br>等级 D400)                                                                                 | 套 | 4  | 1、拆除原水算及框;<br>2、分类归堆、经建设<br>方<br>确认工程量后运至建<br>设方<br>指定地点;<br>3、更换新的水算及<br>框,<br>具体更换位置根据建<br>设方<br>交办单实施。<br>4、井盖与路面高差应                                                                       | 900  | 3600  |

|     |             |    |       |                                                                                                          |      |         |
|-----|-------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |             |    |       | 小于 2mm;<br>5、含因更换框盖造成的路面修复, 结算时不因现场实际施工情况调整单价。                                                           |      |         |
| 152 | 检查井井周加固     | 座  | 8     | 1、路面切缝及破除, 垃圾清运;<br>2、浇筑 20cm 厚 C25 混凝土, 2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网;<br>3、恢复原有路面面层;<br>4、具体加固位置根据建设方要求实施。 | 1300 | 10400   |
| 二   | 其他零星人工、机械费用 |    |       |                                                                                                          |      | 8000    |
| 153 | 计日工         | 工日 | 40    | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。                                                                             | 200  | 8000    |
| 三   | 工程费用合计      | 元  | (一+二) |                                                                                                          |      | 2578154 |