合同编号：JSCZE2508229CGN00

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省常州技师学院设计云桌面采购

合同编号：

甲　　方：江苏省常州技师学院

乙　　方：中电鸿信信息科技有限公司

签订时间：2025年11月13日

JSCZE2508229CGN00

# 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

JSCZE2508229CGN00

合同编号：JSCZE2508229CGN00

# 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省常州技师学院（采购人）

乙方（全称）：中电鸿信信息科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：江苏省常州技师学院设计云桌面采购

（2）采购项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0388

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：云桌面客户端系统硬件部分，131 套

品牌：芯盛美　　规格型号：NK600

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1259800.00 元

大写：壹佰贰拾伍万玖仟捌佰元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑ 固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他 /

（3）付款方式：

全额付款：货物安装结束并验收合格后 30 日内支付全款，满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

3. 合同履行

（1）起始日期：2025 年 11 月 13 日，完成日期：2031 年 11 月 12 日。

（2）履约地点：江苏省常州技师学院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☑ 否（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整）

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

JSCZE2508229CGN00

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的 5%）

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑ 自行组织 □委托第三方组织

验收主体：江苏省常州技师学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑ 否

是否邀请专家参加验收：□是 ☑ 否

是否邀请服务对象参加验收：□是 ☑ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑ 否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ☑ 否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑ 否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

（3）履约验收方式：☑ 一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：按招标文件要求进行

（5）履约验收的内容：按招标文件要求进行

（6）履约验收标准：产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑ 否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

JSCZE2508229CGN00

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 自经甲乙双方签订或盖章后，自签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 11 月 13 日

合同订立地点： 江苏省常州市新北区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

JSCZE2508229CGN00

合同编号：JSCZE2508229CGN00

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
|---|---|---|---|
| 单位名称（公章或合同章） | 江苏省常州技师学院 | 单位名称（公章或合同章） | 中电鸿信信息科技有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） | | 法定代表人或其委托代理人（签章） | |
| | | 拥有者性别 | / |
| 住　所 | 常州市嫩江路 8 号 | 住　所 | 南京市玄武大道 699-1 号 |
| 联 系 人 | 彭老师 | 联 系 人 | 顾文烨 |
| 联系电话 | 15261197318 | 联系电话 | 15312393893 |
| 通信地址 | 常州市嫩江路 8 号 | 通信地址 | 南京市玄武大道 699-1 号 |
| 邮政编码 | 213100 | 邮政编码 | 210018 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 15312393893@189.cn |
| 统一社会信用代码 | 12320400467288328X9 | 统一社会信用代码 | 91320000668382125D |
| | | 开户名称 | 中电鸿信信息科技有限公司 |
| | | 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行 |
| | | 银行账号 | 32001881436059000588 |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

JSCZE2508229CGN00

# 第二节 政府采购合同通用条款

## 1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用

JSCZE2508229CGN00

均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包

JSCZE2508229CGN00

装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，

JSCZE2508229CGN00

包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

JSCZE2508229CGN00

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

JSCZE2508229CGN00

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

JSCZE2508229CGN00

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

JSCZE2508229CGN00

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

JSCZE2508229CGN00

# 第三节 政府采购合同专用条款

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不涉及 |
| 第二节<br>第 1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节<br>第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 15 日 |
| 第二节<br>第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）提供项目所需的工作场地及条件。<br>（2）乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。验收合格的，设备、材料交由甲方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足，但有关费用由甲方承担。若因此造成工期延误的，乙方不承担责任。<br>（3）提供项目所需的各种资料、图纸、数据、表格或系统要求。<br>（4）在项目期间做好必要的项目配合和协调工作。<br>（5）在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，乙方不承担责任。<br>（6）在双方项目验收完毕前，甲方不得使用本合同项下的线路和设备，否则视为项目验收合格。<br>（7）本项目中乙方所提供项目技术方案、系统或软件及相关技术等的知识产权属乙方或权利人所有，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方书面许可，甲方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。 |
| 第二节<br>第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | （1）设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对系统的相关咨询。<br>（2）按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。<br>（3）负责提供本系统集成项目所需的硬件设备及相关材料（详见本合同附件），并提供相应的售后服务。根据项目需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料或设备。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。由于市场供应情况变化而造成材料或设备变更时，由甲乙双方协商解决。<br>（4）竣工后提供详尽的技术文档。 |

JSCZE2508229CGN00

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节<br>第 7.1 款 | 包装特殊要求 | / |
| | 指定现场 | 江苏省常州技师学院 |
| 第二节<br>第 7.2 款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节<br>第 7.3 款 | 保险要求 | / |
| 第二节<br>第 8.2（1）项 | 质量保证期 | 项目竣工验收后产品与系统质保期 6 年 |
| 第二节<br>第 8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | （1）所有的售后服务均由乙方受理。如果发生问题并且收到报告，乙方应当在 2 小时内予以答复。<br>（2）如发现所提供的设备存在问题，需要乙方解决或配合解决时，应在接到通知后 24 小时内派有关人员到达现场，在 48 小时内排除故障。 |
| 第二节<br>第 11.1 款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节<br>第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | / |
| 第二节<br>第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节<br>第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节<br>第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节<br>第 14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节<br>第 14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节<br>第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节<br>第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | / |

JSCZE2508229CGN00

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 15.3 款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节<br>第 15.4 款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：<br>（1）向 常州市 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 常州市 ；<br>（2）向 常州市新北区 人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款 | / |

JSCZE2508229CGN00

JSCZE2508229CGN00

附件：分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云桌面服务器一 | FusionServer | 2288H V6 | 每台服务器技术参数如下：<br>1. 处理器：CPU 基础主频≥3Ghz，最大睿频≥4.2Ghz，核心数≥24，高速缓存≥33MB，实配≥2 个；<br>2. 内存：实配≥2048GB，DDR4 3200Mhz/ECC/REG；<br>3. 企业级硬盘：实配≥4×1.92T U2 SSD PCIE4.0 缓存盘+2×1.92T SAS SSD 系统盘+10×8T SAS HDD 7200 转 12Gb/s 数据盘；<br>4. 显卡：虚拟化专用计算卡（CUDA 核心数≥10752，显存类型 GDDR6,显存容量≥48G）×2<br>5. 网络 I/O：2×万兆光纤网卡+4×千兆 RJ45 口网卡；<br>6. 电源：1500W 服务器专用电源×2；<br>7. 支持 IPMI2.0,对外提供 1 个 100/1000MbpsRJ45 管理网口，支持远程管理； | 河南 | 台 | 3 | 65000 | 195000 |
| 2 | 云桌面服务器二 | FusionServer | 2288H V6 | 每台服务器技术参数如下：<br>1. 处理器：CPU 基础主频≥3Ghz，最大睿频≥4.2Ghz，核心数≥24，高速缓存≥33MB，实配≥2 个；<br>2. 内存：实配≥2048GB，DDR4 3200Mhz/ECC/REG；<br>3. 企业级硬盘：实配≥4×1.92T U2 SSD PCIE4.0 缓存盘+2×1.92T SAS SSD 系统盘+10×8T SAS HDD 7200 转 12Gb/s 数据盘；<br>4. 显卡：虚拟化专用计算卡（CUDA 核心数≥8192，显存类型 GDDR6,显存容量≥24G）×2<br>5. 网络 I/O：2×万兆光纤网卡+4×千兆 RJ45 口网卡；<br>6. 电源：1500W 服务器专用电源×2； | 河南 | 台 | 4 | 58000 | 232000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7. 支持 IPMI2.0，对外提供 1 个 100/1000MbpsRJ45 管理网口，支持远程管理； | | | | | |
| 3 | 云桌面管理端系统软件部分 | 坤珑云 | KL-V3 | 1. 在不使用第三方产品的情况下，在管理平台可配置外网接入方式，内外网网络信息、静态路由，MAC 访问控制，ACL 策略访问控制，终端限速（IP 和 MAC）和应用协议控制；<br>2. 与交换机 DHCP 服务和微软 DHCP 服务兼容，无需额外配置交换机或者更改微软 DHCP 服务设置，即可自动分配 IP，进行统一管理，支持多网段 DHCP 可以对各台机器的 IP 地址进行管理；<br>3. 批量修改虚拟机/云桌面的系统配置（CPU，内存，硬盘，显存，网卡），并支持设置“高配”，“中配”和“低配”三个分组对应的系统配置，以实现更方便的设置和修改系统配置；<br>4. 云桌面系统支持：win7, win8, win10, win11, win2008, win2012, win2016, win2019, Linux（CentOS\Debian\Ubuntu\Fedora），国产操作系统（麒麟, 统信）；<br>5. 可通过管理平台远程设置用户不能修改云桌面的 IP、网关、DNS 等关键参数，也可以禁用云桌面的 USB 和 CD-ROM；<br>6. 云桌面支持基于映像和非映像的还原，映像还原：同一桌面池的所有云桌面按照预设的系统映像，每次开机自动还原所有的磁盘分区。非模板还原：可针对指定的一个或多个云桌面进行还原，可选择还原的磁盘分区；<br>7. 提供完善的排课功能，可以按学期设置课程的开始和结束时间，按学期课表时间自动切换相应的系统映像；<br>8. 建立 IC 卡，人脸识别和指纹识别资源库，将其与登录账号和密码做对应。以便终端机/电脑通过 IC 卡，人脸识别和指纹识别验证方式登录云桌面；<br>9. 提供用户数据漫游功能，为终端用户提供网盘，当用户换到不同的终端机/电脑上登录，用户的个人数据可实现漫游；<br>10. 通过管理平台显示终端名称，IP 地址，MAC 地址和运行状态。可通过管理平台对终端进行单台和批量开机、重启、关机。单台和批量设置定时开关机 | 江苏 | 项 | 1 | 27950 | 27950 |

JSCZE2508229CGN00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 计划，可设置按周期在固定时间打开和关闭对应的终端机，可分别设置开机/关机策略，日期精确到天，时间精确到分钟；<br>11.远程支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等；<br>12.用户可以选择主机范围配置报警项，包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、显卡显存使用率，云桌面运行时间和故障云桌面数量。不借助于第三方软件实现将报警信息推送到电邮，短信，微信公众号和钉钉上；<br>13.支持组播协议和单播协议两种传输方式。用组播协议方式分发系统映像时，分发界面上能显示分发时间、发包数、丢包率等信息，并能剔除接受数据不正常的终端机/电脑。 | | | | | |
| 4 | 云桌面客户端系统硬件部分（核心产品） | 芯盛美 | NK600 | 1.硬件部分：<br>1)处理器：CPU≥8 核 16 线程，基准时钟频率≥3.3GHz，最大加速时钟频率≥4.9GHz，三级缓存≥16MB；<br>2)内存：≥16GB，DDR54800Mhz；<br>3)硬盘：≥1×512GNVMEM2PCie4.0SSD；<br>4)端口：≥4 个 USB 端口（其中 2 个 USB3.2 端口），1 个 Type-C 端口，1 个 DP 端口，1 个 HDMI 端口，2 个千兆 RJ45 网络端口，1 个耳机孔<br>5)显示：支持 4K60Hz 显示<br>6)支持 WIFI6 无线网卡<br>7）屏幕尺寸：23.8 寸；<br>8）分辨率：1920×1080；<br>9）刷新率：100Hz；<br>10）亮度：220cd/m²；<br>11）对比度：3000:1<br>12）键鼠连接方式：有线； | 广东 | 套 | 131 | 1000 | 131000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13）颜色：黑色；<br>14）键盘按键数量：≥104 键；<br>15）鼠标分辨率：≥1000DPI | | | | | |
| 5 | 云桌面客户端系统软件部分 | 坤珑云 | KL-V3 | 1）基于 Windows/Linux/Unix 底层操作系统平台，支持管理 X86 和 ARM 架构的电脑和终端机；<br>2）支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等；<br>3）支持 MicrosoftRDP、RedhatSpice、CitrixReceiver、VMwareView、Blast 五种云桌面显示协议技术；<br>4）可设置显示功能（分辨率，刷新频率，单屏显示或多屏显示，更换壁纸），日期和时间（手工设置和 NTP 服务），有线网络（DHCP，IP 地址，子网掩码，网关和 DNS），无线网络（WIFI 名称和密码），声音和开机密码。支持鼠标左右手切换；<br>5）支持终端机的开机，关机和重启功能，可针对终端机设置定时开关机计划，可设置按周期在固定时间打开和关闭对应的终端机，可分别设置开机/关机策略，日期精确到天，时间精确到分钟。支持自动关机功能，云桌面操作系统关机，则终端机也自动关机；<br>6）为了网络安全，可设置三种证书检查模式（1.不验证服务器证书模式，2.在连接到不受信任的服务器之前发出警告，3.不要连接到不受信任的服务器）；<br>7）可设置用户不能修改云桌面的 IP、网关、DNS 等关键参数，也可以禁用云桌面的 USB 和 CD-ROM；<br>8）支持云桌面模式和本地模式双模启动方式运行，网络故障时，可从云桌面模式切换到本地模式；<br>9）一个云终端可以设置多个云桌面连接，支持记住账号，记住密码和自动登录。除用户名和密码验证外，还支持 IC 卡，人脸识别和指纹识别验证方式； | 江苏 | 项 | 1 | 28250 | 28250 |

JSCZE2508229CGN00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10）采用 P2P 缓存技术来增强云桌面运行速度并降低带宽使用，大幅度降低系统缓存对服务器的压力。 | | | | | |
| 6 | 云桌面综合管理平台软件 | 坤珑云 | KL-V3 | 平台软件功能：平台支持域控管理、预警管理、云桌面管理、域用户管理、终端管理、桌面监控、网络控制、策略管理、虚拟机管理功能。<br>1. 域看板管理：支持统计 30 天内登录用户、登录失败用户、密码过期用户、锁定用户、禁用用户、休眠用户、用户数量等功能。<br>2. 域用户管理：支持新增、批量导入、批量更新、同步、禁用、解锁、重置密码、导出、删除等功能。<br>3. 计算机状态管理：支持实时统计监测故障的机器状态功能。<br>4. 桌面池管理：支持同步、批量开机关机功能。<br>5. 云桌面管理：支持同步配置、开关机、重启、修改配置、添加硬盘、移除、上网等功能。<br>6. 系统切换管理：支持桌面池的系统切换功能。<br>7. 批量用户分配管理：支持授权用户批量导入功能。<br>8. 客户端管理：支持云客户端批量开关机、重启、授权的获取与授权，并实时显示在线状态。<br>9. 桌面监控管理：支持自定义布局、实时监控方案、截屏查询及截屏记录等功能。<br>10. 网络控制管理：支持静态路由、配置静态地址、动态分配清单、IP 分组、应用协议控制、网址黑白名单、DNS 等功能。<br>11. 策略管理：支持组别推送、截屏策略设置、截屏下发记录、USB 策略设置、USB 下发记录等功能。<br>虚拟机管理：支持服务器状态实时监控，可手动修改同步配置及快照功能。 | 江苏 | 项 | 1 | 128500 | 128500 |

JSCZE2508229CGN00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 汇聚交换机 | 华三 | S6520-24S-SI | 1. 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥360Mpps。<br>2. 10GE 光接口≥24 个；<br>3. 支持 DHCPauto-config 及 CWMP-TR069 等零配置方式，<br>4. 支持 MACsec 安全加密功能，<br>5. 支持 IGMPv1/v2/v3，MLDv1/v2；<br>6. 支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN； | 浙江 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |
| 8 | 48 口接入交换机 | 华三 | S5130S-52P-EI | 1. 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps<br>2. 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1000BASE-XSFP 端口<br>3. 支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ、灵活 QinQ，支持 GuestVLAN<br>4. 支持 OpenFlow1.3 标准<br>5. 支持静态、动态、黑洞 MAC 地址<br>6. 支持 GE 端口聚合，支持 10GE 端口聚合，支持静态聚合<br>7. 支持命令行接口（CLI）配置，<br>8. Telnet 远程配置，通过 Console 口配置<br>9. 支持 Telemetry 可视化 | 浙江 | 台 | 3 | 2000 | 6000 |
| 9 | 服务器机柜 | 图腾 | G36042 | 1. 前后网门<br>2. 立柱间距：485mm；<br>3. 工艺材质：SPCC 优良冷轧钢板，板材厚度立柱 2.0 其他 1.0；<br>4. 尺寸：600 宽×1000 深×2055 高<br>5. 产品标准：符合 ANSI/EIARS-310-D，IEC297-2，DIN41491，PARTIDIN41494，PART7，GB/T3047.2-922 标准；兼容 ETSL 标准 | 广东 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 | 翻转电脑桌椅 | 双庭 | TKLK-CO2 | 1. 桌子：<br>1）单人位 900*600*750mm<br>2）台面颜色：灰白色，台面厚度为 25mm，<br>3）桌面：优质环保板，优质环保基材，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面下配合钢梁和桌腿链接在一起，桌面下面配 20*20mm 钢梁和 | 江苏 | 套 | 79 | 700 | 55300 |

JSCZE2508229CGN00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 桌腿链接在一起，使整个桌子形成一体，更加牢固、稳定；桌腿为 C 形腿，美观大方；前挡板和门板冲长条孔，达到美观和散热的功能；脚装配尼龙可调脚，耐用防滑。正常使用经久耐用，整体造型设计以人为本，边角圆弧；主机可隐藏，放后背板和前挡板中间，底板开走线孔，方便进线。<br>4）翻转器：660*490*160mm<br>5）整体为冷轧钢板，钢板厚度为 1.2 毫米，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构。左边为弹舌，右边为钥匙。<br>2. 椅子<br>1）单人凳 340*240*450mm<br>2）凳面灰色免漆板 25 厚，小圆角封边，25*25*1.0 钢架，整体焊接，脚底装塑胶加厚防滑垫。<br>3）钢架经除油，酸洗，磷化后静电粉末喷涂，再经高温固化形成优质表面涂层。 | | | | | |
| 11 | 安装调测服务 | 国产 | 定制 | 综合布线安装调试（服务器机房对接融入校园光纤组段、服务器机房强弱电改造、实训室强弱电布线）、运动控制实训设备显示器支架、接口调试服务（西门子 PLC 设备、机器人系统平台、设备点检系统平台通讯接口开发、校园平台对接）、设备软件安装及维护服务（服务器安装部署、云桌面终端安装部署、云桌面软件管理平台及教学软件联调）及整体项目 6 年质保服务。 | 江苏 | 项 | 1 | 450000 | 450000 |
| 投标总报价（人民币：元） | | | | | | | | | 1259800 |