






附注:

1、本图尺寸以米为单位的。

2、本图比例:1:200。

3、横断面图中路灯型式及绿化树种仅为示意。


隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项 目 名 称	环湖路道路提升改造工程	项 目 负 责 人	马向前	设计	增详远	审 核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	道路标准横断面图(人非共板)	专业负责人	张 成	校 对	张 成			图 号	SI-5	日 期	2023.3




附注:
1、本图尺寸均以米计。

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项 目 名 称	环湖路道路提升改造工程	项 目 负 责 人	马向前	设 计	增详远	审 核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	标线大样图	专 业 负 责 人	张 威	校 对	张 威			图 号	SⅢ-4	日 期	2023.3

横向震荡标线大样图



横向震荡标线布置图



- 附注:
- 1、本图尺寸均以厘米计。
 - 2、图中所设计标线在制作前与市交警部门协商确定。
 - 3、路面标线材料用热熔型路面划线漆。
 - 4、交通标志牌及标线具体要求和构造,根据中华人民共和国国家标准<<城市道路交通标志和标线设置规范>>(GB 51038-2015)实施。
 - 5、图中设计标线需经建设单位确认后方可实施。

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项 目 名 称	环湖路道路提升改造工程	项 目 负 责 人	马 向 前	设计	增 详 远	审 核	代 智 峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	标线大样图	专 业 负 责 人	张 威	校 对	张 威			图 号	SⅢ-4	日 期	2023.3