





项目序号表		图例
楼号编号	室号序号	 消火栓  天然气管道/天然气管接口  混凝土柱
1#-1-11楼梯	楼层: 11-0	(卫生间结构标高H+0.150)
1#-1-12楼梯	楼层: 12-0	 降板150区域 (水头及结构标高H+0.150)  (厨房卫生间结构标高H+0.150)  (开敞式卫生间结构标高H+0.150)
1#-1-13楼梯	楼层: 13-0	
1#-1-14楼梯	楼层: 14-0	
3#-1-15楼梯	楼层: 15-0	
3#-1-16、3#-1-17楼梯	楼层: 16-0	
3#-1-17楼梯	楼层: 17-0	 降板200区域 (不降土人屋面结构标高H+0.200)
卫生间楼梯	楼层: 18-0	
编号为梯	楼层: 19~23-0	
1#管架梯	楼层: 24~25-0	
垂直管架梯	楼层: 26-0	
节点表梯	楼层: 27~31-0	

[illegible]

防火分区编号	分区面积 S (m²)	功能	疏散人数 P (人)	人员密度	所需疏散宽度 w (m)	设计疏散宽度 w (m)	使用楼梯
F-2-1	1901.82	活动教室	50	0.7	2.67	4.2	1#-L11 1#-L12 1#-L13
		普通教室	200				
		普通教室	16				
		阅览室	12				
		浴室	8				
F-2-2	194.7.67	活动教室	100	0.7	2.59	4.8	1#-L14 1#-L15 1#-L16
		普通教室	200				
		公共室	38				
		浴室	16				
		阅览室	12				
F-2-3	14.32.98	浴室	8	0.7	2.18	3	1#-L17 1#-L18
		活动教室	100				
		普通教室	200				
		浴室	8				



注册建筑师、工程师

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：江晓敏

注册号：32000389-054

有效期：至2025年11月12日

江苏省建筑设计研究院有限公司

（设计证书编号 4220020086）

（资质证书编号 自资资质字 22304093）

（压力管道设计证书编号 TS1823038-2024）

中国 南京 建邺区 创想路 88 号

发 证 栏		
设 计	注册师	潘洲
绘 图	注册师	潘洲
专业负责人	注册师 江晓敏	潘洲
项目负责人	江晓敏	潘洲
方案设计人	唐丹	唐丹
校 对	张其明	徐永
审 核	陈丹玲	徐永
批 准	江晓敏	潘洲

会 签 栏		
建 筑	电 气	潘洲
结 构	暖 通	唐丹
给排水	养 护	潘洲

委托单位

句容市建设科技发展有限公司（代建）

设计编号

2023-0402

设计阶段

施工图

项目名称

江苏句容凤凰中学异地新建工程

子项名称

1#教学综合楼

图纸内容

二层平面图、二层剖面图

图 号 - 版 次

建施-05a

日期

2023.11.12

条形码