1.设计依据:

1.1甲方提供的资料;

1.2 国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括:

 (見規模を包封補業)
 GE5134-8-2019;

 (低版整电封模集)
 GE50054-2011;

 (情能电影技計業島)
 GE50052-2009;

 (支援期限设计检查)
 GE50034-2013;

 (也加工电电模设计检查)
 GE50217-2018;

 (也加工电电模设计检查)
 GE50217-2018;

( 建筑设计协大规范) GB50016-2014 (2018年版):
( 建筑内积聚物设计协大规范) GB50222-2017;

「現実を利用を登金利用系数 GB5024-2002: (環境を利用を企業利用を開展数 GB55024-2022: (環境を利用を企業利用を重要利用表数 GB5505-2021: (成実を利用を用数数 GB 5505-2021: (成実を利用を用数数 GB 5505-2021: (成実を利用を企業利用表数 GB5502-2022: (成実を利用を企業利用表数 GB5502-2022:

3.设计范围

1) 照明系统; 2) 低压配电系统;3) 图中阴影区域不在本次设计范围内;4) 消防详见专项设计;

S )综合布线系统(本次荣修综合布线系统应甲方要求仅模据荣修布局预留末端点位,由甲方委托专业进行混化设计后再进行设备采购及施工)

6 )本次装修设计范围内的能耗监测系统利用原设计。

凡本设计未涉及之处均按原土建施工图进行施工。

4.1本次装修范围内的原设计配电干线系统不衡调整,只对末端图路微相应调整。

4.2 供电系统: 供电电压为380 V

5.蒙线敷设:

5.1本工程电源进线引自一层大楼总配电漏,到新总配电箱(ZAL-00)经电缆解架敷设/JDG/SC敷设分别至各层配电箱内;

.除图中既路已标注外,其余钱;

聯個中已注明导现型号規格者外,凡开关完徽16 A以下者均采用WDZ-BYJ-450/750-2.5mm\* 的地缘导线,穿JDG

钢管保护暗敷设在轴内,吊顶内;并要求JDG管壁厚不小于1.6mm,SC管及RC管壁厚不低于2.0mm。

开关定值20A者均采用WDZ-BYJ-450V/750V-4.0mm<sup>2</sup> 的地缘导线,穿JDG铜管保护暗敷设在墙内,昂乘内,

所有控明支线均配三根线:L,N,PE。平面图中线路上所注册字者,代表该线路导线根数,未高者均为三根;电力支线见系统图。

正常照明线路与应急照明线路不得共管敷设。各导线应按固标要求的颜色采购。

建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:

采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0 mm;
 采用可零曲金属导管布线时,应选用股水重型的导管;

2 水川可等開室構作等等項項。成逐用的水里型即有1 3 采用塑料等管布线时,应选用重型的导管。

5時名核管理數在本意政体结构的,未測計省核管外保护區界成不小于1.5cm,滿時用名核管外保护區界 度不小于3.0cm,消粉用各核管明期的(核总数设在总部内),原穿金属平管或采用时间大金属槽盒保护, 金属平管或时间大金属槽盘后采取防火保护措施,有相大更求的现象,它物也维电观中间连接照件的耐大客根不应依于

电缆本体的耐火等级。消防点急藏数照明系统的配电风路应穿热镀锌金属等保护整设在不燃烧体内。

5.1电视最近应按电视最设势大要求进行防火处理,在电视频和穿过不同的防火分区时及电缆穿过和电房的地 地球及磁板处均应按要求进行防火封地。防火地料应走用经国家客室的定型产品。使用自合首先检查产品层

量,然后按照厂家要求进行配制使用。

5.2 当线规模护导管和槽盒(特架)内部截面积等于大于710 mm2时,后从内部进行防火封辖。

琴线(槽)在穿越防火塘及防火楼板时,应采取防火锅再接施。

5.3 匍匐电缆桥架直线段超过30m时应

设件缩节。跨越建筑变形缝处应设置补偿装置。金属电缆脐架省、尾端均应接地。非镀锌电缆脐架间进接板

的商福采用不小于4 mm² 的铜志导线跨接。镀锌电缆接架间连接板的商福应有不少于2 个有防垒螺帽或

除林莹圈的连接固定螺栓。电缆桥架位于变电所的一端应稳高于另一端。电缆桥架的安装参见图标图 《中继桥架安装》0.4 (7701-3。

5.4.幸消防負荷用电缆和供消防負荷用电缆在桥架内敷设时。应分桥架敷设。

3.4 年初前其刊用电视中区和前其刊用电视性扩张的放映可。2万分未放映。 送至同一倍荷的原电源(原图路)电缆/电线/电线/电线/电线电路。

5.5.未标注最设方式的铁路有吊顶部分吊顶里明配。余铁路沿墙、地、顶板暗配。并在适当位置按规范要求加设接线过路盒。

5.6 所有导线和电缆在最级时,应根据其总线顺序排列整齐,不应交叉,以利调试、更换及维修保养。

封堵,与房间、走道等相连道的孔牌应采用除大封堵材料封堵。

5.8 管线跨越结构键时应加过波盘作新开处理。金属线槽引到室内的管线,采用金属软管及86 接线盘过波。

5.9 电气线路不应穿越或最设在患线性能为B1或B2 级的保温材料中:确需穿越或最设计,应采取穿金属等并在金属等 周围采用不整隔热材料进行防火隔离等防火保护抽施。设置开关、抽屉等电器配件的物位周围应采取不燃隔热材料进行

火陽高等防火保护措施

6.设备安装:

各平面图中已注明安装高度者按平面图中高度安装,各配电路(柜)其距地高度及安装方式详系线图,余设备

· 装高度如下:

6.1各规模开关下沿距地1.30m,侧边近处再门框0.10m;各普通电路接座下沿距地 0.3m;各影潮

型板座下沿距单1 30mm

6.2 照明灯具及电气设备、线路的高温器位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔数、散热等防火保护措施。

与曹容、帷幕、幕布、敦包等装修材料的距离不应小于500mm及灯饰应采用不低于B1级的材料。

6.3 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盘、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和

墙面装修的木质炎板材,当内都含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。

6.4 设置开关等电器配件的都位周围应采取不燃腾热材料进行防火腾离等防火保护措施。

7.整明:

7.1卫生间等房间的照明由就地的墙壁开关控制;

7.2所有日光灯均采用LED光谱。

7.3当采用1类打具时,打具的外露可导电部分应可靠接地。

8.接

8.1本工程建筑内配电系统接地型式为:TN-S制。

8.2 低压配电线路装设短路、过载、接地故障保护,但是消防设备的配电线路其过载保护仅输出信号,不作用于兼用。

所有插座回路均设置剩余电流动作保护装置,动作电流≤30mA.,动作时间不大于0.1s。

保护线上不应设保护电器及隔离电器。

8.3本工程为二次装修改进工程,原土建电气已设计总等电位连接,且本次设计未改变配电间及进线位置,最本次设计

遵循原土建总等电位连接不倾调整。

9.其它

1)、安装单位应与装修施工单位密切合作处理好诸如建筑物预建铜筋头,各种预理件,输上的预留到口,暗

装配电箱预留洞口等各种与土建有关的工作;

2 )、本施工图采用的长度单位未注明者均为毫米(mm)。

3)、供电线路管线经伸缩键时的模法详《建筑电气安装工程图集(一)》P:6.68。

4 )、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱交接试验处须符合国家标准(GBS0303-2015 ).

5)、 低压电气场力设备试验和试证行关照符合国家标准(GB50303-2015)规定。

6)、本工程电气工程施工质量控制和质量验收必须符合国家标准(GBS0303-2015)之相关验收条文之规定。

7 )、消防炎控制箱(柜)设明显标志。

8)、其它未尽之处按有关国家规范执行。

10 太工程等租金管理基位下

B·技术数 享管提格	1	2	3	4	5	6	7
學規載面 2.5mm 2	<u></u> —¹	6	15	20	<u> </u>	2'	5

八根以上分管敷设,表中实线为查接签定式钢导管(JDG管),虚线为热镀锌钢管RC或焊接

钢管SC。若为耐火导线则其穿管规格相应放大一级。

11. 平面及系统图中各电气线路上标注文字含义如下:

名称	#19	名称	#9	4#	#19	4年	符号
照明线路	WL	电缆桥架	ст	电数	С	塘	w
电力级路	WP	吸痕	А	*	В	<b>吊頂</b>	sc
应急性明线路	WE	ŧλ	Ε	- E	CL	热镀锌钢管	GC
应急电力线路	WPE	學業	w	頂傷	С	焊接钢管	sc
空调室内机配电线路	wĸ	<b>#</b> 8	С	地面		委接式 健健电线钢导管	JDG
極度配电线路	wx	明教	Ε	吊顶内敷设	SCE		

110



JIANGSU WENBO

ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

班多等級: 甲 版 班 多 号: A332012796

載法: 中国 対表 用限市 西年春 004 号 Add: No.004 XiHuanRoad DanYang JianaSu Ching

職機制 Postal Code: 212300 电影 Tel: 0511-6526157

報序 Fax: 0511-6589844

用量 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 包括件 E-mail: 1960722@sina.com

版权所有

集公司已数据设计责任保险 施工时规以标注尺寸为难 施工单位规规标准尺寸

カードルのタイトの 向有不管領土等連加設計単位 本開発が並本設出開業業、否則一律五法

(注册工程师董章长)

(出版を用意業意味)

(友田貞貴人益幸長) (设计监理专用幸益幸長)

2246

**未海县省教教医**岩

lätä


FRANCOS OS ARBERTAS Bushedes

		ŧ	1		APPROVE	## <b>?</b>	14
,	8	Á	ŧ	Á	PROJECT ENGINEER	254	3,4283
ŧ	ŧ	Á	ŧ	Á	IN CHARGE OF SPECIALITY	AZA	Sugar
		*	ŧ		EXAMINED	H14 *	2021
		ŧ	#		CHECKED	RES	Am
		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	洗沫蘇
_		ŧ			DRAWN	X84	法浅藓

B& TITLE

电气设计说明

ŧ			Í	SPECIALITY	-	ħ
ŧ	ij	Ħ	Ą	DESIGN STAGE	ÀI	1
Ł			Ħ	SCALE	1	ř
8			A	CATE	2024	.11
Ħ			ş	ORAWNO NO.	ŧ	DS-01



3FAL-01 申标定制	U	DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	WL1	<b>H129</b>	0.5KW	
	u	DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDC20 WC,CE	WL2	新装牌机	0.5KW	
	В	DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3×2.5-JDG20 WC,CE	WL3	新華華	0.5KW	
NSX000 4.P/50A MX+OF	U	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	wx1	M	2.0KW	
-	L2	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	WX2	ME	2.0KW	
	В	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	wx3	ME	2.0KW	
	U	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3 x4 - JDG20 WC,FC	WX4	14	2.0KW	
Pe= 28.00 KW Ke= 13.01 C050= 12.05	u2	DPNo-20A/2P+VM.30mA	WDZ-BYJ-3x6-JDG20 WC.FC	wxs	-	2.0KW	
Pje 22 AT 100 100 - 47 St. A	В	DPNo-20A/2P+VM30mA	WDZ-BYJ-3x6-JDG20 WC.FC	WAS	-	2.0KW	
3. 3	u	DPNo-20A/2P+VM.30mA	WDZ-BYJ-3x6-JDG20 WC.FC		_		
	12	DPNo-20A/2P+VM-30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC.FC	Wx7		2.0KW	
	В	***		WX8	W	2.0KW	
	В	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	WX9	縺	2.0KW	
	U	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	wx10	蓋	2.0KW	
	u2	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	WX11	16	2.0KW	
N E	В	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3×4-JDG20 WC,FC	wkt	1111	<b>通电</b>	2
	U	DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,FC	WK2	9933		,
	L2	DPNo-20A/2P+VM30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC.FC				
		NO TONCE THE COME	NOE-DIS-SAN-SOCKO WO, I C	WK3	黄疸式	2年8	2

	U DPNo-16#1P	WDZ-BYJ-3x2:5-JDG20 WC,CE	WL1 報算机 0.5K	w
	12 DPNo-16#1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	WL2 報算机 0.5K	w
	B DPNo-16#1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	WL3 1-3F機構理報	0.5KW
NSIQSO 4 PINDA MX+OF	LI DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,CE	WX1 Mag 2.0KW	
1	L2 DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,CE	WX2 \$66 2.0KW	
	U23 DPNo-20W4P+VM,30mA	WDZ-BYJ-5×4-JDG20 WC,CE	4848	S.OKW
	L123 DPNo-20A/4 P+VM,30mA	WDZ-BYJ-5x4-JDG20 WC,CE	2948548	5.0KW
Pre 8.8 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	U23 DPNo-20A/4 P+VM,30mA	WDZ-BYJ-5±4-JDG20 WC,CE	1FAL-01	5.0KW
PS= 277.47 KM	U23 DPNo-20A/4 P+VM,30mA	WDZ-BYJ-5x4-JDG20 WC,CE	1FAL-02	5.0KW
PE PE	L123 DPNo-63A/4 P+VM,30mA	WDZ-YJY-4 x25 +1x16- SC50-WS	2FAL-01	32.0KW
	U23 DPNo-63A/4 P+VM,30mA	WDZ-YJY-5x16-SCS0-WS	3FAL-01	28.0KW
	20			

	大楼总配电箱	L123	NSX250 4 P/160A	WDZ-YJY-4 x95 +1x50- SC100- WS	ZAL-00	86.0KW
1	NSXSSI LEYBBA NES-OF	_				
SW-0005-0561+364-1077-50M	No.   Ball   N					
	Ī			_		

			_				
		U DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	WLI	蚓	0.5KW	v
		L2 DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	WL2	58	1.0KW	,
		I3 DPNo-16A/1P	WDZ-BYJ-3×2.5-JDG20 WC.CE				
	NSXIII 4PK63A	U DPNo-16A/IP	WUZ-BIJ-3XZ-3-JUGV WC,CE	. WL2	題	1.0KW	
1	MX+0F	L1 DPNo-16A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	wx1	쵎	1.0KW	,
	Per 155 mm	L2 DPNo-16A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	wx	2.5	1,0KW	,
	Es- 120 C050- 0.05	3 DPNo-16A/2P+VM30mA	WD7 DV1 3 3 C UD07 W0 05				
C20-WS	Pp= 0.50 mm	B DPNo-16A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3×2.5-JDG20 WC,CE	. wxs	쵎	1.0KW	'
35. S.	N 5.79 A	L3 DPNo-16A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20 WC,CE	. wx	#B电子	i të	5.0KW
WDZ-YJY-5x4-SC20-WS		L1 DPNo-20A/2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDG20 WC,CE	wkt	2864	ı	2.0KW
		12 DPNo-20W2P+VM,30mA	WDZ-BYJ-3x4-JDQ20 WC.CE				
		V 01.00-20.11.11.20.00.1	NOC-DIO-SAN-ODGE NO,GE	. WKI	2864	ı	2.0KW
		B DPNo-20A/2P+VM,30mA			朝		
		U1 DPNo-20A/2P+VM,30mA			4.8		
		***					
			_				
	<del>-</del>						



JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

H\$ \$6: 9 6

は 9 世 ・ 7

## Fax: 0511-6589844 用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722@sina.com

版权所有 我公司已發揮被计責任保險

施工时频以标注尺寸为4 **第工单位领电场收费尺寸** 加有不符號主即通知设计单位 本開頭加盖本能出開客車,否則一帶天後

(注册工程等基章处)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用专监章块)

排棉


**\$**海县备款县区站

	_	_	_			7.7
		1		APPROVE	911	24
1		ŧ	į	PROJECT ENGINEER	254	34285
ŀ	1 1	ŧ	į	IN CHARGE OF SPECIALITY	AZA	E JAMES
		ŧ		EXAMINED	884 ·	2000
	ŧ	#		CHECKED	RES	Am
Ī	1	ĕ		DESIGNED	챎	洗浅解
				DRAWN	XH4	洗沫解

H & TITLE

强电系统图

ŧ	Ý	SPECIALITY	1	ij
責计	H 8	DESIGN STAGE	ÀI	
£	Ħ	SCALE	8	ř
8	A	CATE	2024	.11
Ħ	ş	ORAWING NO.	ŧ	DS-02
设计编号				
耐桶				





JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844 開始 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子解析 E-mail: 1960722 @sina.com

版状所有 我公司已教育设计责任信款 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加盖本股出開客章,否則一律天後

(注册工程等基章炎)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**东海县省教教医**岩


排練

		ŧ	ŧ		APPRONE	817	24
,	8		į	Á	PROJECT ENGINEER	254	5,4285
ŧ	•	Á	ı	į	IN CHARGE OF SPECIALITY	A18	E PART
		*	ŧ		EXAMINED	## ~	19EZ17
		ŧ	ŧ		CHECKED	RES	Am
	Ī	1	ĕ		DESIGNED	纐	洗洗餅
		ŧ			DRAWN	žĖS	洗洗酵

B & TITLE

一层配电箱平面图

1						
ŧ			ŧ	SPECIALITY		ij.
i	il	R I	U	DESIGN STAGE	ÀI	9
Ř		1	H	SCALE	8	ř.
8			ı	CATE	2024	.11
H			5	DRAWING NO.	ŧ.	DS-03
设计编	ţ					
9.94	99					



02

03

05

09

±c

H 300mm

A86.213-16.N



江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章炎)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**\$**海县备款县区站


Inte

Г		ŧ	1		APPROVE	811	24
,		Á	ŧ	Á	PROJECT ENGINEER	<b>RT4</b>	SHOPE
+	ŧ	Á	į	Á	IN CHARGE OF Speciality	858	SACT
Г			ŧ		EXAMINED	## ~	
Г		ŧ	4		CHECKED	Ales	Am
Г		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	洗洗酵
Г		ŧ			DRAWN	챎	洗沫器

B & TITLE

一层空调插座平面图

ŧ			Í	SPECIALITY	1	ħ
ŧ	ij	Ħ	ŧ	DESIGN STAGE	ÀI	E .
Ł			製	SCALE	B	ř
8			A	CATE	2024	.11
Ħ			ş	ORAWNO NO.	ŧ	DS-06
谢	鲟					
4.16	A FIRE					



03

09

×

江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

표하 혹반: 무료 표 하 등: A32012796 統計 변화 35 R8에 8대용 800 다 중 Add: No.DM XiHubanRoad DanYang JiangSu China 報酬 Potatol Code: 212300 원호 Tel: 9511-652657

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 高工单位领现场收益尺寸 加有不符號主即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章处)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (我讨监理专用幸益幸快)

**\$**海县备款县区站


Inte

		ŧ	1		APPROVE	811	24
	8	Á	į	Á	PROJECT ENGINEER	AZE	34385
ŧ	t	Á	ź	Á	IN CHARGE OF SPECIALITY	858	E PART
		*	ŧ		EXAMINED	#14 ~	2021
		ŧ	4		CHECKED	AGA	Am
		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	洗洗酵
		ŧ			DRAWN	챎	洗沫解

B & TITLE

一层普通插座平面图

ŧ			Í	SPECIALITY	1	ħ
ŧ	Ħ	Ħ	ŧ	DESIGN STAGE	ŘΙ	
Ł			製	SCALE	1	ř
8			A	CATE	2024	.11
Ħ			ş	ORAWNO NO.	ŧ	DS-09
谢	鲟					
	i mit				T	



3 3 1300mm 1300mm 1300mm 1300mm

2582

1300mm 1300mm

ABSK11-10 ABSK21-10 ABSK31-10 ABSKL1-10BN ABSK12Y10BN ABSK22Y10BN



江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

量多等級: 甲醛

は 9 世 - 7

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

版权所有

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章处)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用非监律处)

**\$**海县备款县区站


排棉

Г		ŧ	1		APPROVE	811	24
,		Á	ŧ	Á	PROJECT ENGINEER	<b>RT4</b>	SHOPE
+	ŧ	Á	į	Á	IN CHARGE OF Speciality	858	S MART
Г			ŧ		EXAMINED	## ~	
Г		ŧ	4		CHECKED	Ales	Am
Г		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	洗洗酵
Г		ŧ			DRAWN	챎	洗沫器

B & TITLE

一层开关平面图

ŧ	Í	SPECIALITY	- 8	ħ
黄井	# 8	DESIGN STAGE	ŘΙ	
k	製	SCALE		ř
B	角	DATE	2024	.11
B	ş	OFFANNS NO.	ŧ.	DS-12
设计编号				
44100	_			





JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

版权所有 我公司已授保设计责任保险 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加盖本股出開客章,否則一律天後

(注册工程等基章炎)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**东海县省教教医**岩


排棉

	# # APPROVE				APPROVE	917	24	
,	8			Å	PROJECT ENGINEER	254	3428	
ŧ	ŧ	Á		Å	IN CHARGE OF SPECIALITY	AZM	S. Mary	
		*	ŧ		EXAMINED	HH -	20020	
		ŧ	4		CHECKED	ALS	Fem	
		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	北洲	
		ŧ			DRAMN	ž#4	让浅朝	

B & TITLE

二层配电箱平面图

4	Ý	SPECIALITY	装饰
费计	H 8	DESIGN STAGE	ÀIB
£	Ħ	SCALE	H é
8	A	DATE	2024 .11
H	ş	ORAWING NO.	t DS-04
设计编号			
44100			





JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

证券等: 平世 证券等: A52012796 载他 恒显 其限器 B48 000 号 Add: No.DML \*\*\* No.MaunRoad DenYang JiangSu China 最優解 Postal Code: 212300 载 Tel: 6511-652657

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 高工单位领现场收益尺寸 加有不符號主即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章处)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用非监律处)

**\$**海县备款县区站


Inte

		APPROVE	911	1
		PROJECT ENGINEER	254	34285
+ +		IN CHARGE OF SPECIALITY	101	E PART
•	4	EXAMINED	m -	19EZ177
		CHECKED	Rés	Am
	ě	DESIGNED	繊	洗洗鲜
t		DRAWN	챎	法法解

B & TITLE

二层空调插座平面图

ŧ	ź	SPECIALITY	8 1	,
费计	H 8	DESIGN STAGE	ÀIB	
k	Ħ	SCALE	B 4	;
8	用	DATE	2024.	11
H	ş	ORAWING NO.	ė, A	DS-07
设计编号				
****				





JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

車者報: 平理 軍事等: A32872796 統: 他国 35 新春 西報 ロU 号 Add: No.014 XHuanRoad DanYang JiangSu China 最終 Pottol Code: 212300 他 Tel: 0511-652657

## Fax: 0511-6589844

所能 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子条件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时频以标注尺寸为4 高工单位领现场收益尺寸 加有不符號主即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章处)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用非盖章块)

**\$**海县备款县区站


Inte

	1	APPROVE	911	1
4 8	L I I	PROJECT ENGINEER	254	34285
1 1		IN CHARGE OF SPECIALITY	101	E PART
•		EXAMINED	m -	19EZ177
	4	CHECKED	Rés	Am
	ı	DESIGNED	繊	洗洗鲜
		DRAWN	챎	法法解

B & TITLE

二层普通插座平面图

ŧ			Í	SPECIALITY	-	ħ
ŧ	Ħ	Ħ	ŧ	DESIGN STAGE	ŘΙ	E .
£			Ħ	SCALE	8	ř.
B			A	CATE	2024	.11
Ħ			ş	DRAWING NO.	ŧ	DS-10
谢	ij					



نم نم و و د د 1300mm 1300mm 1300mm 1300mm

ABSK11-19 ABSK21-19 ABSK31-10 ABSK11-199N ABSK12Y199N ABSK22Y199N

2582

1300mm 1300mm



江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

量多等級: 甲醛

まう者: 予報: 予報 基 号: A323012796 最生: 仲間 3点 最終 西等者 00に 号 Add: No DNA XRHuanRoad DanYang JiangSu China 報義報 Postal Code: 212300 載 Tel: 0511-652657

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 **第工单位领域接收**收尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加蓋本股出開客章,否則一律无效

(注册工程等基章处)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用非监律处)

**东海县省教教医**岩


Inte

	ı	1		APPROVE	917	24
	Á	ŧ	Á	PROJECT ENGINEER	A54	34285
+ +	Á	ŧ	Á	IN CHARGE OF SPECIALITY	101	E PART
	٠	ŧ		EXAMINED	#4 ^	200
	ŧ	4		CHECKED	AGA	Am
	1	ĕ		DESIGNED	繊	法浅解
	ŧ			DRAWN	챎	洗浅解

B & TITLE

二层开关平面图

ŧ	ź	SPECIALITY	-	ħ
黄计	H 8	DESIGN STAGE	ÀI	1
Ř.	Ħ	SCALE		ŕ
8	A	CATE	2024	.11
H	ş	ORAWING NO.	电器	DS-13
设计编号				





江苏文牌建筑计有限公司

JIANGSU WENBO
ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

**出き年**: 甲世 田 号 号: AD2012796 長世 曜 章 末勝者 長韓 00 U 号 Add: No.DML XMbusnRoad DunYang JiangSu China 長韓解 Postol Code: 212300 竜 Tel: 0511-622657 ホー - 米でで2021上

報 let: の11-02-007 株井 Fax: 0511-6589844 用後 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子母件 E-mail: 1960722 @sina.com

版技所有 集企司已教育设计资金集股 進工時頭以标记尺寸方成 進工单位頭現場被告尺寸

本題原加盖本監合開名章,否與一律无法 (法費工程所盖章長)

加有不管領土即通知设计单位

(出版专用幸益幸長)

(美国负责人监督统) (设计监理专用章监律统)

149

**未购买品收益区站** 

1888


Renderdandertwalkeres Distable

		ŧ	1			APPROVE	917	24
,	8	,			į.	PROJECT ENGINEER	254	3425
ŧ	ŧ	,			į.	IN CHARGE OF SPECIALITY	151	S. Janes
		*	ŧ			EXAMINED	## -	20020
		ŧ	4			CHECKED	RES	Fam
	Ī	1	ĕ	Ī		DESIGNED	鷀	洗浅鲜
		ŧ				DRAWN	X84	泛浅解

## TITLE

三层配电箱平面图

ŧ			Í	SPECIALITY	1	ħ
i	Ħ	Ħ	Ø	DESIGN STACE	ÀI	8
£			Ħ	SCALE	8	ř
B			Ħ	CATE	2024	.11
H			ş	ORAWING NO.	ŧ	DS-05
itis	15					
237	188					



05

09



江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加盖本股出開客章,否則一律天後

(注册工程等基章处)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**未再见备教兼医**症


Inte

1.1	APPROVE	911	24
	A PROJECT ENGINEER	151	34385
* * * *	IN CHARGE OF A SPECIALITY	m (	i saver
1.1	EXAMMED	m ~	W217
1.1	CHECKED	RES	Am
8 8	DESIGNED	繊	洗沫解
	DRAWN	繊	洗洗酵

B & TITLE

三层空调插座平面图

ŧ			ŧ	SPECIALITY	1	ħ
ŧ	Ħ	Ħ	ŧ	DESIGN STAGE	ĝΙ	
£			製	SCALE	1	ř
8			用	CATE	2024	.11
H			5	DRAWING NO.	ŧ	DS-08
散計	鲟					





JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844

用址 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子邮件 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场收费尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加盖本股出開客章,否則一律天後

(注册工程等基章处)

(出版专用非基章处)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**东海县省教教医**岩


Inte

	t	1		APPROVE	917	24
4 1	ı ş	ŧ	Á	PROJECT ENGINEER	R54	34285
+ 1		ŧ	Á	IN CHARGE OF SPECIALITY	101	E PART
	*	ŧ		EXAMINED	#4 ^	200
	ŧ	4		CHECKED	AGA	Am
	1	ĕ		DESIGNED	繊	法浅解
	ŧ			DRAWN	챎	洗浅解

B & TITLE

三层普通插座平面图

ŧ			ŧ	SPECIALITY	1	ħ
ŧ	Ħ	Ħ	ŧ	DESIGN STAGE	ĝΙ	E .
£			Ħ	SCALE	В	ř.
8			用	CATE	2024	.11
H			5	DRAWING NO.	ŧ	DS-11
谢	靲					
20.14						



3 3 3 1300mm 1300mm 1300mm 1300mm



江苏文博建筑设计有限公司

JIANGSU WENBO ARCHITETURAL DESIGN Co,Ltd

## Fax: 0511-6589844 開始 Internet Add: www.dysjy.com/index.htm 电子解析 E-mail: 1960722 @sina.com

我公司已發揮被计責任保險 施工时预以标注尺寸为难 施工单位领现场按钮尺寸 加有不管領土即通知设计单位 本開頭加盖本股出開客章,否則一律天後

(注册工程等基章处)

(出版专用幸益幸長)

(发图负责人盖章类) (设计监理专用章盖章块)

**东海县省教教医**岩

排練

		ŧ	1		APPROVE	9±9	1
,	8			Á	PROJECT ENGINEER	254	3428
ŧ	ŧ	Á		Á	IN CHARGE OF SPECIALITY	858	S. Mary
		*	ŧ		EXAMINED	M14 .	20020
		ŧ	4		CHECKED	RES	Fem
		ŧ	ĕ		DESIGNED	챎	北洲
		ŧ	ı		DRAWN	X84	法浅鞋

B 8 TITLE

三层开关平面图

ŧ	Í	SPECIALITY		ħ
責计	H 8	DESIGN STAGE	ÀI	8
£	Ħ	SCALE	1	ř
B	用	DATE	2024	.11
H	ş	ORAWING NO.	ŧ.	DS-14
设计编号				
PAAH4				