

高邮市水利局

高邮市2025年水利工程维修 河湖管理与保护

实施方案附图



江苏永辉水利工程设计有限公司

Jiangsu Yonghui Hydraulic Engineering Design Co., Ltd

设计证书编号: A132039280

二〇二五年七月


江苏永辉水利工程设计有限公司

图 纸 目 录

第 1 页 共 1 页

[illegible]

日期	签名	专业	日期	签名	专业
专业	水	工	建	电	气




运河西堤车逻段堤顶道路断面设计 1:25

说明：

- 图中单位以mm计；
- 道路基层压实度不小于0.95,每隔5m设置一道伸缩缝，缝宽5mm，缝深不小于20mm；
- 每隔100m设置一条胀缝，缝深15cm，宽4cm，用沥青胶泥填缝；
- 交叉处需做成圆弧型平交口，详见示意图，结构层与路面结构层一致。

 江苏永辉水利工程设计有限公司 Jiangsu Yonghui Hydraulic Engineering Design Co., Ltd				高邮市水利局				施工图 设计		设计证号	
				水利工程维修 河湖管理与保护				水工 专业		A132039280	
批 准				校 核				运河西堤车逻段堤顶道路			
审 定				设 计							
审 核				制 图							
				比 例		见图		日 期		2025. 07	
				项 目 编 号				图 号		SG-01	
				版 本 号		A/0					

日期	签名	专业	日期	签名	专业
专业	工	水	建	电	气




三阳河西堤汤庄友好段维修加固典型断面设计图 1:100

说明：
1. 图中高程单位以m计；其余以mm计。

 江苏永辉水利工程设计有限公司 Jiangsu Yonghui Hydraulic Engineering Design Co., Ltd	高邮市水利局		施工图 设计	设计证号 A132039280	
			水利工程维修 河湖管理与保护		
批 准		校 核		三阳河西堤汤庄友好段维修加固断面	
审 定		设 计			
审 核		制 图		比 例	见 图
			日 期	2025. 07	版本号
			项目编号		SG-02
			图 号		A/0

日期	签名	专业	日期	签名	专业
专业	水	工	建	筑	电
	水	建	筑	电	




运河西堤临城段护坡典型断面设计图 1:50

说明：
1. 图中高程单位以m计；其余以mm计。
2. 位置为K25+550~K25+860。

 江苏永辉水利工程设计有限公司 Jiangsu Yonghui Hydraulic Engineering Design Co., Ltd	高邮市水利局		施工图 设计	设计证号 A132039280	
			水利工程维修 河湖管理与保护		
批 准		校 核		运河西堤临城段护坡断面图	
审 定		设 计			
审 核		制 图		比 例	见图
				日 期	2025. 07
				版本号	A/0

专业	日期	专业	签名	日期
水工				
建筑				
电气				



运河西堤獾洞处理典型断面设计图 1:50

说明：
1. 图中高程单位以m计；其余以mm计。
2. 位置为西堤K14+550、K17+300、K18+30。

 江苏永辉水利工程设计有限公司 Jiangsu Yonghui Hydraulic Engineering Design Co., Ltd				高邮市水利局				施工图 设计		设计证号	
				水利工程维修 河湖管理与保护				水工 专业		A132039280	
批 准		校 核		运河西堤獾洞处理断面图						项目编号	
审 定		设 计								图 号	SG-04
审 核		制 图		比 例	见图	日 期	2025. 07	版本号	A/0		