

设备采购合同

(2025)JSZC-HY-513-082

编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0377

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：北京中海闻达信息技术有限公司

招标采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2025年08月28日组织了江苏省产品质量监督检验研究院所需检测设备采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件：江苏省产品质量监督检验研究院密码应用安全态势感知和数据存储检测系统项目/项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0377

(ZZ06602533ZC00617))，买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价人民币（大写）壹佰零伍万柒仟元整（¥1057000 元）。具体如下列清单所示：

序号	设备名称	产地/制造商名称	型号规格	数量 (套)	单价 (元)	金额	备注
1	SCG1802 网络传输密码使用在线检测系统 V1.0	北京中海闻达信息技术有限公司、北京	SCG1802	1	614000	614000	
2	专用主机	北京中海闻达信息技术有限公司、北京	OPTIPLEX	1	30000	30000	
3	密数据侦察分析系统 V1.0	北京中海闻达信息技术有限公司、北京	ZHWD-DA-S20	1	410000	410000	
4	数据采集终端	北京中海闻达信息技术有限公司、北京	H700B	1	3000	3000	
合同总金额 (含税或免税)		人民币（大写）：壹佰零伍万柒仟元整 （¥：1,057,000.00 元整）					

2. 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起15个工作日内完成交货，交货之日起5个工作日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（江苏省产品质量监督检验研究院）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：

合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1 卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2 卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分(含软件)不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后90个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.4 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：验收合格后3年原厂质保，软件产品提供3年免费原厂补丁升级，后续每年软件原厂维保服务的收费标准和报价为产品合同额的15%。

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，3小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故

障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。保修联系人：汤琦，联系方式：18601010154。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在9.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按招标文件中技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。（详见技术协议）

11. 卖方的违约责任

11.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金，买方可直接在设备款中扣除违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后

的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14 卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。（此条款不适用）

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院
(盖章)

法定代表人：

签定时间：

电 话：025-84470327

地 址：江苏省南京市秦淮区光华东街
5号

卖方：北京中海闻达信息技术有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

签定时间：

电 话：010-82773180

地 址：北京市海淀区农大南路1号院
4号楼

技术协议书

本技术协议是《设备采购合同》的一部分，具有和《设备采购合同》同等的法律效力。

甲方:江苏省产品质量监督检验研究院

乙方:北京中海闻达信息技术有限公司

★设备名称： 密码应用安全态势感知和数据存储检测系统

★设备型号：

检测设备应符合以下技术要求及投标书中所响应的条款。

一、检测设备配置明细表（若有）

序号	设备名称	主要配置部件名称	主要技术参数/规格	数量	制造商	货期/质保期
1	密码应用安全态势感知和数据存储检测系统	SCG1802 网络传输密码使用在线检测系统 V1.0	1、支持旁路接入，通过网络镜像对网络数据进行采集与分析。 2、密码协议解析、识别与验证：支持 IPSEC VPN、SSL VPN、HTTPS、SSH、SSL/TLS 协议的密码算法的识别与验证。支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国密算法，RSA/ECC/DES/3DES/AES/MD5/SHA/RC 等国际常用算法。 3、支持采集已采购的密码应用安全在线检测产品的加密数据上报，并完全展示。 4、支持从密码资产安全统计、密码类型分析、密码应用趋势等角度对应用系统密码应用安全性进行监测。 5、支持从密码协议、密码算法、数字证书等方面进行密码风险判定并及时告警。 6、支持从密码安全等级、证书有效期、颁发机构合规性和签名正确性等方面筛选告警信息。 7、支持对证书进行密码应用安全性分析；支持数字证书详细信息在线展示，展示当前数字证书安全情况，包括签名算法、证书颁发机构、证书有效期等证书信息。	1 套	北京中海闻达信息技术有限公司	3 年



			8、支持密码态势展示，展示界面包括密码应用合规性统计、密码应用运行状况、密码应用安全趋势、密码应用安全状况、密码算法安全、密码算法类型、密码协议安全、证书态势、高风险算法 TOP10、高风险密码应用 TOP5 等展示图表。 9、支持建立在线密码应用安全性评估任务，进行在线密码应用安全性评估。			
2		专用主机	形态：机架式设备 硬盘：≥1TB 网络接口≥2*10/100/1000M 电口	1 台		3 年
3		密数据侦察分析系统 V1.0	1、支持离线网络数据包检测。 2、密码协议解析、识别与验证：支持 IPSEC VPN、SSL VPN、HTTPS、SSH、SSL/TLS 协议的密码算法的识别与验证。支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国密算法，RSA/ECC/DES/3DES/AES/MD5/SHA/RC 等国际常用算法。 3、支持哈希数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。 4、支持数字签名数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。 5、支持日志摘要数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。 6、支持口令摘要数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。 7、支持数字信封密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。 8、支持电子签章文件密码应用安全性检测。支持自动化识别并验证签名算法，对文件一致性进行判定。 9、支持对随机数的随机性进行安全验证，按照 GM/T 0005-2021 随机性检测规范对随机数发生器产生的随机数的随机性进行检测验证。 10、支持对数字证书进行合规检测，包括数字证书信任链、证书签名值、证书基本	1 套		3 年

			格式。			
4		数据采集终端	形态：便携式设备, 体积 ≤ 0.005 立方米, 重量 $\leq 2\text{KG}$ 外接显示接口: miniHDMI 硬盘: 全固态硬盘 内置电池: 聚合物锂离子电芯 智能管理芯片, 不充电连续使用时间不少于 5 小时 USB 接口 ≥ 2 个 网络接口 $\geq 2 \times 10/100/1000\text{M}$ 电口	1 台		3 年

二、技术要求（以设备实际情况为准，应包含以下内容，必要时应配外观及构造图）

1.1、检测范围

主要用于密码应用安全态势感知和数据存储检测系统项目。

1.2、功能要求

应满足招标文件要求。

★1.3、技术性能指标（按条列出）

密码应用安全态势感知：

- 1、支持旁路接入，通过网络镜像对网络数据进行采集与分析。
- 2、密码协议解析、识别与验证：支持IPSEC VPN、SSL VPN、HTTPS、SSH、SSL/TLS 协议的密码算法的识别与验证。支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国密算法，RSA/ECC/DES/3DES/AES/MD5/SHA/RC等国际常用算法。
- 3、支持采集已采购的密码应用安全在线检测产品的加密数据上报，并完全展示。
- 4、支持从密码资产安全统计、密码类型分析、密码应用趋势等角度对应用系统密码应用安全性进行监测。
- 5、支持从密码协议、密码算法、数字证书等方面进行密码风险判定并及时告警。
- 6、支持从密码安全等级、证书有效期、颁发机构合规性和签名正确性等方面筛选告警信息。
- 7、支持对证书进行密码应用安全性分析；支持数字证书详细信息在线展示，展示当前数字证书安全情况，包括签名算法、证书颁发机构、证书有效期等证书信息。
- 8、持密码态势展示，展示界面包括密码应用合规性统计、密码应用运行状况、密码应用安全趋势、密码应用安全状况、密码算法安全、密码算法类型、密码协议安全、

证书态势、高风险算法TOP10、高风险密码应用TOP5等展示图表。

9、支持建立在线密码应用安全性评估任务，进行在线密码应用安全性评估。

密码应用安全数据存储检测：

- 1、支持离线网络数据包检测。
- 2、密码协议解析、识别与验证：支持IPSEC VPN、SSL VPN、HTTPS、SSH、SSL/TLS协议的密码算法的识别与验证。支持SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法，RSA/ECC/DES/3DES/AES/MD5/SHA/RC等国际常用算法。
- 3、支持哈希数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。
- 4、支持数字签名数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。
- 5、支持日志摘要数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。
- 6、支持口令摘要数据密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。
- 7、支持数字信封密码应用安全性检测，可以实现加密算法自动化密码计算，自动验证加密算法。
- 8、支持电子签章文件密码应用安全性检测。支持自动化识别并验证签名算法，对文件一致性进行判定。
- 9、支持对随机数的随机性进行安全验证，按照GM/T 0005-2021 随机性检测规范对随机数发生器产生的随机数的随机性进行检测验证。
- 10、支持对数字证书进行合规检测，包括数字证书信任链、证书签名值、证书基本格式。

1.4 其他特殊要求

无

1.5 投标产品正常工作所需的附件和配套设备，由乙方与设备一并交付。

★1.6 验收

设备技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。以下为验收条款：

1、验收指标及方法

- ① 、合同履行期限（交货期）：合同签订后15个工作日内。
- ② 、交货地点及验收：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
- ③ 、设备安装、调试和验收：设备安装前厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收，达到招标文件和技术文件（设备说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。
- ④ 验收标准：采购人按照本项目的采购文件、投标文件和合同的要求进行验收。仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，供应商向采购人提供详细的验收标准、设备说明书，并以此进行验收；设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。

2、如以检定校准证书为验收依据，需确定校准检定要求：

无

3、招标文件中明确的关键技术指标（响应的扣分指标除外）：

- ① 、密码应用安全态势感知要求：★1、支持旁路接入，通过网络镜像对网络数据进行采集与分析。
- ② 、密码应用安全态势感知要求：★3、支持采集已采购的密码应用安全在线检测产品的加密数据上报，并完全展示。合同签订前由中标方提供投标产品进行技术验证，通过实物技术验证后签订合同，如果未通过验证，将选择其他符合要求的投标人。
- ③ 、密码应用安全数据存储检测要求：★1、支持离线网络数据包检测。

4、其他双方约定的验收条款：无

5、设备验收不合格时，由使用部门填写验收不合格报告，经乙方签字确认后按合同规定进行退货处理。

甲方：江苏省产品质量监督检验研究院（盖章）

部门经办人：

部门负责人（审批）：

日期：



乙方：北京中海闻达信息技术有限公司（盖章）

乙方负责人（或代表）：

日期：



中标通知书

编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0377

致：北京中海闻达信息技术有限公司

江苏省设备成套股份有限公司现通知贵公司（单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为 JSZC-320000-JCEC-G2025-0377 号江苏省产品质量监督检验研究院密码应用安全态势感知和数据存储检测系统项目分包 1 的中标供应商。

中标金额：1057000.0000 元

请贵公司（单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府 采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025 年 08 月 28 日



地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 D 栋 8-11 楼

电话：025-83320576

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约 保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通 知》（苏财购（2023）150 号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。