2026年核与辐射建设项目环评审批技术评估政府采购合同书

甲　　方：苏州市生态环境局

地　　址：苏州市竹园路6号

联 系 人：顾瑛杰

联系方式：0512-65112902

乙　　方：江苏合壹环境科技有限公司

地　　址：南京市雨花台区花神大道 23 号 5 号楼 413 室

联 系 人：彭陆洋

联系方式：18132606523

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司进行2026年核与辐射建设项目环评审批技术评估项目政府采购JSZC-320500-SZCH-C2025-0119的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

1、合同价格

1.1 合同价格（大写）人民币柒拾玖万贰仟伍佰元整（￥792500.00）；

会议评审单价8950元/份；函审单价3950元/份。合同价格包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、评估费、专家评审费、交通费（住宿费）、会务费、验收、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2、服务范围

2.1 本合同项下的服务指：2026年核与辐射建设项目环评审批技术评估。

2.2 服务内容：见合同附件1。

2.3 服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日止（具体项目开始时间以甲方通知为准）。

3、质量保证要求

3.1 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

3.2 乙方应按磋商采购文件的有关规定提供合格的核与辐射建设项目环评审批技术评估服务。甲方将根据工作要求对乙方进行监督考核（考核表详见合同附件 2）。

4、甲、乙双方的义务

4.1 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

4.2 乙方应当认真执行并按时完成工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

4.3 乙方在项目实施过程中，必须按照采购文件要求及响应文件中的承诺配置本项目专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

5、合同价格支付

5.1 支付步骤：合同签订后，甲方于 2026 年 5 月底按照乙方完成工作量及成交单价结合考核情况按实结算一次服务费用，甲方于 2026 年 6 月 20 日前支付（最多支付 15 万元）；甲方于 2026 年 11 月初与乙方再按实结算一次服务费用，甲方于 2026 年 11 月底前支付（最多支付至 28 万元）；项目服务期结束，甲方于 2027 年 3 月底前最终考核验收通过，甲方于 2027 年 4 月底前按照完成工作量及成交单价并结合考核情况结算支付剩余服务费用。

5.2 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》（最后一次付款提供）。

5.3 支付方式：1）银行转账；

5.4 乙方账户信息：

户名：江苏合壹环境科技有限公司

收款账号：125911822310101

开户行：招商银行股份有限公司南京郁金香路支行

若由于乙方未能及时开具发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任。

6、知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知

识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

7、违约责任及违约金支付

7.1 乙方不能提供服务的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

7.2 乙方逾期提供服务的，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

7.3 乙方在服务过程中有存在廉政问题、编造数据、弄虚作假或其他影响客观性、公正性行为的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款、终止合同并提请有关部门追究行政或法律责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

7.4 乙方向任何第三方泄露双方商定的保密项（包括但不限于本项目产出的评估报告、服务过程中获取的相关第三方信息等）的，乙方应向甲方偿付合同总价款 10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，同时甲方有权解除合同。

7.5 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款 20%的违约金，且甲方有权解除合同。

7.6 如服务过程中出现以下情况，请限期改正，如未按时改正的，将视为考核不合格，并从项目服务费尾款中扣除相应的费用。

7.6.1 自接受项目委托之日起，未在规定时限内完成项目评估工作。

7.6.2 评估方式未按照评审委托书的相关要求。擅自调整评估专家（环评单位与评审专家有需要回避的关系）或调整评估形式（如将会议评审项目改函审）开展评估工作。

7.6.3 评估报告内容有缺项。评估报告编制格式需包括项目选址环境可行性，污染防治措施的可行性，环境影响结论合理性，报告表整体评价，审批建议。

7.6.4 乙方未固定一名辐射相关专业技术人员负责该项工作。

7.6.5 评估报告的内容与相关法律法规相违背。

7.6.6 乙方未建立健全的内部审核制度。

8、不可抗力

8.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

9、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

10、转让和分包

政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

11、合同的解除

11.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

11.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

13、合同生效及其他

13.1 本合同经双方签字并盖公章后生效。

13.2 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；

乙方响应文件；

磋商文件；

乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

14、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

15、附则

本合同一式 五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

16、附件：

16.1 合同附件 1：服务内容

16.2 合同附件 2：2026 年核与辐射建设项目环评审批技术评估考核表

16.3 合同附件 3：拟投入本项目人员配备一览表

16.4 合同附件 4：最终报价表及明细

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人：

日期：2026.1.26

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：

日期：2026.1.26

合同附件 1：服务内容

（一）背景概述

为服务我市经济社会发展，提高环保技术文件技术评估效率，规范评估工作程序，保证技术评估质量，根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）等有关规定，采购方拟将核与辐射环评技术文件的评估工作委托给专业技术单位进行。

（二）技术评估范围

220kV及以下输变电工程类环境影响报告表、广播电台、差转台；电视台塔；卫星地球上行站；雷达探测系统环境影响报告表、伴生放射性矿产资源冶炼及废渣再利用中编制环评报告表、负责对应的辐射安全许可证颁发项目的核技术应用项目环境影响报告书（表），以及退役环评。

（三）工作内容

技术评估单位根据环境保护法律、法规、规章、标准、技术规范等要求，对采购方负责审查的辐射建设项目环境影响评价文件：包括销售、使用III类放射源；生产、销售、使用II类射线装置；非医疗乙级非密封放射性物质工作场所，丙级非密封放射性物质工作场所建设及退役；220千伏及以下输变电工程；编制环评报告表的伴生放射性矿物资源的冶炼及废渣再利用、广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等，进行科学、客观、公正的技术评估。

对建设项目及规划环境保护对策措施提出优化调整建议，对环境影响评价文件编制质量作出评价，并提出修改意见（对评估的项目出具评估意见）。

接受评估委托后，技术评估地点在苏州市，按照委托要求开展评审工作，函审项目5个工作日内聘请3到5名专家完成技术审查，会议评审项目10个工作日聘请3到5名专家完成技术审查。专家评审意见反馈建设单位，收到专家评审意见后建设单位在3个工作日内完成环评文件的修改并提交评估单位，收到修改稿后5个工作日内完成专家复核签字，评估单位出具技术评估意见反馈委托方。函审项目总评估时间为13个工作日。会议评审项目总评估时间为18个工作日。

采取会议评审形式的项目进行技术评估过程中须开展现场核查，专家评审会全程录音录像。

每年向市环保局报送年度环保技术文件技术评估统计表，载明登记、评估、办结等内容，并报送年度“环评文件质量考核情况”、“环评单位考核情况”等统计报表。

为更好的完成评估工作，制定的各种质量保证体系。

本项目须安排1名项目负责人负责（服务时间服从采购人安排）苏州市生态环境局评估工作的组织、实施。其余专业技术人员配置不低于4人。

注：项目组人员含：项目负责人1人，不少于4名专业技术人员。

（四）技术评估工作质量要求

环境影响评价文件从下列方面进行评估：

评价依据：评估评价等级、范围、因子、标准选择是否正确，重点是否突出。

环境质量现状：评估监测布点、监测因子选择的合理性、代表性及监测数据的有效性。判断环境影响评价文件所述区域环境质量达标情况的准确性、超标原因及区域综合整治措施的合理性。

工程分析：评估项目工程分析及污染源核算是否合理。

环境影响预测：根据建设项目特点和所在地区环境特征，评估环境影响评价文件采用环境影响预测技术方法的科学性。

污染物排放总量：评估建设项目污染物排放总量计算方法的正确性和合理性。

评价文件的规范性：评估环境影响评价文件是否做到文字简洁、结构合理、图表清晰、印制规范。

修改意见：指出环境影响评价文件存在的主要问题，提出修改意见。

评估单位应当建立实施覆盖环境影响评估全过程的质量控制制度，评估意见建立可追溯的内部审核制度，至少三级审核。评估报告由公司主要负责人签发。

（五）建设项目环境影响技术评估报告编制格式要求

受苏州市局委托，我单位对《*******环境影响报告书（表）》（以下简称《报告书（表）》）进行了技术评估。项目建设单位为*******，《报告书（表）》编制单位为*******。现对该《报告书（表）》提出如下技术评估意见：

一、项目选址的环境可行性

（一）明确项目建设与相关法律法规的相符性；明确项目建设与生态红线保护规划、行业专项规划、环境保护规划的相符性；评估项目建设与项目所在区域规划环评相关要求的相符性。

（二）判断《报告书（表）》对项目评价范围内敏感目标（居民区、学校、医院、生态红线区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源保护区等）影响结论的准确性。

（三）明确项目排放污染物种类、数量、方式、去向的环境可行性。

二、污染防治措施的可行性

（一）判断《报告书（表）》采取的污染源强分析方法的正确性。

（二）判断《报告书（表）》采取的环境质量标准及污染物排放标准的准确性。

（三）判断《报告书（表）》中污染防治措施的可行性，如存在问题，提出优化调整建议。

（四）判断污染物排放预测计算方案的正确性和合理性。

三、环境影响结论的合理性

（一）环境质量现状

评估监测布点、监测因子选择的合理性、代表性及监测数据的有效性。判断《报告书（表）》所述区域环境质量达标情况的准确性、超标原因及区域综合整治措施的合理性。

（二）环境影响预测结论

判定《报告书（表）》采用的环境影响预测技术方法的正确性，预测项目采取措施后对环境的影响，明确工程实施对环境保护目标的影响结论。

四、《报告书（表）》总体评价

（一）针对项目存在问题，对项目建设方案、污染防治与生态保护措施等提出建议。

（二）对《报告书（表）》编制质量进行评价，指出《报告书（表）》存在的主要问题，提出修改建议。

五、审批建议

按评价因子提出项目审批建议，从技术角度给出该工程在初步设计、工程建设、竣工验收以及运行管理中需注意的主要问题。

（六）服务考核与验收

1. 如服务过程中出现以下情况，请限期改正，如未按时改正的，将视为考核不合格，并从项目服务费尾款中扣除相应的费用。

- 自接受项目委托之日起，未在规定时限内完成项目评估工作。
- 评估方式未按照评审委托书的相关要求。擅自调整评估专家（环评单位与评审专家有需要回避的关系）或调整评估形式（如将会议评审项目改函审）开展评估工作。
- 评估报告内容有缺项。评估报告编制格式需包括项目选址环境可行性，污染防治措施的可行性，环境影响结论合理性，报告表整体评价，审批建议。
- 乙方未固定一名辐射相关专业技术人员负责该项工作。
- 评估报告的内容与相关法律法规相违背。
- 乙方未建立健全的内部审核制度。

2. 考核办法：对每个评估项目建立考核表，对内部审核制度不定期抽查。

3、验收办法：本项目的验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时，由采购人自行

组建验收小组按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。乙方与甲方进行项目验收，甲方出具验收情况的书面意见，明确整改内容和期限，乙方应按时完成整改。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4、验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。

合同附件 2：2026 年核与辐射建设项目环评审批技术评估考核表

项目名称：_____

委托函编号：_____ 评估意见编号：_____

序号	考核类别	考核要求	是否符合	备注
1	选址可行性	是否对选址可行性进行评价。		
2	污染防治措施的可行性	是否对项目的辐射屏蔽设计、辐射安全与防护措施、三废”处理措施和拟采取的辐射安全管理制度是否符合相关标准要求和可行性进行评价。		
3	环境质量现状	是否对环境质量现状监测的监测布点、监测因子选择的合理性、代表性及监测数据是否具有有效性进行评价。		
4	环境影响预测	是否对环境影响评价文件采用环境影响预测技术方法的科学性，污染源核算的合理性，评价结论的可信性进行评价。		
5	评价文件的规范性	是否评估环境影响评价文件是否做到文字是否满足简洁、结构合理、图表清晰、印制规范的要求。		
6	修改意见	是否指出环境影响评价文件存在的主要问题，提出修改意见。		
7	质量控制制度	评估意见是否建立可追溯的内部审核制度，至少三级审核。评估报告是否由公司主要负责人签发。		

合同附件 3：拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

序号	项目组所任职务	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业/资格	从事本工作时间	典型业务与技术专长
1	项目负责人	方克明	男	57	硕士	高级工程师	职业卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证	28	电离、核技术、环境检测及评价
2	专业技术人员 1	彭陆洋	男	33	本科	中级工程师	放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书	11	电离、核技术环境检测及评价
3	专业技术人员 2	冒伟昂	男	32	本科	中级工程师	放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书	11	电离、核技术环境检测及评价
4	专业技术人员 3	孙倩	女	28	硕士	中级工程师	放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书	3	电离、核技术环境评价
5	专业技术人员 4	赵琪乐	女	26	本科	初级工程师	放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书	3	电离、核技术环境评价

供应商名称：江苏合壹环境科技有限公司

日期：2026 年 3 月 7 日

合同附件 4：最终报价表及明细

最终报价表

项目名称：	2026年核与辐射建设项目环评审批技术评估
项目编号：	JSZC-320500-SZCH-C2025-0119
分包号：	采购包1
报价批次：	2
分包预算：	800000.00（元）
供应商名称：	江苏合壹环境科技有限公司
大写金额：	柒拾玖万贰仟伍佰元整
小写金额：	792500.00（元）

供应商法定代表人或授权代表签章： 日期：2026年01月12日

报价明细表

序号	名称	服务内容	数量 A	单价 B（元）	单价最高限价（元/份）	小计 C=A*B（元/份）
1	2026 年核与辐射建设项目环评审批技术评估	会议评审	40 份	8950	9000	358000
2		函审	110 份	3950	4000	434500
磋商合价：人民币（大写）柒拾玖万贰仟伍佰元 小写￥792500 元整						
是否小微、监狱、残疾人企业：☐小型企业 ☑微型企业 ☐监狱企业 ☐残疾人企业						

注：1、此表“磋商合价”与开标一览表“投标总报价”须保持一致，否则以开标一览表价格为准。

2、结算时按实际量和投标单价计算结算总价，供应商的投标单价不得高于本项目单价最高限价，否则视为无效。

供应商名称：江苏合壹环境科技有限公司

日期：2026 年 1 月 12 日