

盱眙县公益性骨灰堂骨灰格位采购项目合同书

采 购 人（或称甲方）：盱眙县民政局

中标供应商（或称乙方）：威欧浩思家居有限公司

签订时间：2025 年 11 月 12 日

签订地点：江苏省淮安市盱眙县盱城街道天鹅湖路 8 号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、本项目的招、投标文件及相关法律法规的要求，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下书面协议（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分），以明确双方权利义务，供双方共同恪守。

一、合同的标的物

1.1 甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）壹佰伍拾捌万贰仟陆佰陆拾元整（¥ 1582660 元），应包含所有产品的设计费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、安装及调试费、布线、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、货物装卸、运输涉及的保险、税费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2.2 付款方式：

1、合同签订生效后，甲方自收到发票后的 15 日内支付合同总价款的 40%作为项目采购实施的预付款；

2、项目安装、调试完成并经验收合格后（采购人专项验收报告出具之日。），甲方自收到发票后的 15 日内，支付至合同总价的 95%；

3、合同总价款余款的 5%，以专项验收报告出具之日起计，质保期满，无质量问题的情形下，甲方自收到发票后的 15 日内一次性支付结清。

三、履约保证金

1. 履约保证金的金额为 1% 的中标价

2. 履约保证金的形式：保函（银行、保险、担保机构）等形式。

3. 约担保供应商在收到中标通知书后 12 天之内并在签订合同协议书之前，应向采购人提交中标合同金额 1% 的履约担保。同时通知监理人。担保金额在投标函附录中写明。履约担保采用履约银行保函或银行汇票的形式，保函应采用招标文件所附的或采购人事先同意的格式，由供应商从国有商业银行或股份制商业银行支行及以上开具，并保证其有效。保函的正本由采购人保存。执行本条各项要求所需的费用由供应商承担。

4. 履约担保的有效期限供应商应保证其履约保证金在项目交工验收后且供应商按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。

四、质量保证

4.1 供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.2 中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行，交货时，外包装应完整无破损。

4.4 供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6 供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.7 本次项目涉及到产品安装的综合布线，必须使用同一品牌；强电系统

所有电缆必须使用同一品牌，不得各品牌参差混杂使用。

4.8 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

4.9 质保期限须满足 3 年（即 36 个月）。质保期限自项目整体通过专项验收之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的货物维护和维修，包括非人为因素发生的货物修理、更换的费用。

五、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、标的物的交付

6.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

6.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

6.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

6.4 产品设备交货、安装调试服务

6.4.1 产品设备交付：

① 交货地点：盱眙福慧园殡仪馆。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

③ 供应商应根据采购单位的要求，在指定地点，根据项目要求进行货物的安装和调试。

6.4.2 合同履行期限：合同签订生效后 45 日历天内完成安装、调试和验收。

6.4.3 中标人发货到采购人指定地点前应先告知采购人。

6.4.4 全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

七、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

八、标的物的检验和验收

1、项目完成安装调试任务后，不排除采购人对主要产品或部件提交盱眙县市场监督管理局进行检测的可能，供应商须承担因此涉及到的费用。如检测不合格，供应商承担所有产品无条件退回的责任。

2、项目安装调试完成后，采购人原则上在 5 个工作日内组织有关部门和专业人员根据项目“技术要求”载明的条款，对项目整体进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为本项目合同价款支付的依据。

3、项目在通过专项验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4、采购人有权拒收未通过专项验收而涉及到的所有货物。

5、项目整体经验收合格的同时，供应商需提供项目货物的质保书、保修证明等书面资料。

6、如双方对项目货物的验收结果有分歧，而原因是由货物的质量原因导致，则以盱眙县市场监督管理局对可能有缺陷、故障的货物检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7、对于专项验收不合格，采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该结果，采购人有权单方面解除采购合同。

九、售后服务

1. 售后服务委托代维的：

(1) 供应商就本项目整体货物（含部件产品）的售后服务委托代维机构负责，则须在响应文件内明确提供该售后服务方案得到被委托的代维机构确认的书

面函，同时该售后服务方案的内容不得超出委托双方就本项目采购文件涉及到的项目需求货物售后服务而签署的合同（协议）的范围，除非供应商另有说明且合理。

（2）无论供应商针对本项目的售后服务有无委托代维机构，均不能免除其对项目整体和涉及到的货物产品所做出的售后服务承诺的一切责任。

2. 在质保期限内，免费维护维修（含维修的产品整件、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供免费维护和技术支持以及有偿的维修只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由供应商承担）。

3. 项目货物产品发生质量问题时，接到采购人的通知，须 4 小时内上门，48 小时内解决问题。

4. 质保期间或过质保期后，如设备发生非人为操作原因的重大故障，采购人保留追溯供应商责任的权利。

5. 供应商应提供现场技术培训支持，保证采购人的使用人员正常操作项目货物产品的各种使用功能。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1 在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2 甲方无故逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 0.1 %支付逾期付款违约金。

10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙

方补足。

10.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天0.1%支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款、履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部

分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在乙方根据招标文件要求缴纳履约保证金且甲乙双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式四份，采购人、供应商各两份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：

甲方法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：


乙方（盖章）：

乙方法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

信信欣





盱眙县公益性骨灰堂骨灰格位采购项目清单					金额 (元)		
序号	区域名称	产品名称	规格 (长*厚*高)及参数	数量	单位	单价	合价
1	智能化祭祀厅 (1)	贡台	1300*700*410mm 实际尺寸以最终现场为准	1	套	1185	1185
2		展示柜	1400*470*2700mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 含灯带实际尺寸以最终现场为准	2	套	820	1640
3		电视柜	2050*450*900mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 实际尺寸以最终现场为准	1	套	915	915
4		司仪台 (需要嵌入祭拜厅显示屏)	660*530*1070mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 实际尺寸以最终现场为准	1	套	1130	1130
5		墙板	3360*18*2700mm 木质 E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	390	390
6		艺术字	不发光 (墙面 5000*2700) 根据图示按比例设计	1	套	2050	2050
7	智能化祭祀厅 (2)	贡台	1300*700*410mm 实际尺寸以最终现场为准	1	套	1185	1185
8		展示柜	1400*470*2700mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 含灯带实际尺寸以最终现场为准	2	套	820	1640
9		电视柜	2050*450*900mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 实际尺寸以最终现场为准	1	套	915	915
10		司仪台 (需要嵌入祭拜厅显示屏)	660*530*1070mm 木质 E0 颗粒板 18mm, 实际尺寸以最终现场为准	1	套	1130	1130
11		墙板	3360*18*2700mm 木质 E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	390	390
12		艺术字	不发光 (墙面 5000*2700mm) 根据图示按比例设计	1	套	2050	2050
13	洽谈室 (1)	沙发双人位+单人位	参考尺寸 1900*900*780mm 1050*900*780mm 西皮	1	套	3250	3250
14		茶几	参考尺寸 1200*600*410mm	1	个	1440	1440
15		洽谈桌 1+4	桌子直径 800mm, 搭配四张椅子, 参考图片样式	1	套	3280	3280
16	洽谈室 (2)	沙发双人位+单人位	参考尺寸 1900*900*780mm 1050*900*780mm 西皮	1	套	3250	3250
17		茶几	参考尺寸 1200*600*410mm	1	个	1440	1440

7							
1		洽谈桌 1+4	桌子直径 800mm, 搭配四张椅子, 参考图片样式	1	套	3280	3280
8							
1	骨灰存放空间 1 栋	沙发	参考尺寸 2600*900*780mm 西皮	2	个	3050	6100
9		茶几	参考尺寸 900*900mm	2	个	1440	2880
2		接待桌 1 桌 4 椅	桌子直径 800mm, 搭配四张椅子	6	套	3280	19680
0		南墙板 1	6810*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
2		北墙板 1	6025*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
2		北墙板 2	7600*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
4		艺术字	不发光 (墙面 6000*2700mm) 根据图示按比例设计, 文字内容做点区别	4	套	2050	8200
5							
2	骨灰存放空间 2 栋	沙发	参考尺寸 2600*900*780mm 西皮	2	个	3050	6100
6		茶几	参考尺寸 900*900mm	2	个	1440	2880
2		接待桌 1 桌 4 椅	桌子直径 800mm, 搭配四张椅子, 参考图片样式	6	套	3280	19680
7		南墙板 1	6810*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
8		北墙板 1	6025*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
2		北墙板 2	7600*18*2700mm E0 颗粒板 实际尺寸以最终现场为准	1	套	370	370
9		艺术字	不发光 (墙面 6000*2700mm), 根据图示按比例设计, 文字内容做点区别	4	套	2050	8200
3	祭拜厅硬软件系统	70 寸电视	70 寸 LED 电视机带支架, 带同轴音频输出、开机无广告	2	套	35000	70000
3		音响套件	1 个功放, 2 个 3 寸壁挂音响, 配套音影系统, 系统司仪旁白				
4		电子香炉、 蜡烛	支持无线充电、4.5 寸电子香炉, 7 英寸黄铜蜡烛				
5		高清摄像头	USB 传输, 配备 15 米高性能超清传输线、2.54 毫米焦距, 高清画质, 带收音				
3		祭拜控制盒	12 路灯控板, 12V5ADC 电源, 亚克力盒, 3 对无线充放电模块、集成多路线材电路输入、输出				
3		21.5 寸祭拜	1、21.5 寸外嵌触控屏, 带多屏异显				
7							

8		主终端	2、安卓主机: RK3588 芯片、4+64 方案 3、二维码扫码模块 4、射频模块 5、多合一祭拜主终端, 集成刷卡、二维码扫码组件。刷卡或扫二维码进行祭拜				
3		祭拜小程序一套	支持线上线下同步祭拜, 远程直播祭拜现场、家属在线小程序预约祭拜				
9		祭拜管理系统一套	独立的 PC 管理系统, 可自定义及管理祭拜业务。祭拜分时预约配置、祭拜预约记录查询、祭拜终端管理、虚拟祭品管理、公告管理				
4		现场系统调试	设备需外网与供电				
0							
4	42	骨灰存放橱柜 (双穴位)	存放架 (双穴) 内径尺寸: 宽 700mm* 高 295mm* 深 400mm	2268	穴	620	1406160
1			1、柜体板: 覆膜全铝蜂窝板; 面铝、背铝 $\geq 0.55\text{mm}$, 加膜厚度 $\geq 0.7\text{mm}$, 蜂窝芯用铝箔厚度 $\geq 0.035\text{mm}$, 呈六边形蜂窝状, 边长 3*3mm。铝单板和蜂窝芯之间采用聚乙烯高分子膜高温粘合; 板材成型厚度 $\geq 17.8\text{mm}$ 。 2、柜体背板: 覆膜全铝蜂窝板; 面铝、背铝 $\geq 0.55\text{mm}$, 加膜厚度 $\geq 0.7\text{mm}$, 蜂窝芯用铝箔厚度 $\geq 0.035\text{mm}$, 呈六边形蜂窝状, 边长 3*3mm。铝单板和蜂窝芯之间采用聚乙烯高分子膜高温粘合; 板材成型厚度 $\geq 8.8\text{mm}$ 。 3、柜门: 钢化玻璃结构简单合理, 既便于骨灰盒安放, 又能起到一定的防盗作用, 采用隔板阻隔, 具有一定的通透性, 符合殡葬理念。 4、内置灯光: 国标 6063 铝合金型材 5、智能锁+背板系统: 金属材质, 智能开锁, 管理员配有应急锁; 隐藏式布线安装, 不得占用箱体安放空间。 6、顶线: 国标 6063 铝合金 PUR 热包覆工艺, 外形高 ≥ 60 , 铝合金挤压一次成型, 不允许焊接折弯胶粘拼接等; 7、脚线: 国标 6063 铝合金 PUR 热包覆工艺, 外形高 ≥ 100 , 铝合金挤压一次成型, 不允许焊接折弯胶粘拼接等; 8、侧板画: 全铝蜂窝板; 整体厚度 $\geq 8.0\text{mm}$, 蜂窝芯用铝箔厚度 $\geq 0.035\text{mm}$, 呈六边形蜂窝状, 边长				

		3*3mm。铝单板和蜂窝芯之间采用聚乙烯高分子膜高温粘合；打印高清中国传统文化图案 9、侧板画型材：国标 6063 铝合金 PUR 热包覆工艺，外形宽≥55，壁厚≥0.8，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等 10、丰碑：钢化玻璃结构简单合理，既便于骨灰盒安放，又能起到一定的防盗作用，采用隔板阻隔，具有一定的通透性，符合殡葬理念。			
合计					1582660

!

有限公司