# 2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购
# 政府采购合同

甲　　方：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

地　　址：苏州市相城区兴太路268号

联 系 人：杨建国

联系电话：0512-65433836

乙　　方：苏州市苏电设备安装工程有限公司

地　　址：苏州市吴中区长桥街道苏蠡路86号2幢

联 系 人：阙春花

联系电话：13912617322

采购编号：JSZC-320507-SZZS-C2025-0066

合同打印日期：　　年　月　日

根据 苏州市相城区人民政府太平街道办事处 的 2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购政府采购计划，依据甲方委托中思项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购 JSZC-320507-SZZS-C2025-0066 的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

**一、下列文件为本合同不可分割部分：**

（一）成交通知书；

（二）采购文件；

（三）乙方中标的响应文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

**二、合同内容：**

（一）服务内容：乙方负责完成甲方的 2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购。

（二）服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体以采购人通知时间为准）。

（三）服务内容：

1、投入本项目人员要求:

（1）参与本项目养护班组不少于 8 人，包括项目经理、技术负责人、安全员、特种作业人员。

（2）专职养护管理人员项目经理 1 名（二级及以上机电工程专业注册建造师）;

（3）专职养护管理人员技术负责人 1 名（中级工程师及以上职称）;

（4）专职养护管理安全员不少于 1 人;

（5）专职养护特种作业人员同时具有电工证和高空作业证不少于 5 名;

注：所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，乙方必须书面征得采购单位同意。

2、设备要求：

（1）高空作业车（作业高度 20 米（含）以上）不少于 1 辆;

（2）高空作业车（作业高度 16 米（含）以上）不少于 1 辆;

（3）四轮巡逻车不少于 2 辆;

注：上述车辆必须专用于本项目，安装 GPS 定位系统，纳入甲方统一管理。

（四）服务范围：太平街道总计照明设施 3100 套，为保障城市道路照明设施的正常使用，计划委托第三方对城市照明设施进行日常养护。

（五）项目负责人：沈燕　苏 232131315671。

三、价格与支付：

（一）合同价格：

合同金额为人民币伍拾陆万捌仟伍佰伍拾伍元捌角（¥：568555.80）。合同金额包括承包期内服务所需要的全部内容、人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款步骤：

合同签订后，甲方向乙方在服务期限内按照季度考核结果结算，季度服务费=成交价的 70%÷12 个月(服务月数，暂定)*3 个月（注：考核分值高于 90 分（含）不扣款，考核分值低于 60 分采购单位有权终止合同；考核分值在 60 至 90 分之间的，每扣 1 分扣除 1%季度服务费），

采购方于次月10日前支付，余款在全部验收（考核）合格后1年内付清。

注：（1）相城区道路照明设施运行养护考核标准详见考核评分表（一）；

（2）配电室(箱、柜)考核标准详见考核评分表（二）。

2、付款前，乙方需先向甲方提供：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（三）付款方式：银行转帐。

（四）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**四、质量与验收**

验收单位：由甲方进行本项目质量检查和验收。

验收标准：按相关的国家规定和标准及采购文件的规定由采购单位组织验收。

**五、售后服务：**

成交供应商应提供7*24小时服务支持，服务期内出现的质量问题，成交供应商必须10分钟内响应，1小时到达现场，2小时内解决问题。其他未尽事宜按其响应人所提供的相应承诺执行。

**六、双方的责任及义务**

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（三）乙方违约责任

1、乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一天，应按照合同金额的万分之五支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（四）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同

一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

**七、合同的分包与转包：中标单位一经确定，不得擅自变更，不得转包和分包。**

**八、合同的解除和转让**

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方书面同意，擅自变更或中止本合同的，该方自行承担违约责任。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）若乙方在项目服务工作期间出现重大安全、责任事故，质量考核严重不合格，或按照乙方违约责任中相关条款应当解除合同的，甲方有权解除合同(或按违约要求追究赔偿损失)。乙方被解除合同后，甲方可以按供应商的评标综合得分由高到低的顺序，选择下一投标供应商按原中标价承接本项目的服务工作，或重新招标。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、如因客观原因取消本合同的，甲方应按乙方已完成工作阶段或工作量支付设计费用。

6、由于不可抗力，造成项目时间延误，乙方工期顺延，甲方有权解除合同。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

**九、争议解决**

合同发生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，在甲方当地申请主管部门进行调解。调解不成时，在甲方所在地人民法院起诉。

**十、合同生效及其它：**

（一）合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，政府采购监管部门及采购代理机构各一份。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖

章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

甲方(签章)：

法定代表人代表或其代理人

2026年 1月12日

乙方（签章）：

法定代表人代表或其代理人

年 月 日

合同附件一：

相城区道路照明设施运行养护暂行考核评分表（一）

| 序号 | 项目 | 工作要求 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亮灯率 | 1、路灯亮灯情况每周巡查一次，做好巡查检修台帐。 | 5 | 1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 | | |
| | | 2、均达到98.6%以上。 | 15 | 2、每降低0.01%扣0.01分，低于96%，扣除该项全部标准分。 | | |
| 2 | 设施完好率 | 1、路灯完好情况每月巡修一次，做好巡修考核台帐。 | 5 | 1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 | | |
| | | 2、配电室（箱、柜）、电缆管线每季巡修一次。 | 5 | 2、抽查单处设施评分低于95分扣1分。 | | |
| | | 3、均达到95%以上。 | 10 | 3、每降低0.01%扣0.01分，低于90%，扣除该项全部标准分。 | | |
| 3 | 及时修复率 | 1、一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。 | 10 | 1、未在规定时间内修复分别扣1-3分，故意拖延不得分。 | | |
| 4 | 台帐资料 | 1、建立详实的设施基础台帐，制定养护计划和应急预案，做好照明设施（设备）维修、抢修记录。 | 15 | 1、无照明设施基础台帐扣5分，晚交扣4分，变更不及时扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 | | |
| | | | | 2、无季度养护作业计划扣5分，晚交扣4分，计划不真实扣3分，未按计划作业扣2分，填写不规范扣1分。 | | |
| | | | | 3、无季度养护技术文件和安全工作台帐扣5分，晚交扣4分，记录不真实扣3分，填写不规范扣1分。 | | |
| 5 | 一般规定 | 1、遵守《苏州市市政设施管理条例》，禁止损害城市照明设施行为。 | 15 | 1、未有处置扣1分，自身违规扣2-5分。 | | |
| | | 2、严禁使用假冒伪劣产品。 | | 1、发现一件扣0.5分，拒不返工扣5分。 | | |
| | | 3、按规定启闭路灯，禁止白天开灯巡修。 | | 1、如有违反每次扣2分。 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 安全生产 | 1、采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。 | 10 | 1、必要措施不落实扣 1 分，仍未整改扣 3 分。 | | |
| | | | | 2、发生安全责任事故扣 5 分。 | | |
| | | | | 3、发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，不得分。 | | |
| 7 | 社会监督 | 1、在规定时间内处理社会监督，服从甲方调度，配合甲方做好养护延伸工作。 | 10 | 1、投诉一起每件扣 0.2 分，处理超时每件扣 1 分，导致不良后果，扣 5 分。 | | |
| | | | | 2、根据实际工作任务的配合情况扣 1-5 分。 | | |
| 总　　分 | | | 100 | | | |
| 检查人员签名（盖章）：　　检查日期：　　年　　月　　日 | | | | | | |

合同附件二：

## 配电室(箱、柜)暂行考核评分表（二）

| 序号 | 质量标准 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电室门窗清洁；无破损；无漏水；室内整洁；无杂物。 | 10 | 每项扣 2 分 | | |
| 2 | 配电室(柜)体稳固、完整、不渗水、无积灰、外壳锈蚀面积不超过 20%。 | 10 | 每项扣 2 分 | | |
| 3 | 接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好。 | 10 | 每项扣 10 分 | | |
| 4 | 电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰、准确。 | 10 | 每项扣 2 分 | | |
| 5 | 进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入。 | 10 | 发现一项扣 10 分 | | |
| 6 | 配电箱（柜）仪表完好，指示正确，各部件联接紧固无松动或变形。 | 10 | 每发现一项扣 2.5 分 | | |
| 7 | 电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求。 | 10 | 每项扣 10 分 | | |
| 8 | 室（箱、柜）体与门之间的接地连接完好；室（箱、柜）体保护接地良好； | 10 | 每项扣 5 分，发现漏电扣 10 分 | | |
| 9 | 配电室(箱、柜)号牌清晰完整；门锁完好。 | 10 | 每项扣 5 分，不上锁扣 10 分 | | |
| 10 | 供电电源电缆部分安装规范良好；无线三遥智能监控终端运行正常。 | 10 | 每项扣 5 分 | | |
| 得　　分 | | 100 | ≤90 分计为不完好 | | |
| 检查人员签名（盖章）：　　检查日期：　　年　月　日 | | | | | |

合同附件三：

养护清单

| 序号 | 项目名称 | | | 安装光源 | 光源数量（个） | 路灯类型 | 投标报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路名称 | 灯杆数 | 高度（米） | | | | 服务期单价（元） | 服务期总价（元） |
| 1 | 元春路 | 64 | 9 | NG250 | 55 | 独火单挑灯 | 120 | 6600 |
| | | | 6 | NG250 | 9 | 电杆合杆灯 | 120 | 1080 |
| 2 | 金瑞路 | 94 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 | 120 | 3120 |
| | | | 9 | NG250 | 68 | 独火单挑灯 | 120 | 8160 |
| 3 | 金裕路 | 59 | 10 | NG250 | 59 | 独火单挑灯 | 120 | 7080 |
| 4 | 清漪新道 | 30 | 10 | NG250 | 30 | 独火单挑灯 | 120 | 3600 |
| 5 | 中学西路 | 29 | 10 | NG205+NG150 | 44 | 二火双挑灯 | 220 | 9680 |
| | | | 15 | 8NG250 | 8 | 八火补角灯 | 800 | 6400 |
| | | | 12 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 | 120 | 720 |
| 6 | 金泰路 | 87 | 10 | NG250 | 28 | 独火单挑灯 | 120 | 3360 |
| | | | 10 | 2NG250 | 110 | 二火双挑灯 | 240 | 26400 |
| 7 | 顺乐路 | 52 | 10 | NG250 | 29 | 独火单挑灯 | 120 | 3480 |
| | | | 12 | 2NG250 | 4 | 二火补角灯 | 240 | 960 |
| | | | 12 | 3NG150 | 63 | 三火双挑灯 | 300 | 18900 |
| 8 | 联圩路 | 40 | 10 | NG250 | 40 | 独火单挑灯 | 120 | 4800 |
| 9 | 清漪路 | 30 | 15 | 4NG400 | 8 | 四火装饰灯 | 600 | 4800 |
| | | | 10 | NG250+NG150 | 56 | 二火双挑灯 | 120 | 6720 |
| 10 | 兴太金泰口 | 2 | 12 | 3NG250 | 6 | 三火补角灯 | 360 | 2160 |
| 11 | 兴太路 | 328 | 10 | NG250 | 275 | 独火单挑灯 | 120 | 33000 |
| | | | 10 | 2NG250 | 104 | 二火双挑灯 | 240 | 24960 |
| 12 | 振太路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 | 120 | 1680 |
| 13 | 聚金菜场 | 1 | 9 | 3NG250 | 3 | 三火装饰灯 | 360 | 1080 |
| 14 | 兴太太平大街口 | 1 | 9 | 2NG250 | 2 | 二火补角灯 | 200 | 400 |
| 15 | 红旗桥 | 4 | 7 | NG250 | 4 | 庭院灯 | 120 | 480 |
| 16 | 太平大街 | 17 | 8 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 | 100 | 100 |
| | | | 6 | NG250 | 16 | 电杆合杆灯 | 120 | 1920 |
| 17 | 老街 | 66 | 8 | NG150 | 8 | 独火单挑灯 | 100 | 800 |
| | | | 6 | 32W 节能灯 | 58 | 电杆节能灯 | 50 | 2900 |
| 18 | 花园路 | 10 | 7 | NG250 | 10 | 电杆合杆灯 | 120 | 1200 |
| 19 | 民学巷 | 4 | 10 | NG150 | 4 | 独火单挑灯 | 100 | 400 |
| 20 | 公园 | 24 | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 | 500 | 4500 |
| | | | 4 | NG150W | 3 | 墙灯 | 100 | 300 |
| | | | 4 | 45W 节能灯 | 17 | 独火庭院灯 | 60 | 1020 |
| | | | 8 | NG250 | 1 | 独火单挑灯 | 120 | 120 |
| 21 | 富民巷 | 10 | 6 | NG150 | 4 | 电杆合杆灯 | 100 | 400 |
| | | | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 | 120 | 720 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 电力站东 | 2 | 6 | 32W 节能灯 | 1 | 电杆节能灯 | 50 | 50 |
| | | | 10 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 | 100 | 100 |
| 23 | 益民巷 | 6 | 6 | NG150 | 6 | 电杆合杆灯 | 100 | 600 |
| 24 | 高架桥 | 33 | 7 | NG150 | 33 | 独火单挑灯 | 100 | 3300 |
| 25 | 南中街 | 7 | 7 | NG250 | 7 | 电杆合杆灯 | 120 | 840 |
| 26 | 民墅巷 | 8 | 7 | 32W 节能灯 | 8 | 电杆节能灯 | 50 | 400 |
| 27 | 兴太金澄口 | 3 | 12 | 2NG250 | 6 | 二火补角灯 | 240 | 1440 |
| 28 | 金澄菜场 | 26 | 4 | 45W 节能灯 | 26 | 独火庭院灯 | 50 | 1300 |
| 29 | 济民桥 | 4 | 4 | NG250 | 4 | 独火庭院灯 | 120 | 480 |
| 30 | 金澄广场 | 99 | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 | 120 | 720 |
| | | | 4 | 45W 节能灯 | 64 | 独火庭院灯 | 50 | 3200 |
| | | | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 | 500 | 4500 |
| | | | 15 | 6NG400 | 18 | 6 火补角灯 | 780 | 14040 |
| | | | 4 | 45W 节能灯 | 23 | 墙灯 | 60 | 1380 |
| 31 | 金莲街 | 10 | 10 | NG250 | 10 | 独火单挑灯 | 120 | 1200 |
| 32 | 济民路 | 30 | 10 | NG250 | 8 | 独火单挑灯 | 120 | 960 |
| | | | 4 | NG250 | 22 | 墙灯 | 120 | 2640 |
| 33 | 开泰路 | 34 | 10 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 | 120 | 4080 |
| 34 | 湘太路 | 124 | 10 | NG250 | 124 | 独火单挑灯 | 120 | 14880 |
| 35 | 盛泽荡路 | 129 | 9 | 2NG250 | 258 | 二火双挑灯 | 240 | 61920 |
| 36 | 盛堂路 | 34 | 9 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 | 120 | 4080 |
| 37 | 凤起南路 | 26 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 | 120 | 3120 |
| 38 | 元春路至金瑞路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 | 120 | 1680 |
| 39 | 太平环卫站 | 3 | 12 | NG250 | 3 | 投光灯 | 120 | 360 |
| 40 | 太平高速桥洞辅道 | 10 | 6 | LED60 | 3 | 电杆合杆灯 | 120 | 360 |
| | | | 8 | LED60 | 7 | 投光灯 | 120 | 840 |
| 41 | 太平菜场河南 | 2 | 6 | 45W 节能灯 | 2 | 庭院灯 | 50 | 100 |
| 42 | 富泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 | 120 | 720 |
| 43 | 城泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 | 120 | 720 |
| 44 | 万顺路 | 8 | 9 | LED60 | 8 | 独火单挑灯 | 120 | 960 |
| 45 | 聚金路南延 | 95 | 10 | NG250+NG150 | 190 | 二火双挑灯 | 220 | 41800 |
| 46 | 花倪路 | 58 | 9 | NG250 | 58 | 独火单挑灯 | 120 | 6960 |
| 47 | 大庄里路 | 18 | 9 | NG250 | 18 | 独火单挑灯 | 120 | 2160 |
| 48 | 广前路 | 25 | 9 | NG250 | 25 | 独火单挑灯 | 120 | 3000 |
| 49 | 高速下灯带 | 0 | | LED 灯带 | 116 | | 18 | 2088 |

| 序号 | 地点 | 灯杆数 | 光源数 | 分布详情 | 服务期单价（元） | 服务期总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 盛泽村 | 58 | 58 | 太平医院：34 | 110 | 3740 |
| | | | | 盛泽村：24 | 110 | 2640 |
| 51 | 莲港村 | 230 | 230 | 村便道：140 | 110 | 15400 |
| | | | | 广场周围：90 | 110 | 9900 |
| 52 | 旺巷村 | 89 | 89 | 钢窗厂至高塘桥：20 | 110 | 2200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 旺巷南岸：13 | 110 | 1430 |
| | | | | 旺巷村：56 | 110 | 6160 |
| 53 | 聚金村 | 177 | 177 | 中巷村：123 | 110 | 13530 |
| | | | | 广场周围：27 | 110 | 2970 |
| | | | | 村道挂壁灯：27 | 110 | 2970 |
| 54 | 花溇村 | 25 | 25 | 粮管所 | 110 | 2750 |
| 55 | 乐安村 | 22 | 6 | 乐安浜：22 | 110 | 2420 |
| 56 | 砚山　　沈桥 | 354 | 354 | 砚山后湾环村路：65 | 110 | 7150 |
| | | | | 砚山东：21 | 110 | 2310 |
| | | | | 沈桥 C305 道路：15 | 110 | 1650 |
| | | | | 沈桥幼儿园：21 | 110 | 2310 |
| | | | | 沈桥砖厂沿河 ;15 | 110 | 1650 |
| | | | | 砚山投光灯：5 | 110 | 550 |
| | | | | 砚山电杆灯：59 | 110 | 6490 |
| | | | | 沈桥电杆灯：15 | 110 | 1650 |
| | | | | 沈桥首末站：86 | 110 | 9460 |
| | | | | 砚山挂壁灯：10 | 110 | 1100 |
| | | | | 苏嘉杭跨线桥：14 | 110 | 1540 |
| | | | | 263 指挥部-南新:28 | 110 | 3080 |
| 57 | 葫芦岛 | 106 | 106 | 蟹之阁：36 | 110 | 3960 |
| | | | | 宫灯：70 | 110 | 7700 |
| 58 | 黎明村 | 125 | 125 | 路灯：64，庭院灯：18，电杆灯：43 | 110 | 13750 |
| 59 | 莲港村前五图三得级康居乡村路灯 | 26 | 26 | NG150 独火单挑灯 | 110 | 2860 |
| 60 | 余库娄 | 19 | 19 | NG150 独火单挑灯 | 110 | 2090 |
| 61 | 毛庄 | 25 | 25 | NG150 独火单挑灯 | 110 | 2750 |
| 62 | 莲子港安装路灯 | 42 | 42 | NG150 独火单挑灯 | 110 | 4620 |
| 63 | 渔业村 | 14 | 14 | LED60 独火单挑灯 | 110 | 1540 |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **详情** | **服务期单价（元）** | **服务期总价（元）** |
| 64 | 315KVA 箱式变配站 | 8 | 个 | 湘太路月季花园东门 1 台、盛泽荡路 59 号灯旁 1 台、兴太路糖尿病医院对面 1 台、兴太路聚金村村口 1 台、兴太路金泰路西南侧 1 台、金澄菜场小桥对面 1 台、峴山首末站西 1 台、环盛泽湖领岛别墅南门西 1 台 | 1000 | 8000 |
| 65 | 计时控制箱 | 31 | 个 | | 150 | 4650 |
| 66 | 电缆 | 102026 | 米 | | 0.3 | 30607.8 |
| **合计金额** | | | | **伍拾陆万捌仟伍佰伍拾伍元捌角整（¥568555.8）元** | | |