盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目

采 购 合 同

甲 方：盐城市大丰人民医院

乙 方：盐城市大丰区海澳斯贸易有限公司

日 期：二〇二六年一月

项目名称：盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目

项目编号：JSZC-320904-JSDZ-G2025-0229

采购人（甲方）：盐城市大丰人民医院

供应商（乙方）：盐城市大丰区海澳斯贸易有限公司

根据本项目前期“三重一大”事项备案表、相关文件规定的要求进行招投标，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次中标的盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目事宜，依据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，签订本合同书。

一、货物内容

1、项目名称：盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目

2、技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定

4、采购数量：详见附件

二、合同金额

本合同含税价总额为：（大写）柒拾贰万伍仟捌佰元整（小写：725800.00元）。

合同总价为为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括但不限于设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、招标代理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

三、质量要求

（1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

（2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

（3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

（4）如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

（5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价报价明细表；

（6）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

若发生侵害第三方权利的情况，由乙方独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果甲方因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向乙方主张权利以及要求其承担由此造成的损失。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 乙方缴纳人民币（大写）柒万贰仟伍佰捌拾元整(小写：72580.00 元)。元作为本合同的履约保证金。（备注:合同金额的 10%，甲方应当对 AA 评级及以上政府采购供应商(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（合同价款的 5%））

8.2 缴纳方式:履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www. jsdzbh. com)在线申请履约保函(保险)。

8.3 履约保证金的退还：

8.3.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.3.2 时间：验收合格且甲方收到发票后 30 日内。

8.3.3 条件：项目经甲方验收合格。

8.3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

九、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，不返还履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行期、交货方式及交货地点

1、合同履行期：

签订合同接医院通知后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过甲方的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书。

5、其他必备材料和必备工具、货物等。

十一、付款方式及结算方式：

付款方式：本项目预付款为 30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的 80%，验收合格满一年后付至合同价款的 95%，余款在质保期满后且使用无质量问题付清。

付款时乙方须提供正规发票（甲方原则上自收到发票后 30 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户）。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更　　换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方指定现场进行处置。

4、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

6、本项目质保期为 5 年，质保期自项目验收合格之日起计算。

十四、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。待乙方完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件后，于 5 日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后 10 日内组织验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需为甲方提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为甲方维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相

应扣除。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

验收组织方式：自行验收，可邀请本项目的其他投标人参加。

十五、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到 48 小时前通知甲方，以准备核验货物。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1、按该项目供货期要求，乙方每逾期 1 天交付，应向甲方支付该项目合同总价的 0.1%作为违约金，由甲方从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定供货期 10 个工作日不能交货的，甲方有权单方解除合同且无须向乙方承担任何责任。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。乙方如有虚假响应、以次充好等行为，甲方有权将该单位移送相关主管部门处理，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%的赔偿金。

3、甲方每延期 1 天支付合同价款，应向乙方支付该项目合同总价的万分之四作为违约金。

4、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

5、在合同履行过程中若有一方违反本合同约定，违约方除承担违约责任赔偿外，还需承担守约方维权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。

十七、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向合同签订地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。合同签订地：盐城市大丰区。

十九、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物数量、乙方的投标单价结算。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：

法定（授权）代表人：

签字日期：2026年01月30日

乙方：

法定（授权）代表人：

签字日期：2026年01月30日

安 全 生 产 合 同

为在盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人盐城市大丰人民医院（以下简称“发包人”）与承包人 盐城市大丰区海澳斯贸易有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、承包人职责

1、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有安全生产许可证，项目负责人、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、

潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任（本项目工程施工相关人员须佩戴救生设备方可施工）。

6、承包人须充分考虑水上作业施工等对安全的影响，发生的一切安全问题均与发包人无关，且工程工期不予顺延、费用不予增加。

7、承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

8、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

13、承包人应当接受发包人及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，承包人要立即予以整改，由此发生的费用承包人自负。对于因此而造成工期延误的，承包人还要按合同规定向建设单位支付违约金。

14、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

15、承包人应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

16、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

违约责任

1、承包人应对发生在本工程自工程施工合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如承包人发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，发包人有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

3、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

发　包　人：　（公章）
法定代表人或
委托代理人：
日期：2026 年 01 月 30 日

承　包　人：（公章）
法定代表人或
委托代理人：
日期：2026 年 01 月 30 日

工 程 质 量 保 修 书

发包人：盐城市大丰人民医院

承包人：盐城市大丰区海澳斯贸易有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 由承包人施工的全部内容。

具体保修的内容，双方约定如下：凡由于施工原因造成的工程质量缺陷由承包人负责返修，承包人未能在 24 小时内到达现场并在发包人指定时间内修复的，发包人有权直接委托他人修理，修理费在承包人质量保证金中扣除。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 零星工程改造部分质保期不少于 2 年；

2. 相关医疗专项工程设备及暖通工程、智能化工程中的空调、离心式通风机、视频监控系统质保期不少于 3 年。

3. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：　无　。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：
法定代表人或
委托代理人：
日期：2026 年 1 月 3 日

承包人（盖章）：
法定代表人或
委托代理人：
日期：2026 年 1 月 3 日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：盐城市大丰区海澳斯贸易有限公司

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范盐城市大丰人民医院血液科层流病房改造及设备采购项目采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲方、乙方双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲方、乙方双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲方、乙方双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。

甲方：

法定（授权）代表人：

签字日期：2026 年 1 月 30 日

乙方：

法定（授权）代表人：

签字日期：2026 年 01 月 30 日

附件：

一、项目总体要求

本项目：利用原有病房走廊末端 2 间普通病房，改设置移植仓 1 间（洁净度百级），过渡病房 1 间（洁净度千级），过渡走廊（洁净度万级）。实现造血干细胞移植环境要求。

备注：不修改原有病房水路，消防管路，对原有病房门改为钢制净化门。

1、移植病房拆除吊顶，墙面装饰等，改使用手术室级别材料，中空玻镁板净化板进行内部装饰，将原有一间病房分隔为 2 区 3 区，洁物与污物出入利用隔断的不同传递窗传送，隔断上设置观察输液窗。

2、移植病房配置（净罩内）：

等离子体空气消毒机洁净罩 1 套；

净罩内体积约 9㎡，通过空气循环，可使病人 24 小时处于微生物百级层流环境。半隔离式的非建筑层流洁净舱设置。

3、过渡病房配置：

拆除原吊顶并采用中空玻镁板进行吊顶，等离子空气消毒机 1 台；通过空气循环，可使环境 24 小时处于微生物千级层流；

4、缓冲区配置（移植病房内）：

等离子空气消毒机 1 台；通过空气循环，可使环境 24 小时处于微生物千级层流；

5、过渡病房房间墙面保留原有护墙板，护墙板以上区域用白色水性乳胶漆粉刷；

6、房间空调采用独立的空调机组实现整体区域恒温，恒湿控制；采用新风机组各区域送风，过渡病房和移植舱新风洁净度到千级。缓冲区域，走道区域新风洁净度到万级。

7、在公共走廊设置 1 套风淋系统；

8、全区域增加摄像监控系统。硬盘录像和监控实时显示屏设在护士站，方便及时对于移植病房的管理。

9、免费维保期内设备维保及运行耗材均免费提供，质保期后 4 台医疗设备每年维保费（含耗材）总价不高于 10000 元。

二、医疗设备清单报价表：

序号	设备名称	项目描述	单位	数量	品牌、型号	单价（元）	总价（元）
1	移动式移植舱	最大循环风量：≥2000m³/h 百级洁净区域面积：大于等于 4.3 平方米。 灭菌因子：等离子体	台	1	爱氤牌 AF-Y-2000A-D +CF02	610000	610000
2	空气灭菌站	最大循环风量：≥1500m³/h 灭菌因子：等离子体	台	1	爱氤牌 AF-G-1500D-D	37000	37000
3	移动式等离子体空气消毒机	最大循环风量：≥1200m³/h 灭菌因子：等离子体	台	2	爱氤牌 AF-Y-1200F-D	5000	10000

三、装饰装修材料清单报价表：

序号	名称	物品描述	单位	数量			
1	窗户密封	双面亚克力板整体密封 厚度：5mm	m2	4.6			
2	天棚修补	吊顶面层原样恢复 铝扣板尺寸：600*600mm	m2	12			
3	金属门窗套	150mm 宽 304 不锈钢（1.0 厚拉丝不锈钢）包边	m2	5.05			
4	2m 跨步鞋凳	304 不锈钢（成品） 宽度：30cm	个	1			
5	窗帘	天帘材质：100%涤纶 阻燃等级：B1 尺寸：宽幅 2.6 米。高度 2.6 米	m	2.05			
6	块料楼地面	防滑地砖 尺寸：600*600mm	m2	10.34		68800	68800
7	装饰脚手架	综合考虑	m2	58			
8	配电箱	1、名称:配电箱 2、尺寸：350*250*120mm 3、安装方式:挂墙明装	台	1			
9	配管	1、名称:配管 2、材质:PC20 3、配置形式:吊顶内明敷	m	23.2			
10	配管	1、名称:配管 2、材质:PC20 3、配置形式:暗配	m	3.4			
11	配管	1、名称:配管 2、材质:PC25 3、配置形式:吊顶内明敷	m	24.3			

12	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BYJ-2.5	m	80.8			
13	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号规格:WDZN-YJY-5*10 3、电压等级（kV）:0.6/1KV	m	26.7			
14	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、型号:86 型 4、安装形式:吊顶内明装	个	7			
15	接线盒	1、名称:插座盒 2、材质:塑料 3、型号:86 型 4、安装形式:暗装	个	19			
16	插座	1、名称:单相五孔插座 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	19			
17	荧光灯	1、名称:洁净灯 2、型号规格:1200*300mm，60W 3、安装形式:嵌入式	套	7			
18	铁构件	1、名称:线管支吊架制作安装 2、材质:型钢（综合）	kg	23.15			
19	大便器	1、名称:坐便器 2、附件名称、数量:含所有附件安装 3,尺寸：700*400*500mm	组	1			
20	洗脸盆	1、名称:洗手盆 2、附件名称、数量:含所有附件安装 3，尺寸：600*400*450mm	组	1			
21	碳钢通风管道	1、名称:新风管道制作安装 2、材质:热镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长 4000mm 以下 5、板材厚度:δ0.75mm 6、接口形式:咬口 7、包含支吊架及风管法兰刷漆	m2	41.12			

22	碳钢通风管道	1、名称:新风管道制作安装 2、材质:热镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长 2000mm 以下 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口 7、包含支吊架及风管法兰刷漆	m2	40.08			
23	通风管道绝热	1、名称:新风管道保温 2、绝热材料品种:48kg/m3 离心玻璃棉板 3、绝热厚度:30mm	m3	0.68			
24	柔性接口	1、名称:防火帆布软接	m2	3.83			
25	空调机组	1、制冷量≥24KW 2、制热量≥23KW 3、加湿量≥8kg/h 4、送风量≥4000m³/h	套	1			
26	配置可视对讲系统	1,分辨率 800*480 2,操作方式:实体按键	套	1			
27	建设主要材料	中空玻镁净化板 50mm	m2	60			
28	洁具	1,材质陶瓷 2,型号规格:400*350*150mm	套	1			
29	灯具	LED,48w,直径 45cm	套	1			
30	空气开关	1P+N,10A	个	10			
31	监控系统	1、可同时输入并录制≥8 路视频信号: 2、彩色液晶显示屏≥32 英寸: 3、硬盘容量≥2TB; 4、摄像头分辨率≥400 万像素。	套	1			
32	新风净化机	新风量:≥8000m3/h; 带初效、高效过滤器; 双向流全热交换。	台	1			
33	风淋系统	尺寸:1200*1200*2180 循环风量:≥800 立方米/小时	套	1			
34	病床	1,≥1000*2000mm 2,手动摇起	张	1			
总报价							725800