2025年新北区居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设项目合同

采购人（甲方）：常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保障局

供应商（乙方）：南京爱普雷德电子科技有限公司

签订地点：常州市

合同时间：2025 年 11 月 24 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2025 年新北区居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

1.本项目预算价格（人民币，下同）：伍拾柒万伍仟元整（小写：¥575000）。

2.产品单价清单：见附件。

3.本项目合同价包括招标文件所确定的相应货物的供货，人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后等服务，以及利润、税金、政策性文件规定的等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

4.所供产品须与投标文件中所列品牌及型号完全一致。如因价格或质量问题导致产品无法正常使用，乙方应负责更换为质量更优、价格不高于原产品的同类产品。

5.如因产品停产，或原定型号与受改造家庭的实际情况不匹配，乙方可向甲方提出更换申请，经甲方同意后方可执行。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：JSZC-320411-CZJC-G2025-0103）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限及产品质保期

1.合同履行期限：2025 年 12 月 31 日前完成。

2.本项目质保维护期__贰__年，自第三方审计公司验收合格之日起算。乙方对质保联系方式：025-84912349 ，甲方按照乙方确认的联系方式通知乙方，即视为已履行通知义务，乙方应于接到甲方维修通知后 2 小时响应并履行质保维修义务。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。如乙方怠于履行维修义务的，甲方有权自行或委托其他第三方维修，由此产生的费用均由乙方承担。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定全费用单价，按实结算。

补贴政策

为具有常州市户籍且实际居住在新北区范围内的 60 周岁及以上的经济困难的失能、部分失能老年人（包括分散供养特困人员、低保对象、低保边缘家庭、刚性支出型困难家庭，视情扩大到当地人均可支配收入统计

口径的低收入组和中间偏下收入组的失能、部分失能老年人。）均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人给予一定的补贴。

1．未实施家庭适老化改造或家庭养老床位建设的家庭，提升项目执行期间，按照单床最高不超过6000元标准给予一次性补贴。

2．已实施家庭适老化改造，但未达到本次提升行动规定的家庭养老床位建设标准的家庭，具备相应功能的项目不重复改造，重点进行智能化改造并视情配备老年用品。提升项目执行期间，原适老化改造已超 5 年的（2021年前改造的），可按照单床最高不超过 5000 元标准给予一次性补贴；原适老化改造 5 年以内的（2021 年及 2021 年以后改造的），可按照单床最高不超过3000元标准给予一次性补贴。

3. 同一家庭只能申请建设 1 张养老床位。 注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

4.付款方式：

建设费用中的补贴部分按照本合同单价与实际发生的补贴额，签订合同后预付预算价的30%，项目完工付至实际发生金额的70%，审计验收合格后付至审定价100%。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通

过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保障局

单位名称（章）：

单位地址：常州市新北区云龙路19号

法定代表人：　　委托代理人：

电话：

传真：

乙方：南京爱普雷德电子科技有限公司

单位名称（章）：

单位地址：南京市鼓楼区建宁路65号五楼504室

法定代表人：　　委托代理人：

电话：025-52228355　传真：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京下关支行

账号：4301011509100352661

代理机构（见证方）（章）：

单位地址：

经办人：

附件：产品单价清单

一、适老化改造						
序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	单位	投标单价（元）
1	防滑砖	定制	定制	1. 老旧破损地砖拆除，垃圾清运，地面处理找平； 2. 水泥黄沙底面处理； 3. 防滑地砖铺设； 4. 含地漏，防水微处理； 5. 如非原房屋结构原因，与地砖连接的室内外地面标高差≤1.5cm。	平方米	50
2	防滑地胶	零三幺二	定制	1.PVC 材质，防滑抗菌防霉； 2.厚度≥2mm。	平方米	50
3	防滑地垫	兴泰	30cm*30cm	材质：PVC 或 TPE； 2. 尺寸：≥300*300mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。	块	14
4	水泥坡道	定制	定制	材质：水泥.砂子； 2. 尺寸：根据实际高低差（大于 50mm）设计施工样式； 3. 坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）； 4. 表面作防滑条纹处理。	平方米	180

5	橡胶坡道	澳伦	定制	尺寸：根据现场情况定制； 2. 材质：橡胶； 3. 承重力≥500kg; 4.防滑纹理，边缘打磨，防水防滑不变形。	个	120
6	门槛移除	定制	定制	1. 适合水泥地面，不包括木质结构房屋； 2. 拆除原有门槛石并清理原水泥层（含垃圾清运），定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平。	项	180
7	房门拓宽	定制	定制	对卫生间.厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通行性，方便轮椅进出； 2.若原有墙面铺贴为瓷砖，拆除后瓷砖铺贴修补完成（尽量与原墙面瓷砖颜色接近）； 3. 安装平开门或推拉门(门材质为铝合金或木门,具体以业主沟通认可为准),包含门套、门扇、轨道、五金件等； 4 拓宽改造后达到交付使用； 5. 砖混结构或现场鉴定为危险结构的不符合改造条件。 6.按改造后的洞口尺寸计算。	平方米	220
8	下压式门把手改造	定制	定制	1.材质：不锈钢。 2.功能：可用单手手掌或手指轻操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	个	40
9	起身扶手	伟誉	WY-A035-1	1.材质：优质钢材。 2.功能：外表面有防滑颗粒，老人在使用中安全舒适，高度多档可调。 3.扶手高度多档可调。	个	410
10	床边护栏	伟誉	WY-A036	1.材质：优质钢材。	个	60

				2.可折叠，方便收纳。 3.高度可调。		
11	手摇护理床	康逻辑	B01-III	1.规格：长度≥1900mm、床面宽度≥900mm、地面到床面高度≥500mm； 2.功能包含：起背、抬腿、落腿、左右两侧翻身右侧翻身、助便等； 3.背部、腿部可升降调节； 4.承重≥240KG； 5.采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动； 6.使用专用医用床垫，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。	张	1480
12	电动护理床	康逻辑	D901-III	1.尺寸：长度≥1900mm、床面宽度≥950mm、地面到床面高度≥550mm； 2.功能包含：起背、抬腿、落腿、左右两侧翻身右侧翻身、助便等； 3.背部、腿部可升降调节； 4.承重≥240KG； 5.采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动； 6.使用专用密度棉医用床垫，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗； 7.电机： 配置专用医用电机，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，电源电压220V，频率50Hz，噪音小于45DB。	张	1800
13	防褥疮坐垫	搏飞康	FD25-I	1. 材质：优质PVC材质，轻巧耐拉伸，承重效果佳； 2.坐垫有透气孔 ，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 3.承重大于100kg；	个	30

				4. 配备专用打气筒，充气方便快捷。		
14	靠垫	搏飞康	TWD-SJ	1. 尺寸：≥500*250*150mm 2. 材质：全棉布套+高密度海绵 3. 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	30
15	防褥疮床垫	搏飞康	A-05T	尺寸：≥2000×900mm； 材质：POE 3.保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 4.防褥疮床垫由床垫和充气泵组成。	张	230
16	防褥疮床垫	迈康	A05S	尺寸：≥2000×900mm； 材质：PVC 3.保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 4.防褥疮床垫由床垫和充气泵组成。	套	310
17	L 型扶手	伟誉	WY-A003	1.尺寸：≥600*350mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计。	个	145
18	一字扶手	伟誉	WY-A001	1.尺寸：长度≥400mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管；	个	79

				4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计。		
19	T 型扶手	伟誉	WY-A008	尺寸：≥700*500mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计；	个	60
20	U 型上翻扶手	伟誉	WY-A010	1.尺寸：≥600*700mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.带不锈钢底座，可上翻； 5.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计。	个	120
21	蹲便扶手	伟誉	WY-A012	1.尺寸：约 600*200*500mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计。	个	40
22	135 度扶手	伟誉	WY-A002	1.尺寸：≥450*350mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙； 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点	个	40

				设计。		
23	坐便器助力扶手	伟誉	WY-马桶架扶手	1.材质：PP+钢管组装式支架。 2.产品承重 100kg 以上。 3.功能：马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助 。无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	个	378
24	折叠淋浴椅	伟誉	WY-LYY-0021	1.材质：椅架采用高强度铝合金材质； 2.表面喷塑处理，座板和靠背材质为高密度 PE，扶手材质为加强尼龙； 3.防霉防滑 TPE 材质脚垫座板和靠背，可加装 EVA 软垫座板； 4.高度≥6 档调节； 5.产品承重≥100kg。	个	125
25	普通助浴椅	伟誉	WY-LYY-0024-1	1.承重≥100kg，漏水、透气； 2.铝合金材质，高度不低于 5 档调节； 3.坐板根据人体工程学设计，脚垫采用凹型吸盘大脚垫，带扶手靠背	个	205
26	助浴椅（带便盆）	伟誉	WY-LYY-0024-2	尺寸：满足老人洗浴要求 ； 2.主架：高强度铝合金管，防水耐用，高度可调。 3.坐板：无缝缝合的全皮革的开口 U 行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出。 4.便桶：采用 PP 材料一次注塑成型，大容量，带有便桶盖提手； 5.靠背：靠采用 PE 吹塑板，无刺激性气味，易清洁，舒适度高，耐用； 6.脚管：脚管可调，经久耐用。	个	215

27	便携式感应灯	飞品	F13	1.功能:安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 2.感应距离 0-3 米，120 度动作捕捉，人离开感应范围，25 秒（±5 秒）自动熄灭。 3.供电方式：干电池或充电。	个	44
28	感应吸顶灯	欧奔	ILD01050	尺寸：直径≥80mm; 光控+雷达感应; 感应距离 3-6 米，感应角度≥100°	个	60
29	一开五孔开关插座改造	scvinens	C23	1.PC 材质，插孔类型：二三插; 2.尺寸：86 盒型，86*86mm;	个	30
30	五孔插座改造	scvinens	五孔	1.PC 材质，插孔类型：二三插; 2.尺寸：86 盒型，86*86mm;	个	30
31	开关改造	scvinens	XL-1K1	1.PC 材质，大面板开关; 2.尺寸：86 盒型，86*86mm;	个	30
32	线路改造	定制	定制	1.更换室内老化或裸漏的电气线路; 2.明线布线，整体保证横平竖直; 3. 铜芯规格：空调.热水器.油烟机线 4mm²，插座线 2.5mm²，灯具线 1.5mm²; 4.内芯材质：高纯度无氧铜; 5.国标纯铜，节能阻燃，安全环保; 6. PVC 套管保护。	米	80
33	防撞角	优贝仕	KF-防撞角	1.材质：丁腈橡胶（NBR），防水耐油; 2.加厚，无残留，不伤家具。	个	2

34	防撞条	优贝仕	KF-防撞条	1.材质：高密度 NBR 或其他柔软、耐用的材料，确保在轻微撞击时能起到减震回弹的效果，防水耐油。 2.防火阻燃，经久耐用，不含甲醛，无异味，无残留，不伤家具。	米	7
35	警示条	优贝仕	KF-警示条	1.柔软、耐用、易于粘贴的材料，确保能够牢固地附着在需要警示的表面上； 2.通常使用醒目的颜色，如红色、黄色等，粘贴在墙角或家具尖角附近，起警示作用； 3.符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	条	7
二、智能化改造						
序号	**产品名称**	**品牌**	**型号**	**技术参数**	**单位**	**投标单价(元)**
1	WIFI 路由器	拓实	LT210TZ	1.运营商：支持联调、电信、移动。 2.支持 TYPE-C 接口供电设计。 3.支持 RNDS USB 网口。 4.支持 2.4G 单流 WIFI，最高支持上行 286Mbps，下行 229Mbps 速率。 5.支持 LTE 最高上行 50Mbps，下行 150Mbps 速率。 6.内置 web 服务器，用于 web 配置。 7.支持一个百兆网口。 8.支持 SIM 卡(Nano 卡)/贴片卡（5*6MM）。	套	248
2	无线网卡	汇旭	HX-MIFI-01	保证相关智能设备数据的传送和服务响应。 1.供电方式：Type-C 5V。 2.工作电流：≤150mA。 3.通信方式：Zigbee 2.4GHz。	套	130

				4.传输距离：≤130m(空旷可视距离)。 5.工作温度：-10℃～55℃。 6.无线频率：2.4GHz。 7.网络标准：Zigbee3.0 标准。		
3	紧急呼叫对讲器	巡鹰	PH-4GDJ-01	1.安装在床头。采用 4G Cat.1 通信技术，利用运营商基站网络传输，出厂已预装通信卡、即买即用。 2.具有语音通话、按键报警、关键字报警、拉绳报警、居所内无生命活动自动报警功能；内置定位信标，提供穿戴设备实现精准定位。 3.内置蓝牙和 433 网关功能，可协助蓝牙床垫，433MHz 烟雾探测器、燃气探测器、水浸探测器、智能门磁上传数据。 包含不少于 1 年的免费流量及应急呼叫服务	个	220
4	紧急呼叫按钮	赋励	FL-EB01	1.安装在床头、洗手间、公区等地。采用 433MHz 通信技术，警报信息通过网关传输，IP68 防水设计。 2.具有按键报警、拉绳报警功能。 包含不少于 1 年的免费流量及应急呼叫服务	个	115
5	便携式呼叫器	博实结	BSJ-SC02	1.挂脖佩戴，采用 4G Cat.1 通信技术，利用运营商基站网络传输，出厂已预装通信卡、即买即用。 2.具有手动一键报警、跌倒报警、语音播报、语音通话，室内支持定位信标实现房间级定位，室外支持北斗、GPS、WiFi 等定位方式，内置 IC 卡。 3.包含不少于 1 年的免费流量及应急呼叫服务。	个	355
6	智能手环	赞为	GS17	1.语音通话：可设置多个紧急联系人，实现双向语音通话。 2.一键呼救：长按可发出告警进行呼救。	个	478

				3.健康监测：支持心率、血氧、体温健康监测。 4.多重定位：采用 GPS 北斗卫星 +WIFI+LBS 多重实时定位，支持查找历史轨迹、设置电子围栏。 5.便捷功能：可设置语音播报，支持计步、天气预报等功能。 6.显示屏分辨率：≥240*240，钢化 7.配置前置摄像头。 包含不少于 1 年的免费流量及应急呼叫服务		
7	烟雾报警器	赋励	JTY-GM-FL251	可安装于厨房、客厅及卧室等处，一旦触发后，设备本地蜂鸣报警； 1.声光同时报警； 2.工作温度-10℃~50℃； 3.报警声压：≥80dB(正前方 3 米)。 4.基于 433MHz 通信，通过网关传输报警数据。 5.支持检测到烟雾、火灾自动报警，报警时自动发出声光提醒。 6.支持低电提醒功能，设备电量过低时红灯闪烁提示更换电池。	个	178
8	燃气报警器	赋励	JT-FI261	可安装于厨房，监测火灾造成的空气中的可燃气体（天然气和液化气）的浓度，一旦触发后，设备本地蜂鸣报警。 1.工作电压：AC220V 供电； 2.报警浓度约：8% LEL±2% LEL； 3.报警音量：≥70dB（正前方 1 米处） 4.通信方式：NB-IOT 或 4G（全网通） 5.支持周期上报，间隔小于 24 小时； 6.支持 NB-IOT 信号值上传，信号低提示；	个	155

				7.预警数据实时推送给老人紧急联系人；		
9	溢水报警器	赋励	FN-WS01	1.采用 2 节*1.5V 电池供电，无需布线，续航工作时长≥3 年。 2.基于 433MHz 通信，通过网关传输报警数据。 3.检测到溢水时，将立刻推送报警，并本地发出声光提醒周围人员。 4.支持传感器故障自检功能，传感器故障后黄色指示灯常亮。 5.支持低电提醒功能，设备电量过低时黄色指示灯闪烁。	个	80
10	智能监控摄像头	乐橙	LC-S2H-3N0WR	1.像素：≥300 万 2.最大红外监控距离 ≥10 米 3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境 4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker 6.支持 DC 5V/2A 供电方式 7.支持跌倒检测。 8.支持语音提醒。	个	179
11	门磁感应器	赋励	FN-MS01	1.采用单节 1.5V 电池供电，无需布线，续航工作时长≥3 年。 2.基于 433MHz 通信，通过网关传输报警数据。 3.开关门自动推送数据；具有长时间未开门报警、长时间未关门提醒。 4.支持低电提醒功能，设备电量过低时黄色指示灯闪烁。	个	50
12	红外探测器	赋励	FL-PD01	1.采用电池供电，无需布线，工作时长≥6 年。 2.支持居所内长时间未探测到生命活动迹象时，将自动推送报警及位置信息。 3.防尘防水等级达到 IP68 标准，便于清洗和消毒。 4.内置信号发射模块，信号发射频率≤500ms。	个	210

				5.支持设备低电量时提醒。		
三、老年用品（5大项任选三项）						
序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	单位	投标单价(元)
1	单脚手杖	伟誉	WY-SZ-6	1.高强度铝合金管材，表面色阳极氧化，大圆单头拐杖脚； 2.高度可调节，适合不同身高的人使用。	个	30
2	三脚手杖	伟誉	WY-SZ-5	高强度铝合金管材： 2.高度可调节。	个	50
3	四脚手杖	伟誉	WY-SZ-1	1.高强度铝合金管金属烤漆，高度可调整； 2.小高四脚支撑，携带轻便。	个	78
4	凳拐	伟誉	WY-SZ-13	1、座板：PVC材质、整体结构铝合金； 2、铝合金 ABS 塑料，承重 200 斤。	个	80
5	轮椅	弘泰康	SYIV100-HTK-001	1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：铝合金车架，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好； 3.前轮：360度万向8寸加厚实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承； 4.后轮：24寸铝合金轮毂、实心胎，配置电镀金属手轮圈； 5.刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车 6.座靠垫：采用牛津布加厚海绵座垫，双翻设计，透气舒适，缝边牢固整齐；	个	780

				7.护板：选用金属护板； 8.脚踏板：配置金属脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合； 9.安全带：座位配有按扣安全带； 10.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。		
6	电动轮椅	泰旺	TW-100W	车架：整车钢铝混合车架，具有强度高、重量轻的特性； 2.智能操控：智能控制，即停即走，手自双模式； 3.离合轻松切换基本参数：电机 250W×2，速度 0-6km/h，1 次性充满电行程≥15km，铅酸电瓶； 4.最大载重：120KG。	辆	1450
7	框式助行器	伟誉	WY-ZXQ-012	材质：高强度加粗铝合金材质 2.握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好； 3.脚垫：材质为橡胶耐用，耐磨；	台	125
8	购物助行车	伟誉	WY-ZXQ-02	1.车架采用加厚钢管材质。 2.配有手闸，固定扶手，可坐、可推行。 3.配有可拆卸购物兜，可折叠设计。 4.车把高低可调。 5.加高加厚海绵靠背，实心木板+高密度海绵。	台	450
9	放大镜指甲钳	BIJIA	2290-18	1.材质：碳钢+ABS+PP； 2.功能：带有放大镜，放大镜也可单独使用。	个	14
10	放大镜	金达日美	B690	1.功能:方便老人阅读。	个	10
11	适老餐具	爱颐康	AYK-B988	助餐碗：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座，碗口高护档设计，防止食物洒出； 助餐盘：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座，盘口高护档设计，防止食物洒出；	套	95

				助食筷：尺寸≥20cm（长），筷体/筷头材质：ABS/食品级 PC； 助餐勺：尺寸≥20cm（长），勺柄/勺头材质：ABS/304 不锈钢。		
12	耳背式助听器	长坤	D8	1.饱和声压级 SSPL：≥130dB SPL； 2.总谐波失真 THD：≤5%； 3.等效输入噪声级 EIN：≤22dB 4.频率响应范围：200-6000Hz	个	450
13	骨传导助听器	博音	BN-803	1.功能:骨传导助听不入耳不伤听力，通过头骨、颌骨把声音传递到听觉神经。 2.适用轻度、中度、及重度听力补偿。 3.多段频率可自主选择，支持左右耳独立音量调节。	个	1000
单价报价总计（元）						**13911**