

合同编号：

金沙街道港北村现代化综合农事服务中心
烘干机系统采购项目合同

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南通市通州区金沙街道办事处（采购人）

乙方（全称）：南通华佳农业机械有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 金沙街道港北村现代化综合农事服务中心烘干机系统采购项目

采购项目编号: JSZC-320612-NTJR-G2025-0054

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：采购烘干机 8 台、空气源热泵热风机组 8 台、热泵管路及附属 8 套、脉冲除尘器 8 台、烘干机辅助配套设备 1 套、热泵动力电缆 1200 米、烘干机动力电缆 600 米，辅助柜进线电缆 135 米，直流屏 1 台、低压开关柜（屏）1 台、低压开关柜（屏）1 台等。具体参数详见采购需求。

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 3781460 元

大写: 叁佰柒拾捌万壹仟肆佰陆拾元

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐ 固定总价 ☒ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _____

(3) 付款方式:

安装验收合格后于当年农历年底支付实际成交价的 75%; 2. 安装验收合格后于第二年农历年底支付实际成交价的 20%; 于第三年农历年底结清尾款 5%。每次支付前, 成交人需提供全额正式税票。

3. 合同履行

(1) 履行期限: 合同签订后 30 天内完成设备安装调试。起始日期: 2025 年 11 月 26 日, 完成日期: 2025 年 12 月 25 日。

(2) 履约地点: 金沙街道港北村综合农事服务中心

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 乙方提供履约保证金提交形式可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。采用银行电子保函、保险电子保函方式的应将保函正本交至甲方财务处保存, 并确保项目实际期间保函的有效性。

收取履约保证金金额: 签订合同前, 按合同价的10%收取, 金额为378146元。

履约担保期限: 以银行保函等担保形式提交履约保证金的, 有效期限不得少于自合同签订之日起计划竣工日期后 2 个月止, 若项目实际期间发生工期延期, 则承包人须对银行保函等担保进行相应续保, 否则甲方有权暂停支付后续合同费用, 且甲方不承担任何责任。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 南通市通州区金沙街道办事处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：2025 年 12 月

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：全部安装到位后，在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

(5) 履约验收的内容：以采购单位现场验收为准。（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：中标人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 叁 份, 乙方执 贰 份, 备案部门执 壹 份, 均具有同等法律效力, 复印件经甲方盖章后具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 11 月 25 日

合同订立地点: 金沙街道农村工作和社会事业发展办公室

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章) <u>南通市通州区金沙街道办事处</u>		单位名称(公章或合同章) <u>南通华佳农业机械有限公司</u>	
法定代表人或其委托代理人(签章) <u>[Signature]</u>		法定代表人或其委托代理人(签章) <u>[Signature]</u> <u>清范印汉</u>	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	

码		码	
		开户名称	南通华佳农业机械有限公司
		开户银行	交通银行南通分行人民东路支行
		银行账号	326008619018170043504
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

王

王 孙晨曦

陈

王

张

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共

利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）

文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	(1) 尊重乙方的正当合法权益,按照合同约定的条件,按时支付款项; (2) 接收货物的义务; (3) 根据合同约定的标准和时间,验收货物的义务; (4) 如发生验收不通过,返厂维修、退货时,有相关退货及重新验收的义务; (5) 遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	质量保证 1. 供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。 2. 供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的,将视作不合格产品,采购人有权终止合同,造成的一切损失由中标供应商承担。 3. 产品的包装,国家或行业主管部门有规定的,按规定执行。 4. 供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则,中标人应负全部责任,并承担由此引起的一切后果。

		5. 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 6. 供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。 7. 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。 8. 供应商所供货物最终验收后，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。 9. 所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。 10. 在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	按照国家法律法规要求执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件执行。

	(1) 商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； (2) 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； (3) 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； (4) 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)； (5) 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； (6) 纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； (7) 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： (1) 快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； (2) 快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物 (VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)； (3) 快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； (4) 快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； (5) 快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%； (6) 快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%； (7) 快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次； (8) 快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；
--	--

		(9) 快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂; (11) 快递应使用电子面单; (12) 直接使用商品包装作为快递包装的商品, 其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》即可; (13) 快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品: 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》, 本项目中有政府强制采购节能产品的, 只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价, 认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
	指定现场	按照甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	运费已包含在合同价内。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险, 保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故, 均有乙方负责承担, 甲方不承担连带责任。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自交货并验收合格之日起计叁年(整机)。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	售后服务 1. 设备维护措施: 自验收合格之日起, 进入保修期; 保修期内, 保证零配件的免费供应。保修期后, 终身维护, 保证零配件的供应十年, 维修只收取配件费(按市场报价的 80%优惠提供), 不收人工费; 维修承诺必须有生产单位签注; 提供软件终身免费升级。 2. 故障响应时间: 供应商售后服务部需提供每周 7 天, 每天 24 小时的热线电话服务, 由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告, 保证用户在使用设备的过程中, 及时得到技术上的支持和服务。 3. 维修与备品备件服务: 提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证 8 小时内维修服务响应, 必要时能提供备用机。

		4. 技术服务信息：要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	<u>1. 安装验收合格后于当年农历年底支付实际成交价的75%；2. 安装验收合格后于第二年农历年底支付实际成交价的 20%；于第三年农历年底结清尾款 5%。每次支付前，成交人需提供全额正式税票。</u>
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a. 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 b. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。 1. 安装 1.1 乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。 1.2 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

		1.3 乙方已对甲方现场进行详细考察,完全了解现场的状况及环境要求,并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.4 乙方人员实施及监督所供货物的质量,并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导,但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任,如经检测证实不符或缺陷存在的,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料,甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定,在保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜: 1、乙方同意甲方退货,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。 2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份,以使货物达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3. 乙方收到索赔通知后 10 天内,未给甲方答复的,视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内,或征得甲方同意的延长期限内,按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的,甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额,同时保留进一步要求索赔的权利。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	除不可抗力因素外,如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务,应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后,将尽快作出评价,决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按 2000 元/天计算,且误期不能超出 10 天。一旦达此限期,甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	∕
第二节 第15.4款	其他违约责任	∕
第二节	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2)

第 19.2 款		种方式解决： (1) 向 <u>南通市</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____； (2) 向 <u>通州区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

发包人保留对本合同修改的权利。

采购需求

名称	数量	参数
烘干机	8	1. 谷物（稻、麦等）烘干机系统主要技术规格 ★（1）、单机处理量：30 吨，干燥工艺：横流或混流 （2）、低温烘干，稳定的降水速度，恒温烘干，确保品质。干燥前后的稻谷、小麦色泽不发生明显变化，低温干燥，不影响谷物的活性、色泽、品质、气味，无污染 （3）、烘干机与粮食和湿空气直接接触的易磨损和易腐蚀部分，应采用耐磨损耐腐蚀材料制作 ▲（4）、烘干机使用的电器品牌为进口品牌或国内知名品牌； 2. 对烘干系统的要求 （1）、烘干机应是循环式的，能在严寒的气候条件下正常作业。 （2）、烘干机带有自动控制显示仪，能实时显示热风温度、粮食水分 （3）、工作方式：自动 PLC+触摸屏电脑控制、批次低温循环式干燥 （4）、结构设置：具备干燥层和缓苏层 ▲（5）、烘干机自带进口或国内知名品牌在线水分测定仪（测量精度$\leq \pm 0.5\%$），必要的温度传感器（测量精度$\leq \pm 1^\circ\text{C}$）、料位传感器、烘干机安全保护装置和报警装置等，并能与自动控制显示仪联动操作 ▲（6）、烘干机数据可进行远程输送，有智能化操作系统，在手机或 PC 端能够自动控制，对烘干过程进行可视化监测 ▲（7）、烘干机能显示热风温度和谷物温度 ★（8）、烘干机的破碎率增值$\leq 0.3\%$ （9）、烘干机的干燥不均匀度$\leq 1\%$ （10）、烘干机安全性能中粉尘浓度$\leq 6\text{mg}/\text{m}^3$ （11）、烘干机的降水速率 $0.5\sim 1.2\%/h$ （12）、稻谷爆腰率增值$\leq 1\%$ （13）、干燥前后的稻谷色泽不得发生明显变化 （14）、烘干机应设缓苏段，缓苏与烘干时间比应不低于 5 : 1 （15）、热风温度 $40^\circ\text{C}\sim 80^\circ\text{C}$，热风系统为送风负压，单台烘干机配 2 台$\geq 6.5\text{kW}$ 风机 （16）、机内最高粮温不超过 40°C （17）、烘干热源使用空气源热泵热风机组 （18）、考虑到本项目地烘稻季的环境温度以及节能性，烘干系统须考虑余热回收设备或系统。 （19）、干燥机应带有自动控制装置 （20）、烘干机工作现场环境噪音：$\leq 85\text{dB}(\text{A})$ 3. 烘干机的材质 （1）、烘干机与粮食和湿空气直接接触的易磨损和易腐蚀部分，烘干段采用厚度不低于 1.2mm 的不锈钢板或不低于 2.0mm 的耐磨钢 ▲（2）、烘干机板材采用符合国家标准钢材，板材制件应达到表面平整，边角平滑，应采用压力成型，不得采用手工成型，安装后的筛板或干燥机的外表面不得出现明显的凹凸不平之处 （3）、烘干机的大修周期不得少于 3 年，大修费用不得超出总造价的 10%

		(4)、烘干机的使用寿命应不短于 15 年 备注：提供省级及以上农业机械试验鉴定部门出具的检验报告或推广鉴定报告
空气源热泵热风机组	8	★1、空气源热泵热风机组（单台）额定制热量$\geq 400\text{kW}$，配套总功率$\leq 160\text{KW}$。热泵压缩机采用容积式全封闭涡旋压缩机，压缩机个数≥ 8个，换热器应采用翅片式换热器，输出热风稳定性不应超过$\pm 1^\circ\text{C}$。 2、热泵机组需考虑控温的稳定性和系统节能性，空气源热泵热风机组采用变频技术或者喷汽增焓技术，并具有利用余热回收技术。 3、热泵机组在额定工况下，实测机组的制热性能系数不低于 3.9。在低温工况下，例如热源侧干/湿球：$-5/-7^\circ\text{C}$的条件下，实测机组的制热性能系数不低于 2.6。 4、考虑到项目安全等因素，热泵机组防触电等级 1 级，且防护等级达到 IPX4。 5、热泵机组须具备一定的防尘措施，安装至少有双层过滤网。 6、热风管道材质为镀锌钢板风管（厚度不低于 1.0 mm），保温层为 50mm 橡塑保温，外覆铝箔抗氧化保护层；冷风管道材质为硅胶耐火帆布管道。 备注：提供省级及以上农业机械试验鉴定部门出具的（鉴定报告）或者具有专业防爆检测资质的第三方检测机构的防爆合格证。
热泵管路及附属	8	含冷、热风管、冷凝水管、减震垫等
脉冲除尘器	8	1. 处理风量 $\geq 28000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 滤袋数量：≥ 220，滤袋长度：$\geq 3000\text{mm}$ 3. 喷吹压力：0.5~0.6MPa 4. 配置永磁变频螺杆式空压机、储气罐、冷干机及配套管路
烘干机辅助配套设备	1	1、TDTG5033 提升机 15 米 1 台：动力$\geq 4\text{KW}$，强力提升带 600YP-350mm，畚斗 DS3121，提升机机头 4mm 热板，机座 5mm 热板，管道 1.5mm 冷板。 2、TDTG5033 提升机 14.5 米 1 台：动力$\geq 4\text{KW}$，强力提升带 600YP-350mm，畚斗 DS3121。提升机机头 4mm 热板，机座 5mm 热板，管道 1.5mm 冷板。 3、进粮 TGSS50 刮板机 33 米 1 台：动力$\geq 7.5\text{KW}$，品牌链条、刮板，整机 4mm 热板。 4、出粮 1#1#800 皮带机 44 米 1 台 5、出粮 2#800 皮带机 16 米 1 台 6、震动+圆筒筛 1 台：筛筒结构：双层设计，筛面 3000X2400 双层，动力 5.5KW，筛筒有效宽度 2400mm，采用中厚钢板折弯和型钢管材焊接结构制造外壳机架，结构简单，保证外壳机架的密封性和支撑强度。 7、TZQM40 气动闸门 8 只：配套刮板输送机使用。 8、提升机检修平台 2 套：3mm 花纹板，30*30*2 方管，2.5*60*60 方管，楼梯宽度不小于 600，扶手高度 1100。 9、清理筛检修平台 1 套：3mm 花纹板，100*100*3 方管，30*30*2 方管，180C 型钢，300*300*8mm 规格地脚板。 10、刮板机支架 33 米：2.5*40*60 方管。 11、输送机检修平台 60 米：动力$\geq 4\text{KW}$，品牌输送带。头尾 4mm 热板，中间节 3mm 热板，100*100*3 方管，3mm 花纹板，30*30*2 方管，楼梯宽度不少于 600，扶手高度 1100。 12、组合筛除尘风网 1 套 13、提升机溜管 2 个：5mm 玻璃，4#角铁。

		14、地坑投料斗 1 个：不含挖地坑和混凝土浇注。3mm 热板，$\phi 16$mm 圆钢，5#角铁。 15、出粮缓冲口 10 个 16、安全楼梯 1 套：楼梯用 160 型钢与-3 厚花纹钢板折边加工成踏步板组成，楼梯净宽不小于 600mm，扶手高度 1100mm。 17、控器箱，电缆，桥架 1 套 18、气路，气泵 1 套：4KW。 19、吸尘风罩 1 套 20、双联刹克龙 1 台 21、11 千瓦风机 1 台：国标。 22、关风器 1 台 16L 23、风网 1 套 24、热泵排风气楼 1 个（长*宽*高）：彩钢瓦 40 米*3 米*1.5 米 备注：在任何溜管或斜面上通过的粮食能够以重力自流干粮最小坡角为 45，接料斗和湿粮最小坡角为 60°。长度大于 5m 的溜管和弯头处设有缓冲材料或装置。 检修平台均使用国标材料，通道及楼梯的护栏高度都制作成不低于 1.1 米，且栏杆中间间距（20 mm）栏杆材料（2*30*30 方管），各项规格符合国标要求。 对烘干中心及有限空间作业制定相关安全操作规程，将相关制度进行上墙，并对使用方进行专业培训，配备相关有限空间安全生产设施及检查设备。
电缆	1200m	1、名称:热泵动力电缆 2、规格:ZC-YJV3*35+2*16mm² 3、电缆符合国标要求
	600m	1、名称:烘干机动力电缆 2、规格:ZC-YJV3*10+2*6mm² 3、电缆符合国标要求
	135m	1、名称:辅助柜进线电缆 2、规格:ZC-YJV3*50+2*16mm² 3、电缆符合国标要求
直流屏	1 台	1、名称:挂壁式 2、型号:DC220V 24AH 3、包含设备连接电线电缆材料等所有安装调试部分
低压开关柜（屏）	1 台	1、名称:有源滤波柜 2、型号:GGD 1AA6 APF/200-0.4 3、规格:1000x600x2200 4、包含连接铜排，槽钢基础等所有安装调试部分
低压开关柜（屏）	1 台	1、名称:有源滤波柜 2、型号:GGD 2AA6 APF/100-0.4 3、规格:1000x600x2200 4、包含连接铜排，槽钢基础等所有安装调试部分
备注		潜在投标人可结合烘干中心平面图，按实际情况进行实地踏勘，自行考虑烘干机及热泵、脉冲除尘、辅助配套设备、配电柜、的运输、安装等，同时考虑电缆线铺设符合电力安全标准，确保烘干机系统能够符合正常生产及安全要求。

以上烘干机和空气源热泵热风机组★参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，响应供应需提供省级及以上农业机械试验鉴定部门出具的检验报告或推广鉴定报告，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。除烘干机和空气源热泵热风机组外的其他参数均不得负偏离，负偏离的，按照无效响应处理。

投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价(元)	分项总价(元)
1	烘干机	三喜	5HX-30	泰州	合同签订后 30 天内	8 台	135000	1080000
2	空气源热泵热风机组	赛诺浦	BHG400F/W (DBP)	扬州	合同签订后 30 天内	8 台	160000	1280000
3	热泵管路及附属	赛诺浦	定制	扬州	合同签订后 30 天内	8 套	20000	160000
4	脉冲除尘器	禾康	CMCCF-220	常州	合同签订后 30 天内	8 台	50000	400000
5	烘干机辅助配套设备	南通华佳	定制	南通	合同签订后 30 天内	1 套	555000	555000
6	热泵动力电缆	江扬	ZC-YJV3*3 5+2*16mm ²	扬州	合同签订后 30 天内	1200m	139	166800
7	烘干机动力电缆	江扬	ZC-YJV3*1 0+2*6mm ²	扬州	合同签订后 30 天内	600m	72	43200
8	辅助柜进线电缆	江扬	ZC-YJV3*5 0+2*16mm ²	扬州	合同签订后 30 天内	135m	196	26460
9	直流屏	江苏绿源电气	DC220V 24AH	泰州	合同签订后 30 天内	1 台	5000	5000
10	低压开关柜(屏)	江苏绿源电气	GGD 1AA6 APF/200-0 . 4 1000x600x 2200	泰州	合同签订后 30 天内	1 台	39240	39240
11	低压开关柜(屏)	江苏绿源电气	GGD 2AA6 APF/100-0 . 4 1000x600x 2200	泰州	合同签订后 30 天内	1 台	25760	25760

合 计								3781460
投标总报价（人民币：叁佰柒拾捌万壹仟肆佰陆拾元）								

备注：上表报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

