

企业报价折扣证明

小微企业声明函（货物）（分包号：采购包 1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的常州旅游商贸高等职业技术学校（采购单位名称）采购编号为JSZC-320400-JZCG-G2025-0287，常州旅游商贸高职校二期项目综合布线（项目名称）（分包号：采购包 1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. 常州旅游商贸高职校二期项目综合布线以下产品，

序号	产品名称	对应中小企业划分标准所属行业	品牌	规格
一	综合布线			
(1)	工作区子系统			
1	86 型单口墙面面板	工业	劳兰	LR-M1086-01ME
2	86 型双口墙面面板	工业	劳兰	LR-M1086-02ME
3	双口铜制地插	工业	劳兰	LR-M1086-3C
4	六类非屏蔽数据模块	工业	劳兰	LR-N10C6E-SY
5	六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016EL-02
(2)	水平子系统			
1	六类 4 对非屏蔽双绞线（核心产品）	工业	劳兰	LR-ZP6EL-004
(3)	垂直主干子系统			
1	4 芯室内单模光缆	工业	劳兰	LR-SKZ-1104SL
2	4 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1304SL
3	12 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1312SL
4	24 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1324SL
5	288 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-13288SL
6	10 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0010
7	25 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0025
8	50 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0050
9	100 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0100
(4)	设备间子系统			

1	576 芯 ODF 光纤交接箱（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-ODF0576
2	720 芯 ODF 光纤交接箱（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-ODF0720
3	24 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-12
4	4 口光纤终端盒（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PZ08SLC-04
5	1.5 米单模单芯光纤尾纤	工业	劳兰	LR-JQLC-1.5R
7	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
8	语音配线架	工业	劳兰	LR-PY05E-050
9	语音配线架	工业	劳兰	LR-PY05E-050
10	24 口非屏蔽六类配线架（满配模块）	工业	劳兰	LR-PY06E-24
11	六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016EL-02
12	语音跳线	工业	劳兰	LR-TRJ45-11
13	理线器	工业	劳兰	LR-PL5011S
14	2 米机柜	工业	劳兰	LR-BZ2068-42
15	1.2 米机柜	工业	劳兰	LR-BZ1266-22
16	12U 壁挂墙柜	工业	劳兰	LR-BZQ0645-12
18	水晶头	工业	劳兰	LR-RS06E-DY
19	空白面板	工业	劳兰	LR-M1086KB-00
20	嵌入式设备箱配件	工业	劳兰	定制
四	中心机房			
(1)	机房接各单体			
1	48 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-48
2	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
(2)	机房内部			
1	24 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-24
2	24 口非屏蔽超六类配线架	工业	劳兰	LR-PY06A-24
3	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
4	超六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016AL-02
5	24 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1324SL
6	超六类非屏蔽低烟无卤双绞线	工业	劳兰	LR-ZP6AL-004
7	1.5 米单模单芯光纤尾纤	工业	劳兰	LR-JQLC-1.5R

属于工业行业；制造商为浙江劳兰信息技术有限公司（企业名称），从业人员32人，营业收入为1980万元，资产总额为2100万元，属于（小型企业）；

2. 常州旅游商贸高职校二期项目综合布线以下产品，

序号	产品名称	对应中小企业划分标准所属行业	品牌	规格
二	综合安防			
(1)	东侧实训楼综合安防系统			

1	电源线	工业	永程	WDZ-RYY2*1.5
2	信号线	工业	永程	WDZ-RYJSP2*1.5
3	信号线	工业	永程	WDZB-RYY4*1.0
4	信号线	工业	永程	WDZB-RYY2*0.5
5	电梯五方通话线	工业	永程	WDZ-RYYP4*1.0
(2)	西侧酒店楼综合安防系统			
1	电源线	工业	永程	WDZ-RYY2*1.5
2	信号线	工业	永程	WDZ-RYJSP2*1.5
3	信号线	工业	永程	WDZ-RYY4*1.0
4	信号线	工业	永程	WDZ-RYY2*0.5
5	电梯五方通话线	工业	永程	WDZ-RYYP4*1.0
三	网络广播			
(1)	东侧实训楼网络广播系统			
1	广播线	工业	永程	WDZ-RYJS2*1.5
2	音频线	工业	永程	双芯
(2)	西侧酒店楼网络广播系统			
1	广播线	工业	永程	WDZ-RYJS2*1.5

属于工业行业；制造商为扬州市永诚电器线缆有限公司（企业名称），从业人员58人，营业收入为6700万元，资产总额为3433万元，属于（小型企业）；

3. 常州旅游商贸高职校二期项目综合布线以下产品，

序号	产品名称	对应中小企业划分标准所属行业	品牌	规格
(4)	设备间子系统			
6	光纤熔接	工业	盛景	定制
21	FLUKE 网络点位测试	其他未列明行业	盛景	定制
22	FLUKE 光纤链路测试	其他未列明行业	盛景	定制
23	FLUKE 铜缆链路级测试	其他未列明行业	盛景	定制
(2)	机房内部			
8	光纤熔接	其他未列明行业	盛景	定制
9	FLUKE 光纤链路测试	其他未列明行业	盛景	定制
10	FLUKE 铜缆链路级测试	其他未列明行业	盛景	定制

属于工业、其他未列明行业行业；制造商为常州市盛景网络技术有限公司（企业名称），从业人员45人，营业收入为800万元，资产总额为3000万元，属于（小型企业）；

4. 常州旅游商贸高职校二期项目综合布线以下产品，

序号	产品名称	对应中小企业划分标准所属行业	品牌	规格
(4)	设备间子系统			

17	弱电桥架	工业	天旺	100*100mm
----	------	----	----	-----------

属于工业行业；制造商为常州天旺桥架制造有限公司（企业名称），从业人员 37 人，营业收入为 7380 万元，资产总额为 5906 万元，属于 （小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖 CA 电子公章）：常州市盛景网络技术有限公司

日 期：2025 年 09 月 03 日

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

序号	产品名称	对应中小企业划分标准所属行业	品牌	规格
一	综合布线			
(1)	工作区子系统			
1	86 型单口墙面面板	工业	劳兰	LR-M1086-01ME
2	86 型双口墙面面板	工业	劳兰	LR-M1086-02ME
3	双口铜制地插	工业	劳兰	LR-M1086-3C
4	六类非屏蔽数据模块	工业	劳兰	LR-N10C6E-SY
5	六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016EL-02
(2)	水平子系统			
1	六类 4 对非屏蔽双绞线（核心产品）	工业	劳兰	LR-ZP6EL-004
(3)	垂直主干子系统			
1	4 芯室内单模光缆	工业	劳兰	LR-SKZ-1104SL
2	4 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1304SL
3	12 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1312SL
4	24 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1324SL
5	288 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-13288SL
6	10 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0010
7	25 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0025
8	50 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0050
9	100 对大对数电话电缆	工业	劳兰	LR-ZP3L-0100
(4)	设备间子系统			
1	576 芯 ODF 光纤交接箱（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-ODF0576
2	720 芯 ODF 光纤交接箱（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-ODF0720
3	24 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-12
4	4 口光纤终端盒（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PZ08SLC-04
5	1.5 米单模单芯光纤尾纤	工业	劳兰	LR-JQLC-1.5R
6	光纤熔接	工业	盛景	定制
7	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
8	语音配线架	工业	劳兰	LR-PY05E-050
9	语音配线架	工业	劳兰	LR-PY05E-050
10	24 口非屏蔽六类配线架（满配模块）	工业	劳兰	LR-PY06E-24
11	六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016EL-02
12	语音跳线	工业	劳兰	LR-TRJ45-11
13	理线器	工业	劳兰	LR-PL5011S
14	2 米机柜	工业	劳兰	LR-BZ2068-42
15	1.2 米机柜	工业	劳兰	LR-BZ1266-22
16	12U 壁挂墙柜	工业	劳兰	LR-BZQ0645-12
17	弱电桥架	工业	天旺	100*100mm

18	水晶头	工业	劳兰	LR-RS06E-DY
19	空白面板	工业	劳兰	LR-M1086KB-00
20	嵌入式设备箱配件	工业	劳兰	定制
21	FLUKE 网络点位测试	其他未列明行业	盛景	定制
22	FLUKE 光纤链路测试	其他未列明行业	盛景	定制
23	FLUKE 铜缆链路级测试	其他未列明行业	盛景	定制
二	综合安防			
(1)	东侧实训楼综合安防系统			
1	电源线	工业	永程	WDZ-RYY2*1.5
2	信号线	工业	永程	WDZ-RYJSP2*1.5
3	信号线	工业	永程	WDZB-RYY4*1.0
4	信号线	工业	永程	WDZB-RYY2*0.5
5	电梯五方通话线	工业	永程	WDZ-RYYP4*1.0
(2)	西侧酒店楼综合安防系统			
1	电源线	工业	永程	WDZ-RYY2*1.5
2	信号线	工业	永程	WDZ-RYJSP2*1.5
3	信号线	工业	永程	WDZ-RYY4*1.0
4	信号线	工业	永程	WDZ-RYY2*0.5
5	电梯五方通话线	工业	永程	WDZ-RYYP4*1.0
三	网络广播			
(1)	东侧实训楼网络广播系统			
1	广播线	工业	永程	WDZ-RYJS2*1.5
2	音频线	工业	永程	双芯
(2)	西侧酒店楼网络广播系统			
1	广播线	工业	永程	WDZ-RYJS2*1.5
四	中心机房			
(1)	机房接各单体			
1	48 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-48
2	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
(2)	机房内部			
1	24 口光纤配线架（满配双工耦合器）	工业	劳兰	LR-PY08SLC-24
2	24 口非屏蔽超六类配线架	工业	劳兰	LR-PY06A-24
3	LC/LC 2 米双芯单模跳纤	工业	劳兰	LR-JRLCLC-02S
4	超六类非屏蔽跳线（2 米）	工业	劳兰	LR-TY016AL-02
5	24 芯室外单模光缆	工业	劳兰	LR-S0F-1324SL
6	超六类非屏蔽低烟无卤双绞线	工业	劳兰	LR-ZP6AL-004
7	1.5 米单模单芯光纤尾纤	工业	劳兰	LR-JQLC-1.5R
8	光纤熔接	其他未列明行业	盛景	定制
9	FLUKE 光纤链路测试	其他未列明行业	盛景	定制
10	FLUKE 铜缆链路级测试	其他未列明行业	盛景	定制