





2025年日本大阪世博会中国馆省市活动区域参数变更 及新增信息

内容分区


首层平面图 1F



夹层平面图 MF



二层平面图 2F




- 0** 序厅：
有朋自远方来，不亦乐乎
Prologue: Welcome
- 1** 天人合一
Man and Nature as One
- 2** 绿水青山
Lucid waters and Lush mountains
- 3** 生生不息
Ceaseless Life

功能流线

二层平面图

夹层平面图


首层平面图



- 参展流线
- 办公流线
- 后勤流线

1F - 南广场入口处表演区

1F - 南广场




1F - 南广场入口处

● 用电限制：

限制条件：演出总用电容量不超过50kVA（可满足一般小型屏幕、简单移动照明、插座、音响需求），电压单相100V，提供三组固定插座，隐藏设置于竹筒后墙面上。所有插座为普通插座（防水防溅型IP54），日本标准插座规格为：2P15Ax2。

除三组固定插座回路外，室外预留一处接线井，特殊用电设备从预留井内取电。演出临时用电配电箱在楼梯间侧墙位置安装，预留了穿线管到接线井，所有演绎自带用电设备需再国内做好电源适配装置，非标准日式接口用电设备自带控制箱和电源转换装置。



1F - 古琴展项+非遗展区

1F - 古琴展项+非遗展区

此区域位于一层绿水青山展区，总面积约为60m²。

● 分区：

A和B区域可统筹考虑，边界开放，在保证通道宽度3.5m的情况下可自由布置。沿墙的地面有风口(550MM宽)，不要挡住。

①A区域：开放区域约33m²（长约11.8m，进深0.9-4.5m），净高5.4m。

墙面投影区域长12.98mx高2.4m，距地0.6m，表面为投影漆。

此区域可用于省市活动影片的放映。（效果图中的活动桌为示意，非固定）

②B区域：开放区域约27m²（长约6.7m，进深1.2-4.5m），净高约9.6m(两层挑高中庭空间)。此区域可用于省市活动周布置方案（效果图中的雕塑为示意，不是常设展品），可进行小型活动表演，可进行小型展览布置。

● 使用模式：古琴演奏模式、省市活动周模式。

古琴演奏模式：演员进行演奏，背景播放影片。



省市活动周模式：播放省市活动影片。

● 电量：一路，电量2KW，100V

● 音响：配置喇叭。

● 插座：两端柱子配有清洁插座（离地高300mm）。


● 投影仪：4台，分辨率6360*1200，制作视频依据此参数。





投影区域


活动演出





● 投影区域

● 活动演出 \ 临时活动雕塑 \ 临时展览



1F - 多功能厅

1F - 多功能厅及附属空间

多功能厅




总面积约为165m²，空间净高约3.5m。

- **舞台区域**：地面无高差。
- **使用模式**：开幕式及论坛模式、经贸活动模式、对谈模式、展览模式。可根据使用模式打开或关闭南侧活动隔板，兼顾开放与私密的使用场景。根据使用需求摆放活动家具（活动讲台、活动沙发、活动座椅、活动展板、活动展台），活动家具的费用均由业主及使用方自行承担。

其他附属空间：

- **东侧vip接待室**：12人接待室，面积24m²。
- **西侧vip接待室**：8人接待室，面积14m²。
- **茶水间x2间**：每间2m²，工作人员使用。



内部人员用梯：宽1.4m，高2.25m，进深1.35m，轿厢门出入口高度2.1m。



1F - 多功能厅

多功能厅


- **固定LED屏幕：**屏幕尺寸大小为3536*2080，点距1.59。
- 适用于省市活动16:9比例的ppt播放，屏幕分辨率3536×2080。
- **插座：**配有墙面清洁插座（离地300mm），活动地毯区域配有1个地插。
- **电量：**因中国馆电量有限，如有设备需电量仅限于普通用电，频率60Hz，电压单相AC100V。插座总功率10kw，一路电2kw。
- **会议发言系统：**配备1个线鹅颈话筒、2个无线手持话筒。
- **灯光音响：**配有舞台灯光音响，适用于常规开幕式、论坛、小型文艺表演。 屏幕及调音支持ipad操控/远程播放，调音设备、屏幕控制设备位于消防安控控制室，各省自行安排操作人员携带笔记本电脑。
- **荷载：**地面荷载500kg/m²，请控制展品重量上限。
- **网络：**运营期间园区及展馆各区域全面覆盖5G无线网络信号。



1F - 多功能厅


开幕式及论坛模式

- 多功能厅面积：165平米（其中活动舞台区域约30平米）
- 模式：开放（打开活动隔板）
- 人数：120人（活动桌椅数量根据需求调整）




1F - 多功能厅

开幕式及论坛模式



1F - 多功能厅

开幕式及论坛模式




1F - VIP接待室

1F - VIP接待室


东侧vip接待室

- 接待人数：12人
- 接待室面积：24平米
- 配备茶水间面积：2平米



1F - VIP接待室


东侧vip接待室



1F - VIP接待室

西侧vip接待室

- 接待人数：8人
- 接待室（兼备场间）面积：14平米
- 配备茶水间面积：2平米



MF夹层-书法非遗展区



MF夹层-书法非遗展区

此区域面积位于二层夹层平台，共50m²，高度2.4m。
预留通道疏散距离5m，建议展示区域为18m²。

- 活动场地布置方案

此区域为楼梯转角，人流容易拥挤，不可在此处做互动项目，
可用作展示。
南侧不可遮挡栏杆以上空间。

- 用电限制：2个插座一路电，共2kW。






● 三星堆神树展柜

● 南侧栏杆

● 背景板

● 活动桌椅（已取消）





2F - 影厅前厅

2F - 影厅前厅

此区域为观众候影区，在排队进场的时候，可观看东墙上的影片。

- 屏幕尺寸：
98寸电视 (2200x1300mm)，观众最大视距3.26m。
- 使用方案
可供播放省区市宣传视频。
克用电量2Kw
- 靠墙展区

此展区紧邻窗户，在不遮挡窗户和影响排队的前提下，可以使用2-3m²空间进行展示。



2F - 影厅前厅



● 98寸电视

2F - 影厅前厅




98寸电视

演讲台和椅子



演讲台尺寸



演讲台样式



多功能厅椅子尺寸



多功能厅椅子样式

注意事项：

- 1、非遗展区1和二层影厅前厅大屏幕中循环播放的视频由中国馆人员负责播放，多功能厅屏幕音响设备由各省区市安排人员操控，操控人员需带一台笔记本电脑。
- 2、非遗展区1设置在中国馆绿水青山展区中，播放视频要与绿水青山主题契合，建议视频以画面为主。
- 3、多功能厅没有沙发和签约桌。
- 4、多功能厅舞台处没有铺设地毯，不建议搭设舞台。
- 5、多功能厅荷载要求：地面荷载 $500\text{kg}/\text{m}^2$ ，请控制展品重量上限。演出时不要采取冲击力强的动作。
- 6、贵宾室茶水和服务人员需自行安排。
- 7、活动中使用的植物需要从日本购买，国内运输的植物无法进入园区。
- 8、在一层非遗展区有舞蹈演出的省区市，请舞蹈老师编排一个1分钟左右的舞蹈，为参观中国馆的VIP团组观看备用。
- 9、请在多功能厅有临展的省区市，安排一名英语讲解（最好再备一名日语讲解），为参观临展的中国馆VIP团组进行讲解。
- 10、一层非遗展区（33平米+27平米）处，靠墙部分做了一个进深55厘米的通风口，镂空的摆放物可以靠墙摆放，实心的摆放物不可靠墙摆放，请设计时考虑这部分尺寸。