南通职业大学钟秀校区窗帘采购及安装项目合同

合同编号：HW20250031-1

甲方：南通职业大学

乙方：海宁市金雅特纺织有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照南通职业大学钟秀校区窗帘采购及安装项目（项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0093）招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、合同内容

1.1 乙方负责向甲方提供以下货物：

序号	产品名称	产品规格、型号、品牌	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	轨道	定制轨道、金雅特	米	6109	5	30545
2	布帘	定制布帘、金雅特	平方	29714	9.82	291791.48
3	卷帘	定制卷帘、金雅特	个	72	55	3960
4	制作安装	/	项	1	91625	91625
合计（元）						417921.48

1.2 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1.2.1 中标（成交）通知书；

1.2.2 甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

1.2.3 乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

1.2.4 乙方在采购过程中所作的其他书面承诺、声明、澄清等。

二、交货期：自签订合同之日起50日内完成制作安装

三、产品技术参数：

名称		布帘技术参数
布窗帘		1.成份：聚酯纤维含量≥98%（依据 FZ/T 01057.2-2007 标准）
		2.甲醛含量≤20（mg/kg）（依据 GB/T 2912.1-2009 标）
		3.单位面积质量≥350g/㎡ （依据 GB/T 4669-2008 标准）
		4.PH 值：4.0-7.5 （依据 GB/T 7573-2009 标准）
		5.耐皂洗色牢度、耐水色牢度≥4 级（依据 GB/T 3921-2008 标准、GB/T5713-2003）
		6.异味：无 （依据 GB/T 18401-2010 标准）
		7.可分解致癌芳香胺染料:未检出（GB/T17592-2024 标准）
		8.遮光率：≥90%遮光（依据 FZ/T 62025-2015 标准）
		9.抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥85%，大肠杆菌≥85%，白色念珠菌≥85%（依据 GB/T 20944.3-2008 标准）
		10.阻燃标准：符合 GB/T17591-2006 中 B1 级标准
		11.反面无涂层
		12.颜色暂定为浅咖或浅烟灰色（最终颜色待开标结束后确定）；面料质地：柔软、手感好；无跳纱、网眼、无异味、无污渍、无破损、擦伤、接头、色条，横档等符合国家及行业标准；
		13.使用效果：隔热、防晒、遮光；
说明	★1-10 项技术参数供货时提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的有效检测报告并加盖公章。	
布窗帘辅材	制作布帘匹配的辅材	1.辅料包括但不限于布带、制头、插钩等；
		2.布带：全棉窗帘布带，洗涤后不缩水、不变形，耐洗，不破损。
		3.插钩：白色烤漆防锈材质，S 钩（或单齿钩）
制作说明		布帘加工要求：左右两边 4cm。窗帘的褶皱系数为 1:1.8（按展开面积结算）
布窗帘轨道及配件	配合布帘的安装材料	1.材质：铝合金，电泳工艺，超强度 6063-T5 挤压型材（依据：GB/T 5237.3-2017）
		2.厚度≥1.5mm，宽≥20mm 高≥25mm
		3.颜色不限；如表面烤漆，必须符合附着力强，亮度好，不易褪色
		4.每米轨道承重不小于：20Kg,每个吊轮承重不小于 5Kg,封口承重不小于 5Kg。
		5.配件：封口 2 个/根，安装码（表面喷涂，具有防锈功能，不易变形，扣入导轨自动销紧）2 个/米，滑轮单轨 9 个/米，安装螺钉≤0.5m，滑轮的配置数量为拉勾数量的 1.05 倍（预留量）
名称		卷帘技术参数
卷帘	卷帘面料	1.卷帘面料特性：无涂层、平纹、单经单纬
		2.克重：≥530g/㎡

		3.阻燃标准：B1 级
		4.甲醛含量：未检出
		5.耐磨性：＞10000 次
		6.可分解致癌芳香胺染料：未检出（GB/T17592-2024 标准）
		7.异味：无
	铝管	圆管：铝合金材质（6063-T5），直径≥38mm，管材壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化或喷涂处理。面料经高温高频压焊烫接插条后直接插入卷管表面凹槽中，不允许采用钉书机钉包装带插入的方法。
	下杆	下杆：铝合金材质（6063-T5），椭圆或者方形形状，重量≥0.3KG/M，能够保持面料平整，表面同色系喷涂处理。外观尺寸：高 30-40mm、宽 10-12mm。金属封口。
	制头	制头:造型精致，美观、大方；采用优质 POM 工程塑料和钢丝弹簧，安装码采用 2 mm 厚的优质金属安装码，冷扎钢板，充分保证产品的强度，与塑料零件浑然一体。
		采用行星状排布齿轮系统进行中间传动，并能停止在任何位置，确保卷帘拉动轻便，保证窗帘收放自如；配套 38mm 卷管使用。
		拉珠：采用循环拉珠配套。

四、制作及安装要求

项目	制作及安装要求
（窗帘）布帘	1.用料制作要求：根据窗户的实际规格大小，确定窗帘的尺寸，褶皱比例为 1:1.8，验收时按展开面积测量.
	2.缝制要求：无毛边、无弯曲凹凸现象，侧边折边 4cm，底部折边 6 cm，缝制时面料张紧有度，针距一致，无褶皱堆集现象，不得有漏针跳针现象，线迹颜色与面料颜色一致或接近。
	3.熨烫质量：高温熨烫，需平整整洁，不得有熨烫焦糊现象。
	4.宿舍楼窗户：大窗：宽＞2m 的按照对拉式两片进行制作并安装；小窗：宽≤2m 的按照单片制作并安装；宿舍大、小窗户的窗帘长度：统一距离地面 10cm。特殊情况的窗帘除外，根据实际情况按照行业标准进行制作并安装,中标后现场确认。
	5.综合楼、教学楼及体育馆窗帘为对拉式两片制作并安装，长度均为地面以上 10Cm；教学楼 6 号楼走廊边窗窗帘长度中标后现场确认。
轨道	1.安装按照行业标准执行，按照技术参数执行
	2.轨道安装好，不松动，滑轮滚动顺滑。
卷帘	1.按照行业标准执行,按照技术参数执行
使用	1.窗帘悬挂好，整洁，美观
	2.安装周边卫生确保整洁
安全	1.项目过程中一切安全责任均由供方自行承担

五、合同金额与支付

5.1 本合同总金额为：

人民币(大写)肆拾壹万柒仟玖佰贰拾壹元肆角捌分(小写 417921.48 元)，

5.2 合同金额包含项目实施所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、服务、保险、检测（含且不限于检测费用等）、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费质保期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

5.3 支付方式：

合同签订生效，甲方自收到乙方增值税专用发票后 10 个工作日内支付乙方合同总价款 30%的预付货款（乙方需先行提供同等金额的预付款保函，预付款保函须由乙方基本账户开户银行出具），全部货物制作安装完成并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方增值税专用发票 30 个工作日内一次性付清剩余 70%合同价款。待全部货款付清后退还已经收取的乙方合同总价款 30%的预付货款保函，

六、履约保证金

6.1 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10%，即 41792.14 元，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至南通职业大学指定账户。户名：南通市财政局 账号：513902006610906 开户行：招商银行南通分行，备注：南通职业大学钟秀校区窗帘采购项目履约保证金 ），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

6.2 乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满后无质量问题 30 日内一次性无息退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金；

6.3 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

6.4以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保

函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、技术资料

8.1 乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

8.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担 由此引发的全部责任。

十、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、质量保修范围和质保期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.3 上述的货物免费质保期为___3__年（自交货验收合格之日起计），质保期内接到招标人保修电话后 24 小时内作出响应，派员赶到现场处理。

十二、项目验收

12.1 乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

12.2 乙方交货环节须同时提交符合招标文件和投标文件的技术参数要求的

具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的有效检测报告。同时，甲方在送货前将随机抽样送检。乙方产品质量达不到招标文件和投标文件的技术参数要求的，视为违约，应承担违约责任。乙方应重新提交符合招标文件和投标文件要求的产品。否则，甲方不予付款。涉及的检测费用由乙方承担。

12.3 乙方须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

12.4 乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。

12.5 全部货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后 7 个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

12.6 质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。

十三、安全责任

13.1 乙方须为进场人员购买意外伤害保险。

13.2 乙方在本项目的交付过程中，凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。

十四、货物的包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执壹份。

甲方：南通职业大学　　乙方：海宁市金雅特纺织有限公司

地址：　　地址：

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：13567356933

签订日期：2015 年 12 月 15 日