锡食检合同2025第81号

合同文件

合同编号：

签订地点：无锡市新吴区

签约时间：

甲方（采购人）：无锡市食品安全检验检测中心

乙方（供应商）：常州瑞好生物科技有限公司

受无锡市食品安全检验检测中心的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司对其无锡市食品安全检验检测中心 2025 年下半年度实验用试剂耗材、标准品采购项目进行公开招标采购。现根据招标文件及中标人的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的实验用试剂耗材、标准品采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的实验用试剂耗材、标准品供货。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

3、甲方向乙方采购的实验用耗材采购项目清单详见如下（价格单位：元）

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	合价
1	C18 液相色谱柱	/	安捷伦	5	7500	37500
2	蠕动泵	/	赛默飞	1	22000	22000
3	一次性 UV 比色皿	100 个/盒	CNW	2	510	1020
4	PH 电极	/	梅特勒	1	5500	5500
5	蛋白质消解管	8 个/盒	FOSS	6	570	3420
6	移液枪枪头	200 个/包	Brand	1	350	350
7	进样管	1000 个/包	赛默飞	5	8250	41250
8	阴离子抑制器	1 个/盒	赛默飞	2	20500	41000
9	钨灯	1 只/盒	滨松	4	1500	6000
10	针座模组	6 位	睿科	8	1200	9600
11	棕色玻璃螺旋口储液瓶	100 个/盒	安谱	2	545	1090

12	移液枪枪头	1000 个/包	Brand	20	190	3800
13	移液枪枪头	500 个/包	Brand	20	55	1100
14	单向阀	1 个/盒	赛默飞	2	4800	9600
15	CET 色素辅助提取试剂	30 支/盒	艾可依	110	630	69300
16	固相萃取柱	30 支/盒	艾可依	110	630	69300
17	离心管	25 支/包	泰坦	20	30	600
18	离心管架	/	Labshark	10	88	880
19	PTFE 微孔过滤器	100 个/盒	艾可依	20	120	2400
20	HLB 固相萃取柱	50/盒	安捷伦	2	1350	2700
21	C18 色谱柱	1 根/盒	艾可依	5	1800	9000
22	C18 色谱保护柱	5 根/盒	艾可依	3	1100	3300
23	液相色谱柱保护柱卡套	1 个/包	艾可依	2	1200	2400
24	液相色谱柱连接器	1 个/包	艾可依	2	150	300
25	BAP 苯并芘专用柱	30T/盒	艾杰尔	10	440	4400
26	离心管	300 个/包	众安	20	17	340
27	自动进样针	1 根/盒	赛默飞	10	950	9500
28	液质毛细管	/	安捷伦	1	17050	17050
29	自动进样器进样针	/	安捷伦	10	630	6300
30	C4 色谱柱	1 根/盒	沃特世	2	13550	27100
31	C18 色谱柱	1 根/盒	艾可依	4	3650	14600
32	SPE 装置废液槽	1 个/盒	安谱	2	275	550
33	农残果蔬提取盐包	50 个/盒	安捷伦	45	660	29700
34	进样小瓶	100 套/盒	逗点	300	55	16500
35	兽药萃取试剂盒	50 个/盒	安捷伦	22	1900	41800
36	气相色谱柱	1 根/盒	赛默飞	1	8350	8350
37	超高惰性衬管	/	安捷伦	10	650	6500
38	组织样品基因组 DNA 提取试剂盒	96 次/盒	恺硕生物	1	1600	1600
39	植物基因组 DNA 提取试剂盒	96 次/盒	恺硕生物	1	1950	1950
40	丁腈手套	100 只/盒	安谱	10	45	450
41	丁腈手套	100 只/盒	安谱	10	45	450
42	丁腈手套	100 只/盒	安谱	10	45	450
43	乳胶手套	100 只/盒	施睿康	5	55	275

44	PTFE 微孔滤膜	100 个/包	安捷伦	1	170	170
45	尼龙有机滤膜	100 片/盒	安谱	100	150	15000
46	HLB 固相萃取柱	30 支/盒	逗点	20	1080	21600
47	液相色谱柱	/	纳谱	2	3100	6200
48	液相色谱保护柱	3/包	安捷伦	3	6100	18300
49	LC Si 硅胶互相萃取小柱	50 个/盒	TUP	10	380	3800
50	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	25T/盒	普瑞邦	10	1400	14000
51	中性氧化铝固相萃取柱	30 个/盒	TUP	30	750	22500
52	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	25T/盒	普瑞邦	4	900	3600
53	苏丹红专用萃取柱	30 支/盒	逗点	7	250	1750
54	HLB 固相萃取柱	30 个/盒	安捷伦	30	1400	42000
55	D-异柠檬酸检测试剂盒	32T/盒	拜发	1	1500	1500
56	膳食纤维检测试剂盒	100T/盒	megazyme	1	5350	5350
57	高容量柱-阴离子保护柱	1 根/盒	赛默飞	1	7500	7500
58	高容量柱-阴离子交换柱	1 根/盒	赛默飞	1	22200	22200
59	液相色谱柱	/	安捷伦	3	7350	22050
60	叶酸定量检测试纸条	/	迪腾敏	40	40	1600
61	泛酸定量检测试纸条	/	迪腾敏	40	40	1600
62	生物素定量检测试纸条	/	迪腾敏	40	40	1600
63	维生素 B12 定量检测试纸条	/	迪腾敏	40	40	1600
64	淋洗液发生罐	/	赛默飞	1	30700	30700
65	石墨垫	5 个/盒	赛默飞	3	3500	10500
66	液相色谱柱	/	安捷伦	1	6500	6500
67	超高惰性柱	/	安捷伦	1	7300	7300
68	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	25 支/盒	Romer	4	3000	12000
69	玻璃平底内插管	100 个/盒	逗点	400	58	23200
70	固相净化柱	25 支/盒	普瑞邦	10	900	9000

71	气体筒式过滤器	1 个/盒	赛默飞	6	3137.05	18822.3
72	离心浓缩器	24 支/盒	密理博	2	3500	7000
73	离心浓缩器	24 支/盒	密理博	2	3500	7000
74	高性能单向阀	2 个/包	waters	2	3650	7300
75	PH 电极	/	梅特勒	1	7300	7300
76	白色 8 联管（带盖子）	10*12 根/盒	罗氏	10	1000	10000
77	凝胶填料	100g/瓶	伯乐	3	4800	14400
78	C18 选择性液相色谱柱	1 根/盒	赛默飞	1	6000	6000
79	液相色谱柱	/	安捷伦	1	9290	9290
80	自动进样管	1 个/盒	赛默飞	2	1400	2800
81	固相萃取柱	1 个/包	waters	5	2800	14000
82	液相色谱柱	/	安捷伦	1	14500	14500
83	AG19 阴离子保护柱	1 根/盒	赛默飞	1	6800	6800
84	AS19 阴离子分析柱	1 根/盒	赛默飞	1	20000	20000
85	快速连接接头组件	/	安捷伦	2	4000	8000
86	QuEChERS 净化管（茶叶）	50 个/盒	安捷伦	8	2800	22400
87	超高惰性分流衬管	25 个/盒	安捷伦	1	10500	10500
88	气相色谱柱	/	安捷伦	2	8000	16000
89	C18 液相色谱柱	1 根/盒	岛津	1	8800	8800
90	固相净化柱	25 支/盒	普瑞邦	6	1200	7200
91	液相色谱柱	/	安捷伦	1	10000	10000
92	液相色谱柱	/	安捷伦	1	7900	7900
93	气质灯丝	1 个/盒	赛默飞	1	7500	7500
94	液相色谱分析柱	1 根/盒	赛默飞	1	22500	22500
95	柱塞杆	1 个/盒	岛津	2	3460	6920
96	固相萃取柱	30 支/盒	安捷伦	5	2850	14250
97	玻璃柱形器	/	ANKOM	1	4600	4600
98	研磨杯	1 个/盒	格瑞德曼	2	1350	2700
99	液相色谱柱	/	安捷伦	1	8900	8900
100	液相色谱柱	/	安捷伦	2	21000	42000
101	脂肪袋	100 个/盒	悦友	1	1800	1800
102	液相色谱保护柱	1 根/盒	赛默飞	1	8000	8000
103	开口螺母	1 个/包	岛津	6	118	708

104	中性氧化铝固相萃取柱	50 支/盒	安邦键合	20	212	4240
105	C18 固相萃取柱	50 支/盒	安邦键合	60	130	7800
106	C18 固相萃取柱	30 支/盒	安邦键合	30	160	4800
107	混合型阴离子固相萃取柱	50 支/盒	安邦键合	30	195	5850
108	混合型阴离子固相萃取柱	50 支/盒	安邦键合	10	195	1950
109	废液桶	/	浩宇	50	50	2500
110	C18 液相色谱柱	1 根/盒	岛津	1	7480	7480
111	陶瓷研磨钵	/	茂鑫	2	13	26
112	陶瓷研磨钵	/	茂鑫	2	15	30
113	陶瓷研磨钵	/	茂鑫	2	18	36
114	磁力搅拌子	/	COWIE	2	17	34
115	磁力搅拌子	/	COWIE	2	55	110
116	磁力搅拌子	/	COWIE	1	26	26
117	氢氧化钠标准滴定溶液	500mL/瓶	HAHM	5	80	400
118	左旋肉碱	100mg/瓶	阿尔塔	2	189	378
119	芦丁	100mg/瓶	阿尔塔	1	135	135
120	胆碱酒石酸氢盐	100mg/瓶	阿尔塔	1	72	72
121	L-古洛糖酸内酯	1g/瓶	CNW	2	144	288
122	109 种化合物混标	1mL/瓶	阿尔塔	2	1440	2880
123	113 种化合物混标	1mL/瓶	阿尔塔	2	1800	3600
124	4 种对羟基苯甲酸酯类混标	2mL/瓶	HAHM	2	280	560
125	钾钙钠镁磷混标	100mL/瓶	GNM	2	600	1200
126	19 种金属元素混标	100mL/瓶	GNM	1	1350	1350
127	6 种金属元素混标	100mL/瓶	GNM	1	1260	1260
128	三价砷	50mL/瓶	伟业	1	300	300
129	五价砷	50mL/瓶	伟业	1	300	300
130	6 种金属分析质控样品	40g/瓶	微标	1	1280	1280
131	总砷、三价砷、五价砷质控样品	10g/瓶	钢研纳克	1	1200	1200

132	膳食纤维定量质控样品	20g/瓶	微标	1	2200	2200
133	10 种食品合成着色剂混标	1mL/瓶	阿尔塔	2	360	720
134	靛蓝	5mL/瓶	HAHM	1	150	150
135	黄曲霉毒素 M1	1mL/瓶	阿尔塔	1	540	540
136	7 种色素混标	1mL/瓶	阿尔塔	2	518.1	1036.2
137	溴酸盐	50mL/瓶	HAHM	2	90	180
138	4 种硝基呋喃代谢物内标混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1080	1080
139	4 种硝基呋喃代谢物混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	360	360
140	叔戊醇	1mL/瓶	阿尔塔	1	108	108
141	4,4'-二硝基均二苯脲	1mL/瓶	阿尔塔	1	90	90
142	4,4'-二硝基均二苯脲-D8	1mL/瓶	阿尔塔	1	234	234
143	17 种邻苯二甲酸酯混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	585	585
144	邻苯二甲酸二异壬酯	1mL/瓶	阿尔塔	1	153	153
145	4-氯苯氧乙酸	100mg/瓶	阿尔塔	1	99	99
146	6-苄基腺嘌呤	100mg/瓶	阿尔塔	1	94.5	94.5
147	乙基麦芽酚	100mg/瓶	Dr.E	1	606	606
148	18 种氨基酸混标	5mL/瓶	SIGMA	1	1159	1159
149	L（+）-抗坏血酸	250mg/瓶	阿尔塔	1	108	108
150	D(-)-抗坏血酸	250mg/瓶	阿尔塔	1	261	261
151	三氯蔗糖	100mg/瓶	阿尔塔	1	54	54
152	赭曲霉毒素 A	1mL/瓶	阿尔塔	1	810	810
153	黄曲霉毒素 B1	1mL/瓶	阿尔塔	1	378	378
154	3-甲基喹噁啉-2-羧酸（MQCA）	1mL/瓶	阿尔塔	1	27	27
155	喹恶啉-2-羧酸-D4	1mL/瓶	阿尔塔	1	324	324
156	23 种磺胺混标	1mL/瓶	阿尔塔	3	1530	4590
157	20 种喹诺酮混标	1mL/瓶	Bepure	1	848	848
158	孔雀石绿草酸盐	1mL/瓶	阿尔塔	1	50.4	50.4
159	隐色孔雀石绿	1mL/瓶	阿尔塔	1	50.4	50.4

160	孔雀石绿-D5苦味酸盐	1mL/瓶	阿尔塔	1	144	144
161	隐色孔雀石绿-D6	1mL/瓶	阿尔塔	1	108	108
162	4种四环素类混标	100μg/组分	阿尔塔	6	360	2160
163	三聚氰胺	1mL/瓶	阿尔塔	2	54	108
164	2种内标混标	1mL/瓶	阿尔塔	9	630	5670
165	恩诺沙星	1mL/瓶	阿尔塔	1	45	45
166	恩诺沙星-D5	1mL/瓶	阿尔塔	3	216	648
167	环丙沙星	1mL/瓶	阿尔塔	1	72	72
168	环丙沙星-D8	1mL/瓶	阿尔塔	4	1350	5400
169	氘代诺氟沙星	1mL/瓶	阿尔塔	1	360	360
170	氧氟沙星	1mL/瓶	阿尔塔	1	54	54
171	恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、洛美沙星、达氟沙星质控样品	10g/瓶	微标	1	2600	2600
172	烟酸	1mL/瓶	阿尔塔	2	180	360
173	烟酰胺	1mL/瓶	阿尔塔	3	180	540
174	维生素D质控样品	100g/瓶	ACAS	1	1020	1020
175	70种化合物混标溶液	1mL/瓶	阿尔塔	3	315	945
176	67种化合物混标溶液	1mL/瓶	阿尔塔	3	486	1458
177	69种化合物混标溶液	1mL/瓶	阿尔塔	3	1080	3240
178	69种化合物混标溶液	1mL/瓶	阿尔塔	3	477	1431
179	81种化合物混标溶液	1mL/瓶	阿尔塔	3	900	2700
180	甜蜜素、糖精钠质控样品	100mL/瓶	中检科	1	1020	1020
181	黄曲霉毒素M1质控样品	20g/瓶	中检科	1	960	960
182	29种芳香族伯胺混标	1.2mL/瓶	坛墨	1	1164	1164
183	16种多环芳烃混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	3790	3790

184	7种多环芳烃内标混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1125	1125
185	25种VOCs混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1440	1440
186	6种化合物混标	100μg/组分	阿尔塔	1	2362	2362
187	1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸-丝氨酸钠盐	10mg/瓶	sigma	2	2854	5708
188	维生素B1、维生素B2定量分析质控样品	40g/袋	ACAS	2	1020	2040
189	米酵菌酸	1mL/瓶	阿尔塔	1	1440	1440
190	维生素A、维生素E定量分析质控样品	20g/袋	ACAS	2	1020	2040
191	维生素D、维生素K1定量分析质控样品	100g/袋	ACAS	2	1020	2040
192	牛磺酸、肌醇定量分析质控样品	40g/袋	ACAS	1	1020	1020
193	黄曲霉毒素B1-13C17	5mL/瓶	阿尔塔	3	4780	14340
194	霉菌毒素质控样品	100g/袋	FAPAS	1	4380	4380
195	枸杞酸	20mg/瓶	阿尔塔	1	3150	3150
196	玉米黄质	100mg/瓶	阿尔塔	1	1665	1665
197	钙、铜、碘、铁、镁、锰、钼、磷、钾、硒、钠、锌质控样品	50g/瓶	FAPAS	1	2480	2480
198	牛磺酸-D4	10mg/瓶	Bepure	1	2386	2386
199	25种元素混标	250mL/瓶	赛默飞	1	6909	6909
200	异麦芽酮糖醇	100mg/瓶	阿尔塔	2	1080	2160
201	16种酚酸混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1296	1296
202	NexION Dual Detector Solution校正液	100mL/瓶	PE	1	3446	3446
203	NexION Setup Solution调谐液	500mL/瓶	PE	1	2880	2880
204	邻苯二甲酸二（α-乙基）己	20g/袋	ACAS	1	1020	1020

	酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)定量分析质控样品					
205	苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ定量分析质控样品	30mL/瓶	ACAS	1	1140	1140
206	氨基酸态氮、氯化钠定量分析质控样品	50g/瓶	ACAS	1	1020	1020
207	硝酸盐、亚硝酸盐质控样品	25g/袋	FAPAS	2	2480	4960
208	铅、镉迁移量质控样品	6片/袋	CTI	1	1200	1200
209	展青霉素-13C7	1mL/瓶	阿尔塔	1	2700	2700
210	米酵菌酸质控样品	30g/瓶	微标	1	3850	3850
211	20种氨基酸混标	1mL/瓶	阿尔塔	2	1134	2268
212	锶、偏硅酸定量分析质控样品	200mL/瓶	ACAS	1	1020	1020
213	二氧化硫定量分析质控样品	100g/袋	微标	1	2100	2100
214	尿激酶	1560IU/瓶	NIFCD	6	636	3816
215	麦芽六糖	100mg/瓶	阿尔塔	1	1080	1080
216	2-氯-1，3-丙二醇硬脂酸双酯-D5	1mg/瓶	阿尔塔	1	1800	1800
217	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯-13C3	1mg/瓶	阿尔塔	1	2700	2700
218	L-半胱氨酸盐酸盐	1g/瓶	Supelco	1	1464	1464
219	维生素B12、维生素B6定量分析质控样品	40g/袋	ACAS	1	1020	1020
220	邻苯二甲酸二（α-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异	50mL/瓶	ACAS	1	1080	1080

	丁酯（DIBP）定量分析质控样品					
221	酸价、过氧化值定量分析质控样品	50mL/瓶	微标	1	1080	1080
222	AOZ、AMOZ、SEM、AHD 定量分析质控样品	10g/瓶	微标	1	1980	1980
223	亮蓝、柠檬黄、诱惑红定量分析质控样品	20g/瓶	微标	1	1400	1400
224	克拉霉素 -13C,D3	1mL/瓶	阿尔塔	1	2700	2700
225	氢化可的松-D4	1mL/瓶	阿尔塔	1	2880	2880
226	L-脯氨酸	250mg/瓶	阿尔塔	2	172.8	345.6
227	安赛蜜、阿斯巴甜定量分析质控样品	50mL/瓶	ACAS	2	1020	2040
228	单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸定量分析质控样品	20g/瓶	ACAS	1	1080	1080
229	37 种脂肪酸甲酯混标	100mg/瓶	阿尔塔	2	2800	5600
230	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17	1mL/瓶	阿尔塔	1	4680	4680
231	16 种化合物混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1134	1134
232	L-赖氨酸乙酸盐	1g/瓶	Supelco	1	1464	1464
233	18 种化合物混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1080	1080
234	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	5850	5850
235	蛋白质、脂肪定量分析质控样品	40g/袋	微标	1	1200	1200
236	双酚 A-13C12	1mL/瓶	阿尔塔	1	1980	1980
237	双酚 F-13C12	1mL/瓶	阿尔塔	1	5220	5220
238	双酚 S-13C12	1mL/瓶	阿尔塔	1	1620	1620

239	恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星定量分析质控样品	10g/袋	ACAS	1	1080	1080
240	总孔雀石绿、结晶紫定量分析质控样品	10g/袋	ACAS	1	1020	1020
241	氟苯尼考、甲砜霉素定量分析质控样品	10g/袋	ACAS	1	1020	1020
242	叶酸、生物素定量分析质控样品	20g/袋	ACAS	1	1020	1020
243	牛磺酸-D4	10mg/瓶	Bepure	1	1193	1193
244	萝卜硫苷	20mg/瓶	Alfa	1	1050	1050
245	萝卜硫素	20mg/瓶	Alfa	1	1050	1050
246	4种内标混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	1800	1800
247	环丙沙星-D8盐酸盐	1mL/瓶	阿尔塔	4	360	1440
248	诺氟沙星-D5盐酸盐	1mL/瓶	阿尔塔	4	360	1440
249	阿奇霉素-D5	1mL/瓶	阿尔塔	1	1080	1080
250	黄豆黄素	100mg/瓶	阿尔塔	2	2700	5400
251	大豆黄苷	100mg/瓶	阿尔塔	3	900	2700
252	染料木苷	100mg/瓶	阿尔塔	2	855	1710
253	赭曲霉毒素A-13C20	1mL/瓶	阿尔塔	1	5850	5850
254	3,6,3-壬基酚-13C6	1mL/瓶	阿尔塔	1	1350	1350
255	亮蓝、柠檬黄、诱惑红定量分析质控样品	20g/袋	微标	1	1260	1260
256	高锰酸盐指数定量分析质控样品	20mL/瓶	HAHM	1	40	40
257	隐绿原酸	10mg/瓶	阿尔塔	1	270	270
258	异绿原酸A	10mg/瓶	阿尔塔	1	1296	1296
259	异绿原酸B	10mg/瓶	阿尔塔	1	1296	1296
260	异绿原酸C	10mg/瓶	阿尔塔	1	756	756
261	维生素B1	250mg/瓶	阿尔塔	1	216	216
262	安赛蜜	1mL/瓶	DR	1	186.5	186.5
263	氯离子	50mL/瓶	GNM	1	90	90
264	酸价、过氧化值	100mL/瓶	ACAS	1	1020	1020

	定量分析质控样品					
265	萘-甲醇	3mL/瓶	CNRM	1	90	90
266	左旋肉碱、胆碱定量分析质控样品	40g/袋	ACAS	1	1020	1020
267	黄曲霉毒素 B 和 G 总量和赭曲霉毒素 A 质控样品	55g/袋	FAPAS	1	2980	2980
268	L-胱氨酸 -3,3,3',3'-D4	1mL/瓶	阿尔塔	1	1296	1296
269	γ-氨基丁酸 -D6	5mg/瓶	阿尔塔	1	2700	2700
270	甘氨酸-D5	10mg/瓶	阿尔塔	1	600	600
271	番茄红素	100mg/瓶	阿尔塔	1	360	360
272	氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考定量分析质控样品	10g/袋	ACAS	1	1020	1020
273	二氧化氯	50mL/瓶	伟业	1	72	72
274	赭曲霉毒素 A 定量分析质控样品	80g/袋	ACAS	1	960	960
275	甲硝唑兽药残留量定量分析质控样品	15g/瓶	大连国实	1	1040	1040
276	三偏磷酸盐	100mL/瓶	万佳首化	1	330	330
277	三聚磷酸盐	100mL/瓶	万佳首化	1	180	180
278	六号溶剂	5mL/瓶	国家粮食局	1	380	380
279	β-乳球蛋白	250mg/瓶	sigma	1	820	820
280	L-正缬氨酸	100mg/瓶	阿尔塔	2	1036	2072
281	肌氨酸	100mg/瓶	阿尔塔	2	135	270
282	甲氧苄氨嘧啶	1mL/瓶	阿尔塔	1	45	45
283	安赛蜜	5mL/瓶	HAHM	1	70	70
284	α-乳白蛋白	100mg/瓶	sigma	1	2160	2160
285	蚓激酶	24000 单位/支	中检科	5	480	2400
286	膳食纤维定量分析质控样品	20g/袋	微标	1	1760	1760
287	无机砷定量分析质控样品	25g/瓶	大连国实	1	910	910
288	8 种有机氯农药混标	1mL/瓶	阿尔塔	1	270	270

289	甜菊糖苷	20mg/瓶	阿尔塔	1	135	135
290	尼卡巴嗪	100mg/瓶	DR	1	738.5	738.5
291	异麦芽酮糖	100mg/瓶	阿尔塔	1	432	432
292	丁酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	108	108
293	己酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	180	180
294	辛酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	151.2	151.2
295	癸酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	108	108
296	十一碳酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	79.4	79.4
297	十五烷酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	108	108
298	棕榈酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	72	72
299	十七烷酸甲酯	100mg/瓶	阿尔塔	1	129	129
300	十八碳烯酸甲酯(反-9)	10mg/瓶	阿尔塔	1	79	79
301	油酸甲酯	10mg/瓶	阿尔塔	1	79	79
302	二十烯酸甲酯（顺-11）	10mg/瓶	阿尔塔	1	99	99
303	二十碳二烯酸甲酯（顺式-11,14）	10mg/瓶	阿尔塔	1	108	108
304	二十碳三烯酸甲酯(顺-11,14,17)	100mg/瓶	阿尔塔	1	378	378
305	二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16)	10mg/瓶	阿尔塔	1	396	396
306	3种添加剂定量分析质控样品	30g/袋	微标	1	1280	1280
307	甜蜜素、糖精钠定量分析质控样品	100mL/瓶	ACAS	1	1020	1020
308	β-羟基-β-甲基丁酸钙	100mg/瓶	阿尔塔	1	405	405
309	氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星总和计）定量分析质控样品	10g/袋	ACAS	1	1080	1080
310	水分、灰分、总脂肪、氮、pH值、可滴定酸度、乳糖、钠、氯化物定量分析质控样品	50g/袋	FAPAS	1	2480	2480

311	维生素 B6-13C4 盐酸盐	1mL/瓶	阿尔塔	3	2296	6888
312	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	1mL/瓶	阿尔塔	2	2250	4500
313	二十三烷酸甘油三酯	1g/瓶	NU-CHEK	1	2324	2324
合计：		壹佰伍拾贰万捌仟玖佰叁拾柒元整（￥1528937 元）				

4、本项目为单价合同，以上需求数量为自合同生效之日起至 2025 年 12 月 31 日的耗材估算用量，实际结算价款以实际用量为准，乙方在结算时所报耗材单价保持不变。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为壹佰伍拾贰万捌仟玖佰叁拾柒元整（￥1528937 元），（以实际结算价款为准）合同总金额包括实验用耗材成本、包装、税费、运至最终目的地的运输、保险、售后服务及合理利润等全部费用。

2、付款方式：合同生效后支付 50%预付款，货物到货经甲方验收合格后支付剩余尾款。

3、付款时需提供以下单据：符合要求的销售发票。

4、付款方式：转账。

5、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、质量要求：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格的标的物；

2、标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，所产生的所有费用由乙方承担；

3、标的物的验收包括；数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标。

4、标的物必须具有产品合格证，必须附上检测合格的相关证明，同时必须明确产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能说明书。

四、售后服务：

1、质保期：1 年，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过验收之

日起计算。

2、在产品质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知工作日的12小时内进行维修、更换或退货，费用由乙方负责。

五、耗材配送：

1、服务时间：合同签订之日起至2025年 12 月 31 日。

2、配送时间：接到甲方交货通知7个日历天内交货（节假日正常配送）。

六、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方无正当理由违反合同约定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1 乙方不能交货（逾期超过24小时视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之二支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此导致的所有损失费用，包括但不限于律师费、保全保险费、差旅费、鉴定费、诉讼费等。

3.3 其他特殊情况甲乙双方协商解决。

4、不可抗力：

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检测证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2 用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方向乙方提出对不足部分的补偿。

八、责任：

1、凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。

2、供货产品本身质量引起的质量缺陷由乙方负责整改，因人为损坏引起的质量缺陷，乙方不承担质量责任，但应积极配合甲方进行整改。

3、对于合同的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

九、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效：

甲、乙双方法定代表人或授权代表及见证方在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。

十一、争议解决：

甲、乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他附则：

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

2、本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方：无锡市食品安全检验检测中心（盖章）

法定（授权）代表人：

2025年 11 月 11 日

乙方：常州瑞好生物科技有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：

乙方户名：常州瑞好生物科技有限公司

乙方开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市湖塘支行

乙方账号：1033000000009533

2025 年 11 月 11 日

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司（盖章）

2025年 11 月 11 日