

报价明细表。

报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2025-0025 项目名称：常州市高级职业技术学校厨房设备采购及安装项目 报价单位：人民币元

请根据“采购需求：采购清单”所列货物逐项进行报价并填报。

序号	设备名称	生产厂家	产地	品牌	规格型号 (mm)	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	拖把池连架	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1300*500*600	1. 整体 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：500*500*280mm； 5. 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用 25*38mm 方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。	8	台	1060	8480	1#食堂一楼 2 台二楼 2 台。2#食堂 一楼 2 台二 楼 2 台

2	双门食品留样柜	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1200*700*1980	1. 材料采用不锈钢，厚度 0.7mm； 2. 温度范围：-6℃~+15℃； 3. 电压：220V/50HZ； 4. 输入功率：350W ； 5. 容积：960L； 6. 铜管盘制作。	8	台	3130	25040	1#食堂一楼2台。二楼2台四楼1台。 2#食堂一楼2台。二楼1台
3	土豆脱皮机	山东丰华元机械设备有限公司	山东	丰华元	640*680*800	1. 生产能力8kg/2min； 2. 机重：75KG ； 3. 规格：350 型不锈钢。	3	台	4400	13200	1#食堂一楼1台。二楼1台。 2#食堂一楼1台。
4	多功能切菜机	山东丰华元机械设备有限公司	山东	丰华元	1300*700*1140	1. 产能：1000kg/h ； 2. 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工； 3. 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	4	台	8800	35200	1#食堂一楼1台。二楼1台。 2#食堂一楼1台。二楼1台

5	厨房用具组合消毒柜	山东美时电器有限公司	山东	美时	650*600*1750	1. 电压: 220V, 功率 2kW; 2. 柜身: 采用 SUS304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 3. 内胆: 采用 SUS304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 机械式定时器开关。	8	台	3130	25040	1#食堂一楼 2 台。二楼 2 台。 2#食堂一楼 4 台。
6	双门插盘高身冷藏柜	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1200*700*1980	1. 制冷方式: 冷凝化霜水自蒸发; 2. 内、外不锈钢制作; 3. 数字温控器, 强弱电分离, 手触可调节面板为 5V 直流供电; 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型, 带独立断桥设计; 隐藏式工程塑料把手, 门体保温厚度为 50mm, 带小于 90 度	14	台	5680	79520	1#食堂一楼 4 台。二楼 4 台四楼 1 台。 2#食堂一楼 5 台。

						自回归关闭构件； 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计； 6. 一体式可整体抽出式机组； 7. 容积： 460L+460L, 温度范围：-5℃~+5℃功率：≤1030W 。配22 个不锈钢盘600*400*100。					
7	双门插盘高身冷冻柜	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1200*700*1980	1. 制冷方式：冷凝化霜水自蒸发； 2. 内、外不锈钢制作； 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电； 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，	14	台	5680	79520	1#食堂一楼4 台。二楼4 台四楼 1 台。 2#食堂一楼5 台。

						门体保温厚度为 50mm, 带小于 90 度 自回归关闭构件; 5. 一体式成型内箱 底板及内箱圆弧转 角设计; 6. 一体式可整体抽 出式机组; 7. 容积: 460L+460L, 温度范 围: -18℃~-12℃, 功率: ≤1030W 。 配 22 个不锈钢盘 600*400*100。					
8	绞切肉机	山东丰华元机械设 备制造有限公司	山东	丰华 元	730*615*830	1. 绞肉产量: 150kg/h; 2. 使用电压: 220V/50Hz; 3. 电机功率: 2200W; 4. 切片产量: 400kg/h; 5. 整机重量: 90kg。	3	台	3130	9390	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。2#食 堂一楼 1 台。
9	柜式绞肉机	山东丰华元机械设 备制造有限公司	山东	丰华 元	480*380*710	1. 额定电压: 220V;	1	台	3700	3700	2#食堂一楼 1 台。

						2. 电机功率： 2200w； 3. 加工能力： 400kg/h。					
10	双温四门高身柜	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1200*700*1980	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发； 2. 内、外不锈钢制作； 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电； 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归关闭构件； 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计； 6. 一体式可整体抽	13	台	5280	68640	1#食堂一楼 4 台。二楼 4 台。 2#食堂一楼 4 台二 1 台。

						出式机组; 7. 容积: 460L+460L, 温度范围: -5℃~+5℃, -18℃~-12℃, 功率: ≤1030W。					
11	电热开水器连底座	山东兴都商用厨具有限公司	山东	兴都	605*535*1500	1. 水嘴: 2 个; 2. 功率: ≥12kW/380V; 3. 内胆及底座为 304 不锈钢材质; 4. 具有微电脑磁控水位等额差步进加热功能; 5. 整机灌注整体发泡保温; 6. 采用节能技术, 步进加热; 7. 容量: ≥100L。	3	台	1760	5280	1#食堂二楼 1 台。2#食堂一楼 1 台。二楼一台。
12	燃气双门蒸饭车	山东宇王厨业有限公司	山东	宇王	双门 24 盘	1. 材料: 采用 SUS304 不锈钢板 24 盘; 2. 材料: SUS304 材质, 珐纹处理; 3. 材料厚度: 外壳厚度 δ=0.8mm, 内	12	台	5680	68160	1#食堂二楼 4 台。2#食堂一楼 5 台。二楼 3 台

						胆厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 隔条厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$, 门柄采用优质不锈钢圆手柄;脚轮采用 5"尼龙轮;节能环保,用保温棉,不可发泡,保温时间长,保护型进出汽装置; ▲4. 燃气蒸饭车食品接触产品安全认证; (提供证书并加盖投标人公章)					
13	洗米机	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	100kg	1. 材质:304 不锈钢 1.2mm; 2. 规格:100kg 洗米机; 3. 水压:4kg。	4	台	2500	10000	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 1 台。二楼 1 台
14	三层六盘不锈钢烤箱	山东兴都商用厨具有限公司	山东	兴都	1355*800*1780	1. 规格: 三层六盘, 竖放; 2. 电压: 380v19.5KW; 3. 控制类型: 智能控制面板; 4. 底部烤盘架: 4	7	台	5800	40600	1#食堂一楼 2 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 4 台。

						盘，竖放，高 415mm (含轮子)； 5. 烤盘尺寸： 400*600mm； 6. 层炉每层高 420mm。					
15	电饼铛	山东兴都商用厨具 有限公司	山东	兴都	620*830*850	1. 电压：380V； 2. 功率：5kW； 3. 内径：≥53cm； 4. 净重：≤45kg。 5. 工作温度：120- 250℃。	9	台	1750	15750	1#食堂一楼 3 台。二楼 3 台。 2#食堂一楼 3 台。
16	电炸炉	山东省博兴县兴福 镇领创厨房设备厂	山东	领创	800*800*800	1. 整机采用不锈钢 打造； 2. 控制旋钮； 3. 底部环形发热 管； 4. 不锈钢网筛； 5. 放热把手保护装 置； 6. 橡胶脚垫。	7	台	4400	30800	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 5 台
17	双门醒发箱	山东兴都商用厨具 有限公司	山东	兴都	1000*680*18 80	1. 容积 30 盘； 2. 电压/频率： 220V/50Hz； 3. 输入功率：≥ 2kW；	3	台	3800	11400	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 1 台

						4. 控制类型：智能电子温控； 5. 醒发温度/湿度： +38~50℃/99%RH； 6. 箱体采用内外不锈钢及环保发泡技术制作； 7. 真空玻璃透视窗设计； 8. 配置全自动微电脑触摸式控制面板，采用风机循环设计，可分别控制温、湿度； 9. 柜内设有安全电压照明灯； 10. 具有排水装置。					
18	和面机	山东丰华元机械设备有限公司	山东	丰华元	50 型	1. 电机功率： 2. 2KW； 2. 额定电压： 220V/3V-380V； 3. 最大和面量： 30Kg。	3	台	4400	13200	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 1 台

19	搅拌机	山东丰华元机械设备有限公司	山东	丰华元	B40	1. 电压/频率： 380V/50Hz； 2. 输入功率：≥ 3kW； 3. 容积：≥60L； 4. 钩搅拌重量（面 团）：≥14kg； 5. 球搅拌重量（蛋 汁）：≥13kg； 6. 扇搅拌重量（馅 料）：≥13kg； 7. 采用铸造技术完 成，表面采用无尘 烤漆处理； 8. 搅拌球和缸为不 锈钢材质； 9. 配置马达冷却系 统； 10. 三档转速可选； 11. 配置桶车架。	3	台	6650	19950	1#食堂一楼 1台。二楼 1台。 2#食堂一楼 1台
20	盘架车	南京苏欣厨具制造 有限公司	南京	欣盛	460*650*190 0	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢材质 框架采用 38*38*1.2mm 不锈钢 方管制作；平板采 用 1.2mm 厚不锈钢	12	台	1500	18000	1#食堂一楼 4台。二楼 4台。2#食 堂一楼 4台

						板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配 4 寸脚轮带刹车。					
21	五格保温柜带孔板	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1800*700*800	1. 台面：采用 SUS304 不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 侧板：SUS304 不锈钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3. 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 4. 电压/功率：220V/$\leq 3\text{kW}$； 5. 配 1/1 份数盘 *5； 6. 电加热：恒温控制； 7. 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 8. 横管：SUS304 不锈钢方管，38*25*1.0mm；	17	台	3000	51000	1#食堂一楼 10 台。二楼 3 台。 2#食堂一楼 4 台

						9. 台脚：可调不锈钢子弹脚。					
22	平冷工作台	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1500*700*800	1. 制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发； 2. 内、外不锈钢制作； 3. 数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为 5V 直流供电； 4. 箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计；隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为 50mm，带小于 90 度自回归关闭构件； 5. 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计；	9	台	5000	45000	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 7 台

						6. 一体式可整体抽出式机组; 7. 温度范围: -5℃~+5℃, 功率: ≤480W。					
23	长龙洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京	普瑞姆	5500*830*1950	1. 最大洗涤量: ≥6000 碟/H; 2. 电压/功率: 380V/≤68kW; 3. 至少配置有入口区、预洗、清洗 1、清洗 2、漂洗、烘干, 出口区; 4. 配置过载保护装置; 5. 出入口配备启动/停止/紧停开关装置; 出口端装有限位开关; 6. 洗碗机防尘防水等级 IP67。 7. 长龙洗碗机通过节能产品认证、节水产品认证、洗净性能认证。	4	台	62000	248000	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。2#食堂一楼 1 台 二楼 1 台。

						▲8. 长龙洗碗机通过中国环境标志（II）型产品认证证书。（提供证书并加盖投标人公章） 9. 产品符合 CB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》； 10. 限用物质产品符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。					
24	超声波洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京	普瑞姆	1500*800*800	1. 功率：4KW； 2. 温度控制：0-100℃； 3. 工作频率：28KHz-40KHz； 4. 工作电压：AC220V±10% 50Hz。	4	台	7200	28800	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。
25	洗碗机排烟	南京苏欣厨具制造	南京	欣盛	5500*1000*5	整体采用 304 不锈	3	套	9000	27000	1#食堂一楼

	罩及风管	有限公司			00	钢制作；厚度 1.2mm					1 台。2#食堂一楼 1 台。二楼 1 台
26	低噪音高压柜式风机	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	北沃	风量 15000	1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观； 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铸激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点； 3. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本； 4. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更	3	台	5200	15600	1#食堂一楼 1 台。2#食堂一楼 1 台。二楼 1 台

						牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装； ▲5. 所投产品依据 GB/T 9286-2021，QB/T3826-1999， ①附着力≥0 级，②表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0 锈点； （提供具有 CMA 标志的检测报告并加盖投标人公章） 6. 所投产品依据标准 GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求。					
27	四门碗柜	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1200*500*1800	1. 整体采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 下层、侧板板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折	12	台	2800	33600	1#食堂一楼 4 台。二楼 4 台。 2#食堂一楼 4 台

						成加强筋加固； 4 脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢 重力调节脚。					
28	高温热风循 环消毒柜	南京苏欣厨具制造 有限公司	南京	欣盛	1310*630*19 30	1. 材料：采用 SUS304 不锈钢板 外侧板采用厚度 δ =1.0mm 不锈钢板制 作，门板厚度 δ =1.0mm 不锈钢板制 作，内胆厚度 δ =1.0mm 不锈钢板制 作，中间采用耐高 温隔热棉，箱内设 置独立风道，4 只循 环风机把干烧 1.1kW 电热管发出的高温 在箱体内以达到均 匀，箱内配置不锈 钢篮筐，餐具之间 具有一定间隙，使 柜内热风充分循 环，在餐具高温消 毒的同时把餐具表 面水份烘干，腿配 不锈钢 5 寸欧式重	12	台	5000	60000	1#食堂一楼 4 台。二楼 4 台。 2#食堂一楼 4 台

						力脚带轮; 2. 功率: 220V/4. 4KW。					
29	电磁单头矮汤炉	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	700*850*600 +650	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 1.2mm, 八档控制开关, 多重安全保护, 功率 380v15kw	10	台	3200	32000	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。2#食堂一楼 8 台
30	电磁八头煲仔炉	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1600*800*800	1. 电压/功率: 380V/≤4kW*8; 2. 主板: 采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度≥1.2mm; 3. 侧板: 采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度≥1.0mm; 4. 面板: 微晶玻璃面板; 5. 线圈盘: 采用聚能线盘设计; 6. 离心风机: 散热风扇; 7. 机芯: IGBT 模	4	台	6650	26600	2#食堂一楼 4 台

						块; 8. 旋转式五档火力 轻松调节; 9. 防水等级: 整机 IPX4 防水等级。					
31	电磁单头大 锅灶	南京苏欣厨具制造 有限公司	南京	欣盛	1000*1000*8 00	1. 大锅灶单头功 率: 20kw/380V, 采 用耐用 409#不锈铁 带翻边冲压大锅, 发热面积大, 可一 次性烹炒、炖煮或 油炸大量食物; 2. 电磁灶用材均为 SUS304-2B 无磁不锈 钢, 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚 度 1.2mm。台面一体 折弯, 拼板采用内 嵌式设计, 可任意 冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设 计, 火力输出热值 高, 加热均匀、加 热面积大; 3. 采用加大铝制散	4	台	5500	22000	2#食堂一楼 4 台

						热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障； 4. 五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出； 5. 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，恒功率输出，不受电压波动影响。					
32	双层工作台	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1400*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固；下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管；配不	5	台	650	3250	1#食堂一楼 3 台二楼 2 台。

						锈钢可调节子弹脚。					
33	双层工作台	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1600*600*800	台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固；下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。	15	台	800	12000	2#食堂一楼 8 台二楼 7 台。
34	电磁蒸包炉	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	800*800*800	功率/电压：20kW/380V。 2. 机体 304 不锈钢材质 12mm。多重安全保护，彩屏显示，八档控制开关。	6	台	4600	27600	1#食堂一楼 2 台。二楼 一台
35	保温展示柜	山东省兴福源电器有限公司	山东	兴福源	1200*800*800	1. 材料：304 不锈钢 2. 功率：3kw 3. 电压：220V	4	台	5000	20000	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼

											1 台。二楼 1 台
36	电磁扒炉	山东省博兴县兴福 镇领创厨房设备厂	山东	领创	800*800*800	1. 功率/电压： 10kW/380V； 2. 机体及扒面为不 锈钢材质； 3. 废料孔，清洁方 便； 4. 收集盒，方便收 集废料和清洁； 5. 机身多个散热 孔； 6. 橡胶脚垫。	6	台	6650	39900	1#食堂一楼 2 台。二楼 1 台。 2#食堂一楼 2 台。二楼 1 台
37	双头大锅灶 (核心产 品)	南京苏欣厨具制造 有限公司	南京	欣盛	2200*1200*8 00	1. 炉面：SUS304 不 锈钢板，板厚≥ 1.2mm； 2. 炉体：板厚≥ 1.0mm； 3. 炉架：采用 40mm*40mm*4mm 角 钢； 4. 炉头：采用节能 炉头； 5. 采用电子打火， 一键启动； 6. 双阀熄火保护；	10	台	7800	78000	1#食堂一楼 2 台。二楼 2 台。 2#食堂一楼 6 台。

						7. 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 8. 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 9. 电压：220V；功率：配置 250W*2 风机；燃气种类：天然气. 额定热负荷 52kw*2； 10. 铁板与耐火泥中间采用陶瓷纤维保温棉。					
38	双炒双温灶	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	2000*1200*800	1. 炉面：SUS304 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 炉体：板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 炉架：采用 40mm*40mm*4mm 角钢； 4. 炉头：采用节能炉头； 5. 采用电子打火，一键启动； 6. 双阀熄火保护；	2	台	7600	15200	2#食堂一楼 2 台

						7. 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 8. 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 9. 电压：220V；功率：配置 250W*2 风机；燃气种类：天然气，额定热负荷 42kw*2； 10. 铁板与耐火泥中间采用陶瓷纤维保温棉。					
39	双头矮汤炉	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	龙海	1200*750*500	1. 采用优质 SUS304 2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm； 2. $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢脚，采用节能炉头。风机 180w*2，熄火保护。燃气种类：天然气，额定热负荷 40kw*2。	2	台	5000	10000	1#食堂一楼二楼各 1 台
40	面粉车	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	500*525*500	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；	4	台	630	2520	1#食堂一楼 2 台。二楼 2 台

						2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3. 下层板厚度 1.0mm。					
41	双层工作台	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1800*800*800	台面采用 SUS304 不锈钢，材质厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，台面内衬 16mm 防水机制板并用 38*25*1.0 钢方管加固；下层条板 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。	10		980	9800	1#食堂一楼 2 台。二楼 8 台
42	双星盆水池	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1500*750*800	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，池体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ，选用不锈钢防臭落水，脚为 38*38*1.0 mm 不锈钢方管，不锈钢调节脚，带防臭闷	5	台	900	4500	1#食堂二楼 5 台

						头。					
43	电磁旋转煮饺炉	山东省博兴县兴福镇领创厨房设备厂	山东	领创	800*800*800	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配饺子框 6 个	2	台	6650	13300	1#食堂一楼、二楼各 1 台。
44	电磁煮面连汤炉	山东省博兴县兴福镇领创厨房设备厂	南京	领创	800*800*800	台面采用 SUS304 不锈钢，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配饺子框 6 个	4	台	6650	26600	1#食堂一楼 2 台。二楼 2 台
45	电磁六头煲仔炉	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1200*800*800	1. 电压/功率：380V/ $\leq 4\text{kW} \times 6$ ； 2. 主板：采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 侧板：采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4. 面板：微晶玻璃面板； 5. 线圈盘：采用聚能线盘设计； 6. 离心风机：散热风扇； 7. 机芯：IGBT 模块；	1	台	4980	4980	1#食堂二楼 1 台

						8. 旋转式五档火力轻松调节; 9. 防水等级: 整机IPX4 防水等级。					
46	电磁双缸炸炉	山东省博兴县兴福镇领创厨房设备厂	山东	领创	800*800*800	整机采用不锈钢打造。滑动磁控开关。不锈钢网筛。放热把手保护装置。	2	台	6650	13300	1#食堂一楼 1 台二楼 1 台
47	制冰机	浙江爱雪制冷电器有限公司	浙江	爱雪	560*850*1650	1. 散热方式: 风冷; 2. 冰型: 方冰; 3. 日产冰量: 200KG。			9083	9083	1#食堂一楼 1 台
48	压面机	山东丰华元机械设备有限公司	山东	丰华元	750*960*1000	1. 电压/频率: 220V/50Hz; 2. 输入功率: $\geq$ 1kW; 3. 揉压面团, 适用于制作饺子皮、云吞皮, 包子皮等面点制品; 4. 接触食物的零部件均采用不锈钢或经特殊表面处理的	3	台	3800	11400	1#食堂一楼 1 台。二楼 1 台。2#食堂一楼 1 台。

						材料制成。					
49	绞馅机	山东丰华元机械设 备制造有限公司	山东	丰华 元	30 型	1. 电压/频率： 220V/50Hz； 2. 输入功率：≥ 1kW； 3. 适用于制作饺 子、云吞，包子等 面点馅料制作； 4. 接触食物的零部 件均采用不锈钢或 经特殊表面处理的 材料制成。	1	台	3700	3700	2#食堂一楼 1 台
50	饺切馅机	山东丰华元机械设 备制造有限公司	山东	丰华 元	730*615*830	1. 绞肉产量： 150kg/h； 2. 使用电压： 220V/50Hz； 3. 电机功率： 2200W； 4. 切片产量： 400kg/h； 5. 整机重量： 90kg。	1	台	4400	4400	2#食堂一楼 1 台
51	蔬菜甩干机	山东丰华元机械设 备制造有限公司	山东	丰华 元	700*650*900	1. 电压/频率： 220V/50Hz；	2	台	6650	13300	1#食堂一楼 1 台。2#食

						2. 输入功率 2.2kW; 3. 接触食物的零部件均采用不锈钢或经特殊表面处理的材料制成。					堂一楼 1 台。
52	自动豆浆机	中山市禾元电器有限公司	广东	禾元	923*423	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作, 自动脱浆, 预约烧水。	2	台	5800	11600	1#食堂一楼 1 台。2#食堂一楼 1 台。
53	自动封口机	浙江鼎业机械设备有限公司	浙江	鼎业	248*330*560	220v300w	7	台	2250	15750	1#食堂一楼 4 台。2#食堂一楼 3 台。
54	不锈钢汤碗	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 18CM	加厚 304 双层, 带 304 食品级钢印	5000	只	8	40000	1#食堂 1 楼 2500 只 2#食堂 1 楼 2500 只
55	学生竹筷子	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	长度 240	竹制	12000	双	1	12000	1#食堂 1 楼 6000 双 2#食堂 1 楼 6000 双
56	不锈钢锻打打菜勺	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	3 两	加厚, SUS 304 材质	160	把	24	3840	1#食堂 60 把 2#食堂 100 把
57	巴掌打饭铲	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	长度 260	加厚	80	把	10	800	1#食堂 30 把

											2#食堂 50 把
58	不锈钢锻长柄水勺	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	大号	加厚, SUS 304 材质	60	把	17	1020	1#食堂 20 把 2#食堂 40 把
59	竹制长面筷	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	L=350MM	竹制	30	把	5	150	1#食堂 10 把 2#食堂 20 把
60	26CM 木柄钢面捞(粗)	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 300	加厚不锈钢, 粗网	60	把	35	2100	1#食堂 20 把 2#食堂 40 把
61	26CM 木柄钢面捞(细)	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 300	加厚不锈钢, 细网	30	把	35	1050	1#食堂 10 把 2#食堂 20 把
62	木柄不锈钢炒菜勺	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	长度 550	加厚, SUS 304 材质	40	把	49	1960	1#食堂 20 把 2#食堂 20 把
63	不锈钢炒菜铲	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	W=100	加厚, SUS 304 材质	40	把	35	1400	1#食堂 20 把 2#食堂 20 把
64	不锈钢大锅铲	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	W=350	加厚, SUS 304 材质	40	把	39	1560	1#食堂 20 把 2#食堂 20 把
65	锅刷	南昌市天泰竹业有	南昌	天泰	Φ=80MM	竹制	95	把	3	285	1#食堂 35

		限公司									把 2# 食堂 60 把
66	尼龙菜板绿	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台	恒基	600*400*20	食品级材质, 规格 600*400*20MM	50	块	210	10500	1#食堂 25 块 2# 食堂 25 块
67	尼龙菜板白	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台	恒基	600*400*20	食品级材质, 规格 600*400*20MM	25	块	210	5250	1#食堂 10 块 2# 食堂 15 块
68	尼龙菜板红	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台	恒基	600*400*20	食品级材质, 规格 600*400*20MM	30	块	210	6300	1#食堂 10 块 2# 食堂 20 块
69	尼龙菜板蓝	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台	恒基	600*400*20	食品级材质, 规格 600*400*20MM	30	块	210	2100	1#食堂 5 块 2#食堂 5 块
70	十八子锻打 厨片刀	阳江十八子厨业有限公司	广东	十八子	中号	加厚, SUS 304 材质	65	把	150	9750	1#食堂 35 把 2# 食堂 30 把
71	新十八子 2#菜刀	阳江十八子厨业有限公司	广东	十八子	大号	加厚, SUS 304 材质	55	把	150	8250	1#食堂 35 把 2# 食堂 20 把
72	斩骨刀	阳江十八子厨业有限公司	广东	十八子	大号	加厚, SUS 304 材质	15	把	120	1800	1#食堂 10 把 2# 食堂 5 把
73	磨刀石	浙江鹰达刀具有限公司	浙江	鹰达	大号	加厚	35	把	10	350	1#食堂 15 把 2# 食堂 20 把
74	打排锤	潮州市潮安区振生	潮州	振生	大号	不锈钢材质	15	个	59	885	2#食堂 5 个

		五金制品有限公司									2#食堂 10 个
75	不锈钢反边 斗盆	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	40cm	加厚	30	只	34	1020	1#食堂 20 只 2# 食堂 10 只
76	不锈钢反边 斗盆	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	60cm	加厚	50	只	78	3900	1#食堂 30 只 2# 食堂 20 只
77	不锈钢反边 斗盆	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	80cm	加厚	40	只	120	4800	1#食堂 30 只 2# 食堂 10 只
78	强力剪刀 185#	浙江鹰达刀具有限 公司	浙江	鹰达	大号	不锈钢材质	35	把	34	1870	1#食堂 25 把 2# 食堂 30 把
79	食品留样盒	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	10CM	加厚	400	套	5	7000	1#食堂 600 套 2# 食堂 800 套
80	加厚油缸	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	10 寸	加厚带盖	45	只	34	1530	1#食堂 15 只 2# 食堂 30 只
81	二头刨	潮州市潮安区振生 五金制品有限公司	潮州	振生	中号	加厚	60	只	24	1440	1#食堂 10 只 2# 食堂 50 只
82	整理箱	台州市黄岩江盛用 品有限公司	台州	江盛	大号 120L	食品级 PP 材质	20	只	96	1920	1#食堂 10 只 2# 食堂 10 只

83	整理箱	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	中号 60L	食品级 PP 材质	45	只	78	3510	1#食堂 30 只 2#食堂 15 只
84	整理箱	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	小号 25L	食品级 PP 材质	50	只	39	1950	1#食堂 25 只 2#食堂 25 只
85	周转箱	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	90L	蓝色	30	只	59	1770	1#食堂 20 只 2#食堂 10 只
86	蓝色收碗圆桶	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	70cm*57cm	蓝色	60	个	78	4680	2#食堂 30 个 2#食堂 30 个
87	不锈钢菜夹	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	长度 260	加厚, SUS 304 材质	80	个	14	1120	2#食堂 30 个 2#食堂 50 个
88	手动打蛋器	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	16 寸	加厚, SUS 304 材质	11	把	14	154	1#食堂 5 把 2#食堂 6 把
89	保温桶含推车架	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	70L	加厚, 内胆 304	10	套	660	6600	1#食堂 8 套
90	平板推车	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	900*600	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	30	辆	630	18900	1#食堂 15 辆 2#食堂 15 辆
91	三层小推车	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	900*600*1000	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作	30	个	680	20400	1#食堂 15 个 2#

						厚度为 1.2MM					食堂 15 个
92	调料车	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	400*1200*800	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	16	个	950	15200	1#食堂 8 个 2#食堂 8 个
93	调料罐带盖	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 16cm	加厚, SUS 304 材质	160	个	10	1600	1#食堂 80 个 2#食堂 80 个
94	带盖垃圾桶 (脚踏式小)	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	330*360*450	加厚	40	个	43	1720	1#食堂 20 个 2#食堂 20 个
95	带盖垃圾桶 (脚踏式中)	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	410*390*570	加厚	40	个	49	1568	1#食堂 16 个 2#食堂 16 个
96	带盖特大垃圾桶	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	500*470*850	加厚	40	个	67	2680	1#食堂 20 个 2#食堂 20 个
97	带盖泔水桶	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	160 升	加厚	52	个	140	7280	1#食堂 26 个 2#食堂 26 个
98	筷子消毒车	山东美时电器有限公司	山东	美时	700*450*800	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	14	个	1200	16800	1#食堂 8 个 2#食堂 6 个
99	筷子笼	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	275*145*195	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	120	个	20	2400	1#食堂 60 个 2#食堂 60 个
100	电磁保温台	南京苏欣厨具制造	南京	欣盛	900*600	优质晶板	2	个	2500	5000	2#食堂 2 个

		有限公司									
101	小操作台	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	600*800	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	3	个	680	2040	2#食堂 3 个
102	打蒜机	中山市得力霸电器有限公司	广东	得力霸	5 升	电压 220v	8	个	880	7040	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
103	大电饭煲	中山市东凤镇长今电器厂	广东	长今	40 升	电压 220v	8	个	1500	12000	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
104	拍粉台	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	550*800*800	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	4	个	650	2600	1#食堂 2 个 2#食堂 2 个
105	仓库低架	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1200*600*300	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 厚度为 1.2MM	22	个	650	14300	2#食堂 10 个 2#食堂 12 个
106	保温饭箱	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	65 升	加厚	40	个	280	11200	1#食堂 20 个 2#食堂 20 个
107	电加热自助餐炉	广东省潮州市潮安区卡迪基贸易有限公司	潮州	卡迪基	方形	电压 220v	10	个	2200	22000	2#食堂 1 楼 10 个
108	拖地机	山东高美清洗设备有限公司	山东	高美	1130*595*1130	1. 电池容量: 24V/80Ah; 2. 清洁效率: 2600 m²/h; 3. 电池类型: 锂电	3	台	8200	24600	1#食堂二楼 1 台 2#食堂一楼 1 台二楼 1 台

						池; 4. 清洁宽度: 530mm; 5. 清水箱容量: 50L。					
109	500ml 量杯	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	500ml	不锈钢材质	7	个	20	140	2#食堂一楼 7 个
110	1000ml 量杯	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	1000ml	不锈钢材质	3	个	34	102	2#食堂一楼 3 个
111	长方形塑料托盘	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	400*320	加厚	1800	个	25	45000	2#食堂一楼 800 个 2#食堂一楼 1000 个
112	密胺小勺子	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	长度 170	加厚	4200	个	2	8400	1#食堂 2100 个 2#食堂 2100 个
113	密胺水饺盘	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	直径 205	加厚	600	个	15	9000	1#食堂 300 个 2# 食堂 300 个
114	米线粉丝碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	1000ml	加厚	1600	个	17	27200	1#食堂 800 个 2#食堂 800 个
115	密胺馄饨碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	直径 180	加厚	800	个	15	12000	1#食堂 400 个

											2#食堂 400 个
116	密胺斗笠碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	1015L	加厚	680	个	13	8840	1#食堂 400 个 2#食堂 280 个
117	不锈钢冷面碗	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 21cm	不锈钢材质	560	个	17	9520	1#食堂 280 个 2#食堂 280 个
118	密胺双耳碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	1000ml	加厚	560	个	11	6160	1#食堂 280 个 2#食堂 280 个
119	八寸密胺饭碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	八寸	加厚	6000	个	8	48000	1#食堂 3000 个 2#食堂 3000 个
120	密胺面条碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	1000ml	加厚	1200	个	12	14400	1#食堂 600 个 2#食堂 600 个
121	密胺炒饭炒面盘	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	19.1cm*2.8cm	加厚	4000	个	10	40000	1#食堂 2000 个 2#食堂 2000 个

122	密胺拉面碗	滁州德铭塑胶有限公司	滁州	德铭	21.6cm*7.3cm	加厚	1200	个	15	18000	1#食堂 600个 2#食堂 600个
123	不锈钢炒菜盘	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	32.5cm*26.5cm*6.5cm	304 不锈钢材质加厚	1600	个	30	48000	1#食堂 800个 2#食堂 800个
124	不锈钢带盖菜盆（加深）	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	53cm*32.5cm*20cm	304 不锈钢材质加厚	120	个	120	14400	1#食堂 60个 2#食堂 60个
125	不锈钢带盖菜盆（浅）	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	53cm*32.5cm*15cm	304 不锈钢材质加厚	120	个	98	11760	1#食堂 60个 2#食堂 60个
126	不锈钢方盘	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	尺寸需和烤箱匹配	304 不锈钢材质加厚	200	个	43	8600	1#食堂 100个 2#食堂 100个
127	不锈钢奶锅	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	20 寸	304 不锈钢材质加厚	30	个	59	1770	2#食堂 30个
128	电子克称	上海友声衡器有限公司	上海	友声	5kg	LCD 高清显示屏	12	个	560	6720	1#食堂 6 台 2#食堂 6 台
129	电子托盘秤	上海友声衡器有限公司	上海	友声	30kg	LCD 高清显示屏	4	个	761	3044	1#食堂 2 台 2#食堂 2 台

130	蒸包子大托盘（带眼）	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	600*400	304 不锈钢材质加厚	200	个	40	8000	1#食堂 100 个 2#食堂 100 个
131	硅胶垫	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	600*400	优质硅胶	300	个	6	1800	1#食堂 100 个 2#食堂 200 个
132	圆蒸笼	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 600	304 不锈钢材质加厚	100	个	54	5400	1#食堂 50 个 2#食堂 50 个
133	圆硅胶垫	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	直径 600	优质硅胶	150	个	5	750	1#食堂 50 个 2#食堂 100 个
134	包子夹（竹制）	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	小号	（竹制）加厚	10	个	2	20	1#食堂 6 个 2#食堂 4 个
135	包子夹（竹制）	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	大号	（竹制）加厚	7	个	3	21	1#食堂 4 个 2#食堂 3 个
136	竹挑子	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	长 200	（竹制）加厚	8	个	2	16	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
137	刮板	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	200*150	加厚	20	个	4	80	1#食堂 10 个 2#食堂 10 个
138	馅挑子	南昌市天泰竹业有限公司	南昌	天泰	长 200	加厚	20	个	2	40	1#食堂 10 个 2#食堂 10 个
139	擀面杖（粗）	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	长 600	加重	4	个	8	32	1#食堂 2 个 2#食堂 2 个

140	擀面杖 (细)	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	长 600	加重	4	个	11	44	1#食堂 2 个 2#食堂 2 个
141	油刷子	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	15 型	加厚	20	个	5	100	1#食堂 10 个 2#食堂 10 个
142	细面筛	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 400	304 不锈钢材质加厚	8	个	20	160	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
143	炸锅过滤网	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	400*500	304 不锈钢材质加厚	12	个	35	420	1#食堂 6 个 2#食堂 6 个
144	不锈钢沥油盘(加网套)	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	60cm*40cm	304 不锈钢材质加厚	16	个	59	944	1#食堂 8 个 2#食堂 8 个
145	不锈钢沥油盘(加网套)	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	45cm*35cm	304 不锈钢材质加厚	16	个	49	784	1#食堂 8 个 2#食堂 8 个
146	油渣铲	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	200	加厚	8	个	15	120	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
147	不锈钢细密漏勺	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 300	304 不锈钢材质加厚	40	个	30	1200	1#食堂 20 个 2#食堂 20 个
148	不锈钢漏勺	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 300	304 不锈钢材质加厚	40	个	30	1200	1#食堂 20 个 2#食堂 20 个
149	大号宽密漏	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 450	304 不锈钢材质加厚	8	个	45	360	1#食堂 4 个 2#食堂 4 个
150	宽密漏	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 300	304 不锈钢材质加厚	60	个	34	2040	1#食堂 30 个

		五金制品有限公司									个 2# 食堂 30 个
151	木柄大宽漏	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 400	304 不锈钢材质加厚	40	个	43	1720	1#食堂 20 个 2# 食堂 20 个
152	不锈钢漏粉桶	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	直径 400	304 不锈钢材质加厚	4	个	68	272	1#食堂 2 个 2#食堂 2 个
153	挤酱瓶	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	1000ml	加厚	16	个	15	240	1#食堂 8 个 2#食堂 8 个
154	撒粉罐	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	潮州	振生	63*204	加厚	12	个	10	120	1#食堂 6 个 2#食堂 6 个
155	白色加厚泡米线专用箱	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	大号	加厚	16	个	70	1120	1#食堂 8 个 2#食堂 8 个
156	蓝色毛菜筐	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	大号	加厚	100	个	60	6000	1#食堂 50 个 2# 食堂 50 个
157	蓝色毛菜筐	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	小号	加厚	100	个	60	6000	1#食堂 50 个 2# 食堂 50 个
158	白色净菜筐	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	大号	加厚	100	个	60	6000	1#食堂 50 个 2# 食堂 50 个
159	白色净菜筐	台州市黄岩江盛用品有限公司	台州	江盛	小号	加厚	100	个	60	6000	1#食堂 50 个 2# 食堂 50 个
160	不锈钢餐盘	潮州市潮安区振生	潮州	振生	五格	加厚 304，带 304 食	500	套	15	7500	1#食堂 500

		五金制品有限公司				品级钢印					套
161	吹地机	山东高美清洗设备有限公司	山东	高美	500*420*450	电压 220v1500w	4	台	3130	12520	1#食堂 4 台
162	抽干湿机	山东高美清洗设备有限公司	山东	高美	400*480*940	电压 220v2000w	4	台	2739	10956	1#食堂 4 台
163	保温台盖板	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	1800*650	板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2MM	32	个	570	18240	1#食堂 14 个 2#食堂 18 个
164	砂锅	潮州市雅泰陶瓷实业有限公司	潮州	雅泰	直径 16CM	加重	200	个	18	3600	1#食堂 200 个
165	水龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡	联歌	LG-1001KF	1.座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度； 2.配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3.开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 G1/2 外螺纹；4.通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅	26	个	65	1690	

						含量超标。					
166	更衣柜	南京苏欣厨具制造有限公司	南京	欣盛	900*400*1800	板材采用优质SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.0MM	16	组	1800	28800	
总计（贰佰叁拾叁万玖仟玖佰陆拾元）					2339960						

- 注：1. 《报价明细表》必须包含“采购需求：采购清单”所列货物，应在报价明细表中明确品牌、生产厂家和产地。
2. 《报价明细表》的总计金额必须与《开标一览表》中的投标总价一致。
3. 如果不提供《报价明细表》将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位名称：南京苏欣厨具制造有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 8 月 4 日

