连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：新增3个生活垃圾“四分类”达标小区垃圾分类房及其配套采购安装

合同编号：连开住建合-2025-046-1201

甲　　方：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

乙　　方：江苏晶福实业有限公司

签订时间：2025年12月11日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

乙方（全称）：江苏晶福实业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：新增3个生活垃圾“四分类”达标小区垃圾分类房及其配套采购安装

采购项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0038

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：11座

品牌：晶福

规格型号：5000*3000*3000mm JF-LJF-001

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☑否

是否涉及环境标志产品：

☑否

是否涉及绿色产品：

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　☐否　　☐不涉及

2. 合同金

（1）合同金额小写：¥411400.00

大写：肆拾壹万壹仟肆佰元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：____/____

☑分期付款：本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的 70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的 30%。，其中涉及预付款的：/

☐成本补偿：____/____

☐绩效激励：____/____

3. 合同履行

（1）起始日期：合同签订后 90 日历天内完成全部安装调试，达到预期效果。

（2）履约地点：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☑否

（4）分期履行要求：无

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：_____/_____

（2）履约验收时间：安装调试完成后初步验收，初步验收完成并投入使用两个月后最终验收。

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☑分期/分项验收：安装调试完成后初步验收，初步验收完成并投入使用两个月

后最终验收。

（4）履约验收程序：___/___

（5）履约验收的内容：___/___

（6）履约验收标准：___/___

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：___/___

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 12 月 11 日

合同订立地点：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求。

甲方（连云港经济技术开发区住房和城乡建设局）		乙方（江苏晶福实业有限公司）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	连云港市花果山大道601号新海连大厦	住　所	江苏省南通市通州区平潮镇通扬北路188号
联 系 人	蒋子安	联 系 人	宋泽清
联系电话	15950751977	联系电话	0513-86718888/13301468310
通信地址	连云港市花果山大道601号新海连大厦	通信地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬北路188号
邮政编码	222069	邮政编码	226361
电子邮箱	/	电子邮箱	/
统一社会信用代码		统一社会信用代码	913206127174817453
		开户名称	江苏晶福实业有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司南通平潮支行
		银行账号	10714701040000549
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	合同货物安装调试完毕后七日内。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件执行。
	指定现场	郡望府、新城花园、金地名苑
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	1 年（自交货验收合格之日起计）
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的 70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的 30%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目无履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目无履约保证金

第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	无
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	《中华人民共和国产品质量法》第四十条
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	每延迟一天交付，按照合同金额 1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的 1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	在逾期时段按月息 2%计息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向连云港经济技术开发区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件：具体标的及其技术要求和商务要求

投标产品配置及分项报价表

投标分项报价表（分包号：采购包1）

投标分项报价表

项目名称：新增3个生活垃圾“四分类”达标小区垃圾分类房及其配套采购安装

项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0038　　分包号：采购包1

单位：元

项号	货物（标的）名称	品牌	规格型号	制造商	制造商企业类型	采购数量	计量单位	单价（座/元）
1	垃圾分类房	晶福	5000*3000*3000mm JF-LJF-001	江苏晶福实业有限公司	小型	11	座	32200.00
2	基础	/	/	/	/	11	座	3200.00
3	接水	/	/	/	/	11	座	1000.00
4	接电	/	/	/	/	11	座	1000.00
综合单价（各项单价报价之和）								37400.00

供应商（盖章）：江苏晶福实业有限公司

法定代表人/单位负责人/或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 11 月 26 日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应

技术响应偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：采购包1）

技术要求响应及偏离表

项目名称：新增3个生活垃圾“四分类”达标小区垃圾分类房及其配套采购安装

项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0038　　分包号：采购包1

<table>
<tr><th>序号</th><th>招标文件要求</th><th>投标响应情况</th><th>超出、符合或偏离</th></tr>
<tr><td>1</td><td>采购清单
为推进城市生活垃圾分类和治理工作，拟对三个小区进行“四分类”达标提升。本次为11个垃圾分类房及其配套采购安装(含地基、水电、监控探头等)采购安装。
<table>
<tr><th>序号</th><th>货物（标的）名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>垃圾分类房</td><td>11</td><td>座</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>2</td><td>基础</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
<tr><td>3</td><td>接水</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
<tr><td>4</td><td>接电</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
</table></td><td>采购清单
为推进城市生活垃圾分类和治理工作，拟对三个小区进行“四分类”达标提升。本次为11个垃圾分类房及其配套采购安装(含地基、水电、监控探头等)采购安装。
<table>
<tr><th>序号</th><th>货物（标的）名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>垃圾分类房</td><td>11</td><td>座</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>2</td><td>基础</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
<tr><td>3</td><td>接水</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
<tr><td>4</td><td>接电</td><td>11</td><td>座</td><td>建筑业</td></tr>
</table></td><td>符合</td></tr>
<tr><td>2</td><td>技术参数要求
垃圾分类房：
1.规格
1.1 尺寸：长宽高5000*3000*3000mm、投放口根据采购方要求制定。</td><td>技术参数要求
垃圾分类房：
1.规格
1.1 尺寸：长宽高5000*3000*3000mm、投放口根据采购方要求制定。</td><td>符合</td></tr>
</table>

	1.2 垃圾房样式：各垃圾分类房的设计方案经采购方确认通过后方可生产安装。 2.垃圾房工艺及选材 2.1 垃圾房采用装配式钢结构，可整体吊装。 2.2 底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×4mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×4mm热镀锌方管；所有钢材需作防腐、防锈处理，具备优异的防腐及防锈性能，防腐耐用（三道防腐：第一道工艺原子灰平面处理；第二道工艺采用环氧底漆，使表面油漆附着力增强；第三道工艺采用高品质氟碳漆，使产品表面颜色寿命增长，不易退化）。 3.屋顶结构： 3.1 屋框架采用Q235A/40*80*2.5mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*2.5mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*2.0mm热镀锌方管，焊点、接口、断口做防腐处理； 3.2 第一层采用100mm厚玻璃纤维棉保温材料； 3.3 第二层采用12mmOSB板结构板，防腐、防蛀且抗变形，阻燃能力强；完全的防水性能；甲醛释放量极低，绿色环保材料。	1.2 垃圾房样式：各垃圾分类房的设计方案经采购方确认通过后方可生产安装。 2.垃圾房工艺及选材 2.1 垃圾房采用装配式钢结构，可整体吊装。 2.2 底部结构主框架材料为Q235A/100×100×4mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为Q235A/100×100×4mm热镀锌方管；所有钢材保证作防腐防锈处理，具备优异的防腐及防锈性能，防腐耐用（三道防腐：第一道工艺原子灰平面处理；第二道工艺采用环氧底漆，使表面油漆附着力增强；第三道工艺采用高品质氟碳漆，使产品表面颜色寿命增长，不易退化）。 3.屋顶结构： 3.1 屋框架采用Q235A/40*80*2.5mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*2.5mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*2.0mm热镀锌方管，焊点、接口、断口做防腐处理； 3.2 第一层采用100mm厚玻璃纤维棉保温材料； 3.3 第二层采用12mmOSB板结构板，防腐、防蛀且抗变形，阻燃能力强；完全的防水性能；甲醛释放量极低，绿色环保材料。	

	3.4 第三层采用5mm厚自粘防水卷材，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。 3.5 第四层采用3.0mm沥青瓦片，采用全天候改性防水沥青、高强度玻璃纤维胎基；在日光照射下不会反射；防水、防渗，隔热保温性能良好； 第一层铺玻璃纤维棉保温材料；第二层铺结构板；第三层铺自粘防水卷料；第四层铺防水沥青瓦片；均使用高温烘烤，使其三者相互粘贴牢固。 4.外墙结构： 4.1 采用16mm厚金属雕花板，表面涂层为氟碳烤漆，中间层为经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。 5.中间保温层：100mm厚玻璃纤维棉 6.内墙结构：10mm厚竹碳纤维板：以锯末，木屑，竹屑等低植生物质纤维为主原料，利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点，整个生产全过程不含任何胶水成份，完全避免了材料中由于甲醛释放导致对人体的危害。 7.吊顶结构：采用10mm厚集成竹碳纤维	3.4 第三层采用5mm厚自粘防水卷材，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。 3.5 第四层采用3.0mm沥青瓦片，采用全天候改性防水沥青、高强度玻璃纤维胎基；在日光照射下不会反射；防水、防渗，隔热保温性能良好； 第一层铺玻璃纤维棉保温材料；第二层铺结构板；第三层铺自粘防水卷料；第四层铺防水沥青瓦片；均使用高温烘烤，使其三者相互粘贴牢固。 4.外墙结构： 4.1 采用16mm厚金属雕花板，表面涂层为氟碳烤漆，中间层为经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。 5.中间保温层：100mm厚玻璃纤维棉 6.内墙结构：10mm厚竹碳纤维板：以锯末，木屑，竹屑等低植生物质纤维为主原料，利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点，整个生产全过程不含任何胶水成份，完全避免了材料中由于甲醛释放导致对人体的危害。 7.吊顶结构：采用10mm厚集成竹碳纤维	

	板（具有防火功能）。 8. 管理间出入口门及垃圾桶出入门 8.1 门采用≥1.2mm厚钢结构门。 8.2 门洞和窗洞采用≥1.2mm厚304不锈钢门窗套。窗户采用铝合金材质，外包不锈钢方管；双层夹胶玻璃5mm钢化玻璃+6mm788铝条+5mm钢化玻璃。配置金刚网纱窗。 9. 投放口 9.1 分类投放口门（1、可回收物投放口、2、厨余垃圾投放口、3、其他垃圾投放口、4、有害垃圾投放口） 9.2 垃圾分类公示牌：60cm*90cm；材质：5mm亚克力雕刻字，白色透明亚克力插盒。 9.2 垃圾分类：投放时间牌：20cm*30cm；材质：5mm亚克力雕刻字。 9.3 垃圾分类投入口指示牌60cm*80cm；材质：5mm亚克力雕刻字。 10. 地面 10.1 采用100*100*3mm（±0.2）镀锌方管焊接骨架；再铺设第一层≥15mm厚的建筑木工板（防水耐用）；再铺设第二层≥1.5mm厚的铝花纹板（防锈防滑）。 10.2 内侧设有不锈钢排水沟，方便室内清洗和污水排出。 （二）垃圾房内部配置	板（具有防火功能）。 8. 管理间出入口门及垃圾桶出入门 8.1 门采用1.2mm厚钢结构门。 8.2 门洞和窗洞采用1.2mm厚304不锈钢门窗套。窗户采用铝合金材质，外包不锈钢方管；双层夹胶玻璃5mm钢化玻璃+6mm788铝条+5mm钢化玻璃。配置金刚网纱窗。 9. 投放口 9.1 分类投放口门（1、可回收物投放口、2、厨余垃圾投放口、3、其他垃圾投放口、4、有害垃圾投放口） 9.2 垃圾分类公示牌：60cm*90cm；材质：5mm亚克力雕刻字，白色透明亚克力插盒。 9.2 垃圾分类：投放时间牌：20cm*30cm；材质：5mm亚克力雕刻字。 9.3 垃圾分类投入口指示牌60cm*80cm；材质：5mm亚克力雕刻字。 10. 地面 10.1 采用100*100*3mm（±0.2）镀锌方管焊接骨架；再铺设第一层15mm厚的建筑木工板（防水耐用）；再铺设第二层1.5mm厚的铝花纹板（防锈防滑）。 10.2 内侧设有不锈钢排水沟，方便室内清洗和污水排出。 （二）垃圾房内部配置 1. 洗手池、拖把池	

	1.洗手池、拖把池 1.1洗手池尺寸400mm*600mm，花岗岩台面，池斗陶瓷；围板1.0mm304不锈钢板，可拆卸背板，带孔固定件、下水套件。 1.2拖把池尺寸：430mm*500mm*680mm，含高弯龙头、自动下水器。材质：陶瓷。 1.3洗手池水龙头：冷热水全铜龙头镀铬镍黄铜本体，符合 GB/T 9797-2005 标准。 1.4拖把池水龙头：单冷全铜水龙头。 不锈钢板参数要求：（1）中性盐雾试验≥500h；（2）耐高温性≥（135℃/24h）；（3）耐低温性≥（-32℃/24h）。 2.灭蚊蝇灯：功率20W，铝合金材质。 3.超声波驱鼠设备：有效驱鼠距离35-55平方米。 4.臭氧杀菌仪：箱体内部装有臭氧发生装置，厨余垃圾经过长时间堆积产生异味，臭氧有很强的氧化分解能力，可迅速减少箱体内的各种异味。主要处理污染气体，H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚，有效适用面积≥20㎡。 5.照明灯具 5.1室内照明：灯外形尺寸310mm，LED节能灯具16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V。 5.2室外照明：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开	1.1洗手池尺寸400mm*600mm，花岗岩台面，池斗陶瓷；围板1.0mm304不锈钢板，可拆卸背板，带孔固定件、下水套件。 1.2拖把池尺寸：430mm*500mm*680mm，含高弯龙头、自动下水器。材质：陶瓷。 1.3洗手池水龙头：冷热水全铜龙头镀铬镍黄铜本体，符合 GB/T 9797-2005 标准。 1.4拖把池水龙头：单冷全铜水龙头。 不锈钢板参数要求：（1）中性盐雾试验≥500h；（2）耐高温性≥（135℃/24h）；（3）耐低温性≥（-32℃/24h）。 2.灭蚊蝇灯：功率20W，铝合金材质。 3.超声波驱鼠设备：有效驱鼠距离35-55平方米。 4.臭氧杀菌仪：箱体内部装有臭氧发生装置，厨余垃圾经过长时间堆积产生异味，臭氧有很强的氧化分解能力，可迅速减少箱体内的各种异味。主要处理污染气体，H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚，有效适用面积≥20㎡。 5.照明灯具 5.1室内照明：灯外形尺寸310mm，LED节能灯具16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V。 5.2室外照明：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm ，质保：1年 ，3C规格	

	孔尺寸：12-13cm ，质保：1年 ，3C 规格型号：220-50HZ，材质：铝材+五金。 6.开关及插座面板 6.1开关及插座面板：尺寸86mm*86mm。 6.2单开单控；尺寸86mm*86mm，10A五孔。 7.排风扇：电压/频率220V/50Hz；功率≥30W（根据面积大小合理安装）。 8.移动式高压冲洗设备 8.1电压220V-50Hz 8.2额定功率2200W 8.3出水压力≥100Bar 8.4承载压力20Mpa 8.5流量320L/h 8.6高压管长度≥20米*8mm （三）其它配件 1.灭火器：干粉灭火器，容量5公斤，产品质量须符合国家标准，配不锈钢灭火器挂架。 2.广告字标语 2.1 门头广告字：绿色，单字16.5cm*16cm尺寸跟据实际定制；材质：5mm亚克力 2.2 外墙广告：跟据采购人要求定制 3.摄像头 AI乱丢摄像头 1 套 每个站点提供监控摄像头1套。实时监	型号：220-50HZ，材质：铝材+五金。 6.开关及插座面板 6.1开关及插座面板：尺寸86mm*86mm。 6.2单开单控；尺寸86mm*86mm，10A五孔。 7.排风扇：电压/频率220V/50Hz；功率30W（根据面积大小合理安装）。 8.移动式高压冲洗设备 8.1电压220V-50Hz 8.2额定功率2200W 8.3出水压力≥100Bar 8.4承载压力20Mpa 8.5流量320L/h 8.6高压管长度20米*8mm （三）其它配件 1.灭火器：干粉灭火器，容量5公斤，产品质量符合国家标准，配不锈钢灭火器挂架。 2.广告字标语 2.1 门头广告字：绿色，单字16.5cm*16cm尺寸跟据实际定制；材质：5mm亚克力 2.2 外墙广告：跟据采购人要求定制 3.摄像头 AI乱丢摄像头 1套 每个站点提供监控摄像头1套。实时监控垃圾分类亭（房）周边的情况，不文明扔垃圾的行为识别：在垃圾分类亭	

	控垃圾分类亭（房）周边的情况，不文明扔垃圾的行为识别：在垃圾分类亭（房）周围区域扔垃圾到地上会被监控智能抓拍，抓拍到的不文明扔垃圾图像，上传云平台后台系统，同时语音提示不文明行为。（可对接政府平台） 此系统需支持后续不同品牌摄像头的增加接入功能。 具体参数须满足以下要求： 可实现功能：垃圾乱丢包检测、AI语音提醒（后台可以调查询视频记录） 摄像头: 3.1靶面尺寸：1/2.8 英寸CMOS 3.2在1920x1080 @25fps 下，码率设定为1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于1000TVL 3.3支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片 3.4最低照度彩色：0.0011x，黑白：0.0005 lx 3.5支持H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中H.265 和H.264 都支持Baseline/Main/High Profile 3.6支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息 3.7支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480	（房）周围区域扔垃圾到地上会被监控智能抓拍，抓拍到的不文明扔垃圾图像，上传云平台后台系统，同时语音提示不文明行为。（可对接政府平台） 此系统支持后续不同品牌摄像头的增加接入功能。 具体参数满足以下要求： 可实现功能：垃圾乱丢包检测、AI语音提醒（后台可以调查询视频记录） 摄像头: 3.1靶面尺寸：1/2.8 英寸CMOS 3.2在1920x1080 @25fps 下，码率设定为1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于1000TVL 3.3支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片 3.4最低照度彩色：0.0011x，黑白：0.0005 lx 3.5支持H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中H.265 和H.264 都支持Baseline/Main/High Profile 3.6支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息 3.7支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480 3.8具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊	

	3.8具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能 3.9支持全网通(电信、移动、联通)4G通信，可通过IE浏览器以百分数显示机4G信号强度，支持无线网络地址显示。 3.10可通过无线网络主动注册到平台，支持通过手机查看本地码流。 3.11可通过手机拨打样机内置SIM卡的电话号码使设备上线。 3.12支持IP67防尘防水等级。 3.13具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。 3.14设备应在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作。 （五）冷暖空调 1.每座垃圾房配备空调1台，1.5P，制冷，制热， 2.参数要求： 制冷量≥3500W 制热量≥4300W 电辅助≥900W 制冷输入功率≤1000W 制热输入功率≤1400W 室内机最大值噪音≤42dB 室外机噪音≤51dB 循环风量：≥650m³/h	模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能 3.9支持全网通(电信、移动、联通)4G通信，可通过IE浏览器以百分数显示机4G信号强度，支持无线网络地址显示。 3.10可通过无线网络主动注册到平台，支持通过手机查看本地码流。 3.11可通过手机拨打样机内置SIM卡的电话号码使设备上线。 3.12支持IP67防尘防水等级。 3.13具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。 3.14设备在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作。 （五）冷暖空调 1.每座垃圾房配备空调1台，1.5P，制冷，制热， 2.参数要求： 制冷量≥3500W 制热量≥4300W 电辅助≥900W 制冷输入功率≤1000W 制热输入功率≤1400W 室内机最大值噪音≤42dB 室外机噪音≤51dB 循环风量：≥650m³/h （六）水电配套 ***我公司负责协调供电部门或从小区适***	

	（六）水电配套 ***供应商负责协调供电部门或从小区适宜位置接水接电，引到垃圾分类房位置并与分类房预留接口对接，每座分类房单独设一电表（电表户主为采购人）。污水管从垃圾分类房预留接口对接，就近引到小区排污系统。*** （七）基础场地平整、硬化 1.基础地面硬化：100mm厚C30混凝土，200mm厚级配碎石垫层，浇地基梁混凝土（梁200*200mm、C30混凝土）。采用地脚螺栓预埋。 2.垃圾分类收集房四周贴防滑瓷砖。 （八）垃圾桶 1、符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。 2、型式：两轮移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。 3、额定容积：240L（±1%）。 4、规格尺寸：L725*L590*1070（±5mm）（含桶盖高度）。不含盖高度980（±5mm）、与当地环卫车辆挂车相匹配）。 5、单桶净重量：≥10.7kg，盖子重量≥1.3kg，总重量：≥15.5kg（注：净重量只包含桶身，不包含桶盖重量、滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。）	***宜位置接水接电，引到垃圾分类房位置并与分类房预留接口对接，每座分类房单独设一电表（电表户主为采购人）。污水管从垃圾分类房预留接口对接，就近引到小区排污系统。*** （七）基础场地平整、硬化 1.基础地面硬化：100mm厚C30混凝土，200mm厚级配碎石垫层，浇地基梁混凝土（梁200*200mm、C30混凝土）。采用地脚螺栓预埋。 2.垃圾分类收集房四周贴防滑瓷砖。 （八）垃圾桶 1、符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。 2、型式：两轮移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。 3、额定容积：240L。 4、规格尺寸：L725*L590*1070（±5mm）（含桶盖高度）。不含盖高度980（±5mm）、与当地环卫车辆挂车相匹配）。 5、单桶净重量：10.7kg，盖子重量1.3kg，总重量：15.5kg（注：净重量只包含桶身，不包含桶盖重量、滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。） 6、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型。	

	6、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型。 7、塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。为了增加桶身牢度，垃圾桶四周檐口与桶身连接处设有不少于17条加强筋，垃圾桶桶体两侧采用凹凸设计。 8、桶身壁厚≥4.7mm、桶底厚≥5.2mm，桶口及加强筋壁厚≥6mm，桶盖厚≥3.5mm。 9、桶身及桶盖材料拉伸强度不小于20MPa；桶身及桶盖材料断裂伸长率不小于250%；邵氏硬度（D）不小于63。 10、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。 11、桶盖开启方式：手开式。为了增加垃圾桶盖子的强度，把手采用两插销分断式连接。把手与桶体连接处不少于8条加强筋；桶底配有不少于42颗防磨损钢钉。 12、轮轴：采用实心钢轴，表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。垃圾桶底部穿轴处不少于6条加强筋。 13、滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度不小于30mm，承载力	7、塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。为了增加桶身牢度，垃圾桶四周檐口与桶身连接处设有17条加强筋，垃圾桶桶体两侧采用凹凸设计。 8、桶身壁厚4.7mm、桶底厚5.2mm，桶口及加强筋壁厚6mm，桶盖厚3.5mm。 9、桶身及桶盖材料拉伸强度不小于20MPa；桶身及桶盖材料断裂伸长率不小于250%；邵氏硬度（D）不小于63。 10、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。 11、桶盖开启方式：手开式。为了增加垃圾桶盖子的强度，把手采用两插销分断式连接。把手与桶体连接处8条加强筋；桶底配有42颗防磨损钢钉。 12、轮轴：采用实心钢轴，表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。垃圾桶底部穿轴处6条加强筋。 13、滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度30mm，承载力150kg； 14、桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处配有加强筋，提高运载能力。 15、垃圾桶标识：按采购方要求，印购采购方提供的图案和字体。	

	不小于150kg； 14、桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处配有加强筋，提高运载能力。 15、垃圾桶标识：按甲方要求，印购买方提供的图案和字体。		
3			
…			

供应商（盖章）：江苏晶福实业有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 11 月 26 日

商务响应偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：采购包1）

商务要求响应及偏离表

项目名称：新增3个生活垃圾“四分类”达标小区垃圾分类房及其配套采购安装

项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0038　　分包号：采购包1

序号	招标文件要求	投标响应情况	超出、符合或偏离
1	**项目实施要求** 1、所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。 2、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。 3、须将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，货物的包装运输（含包装、装卸）费用由中标人负责。 4、根据交付时间合理控制进度，做好相关具体时间安排，确保在采购人规定的时间地点完成货物安装调试，交付给采购人。	**项目实施要求** 1、所有货物的款式、设计、版型、颜色保证经采购人认可后方可生产供货。 2、货物（含配件）保证是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。 3、保证将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，货物的包装运输（含包装、装卸）费用由我公司负责。 4、根据交付时间合理控制进度，做好相关具体时间安排，确保在采购人规定的时间地点完成货物安装调试，交付给采购人。	符合
2	**人员配备要求** 1、中标单位针对本项目需配置专业团队：至少配备一名有相关工作经验的项目负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员。 2、投入本项目的团队人员按照投标文	**人员配备要求** 1、若我公司中标，中标后保证针对本项目配置专业团队：至少配备一名有相关工作经验的项目负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员。 2、投入本项目的团队人员按照投标文	符合

	件配备，不得随意更换。如有特殊情况确需变动，更换的项目团队人员不低于被更换人员资质条件，并且经采购人同意后方可更换。	件配备，保证不随意更换。如有特殊情况确需变动，更换的项目团队人员保证不低于被更换人员资质条件，并且经采购人同意后方可更换。	
3	**履约验收要求** 1、中标人应依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将采购标的安装至正常使用的最佳状态。安装期间及离场前，须保证好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。 2、中标人在货物及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。 3、中标人派出所服务于本项目的人员应具备相应专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。 4、货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 5、中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。 6、中标人依照国家相关验收规范、采购文件及响应文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。	**履约验收要求** 1、我公司保证依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将采购标的安装至正常使用的最佳状态。安装期间及离场前，要保证好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作如造成损坏，要恢复原样或进行赔偿。 2、我公司在货物及安装过程中，保证服从采购人的计划安排和整体协调。 3、我公司派出所服务于本项目的人员应具备相应专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。 4、货物在安装验收合格前的保险由我公司负责，我公司负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 5、我公司负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。 6、我公司依照国家相关验收规范、采购文件及响应文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。	符合

	7、如货物验收时发现货物的参数、质量指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。 8、验收由采购人验收小组、中标人及相关人员依国家有关标准、合同要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。 9、验收交付前的保管安全责任由中标人承担。验收方法：中标人交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料（产品检测报告），由采购人组织验收。	7、如货物验收时发现货物的参数、质量指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。 8、验收由采购人验收小组、我公司及相关人员依国家有关标准、合同要求进行。验收完毕由采购人及我公司在验收报告上签名。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由我公司承担。 9、验收交付前的保管安全责任由我公司承担。验收方法：我公司交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料（产品检测报告），由采购人组织验收	
4	**售后服务要求** 1、货物及配件质保期内免费提供维修。 2、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。 3、所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关技术人员到采购人产品使用现场维修。 4、***在质保期内，产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人保证在接到通知的8小时内组织人员到现场进行检修，***	**售后服务要求** 1、货物及配件质保期内免费提供维修。 2、我公司负责货物的供货、安装调试及验收合格。 3、所有产品保修服务方式均为上门保修，即由我公司派相关技术人员到采购人产品使用现场维修。 4、***在质保期内，产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，我公司保证在接到通知的8小时内组织人员到现场进行检修，***	符合

	由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由中标人负责；产品出现故障48小时不能修复的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。 5、***在质保期内，中标人需以所提供的货物定期检查和保养，并且保证每年上门检修、保养一次，不再向采购人收取费用。*** 6、质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。	***由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由我公司负责；产品出现故障48小时不能修复的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。*** 5、***在质保期内，我公司保证以所提供的货物定期检查和保养，并且保证每年上门检修、保养一次，不再向采购人收取费用。*** 6、质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。	
5	**付款方式与履约保证金** 1、付款方式：***本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的30%。*** 2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。	**付款方式与履约保证金** 1、付款方式：***本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的30%。*** 2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。	符合
6	**投标报价要求** 1、**结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。**请供应商在报价中充分考虑设备的报价和标准附件、运输、安装以及售后服务等的相关费用，采购人不支付其他	**投标报价要求** 1、**结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。**我公司保证在报价中充分考虑设备的报价和标准附件、运输、安装以及售后服务等的相关费用，采购人不支付其	符合

	任何费用。 2、中标人按照采购清单所列数量报投标单价和总价。	他任何费用。 2、我公司保证按照采购清单所列数量报投标单价和总价。	
7	**商务条款** 1、交付期、交货方式及交货地点 1.1交货期：合同签订后90日历天内完成全部安装调试，达到预期效果。 1.2交货方式：现场交货。 1.3交货地点：采购人指定地点。 2、质保期：1年（自交货验收合格之日起计） 质保期间，中标人免费包维修、调换等，对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 3、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。	**商务条款** 1、交付期、交货方式及交货地点 1.1交货期：合同签订后90日历天内完成全部安装调试，达到预期效果。 1.2交货方式：现场交货。 1.3交货地点：采购人指定地点。 2、质保期：1年（自交货验收合格之日起计） 质保期间，我公司免费包维修、调换等，对于采购方人为原因造成的故障，我公司只收取维保成本费用。 3、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。	符合
8	**商品包装及快递包装要求** 1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。 （1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的	**商品包装及快递包装要求** 1、商品包装环保要求：按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。 （1）商品包装层数不超过3层，空隙率不大于40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间保证便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的	符合

	总含量应不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 2、快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；	总含量不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量不大于5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不超过6色； （6）纸质商品包装使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料来源于可持续性森林。 2、快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量不大于150mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；	

	（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。	（6）快递中使用的充气类填充物不使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数不小于80次； （8）快递中使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； （9）快递包装中不使用溶剂型胶粘剂； （10）快递使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式符合相关国家或行业标准技术指标要求。	
9	**其他** 特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。	**其他** 特别提醒供应商：我公司保证根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，我公司保证严格执行保密的相关规定，保证不以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。	符合
10	**货物包装、运输、保险和交付要求** 1. 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防	**货物包装、运输、保险和交付要求** 1. 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装适应远距离运输、防潮、防震、	符合

	震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。 2. 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。 3. 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。 4. 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 5. 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。 6. 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。	防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。 2. 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，我公司负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至采购方的一切运输事项，相关费用保证包含在合同价款中。 3. 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。 4. 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，我公司提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，保证不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时采购方可以要求我公司在履约验收环节出具检测报告。 5. 我公司在运输到达之前保证提前通知采购方，并提示货物运输装卸的注意事项，采购方配合我公司做好货物的接收工作。 6. 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，采购方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由我公司承担。	
11	**质量标准和保证** 1. 质量标准	**质量标准和保证** 1. 质量标准	符合

	（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （2）采用中华人民共和国法定计量单位。 （3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。 （4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。 2. 保证 （1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。	（1）本合同下提供的货物保证符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （2）采用中华人民共和国法定计量单位。 （3）我公司所提供的货物保证符合国家有关安全、环保、卫生的规定。 （4）我公司保证向采购方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件保证包装好随货物一同发运。 2. 保证 （1）我公司保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。我公司保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或我公司书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。	

	（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。 （3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。 （5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。	（2）在质量保证期内所发现的缺陷，采购方要尽快以书面形式通知我公司。 （3）我公司收到通知后，保证在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究我公司的违约责任。 （5）我公司在约定的时间内未能弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由我公司承担，采购方根据合同约定对我公司行使的其他权利不受影响。	
12	**合同价款支付** 1.合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。 2.对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。	**合同价款支付** 1.合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。 2.对于满足合同约定支付条件的，采购方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的我公司账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向我公司付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。	符合

13	**售后服务** 1.除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务： （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； （3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训； （5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务； （6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。 2.乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。	**售后服务** 1.除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，我公司还提供下列服务： （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； （3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除我公司在质量保证期内所承担的义务； （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购方操作人员进行培训； （5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，我公司负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务； （6）**【政府采购合同专用条款】**规定由我公司提供的其他服务。 2.我公司提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，采购方不再另行支付。	符合
14	**包装特殊要求** 按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购	**包装特殊要求** 按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购	符合

	需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）文件执行。	需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）文件执行。	
15	**运输特殊要求** 无	**运输特殊要求** 无	符合
16	**保险要求** 无	**保险要求** 无	符合
17	**质量保证期** 1年（自交货验收合格之日起计）	**质量保证期** 1年（自交货验收合格之日起计）	符合
18	**货物质量缺陷响应时间** 乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。	**货物质量缺陷响应时间** 我公司在接到采购方通知后在8小时内到达采购方现场。	符合
19	**合同价款支付时间** 本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的30%。	**合同价款支付时间** 本项目无预付款，结算金额以实际新建垃圾分类房及其配套内容数量乘以各项单价进行结算。垃圾分类收集房到达采购人指定地点，安装调试完成经初步验收合格后支付合同金额的70%，初步验收完成并投入使用两个月最终验收合格后支付合同金额的30%。	符合

供应商（盖章）：江苏晶福实业有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 11 月 26 日