

分项报价表

项目编号 JSZC-320507-ZYTD-G2025-0047

单位（人民币）：元

序号	标的物名称	品牌型号	技术参数及功能说明	单位	数量	单价	小计	备注
1	高精度毫米波雷达监测终端	品牌：深圳佳佳眼 型号：JJY-YLD8S	采集频率：200ms/可配置 平均电流：18mA/12V 脉冲电流：100mA/10ms 电压范围：9-24V 发射频率：80GHz 测量精度：±2mm 分辨率：1mm 波束角度：2.75° 通讯协议：modbus/文本协议 量程范围：0.06~3/5/10m； 0.1~15/20m； 0.18~30m ； 0.2~40m 防护等级：IP68 产品尺寸：70*117mm 开孔尺寸：下开孔固定 56-58mm；上开孔固定 20-23mm 安装方式：下开孔螺纹 M56*1.5 牙距；上开孔孔螺纹 M20*1.5 工作湿度：0-95% 工作温度：-40℃-70℃ 外观材质： D：304/S：ABS 电缆线长：： 5 米/RJ45,0.5 米	台	150	2,500	375,000	13%

2	 工业级多功能数据采集控制终端	品牌：智嵌物联 型号：ZQWL-GR2220M	4G：持频段：LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD：B1/B3/B5/B8 SIM 卡：Mini SIM（25mm×15mm），支持移动、联 通、电信。 串口： 端口数：1 路 RS485 接口形式：RS485：2 pin 凤凰端子（A，B）， 波特率：600~460800bps 校验位：NONE、EVEN、ODD 数据位：7、8 停止位：1、1.5、2 继电器输出（DO）：2 路继电器输出：常开、公共端、常闭 数字量输入（DI）：2 路 DI 输入，支持干节点、湿节点、NPN、PNP 接线 方式 模拟量输入（AI）：2 路 AI 输入，兼容 0~5V、0~10V、0~20mA 三种档位 条件控制：支持定时控制、一对一控制、一对多控制、AI 阈值控 制、延时断开、脉冲计数 控制指令格式：支持 JSON、ASCII、ModBus、自定义格式等多种指令 格式 边缘计算：支持 ModBus 指令主动轮询； 串口数据过滤； 定时向串口发送数据； 服务器：支持同时连接 2 个 TCP/UDP 服务器、1 个 HTTP 服 务 器、1 个 MQTT 服务器。 特色功能：	台	150	1,000	150,000	13%
---	---	------------------------------------	--	---	-----	-------	---------	-----



			虚拟串口：提供虚拟串口软件 注册包：每路串口均可设置注册包的发送方式和数据 心跳包：每路串口均可设置心跳包数据和心跳包时间 电源： 接口形式：2pin 凤凰端子、DC 端子座 供电电压：DC12V/24V，防反接 EMC 防护 IEC 61000-4-5 Surge：电源：±2 kV；信号：±2 kV IEC 61000-4-2 ESD：接触：±8KV；空气：15KV IEC 61000-4-2 EFT：电源：±4 kV；信号：±2 kV 工作环境 工作温度：-40~85℃（工业级） 储存温度：-45~85℃ 工作环境湿度：5%~95%RH（无凝露）					
3	控制电源线	国产优质	RVV4*0.5	米	1500	3.00	4,500	13%
4	套线管	国产优质	PVC20	米	1500	3.00	4,500	13%
5	水位计支架	国产优质	根据井盖大小定制不锈钢支架	个	150	200	30,000	13%
6	辅材	国产优质	包含卡丁、胶带、防水胶、连接线等	项	150	100	15,000	13%
7	系统集成费	定制	物联网系统集成费	项	1	130,000	130,000	6%

8	截流井监测分析系统	数据接入引擎	定制	水位采集、数据转化 数据存储模型设计 控制模块数据接入	项	1	88,000	88,000	6%
		PC端监测系统	定制	水位数据展示 水泵操控模块 水位历史数据可视化 设备管理模块 水位过高报警	项	1	218,000	218,000	6%
		管理系统	定制	用户管理 权限管理	项	1	95,000	95,000	6%
汇总	设备费		13%增值税发票					579,000	
	物联网集成费		6%增值税发票					130,000	
	系统开发费		6%增值税发票					401,000	
总计				1,110,000					

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《分项报价表》参加投标。
2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。