



泰兴市元竹镇潘元村

2025年度宜居宜业和美乡村建设项目概念设计

目 录


- 一、潘元村设计节点总览
- 二、村委入口节点设计
- 三、潘元小菜园节点设计
- 四、小元村公园节点设计
- 五、潘元村文化墙设计
- 六、潘元村公厕设计
- 七、设计专项目

一、潘元村设计节点总览

■ 潘元村节点

图例：

- ★ 党群服务中心
- ▲ 入口标识
- 观摩路线
- ① 入口节点
- ② 小菜园节点



一、设计节点总览

■ 小元村节点



图例：

--- 设计范围线

③ 小元公园节点

二、村委入口节点设计

■ 村委入口节点现状



现状分析：

- 村标导视标识缺失
- 村民休息空间缺失
- 沿街绿化函待提升

二、村委入口节点设计



二、村委入口节点设计

■ 方案设计-村庄标识



二、村委入口节点设计

■ 方案设计-村庄入口绿化提升



二、村委入口节点设计

■ 方案设计-宣传栏提升



现有水泥座椅增加防腐木饰面。

现有水泥座椅增加防腐木饰面。

二、村委入口节点设计

■ 方案设计-卫生室环境整治



三、潘元小菜园节点设计


■ 小菜园节点现状



现状分析：

- 可添加区域导视标识
- 可添加护栏围合空间
- 小菜园地面函待整理

三、潘元小菜园节点设计



三、潘元小菜园节点设计



潘元小菜园

水泥仿木桩栅栏

砖砌景墙

(主体砖砌, 镂空部分采用瓦片与不锈钢喷漆装饰)

三、潘元小菜园节点设计

■ 方案设计-小品选型



四、小元村公园节点设计

■ 小元村公园节点现状



现状分析:


- 周边缺少休憩活动空间
- 植被较为郁闭影响观感

四、小元村公园节点设计



五、潘元村文化墙设计

■ 潘元村文化墙节点分布



五、潘元村文化墙设计

■ 节点一现状



五、潘元村文化墙设计

■ 方案设计-节点一




五、潘元村文化墙设计

■ 节点二现状



五、潘元村文化墙设计

■ 方案设计-节点二



耐候钢字体

耐候钢构建

五、潘元村文化墙设计

■ 节点三现状



五、潘元村文化墙设计

■ 方案设计-节点三

恒远潘元

——在“测绘塔”历史文化遗产中发扬永恒精神，
在村庄宜居宜业发展中筑梦美好未来。



构建
(不锈钢主体, 表面喷涂氟碳漆)

青石凳

测绘塔组合构建
(不锈钢主体, 表面喷涂氟碳漆)

五、潘元村文化墙设计

■ 方案设计-新版村规民约



六、潘元村公厕设计

■ 潘元村三组/十七组公厕位置



六、潘元村公厕设计

■ 方案设计-潘元村三组



青砖饰面

不锈钢喷漆厕所标识

青砖砌筑花窗



六、潘元村公厕设计

■ 方案设计-潘元村十七组





七、设计专项

■ 潘元村入口标识





七、设计专项

■ 潘元村入口标识





七、设计专项

■ 潘元村入口标识



七、设计专项


■ 潘元村入口游园景墙



砖砌主体，水泥基座，文化石饰面




七、设计专项

■ 潘元村入口游园景墙




七、设计专项

■ 潘元村小菜园景墙





七、设计专项

■ 潘元村小菜园景墙



七、设计专项

■ 医疗室宣传栏



造型采用2.5mm不锈钢板制作。
外部喷涂彩色氟碳漆。

七、设计专项

■ 潘元墙绘




造型采用2.5mm不锈钢板制作。

造型厚度35mm。

氟碳漆喷涂。

七、设计专项

■ 潘元墙绘



造型采用5mm耐候钢切割制作。

七、设计专项

■ 潘元墙绘




字体高度400mm。

造型采用5mm耐候钢切割制作，根据墙面弧度折弯。


七、设计专项

■ 潘元小菜园装饰牌



七、设计专项


■ 潘元村厕所建筑



① 一层平面

七、设计专项


■ 潘元村厕所建筑




② 屋顶平面

七、设计专项

■ 潘元村厕所建筑





① 1-4轴立面图



② 4-1轴立面图

七、设计专项

■ 潘元村厕所建筑



七、设计专项

■ 工程预估表

潘元景观设计工作量统计				
序列	节点	实施项目	工作量	备注
1	村委节点	村标	1组	详见配图
		游园景墙	1组	详见配图
		砾石铺装	65m ²	10mm砾石, 铺设厚度3cm, 下衬土工布; 5mm耐候钢材围边。
		PC仿石铺装	390m ²	200×400×30 mm; PC砖。
		座凳	2个	200cmx45cmx45cm, 350cmx45cmx45cm; 砖混底座; 防腐木饰面, 28mmx95m; 弧形。
		座凳木饰面	4组	防腐木饰面, 28mmx95mm。
		置石	2块	120cmx80cmx60cm, 黑山石。
		红枫	1株	高度250cm-300cm, 地径8-10cm。
		垂丝海棠	8株	高度300cm-350cm, 地径8-10cm。
		金森女贞球	1丛	高度150cm-180cm, 蓬径150cm-180cm。
		紫鹃	120m ²	苗高25-30 cm, 冠幅20-25 cm, 12×10 cm 无纺布美植袋或Φ12 cm 营养钵容器苗, 36 株/m ² 。
		花叶良姜	9m ²	苗高40-50 cm, 冠幅35-40 cm, Φ16 cm 营养杯 / 美植袋容器苗, 12株/m ² 。
		鸢尾	70m ²	苗高20-40 cm, 冠幅15-20 cm, 营养杯苗, 根茎直径≥1 cm, 10株/m ² 。
		乌桕	1株	高度500cm-600cm, 胸径20cm-30cm。
		造型女贞	1株	高度200-250cm, 甲方选型。
宣传栏	1组	详见配图		
2	小菜园节点	景墙	1组	详见配图
		水泥仿木桩围栏	45m	1m高, 样式同效果图。
		菜地标识牌	15个	详见配图
		景观小品	3组	甲方选型
		石桌凳	2组	详见配图
		青砖铺地	200m ²	75×300×120mm, 人字纹铺贴。
		文化石碎拼地面	90m ²	
		铺装收边	45m ²	100mmX100mm条石收边
		垂丝海棠	5株	高度300cm-350cm, 地径8-10cm。
		乌桕	3株	高度500cm-600cm, 胸径20cm-30cm。
		造型红枫	1株	高度250cm-300cm, 地径8-10cm。
		金森女贞球	2丛	高度150cm-180cm, 蓬径150cm-180cm。
		榉树	8株	胸径6-8cm, 树高350-450cm, 冠幅≥150cm, 枝下高160cm-200cm
		座凳	2组	300cmx45cmx45cm; 砖混底座; 防腐木饰面, 28mmx95m; 弧形。
鸢尾	70m ²	苗高20-40 cm, 冠幅15-20 cm, 营养杯苗, 根茎直径≥1 cm, 10株/m ² 。		
4	来了就是仝家人墙绘	彩绘	100m ²	底层清理, 找平刷白, 图案彩绘
5	恒远潘元	构建		详见配图
6	淳美潘元	构建		详见配图
7	村规民约	彩绘	35m ²	底层清理, 找平刷白, 图案彩绘

具体工程量以清单为准, 未列工程量详见清单。

感谢聆听