第一部分 合同书

项目名称：阳羡词派研究会布展服务采购

项目编号：JSZC-320282-HCCG-C2025-0133

甲方：宜兴市高塍镇人民政府

乙方：无锡旅橙文化创意有限公司

签订地：宜兴市高塍镇人民政府

签订日期：_____年_____月_____日

2025 年 12 月 23 日，宜兴市高塍镇人民政府 以 竞争性磋商的采购方式对 阳羡词派研究会布展服务采购 进行了采购。经磋商小组评审，宜兴市高塍镇人民政府确定 无锡旅橙文化创意有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市高塍镇人民政府 (以下简称：甲方)和 无锡旅橙文化创意有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：阳羡词派研究会布展服务采购；

1.2.2 标的数量：1；

1.2.3 标的质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：￥ 2163490 元（大写：贰佰壹拾陆万叁仟肆佰玖拾元人民币）。

分项价格：

序号	区域	项目名称	详情	数量	单位	单价	总价
1	连廊	非遗砖刻壁画	原创手绘+非遗传承人手工雕刻青石砖刻四幅 3.8*2.3m*厚 7cm*4 组 雕刻精度为精细，最深深度为 1.5cm 拼接安装	1	项	203000	203000
2		路面	1.5cm 厚 pvc 烤漆立体字： 尺寸：22*22*cm10 组+22*22cm*8 组；金属定制造型墙：1.2mm 不锈钢制作金属雕刻、内容 uv 尺寸：3.1*0.8m+5.7*1.2m+3.1*1.1+2.9*1.4+3.1*0.3*4 组，厚度 2cm; 文字墙：20*20*2mm 镀锌方管焊接打磨烤漆制作 尺寸：3.1*0.05m 厚度 5cm 诗句：1.1*0.1m*5 组，厚度 2cm 互动装置：1.2mm 不锈钢制作金属雕刻、内容 uv 尺寸：200*80cm	1	项	27000	27000
3		地面浮雕	地刻：制版雕刻，现场人工清洗地面，人工描边雕刻形状，纹路打磨清理、上色 尺寸：整体 50*100cm 形状：8*21cm*2 图案：4*9+5*17cm 文字：8*8*4 字 共 20 组	1	项	22500	22500
4	外庭院	状元鼓	防腐木整套定制 鼓直径 1.2m 杨木鼓身牛皮鼓面、内容定制 鼓架为防腐木定制 整体高度 120*长 110*宽 60cm	2	套	12000	24000
5		许愿区	整套防腐木定制 尺寸：3*2*0.6m 许愿牌 200 个/组	4	组	11200	44800
6		“鱼跃龙门”锦鲤景观池	底部造型基础：红砖砌围边造型、水泥刮灰、面贴芝麻灰花岗岩 底座尺寸：10*2.5m 建筑造型：立柱实心芝麻白花岗岩机雕造型制作；横梁屋檐造型:芝麻白花岗岩机雕形状制作,尺寸：高度 3.5m 整体宽度 3.4m	1	项	204000	204000
7	入口	亳村地貌石刻	亳村地貌图还原	1	项	21000	21000
			定制青石雕刻 非遗传承人手工雕刻 雕刻精度为精细，最深深度为 1.5cm 拼接安装 3.4*3m	1	项	40200	40200

8		序厅	金属立体卷轴造型 造型骨架：80*80mm*2mm+50*50*2mm 镀锌方管焊接，打磨，防锈漆制作立体造型,共 3 处造型，内里空心，焊接厚度分别为 25cm 厚/18cm/30cm 面板：1.5mm 镀锌板激光切割造型，焊接，打磨，批灰制作、环氧底漆+氟碳漆面漆 文字内容：高清 uv，整体尺寸：3.6*2.7m	1	项	27500	27500
9	第一展厅	时光隧道	宣绒布打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克；尺寸：10*3m*2 组 金属字标题；1.5cmPVC/亚克力历史图文；1.2mm 不锈钢制作金属雕刻重要事件； 扇形灯箱：8cm 厚 1.2 铝合金型材边框骨架、高清透光软膜、内容 uv、内置 led 高亮白色发光； 尺寸：外围 2000*800mm 假山造型：1.2mm 不锈钢焊接制作假山剪影两层组合，尺寸 2.5*高 0.65m*厚度 0.25m	1	项	61000	61000
			顶部投影：超短焦激光投影机融合 分辨率：1920*1080 亮度：5000lm DLP 芯片，芯片尺寸：0.65 JBMA 均匀度：95% 画面宽高比：16：9 对比度：5000000：1 尺寸：435*314*159 镜头调节：电动聚焦 标准模式下：20000H 聚焦范围：70-150 寸 功耗：340W 输入端口：RGB OUTx1、H/P OUTx1、12V DC OUTx1、喇叭 x1(内置)，控制端口：Mini USBx1、RS232 inputx1、LAN control(RJ45)x1 配套设施：21 寸显示器，I5 十代 cpu，内存 8G，6G 独显，128G 硬盘；投影支架、配套融合软件、信号线、辅材等	2	套	67800	135600
10		开篇	异形造型墙：1.2mm 不锈钢焊接制作 尺寸：4.7*1.2m； 背装 LED 发光灯源，腾空安装； 造型灯箱：8cm 厚 1.2 铝合金型材边框骨架、高清透光软膜、内容 uv、内置 led 高亮白色发光； 尺寸：直径 2.2m 金属造型格栅：20*20mm*1.5mm 镀锌方管激光焊接打磨，环氧底漆+氟碳漆面漆制作 尺寸：4.7*1.2m*厚度 0.15m	1	项	30000	30000

11		陈氏家族	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克；尺寸：8.4*3m 标题：1.5cm 厚 pvc 烤漆 uv；内容：文字 uv 定制展示架:整体造型冷轧钢 1.2mm 厚铁艺烤漆制作、展示区特制绒面 尺寸：长 300*宽 50*高 90cm	1	项	30500	30500
12		毫村	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克；尺寸：(2.1+5.4m)*3m; 标题：1.5cm 厚金属发光字; 右侧内容：1.5cm 厚 pvc 文字 UV，尺寸：4.6*1.6m 整体内置 LED 发光	1	项	30680	30680
13		尊师重教展区	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（5.4+5.4+5.1）*3m; 标题：1.5cm 厚金属发光字；文字：1.5cm 厚 pvc 烤漆 uv 雕刻；小字内容 UV；图片 1.5cm 厚 pvc; 异形造型：1.2mm 不锈钢焊接制作剪影组合 尺寸 1.8*高 0.5m*厚度 0.20m 整体内置 LED 发光	1	项	41580	41580
14		优良家风展区	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（7.6+3.8+4.5+5.3）*3m; 标题：1.5cm 厚金属发光字; 1.5mm 厚镀锌板+1.5cm 厚 PVC 图文 金属卷轴造型：基础：50*50*2mm 镀锌方管焊接打磨，防锈漆制作；面板：1.5mm 镀锌板激光切割造型，焊接打磨，批灰制作；油漆：环氧底漆+氟碳漆面漆制作；尺寸：1.4*3.1m 造型：1.2mm 不锈钢焊接制作组合，下方内置 led 发光源；尺寸：5.3*0.67m*厚度 8cm	1	项	43300	43300
15	第二展厅	生平故事	造型墙面宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（1.2+2.1+2.1+5.5）*3m; 标题：1.5cm 厚金属发光字文字：1.5cm 厚 PVC 烤漆立体字 人物造型：1.2mm 镀锌板焊接制作，烤漆工艺、背后内置 LED 发光源 尺寸：1.48*1.4m*厚度 12cm 垂挂式霓虹灯发光字装饰	1	项	32400	32400

		交互一体机互动	AI 数字人机交互一体机 规格：75 寸 尺寸：L1004.7xW153.7xH2111.8、比例：16：9 主板：ZC-972 处理器四核 Cortex-A55 处理器 主频最高达 1.9 GHz 采用 Mali-G31 GPU 内存：16G，支持 40 点触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转、支持触摸控制，音量等菜单控制	1	项	105000	105000
			深化设计互动程序及配套附件 功能描述： 1、唤醒功能：提供多模态开放式对话数字人，软件支持语音唤醒功能，无需触屏即可无感交互 2、智能问答功能：接入 AI 接口，支持接入特定行业垂直领域知识库 3、语音识别功能：提供自然语言对话，支持用户行为采集 4、数字人动作：数字人形象至少包含 3 组动作 5、提示词功能：软件支持动态更新问答提示词，交互逻辑更友好 具体服务内容以甲方需求为准	1	项	30000	30000
16		人物雕塑	白色玻璃钢雕塑 2m	1	项	68500	68500
			立体造型+地台 芝麻灰花岗岩定制地台 尺寸：直径 2.5m 芝麻灰花岗岩定制造型 尺寸：长 2.3*宽 2m 厚度为 12cm	1	项	41600	41600
			投影装置 50000H 灯源寿命 遥控开关，自动旋转 4K 级单反镜头 欧司朗灯珠芯片 IP68 防水电源 双风扇散热 显色指数≥90Ra 尺寸：242*114*75mm 功率：110W 使用寿命：50000H 工作电压：90-250V 工作环境：-40 至 60 摄氏度 显示色温：3000-9000k 配套设施：21 寸显示器，I5 十代 cpu，内存 8G，	1	项	18600	18600

			6G 独显，128G 硬盘；投影支架、配套融合软件、信号线、辅材等				
			整体卷轴造型： 基础：80*80mm*2mm+50*50*2mm 镀锌方管焊接打磨、防锈漆制作 面板：1.5mm 镀锌板激光切割造型，焊接打磨，批灰制作、环氧底漆、氟碳漆面漆 尺寸：墙面高度 1.3m*长度 5m 地面桌面宽度 40cm*长度 3.3m	1	项	31700	31700
			互动屏 规格：32 寸 CPU：I5 内存 4G 125G 固态硬盘 LED 液晶显示屏 显示色彩：10bit，1.07B 对比度：5000：1， 外形尺寸：749.6mm*444.1mm*62.4mm 净重：10.5KG 工作电压：110V-220V 最大功耗：≤130W 触摸精度达±1mm 触摸高度 3mm 支持 20 点触控 带 OPS 接口，可扩展双系统 支持 HDMI 输入 支持 TOUCH USB 支持 TYPE-C	1	项	68500	68500
			深化设计定制互动程序及配套附件 语音指令或点击触摸操作； 具备智能问答功能：内置相关知识库，涵盖历史、百科等； 整理相关专题研究内容，定制程序，丰富互动内容； 具体服务内容以甲方需求为准	1	项	25000	25000
			垂挂式霓虹灯发光字装饰 宣绒布墙面图文打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 文字 UV	1	项	23250	23250
17		文学成就	定制橱窗式作品集展示架 5 组 整体造型冷轧钢 1.2mm 厚铁艺烤漆制作、展示面 8mm 钢化玻璃制作、整体开合是以液压式开合方式 橱窗尺寸：120*50*95cm	5	组	4000	20000

			宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（2.8+3+3.1）*3m； 内容：1.5cm 厚 pvc 烤漆立体字+1.5cm 厚 pvc+uv 图文 半透卷轴造型：卷轴造型：1.2mm 金属焊接制作、焊接打磨，环氧底漆、面漆；画面：半透 uv；尺寸：2.9*0.75*5 组 金属焊接仿古木纹装饰造型：1.2mm 金属焊接制作、仿古色面漆；尺寸：3*1.56m 厚度 1.5cm 书画造型：油画布仿书画装裱工艺制作尺寸：1.7*0.5*2 组，油画布厚度：4mm、重量规格每平 250 克	1	项	30000	30000
18		阳羡词派研究会	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（7.4m+4.9m）*3m 木纹造型墙：文字：1.5cm 厚 pvc 立体字烤漆 uv； 半透卷轴造型+图文 uv；尺寸：0.75*2.9*5 组 书本造型墙：1.5cm 厚 pvc+文字内容 uv，尺寸：1.8*2.6m+1.8*2.8m 人物介绍墙：1.5cm 厚 pvc+文字内容 uv；尺寸：2.5*0.7*5 组 花窗隔断：2mm 镀锌板焊接外框、内置 10mm 磨砂玻璃，尺寸：1.2*3m*2 组	1	项	43700	43700
19	第三展厅	陈氏家塾	仿真牌匾造型： 1.2mm 镀锌板焊接制作； 环氧底漆、仿古色面漆； 尺寸：2.8m*0.38*厚 0.08m 内容：1.5cm 厚 PVC 烤漆立体字+UV	1	项	18000	18000
20		家风学习	宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 1.5cm 厚 PVC 烤漆立体字+UV 内容 定制屏风 2 组：框架实木+双面感光画面 尺寸：1.8*0.45*4*2 组	1	项	21000	21000
21	第四展厅	陈氏名人展区	造型墙面宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 侧面包边装饰：1.0mm 不锈钢包边 立柱假山宣绒布： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 标题：1.5cm 厚金属发光字； 图文：1.5cm 厚 PVC 烤漆立体字+UV 内容； 画面：1.5cm 厚 PVC、尺寸：7.2*2.5m	1	项	27000	27000

22		秦淮文化	卷轴造型墙： 宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 卷轴造型： 基础：50*50*2mm 镀锌方管焊接打磨，防锈漆制作， 画面：油画布高清 uv 尺寸：2.6*1.4m*2+2.7*1.1m*2+2.7*0.9m 实物造景：雕花实木条案+2 组实木花架	1	项	120000	120000
			全息风扇 每组 3 台设备叠加共四组 wifi 传输 虚幻对虚 多功能遥控 无视觉“黑牙”无缝拼接 中心点柔和显示无刺眼白点 尺寸：650*1576 1615RGB 高清高亮灯珠 单台功率：35W 单台净重：1.15KG 无刷电机低噪音 独立蓝牙芯片 支持亮度调节 支持手机 APP 电脑控制 一键上传素材				
			深化设计定制互动程序及配套附件 开发还原人物造型，动态展示人物风貌 具体服务内容以甲方需求为准	1	项	25000	25000
23		商丘、瑞安陈氏云展示	宣绒布打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 定制造型屋檐； 复古青砖砌筑； 1.5cm 厚 pvc 烤漆立体字标题； 内容：1.5cm 厚 pvc 立体字 uv 定制金属牌匾： 1.2mm 不锈钢制作金属雕刻、内容 uv 尺寸：1.4*0.4m 厚度 2.5cm 仿古花窗造型： 2mm 镀锌板焊接、仿古烤漆 尺寸：65*65cm 厚度 2.5cm	1	项	81600	81600

			55 寸电子屏 2 组 I5 十代系统，128G 硬盘，内存 4G 边框为超窄三等边设计； 外观整体（全黑色）磨砂材质； 前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达±1mm，触摸高度 3mm，支持 20 点触控，灵敏度高； 带 OPS 接口，可扩展双系统；三路 USB 接口支持电脑和安卓共享 USB 功能； 前置三路 USB 接口支持双通道共享， 一路 HDMI 输入，一路 TOUCH USB，一路 TYPE-C 前置智能笔吸附卡槽、无螺丝瞬间吸附，简单操作； 外接 USB，系统自动进入保密模式				
			深化设计定制互动程序及配套附件	1	项	25000	25000
24		家国文化	古风造型墙+宣绒布打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 1.5cm 厚 PVC 烤漆立体字标题； 内容：文字 uv； 造型内置 LED 灯源 山峦造型：1.2mm 不锈钢焊接制作 尺寸：2.5*0.68m*厚度 20cm 仿古花窗造型：2mm 镀锌板焊接外框，内置 10mm 磨砂玻璃 展示架 2 组:整体造型冷轧钢 1.2mm 厚铁艺烤漆制作、展示面 8mm 钢化玻璃制作、整体开合是以液压式开合方式，尺寸：120*50*95cm	1	项	32500	32500
25	第五展厅	陈氏书房	墙面宣绒布打底： 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（1.9+1.9+3）*3m 立体卷轴造型： 基础：50*50*2mm 镀锌方管焊接打磨，防锈漆制作； 面板：1.5mm 镀锌板激光切割造型，焊接打磨，批灰制作；油漆：环氧底漆+氟碳漆面漆制作； 尺寸：2.2*0.82*3 组； 定制木框造型： 3cm 厚实木造型框尺寸 0.6*0.6m*5 组； 2cm 厚 pvc 立体字尺寸 0.4*0.4*4 组； 1.5cm 厚 pvc 书本造型+内容高清 uv 尺寸：1.9*3m； 定制造型格栅： 40*80mm*2mm 镀锌方管烤漆制作 尺寸：3*1.2m	1	项	25680	25680

26		陈氏科举成就	宣绒布打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 人物造型：1.0 不锈钢边框，内置 led 光源+内置 pvc 贴油画布画面 尺寸：0.68*2.3*5 组 文字 1.5cm 厚 PVC+1.0cm 厚瓷白亚克力雕刻	1	项	26400	26400
27		互动墙	P1.8LED 屏 9.7 平 像素组成　1R1G1B LED 封装方式　SMD1515 模组尺寸　320mm×160mm 模组分辨率 172×86 dots 像素点密度 295686 dot/㎡ 白平衡亮度 ≥1000nit 色温　2000-10000K 可调 视角 ≥水平 160°，≥垂直 160° 刷新频率　≥3840 Hz 灰度等级 16384 levels per color 驱动方式 动态 1/40 扫描,恒流驱动 输入交流电压 AC186～264V 平均功耗 ≤300 W/㎡ 盲点率 无盲点 发光点中心距偏 ＜3%（校正后） 单点校正 支持 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内（校正后） 亮度均匀性 ≥97%（校正后） 平整度　≤0.2mm 低亮高灰 低亮高灰：100%亮度时，信号处理深度 16bit 灰度；20%亮度时，信号处理深度 14bit 灰度；换帧频率 50Hz&60Hz	1	项	113000	113000
			42 寸落地一体机 电脑配置：I5 十代，128G 硬盘，内存 4G，LED 液晶显示屏，显示尺寸：941.9 x 529.5mm 【HxV】，分辨率：1920*1080，对比度：5000：1，90%以上触摸区域为±2mm，支持多屏互动功能				
			深化设计互动程序及配套附件	1	项	32500	32500

28		书画收藏展示区	宣绒布打底 宣绒布厚度：3mm、重量规格每平 220 克； 尺寸：（9.2+8.1）*3m 书画内容：1.2mm 镀锌板烤漆底板相框 灯箱：8cm 厚 1.2 铝合金型材边框骨架、高清透光软膜、内容 uv、内置 led 高亮白色发光； 尺寸：直径 2.3m； 1.5cm 厚 PVC 书画装裱仿刻展示 顶部书法垂幔： 珠光纱 内容定制；尺寸：7*1*3 组； 落地书画展架 4 组：定制铁艺展示架；尺寸： 1.2*2.5*0.68m 文字 1.5cm 厚 PVC+1.0cm 厚瓷白亚克力雕刻	1	项	55200	55200
29		后人展示区	定制造型格栅： 左侧格栅：40*80mm*2mm 镀锌方管烤漆制作、尺寸：5*5*240cm*7 组、 右侧格栅：20*20*2mm 镀锌方管焊接打磨烤漆制作、尺寸：80*300cm 内嵌 1.2mm 不锈钢竹叶造型雕刻打底 2cm 厚金属标题 画面灯箱：8cm 厚 1.2 铝合金型材边框骨架、高清透光软膜、内容高清 uv、内置 led 高亮白色发光； 文字说明：1.5cm 厚 pvc+uv	1	项	35700	35700
	合计（含税）						**2163490**
	大写：贰佰壹拾陆万叁仟肆佰玖拾元整						

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：完成深化设计、布置工作并通过采购人验收交付使用后支付合同价的 60%，剩余费用第二年付清。；

1.4.2 发票开具方式：依据要求进行开具。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：自合同签订之日起 60 日内完成深化设计、布置工作并通过采购人验收交付使用(实际以布展内容审核定稿为准，若部分内容未明确，则定稿后顺延 25 天工期）；

1.5.2 履行地点：宜兴市高塍镇，采购人指定地点；

1.5.3 履行方式：依据采购清单履行。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的____%计算，最高限额为本合同总价的___%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的___%计算，最高限额为本合同总价的___%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可

以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第___种方式解决：

（1）将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式陆份，供需双方各持贰份，报送财政监管部门备案一份、代理公司

一份。

甲方：	乙方：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：91320282302155956R
住所：	住所：宜兴市宜城街道下漳村委综合楼
法定代表人或	法定代表人
授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：宜城街道东虹路 399 号
邮政编码：	邮政编码：214200
电话：	电话:0510-80209999
传真：	传真:0510-80209999
电子邮箱：	电子邮箱：754861693@qq.com
开户银行：	开户银行：江苏宜兴农村商业银行南郊支行
开户名称：	开户名称：无锡旅橙文化创意有限公司
开户账号：	开户账号：320223062101000021301