


投标报价明细表

序号	产品名称		技术参数	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	固定单价	参考图片
1	地面防滑产品	防滑地砖	找平，放线，瓷砖铺贴，嵌缝处理（含人工、主材、辅材等）。	禾康定制	30*30cm，禾康定制	江苏南京	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	190	
		防滑地胶	PVC等材质，避免滑倒并具有一定的防潮作用(含人工、主材、辅材等)。	博尼尔	2m*20m，卷材	江苏南京	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	150	

						成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。				
		防滑垫	PVC等材质，尺寸： $\geq 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ 。	易尔乐	46*78cm，按摩款	浙江金华	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	50	
		防滑贴	增加表面摩擦力，防止滑倒的功能性贴片或贴纸。	欣弘晟	6cm*100cm，平板式	广东东莞	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	20	

							工作。			
2	斜坡辅具	橡胶等材质，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，稳定性高，长期使用不变形。承重 $\geq 500\text{kg}$ ，长度 $\geq 90\text{cm}$ 、宽度 $\geq 20\text{cm}$ ，高度、坡度等根据实际需要。	昂扬	90*2-4.5cm，AY-90	浙江天台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	300		
3	下压式门把手	锁芯材质：铝包铜；适配门厚度：35-50mm 面板材质：不锈钢等材质；非霸王锁体；锁芯适用对象：木门（含人工）。	禾康定制	禾康定制	江苏南京	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	200		

4	门铃	闪光震动门铃	闪光震动门铃，强闪光、震动强、声音大，适合听力障碍者使用。产品音量可多档位调节。含接收端、发射端。	伟誉	接收机 54*84*22mm， 发射器 60*40*10mm ， WY-ML002	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	100	
		呼叫门铃	呼叫门铃，声音大，产品音量可多档位调节。含接收端、发射端。	卡佳斯	发射器 77*46*20mm， 接收机 90*50*20mm ， A20	广东深圳	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	90	


5	可双向开启的门	适用于室内使用木门的场所，开门角度： $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ ，木质等材料（含人工、五金配件等）。	禾康定制	禾康定制	江苏南京	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	4000	
6	安装扶手	<p>一字型扶手</p> <p>外管材质：ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径 28mm；</p> <p>扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。</p>	伟誉	L=500M, WY-A001	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	100	


		过道扶手	外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径 28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计。	伟誉	L=1000mm，WY-35mm	河北邢台	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	70	
		台阶落地扶手	外管材质：ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径 28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，底部安装 2 个立柱。	伟誉定制	伟誉定制	河北邢台	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	300	

7	智能门锁	铝合金外框、表面钢化玻璃；指纹、密码、钥匙、感应卡四种模式；三防锁体、低电压报警、C级防盗锁芯；适合门类：防盗门、木门（含人工）。	王力	380*70 *25mm , Z117- max	广东 深圳	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1140	
8	蹲便器改坐便器（损坏马桶更换）	蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。	美隆	L655*3 60*745 mm, MA- 3145	广东 潮州	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1110	

9	适老一体式马桶 扶手架	产品材质：PP+抗菌(扶手)，钢管组装式支架。扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。	伟誉	640*460*565-715 (高度6档调节)， WY-LYY-004	河北 邢台	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	405	
10	适老智能马桶盖	<p>清洗功能：臀洗、妇洗、无电清洗。</p> <p>加热功能：座圈加热、座温调节。</p> <p>便捷功能：阻尼缓降、夜间柔光、喷嘴清洗、便捷安装、抗菌材质、抗菌座圈。</p>	科堡	396mm x 525mm x 157mm , KB-1807	江苏 苏州	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	1160	

11	坐便椅		框架钢管壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，可快拆折叠，整体高度档位可调节，安全承重 $\geq 135\text{KG}$	伟誉	(66x76)x40x53cm, WY-LYY-001	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	165	
12	如厕扶手	一字型扶手	外管材质：ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径 28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。	伟誉	L=500M, WY-A001	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	100	

		“L”型扶手	外管材质：ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径 28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。	伟誉	400*600MM，WY-A003	河北邢台	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	180	
13	洗澡椅（浴凳）	椅架高强度铝合金等材质；坐板 HDPE 等材质；扶手 PP 等材质；坐垫、靠背 EVA 等材质；防霉防滑脚垫；座板高度可调节；承重≥100KG；座垫、靠垫等符合环保要求。折叠时可自行站立，扶手可抬起。	伟誉	540*620*670-760，WY-LYY-0013	河北邢台	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	240		

14	坐式淋浴器	<p>1. ABS 手持花洒，利于全方位淋浴。</p> <p>2. 椅背设计符合人体工程学，贴合脊椎曲线，使用舒适。</p> <p>3. 可折叠座椅：人体安全接触的材料，座椅承重≥110kg。</p> <p>4. 不锈钢支腿设计。</p> <p>5. 隐藏式不锈钢内部件。</p> <p>6. 可折叠式塑料包裹防护扶手。</p> <p>7. 出水嘴可以 360 度调整。</p> <p>8. 喷臂可根据需要调整旋转 120 度。</p>	路氧	<p>包装尺寸（箱规）： 115.3*77*24.2cm， LY802</p>	山东齐河	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	4980	
15	洗澡床	<p>有洗浴槽，电动充气泵，耐用易收纳，具有充气口、排水口，环保 PVC 材质。</p>	伟誉	<p>100*200*40cm， WY-LYY-</p>	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同</p>	1	500	

				0036		<p>时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>			
16	智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，温度可控；局部逐渐洗浴，保护隐私；双模式喷头，自由切换；洗/吸一体。	伟誉	406mm(长)*208mm(宽)*356mm(高)，WY-LYY-0039	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	4500	
17	浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆	拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面和地面翟平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），加装/更	禾康定制	禾康定制	江苏南京	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相</p>	1	2000	

		换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。				关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
18	恒温花洒	表面拉丝处理，不锈钢花洒软管；不锈钢多功能手洒，具有多档可调节，内置恒温阀芯，冷热水在混合后通过恒温阀流至花洒出水口。恒温阀自动调节冷热水的混合比例，无需反复调节，不受冷水和热水进水水压的影响。	科堡	1.5m 花洒软管;XYM - 3077CP	江苏 苏州	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	700	
19	抽拉式水龙头	主体铜材质、手柄合金材质、出水管不锈钢材质。	上华王	18*5- 12cm, 762	福建 泉州	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1	250	

						3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。				
20	淋浴区扶手	L型扶手	外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。	伟誉	400*60 0MM, WY-A003	河北邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	200	
		135度扶手	外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色	伟誉	400*60 0MM, WY-A002	河北邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	165	

		葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。				成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	T型扶手	外管材质：ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径 28mm； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计。	伟誉	400*600MM, WY-A00T	河北邢台	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	175	
21	适老台盆和镜柜	镜子可调节，满足不同身高的人群使用，板材采用环保实木板材质。台盆材质为陶瓷或人造石，打磨圆润封釉处理，无菱角，有适老化把手方便老人抓握，台盆柜斜边处理，方便使用轮椅的老人使用。（包含下水器、软	伟誉	镜框尺寸 800*150*596 ，柜体尺寸 800*550*515	河北邢台	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1	2000	

		管)		, WY- WYG- 01B		工作。			
22	厨房适老吊柜	铝合金、环保实木板等材质能够上下升降,上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停。	伟誉	柜体尺寸:600 mm, WY- SLSJDG -001	河北 邢台	1. 2025年10月30日前,各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前,老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案,同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前,区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	2300	
23	适老灶台	灶具、洗碗池等台面高度可电动自由升降,留出容膝空间,方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作(不含洗碗池、水龙头、灶具)。	伟誉	台面尺寸 1200*5 95*80m m, DDDJZT -001	河北 邢台	1. 2025年10月30日前,各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前,老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案,同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前,区民政局完	1	2800	

						成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
24	适老操作台	切配菜台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。	宇杰	宇杰定制	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	2800	
25	适老餐桌	长方形桌面，主体框架和台面采用优质实木，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。油漆采用环保油漆，无桔皮、发白、流挂、泪油现象。餐桌应稳固，底部应方便轮椅进入。	伟誉	140*80cm，WY-A-JJ-03	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	760	


						工作。			
26	燃气泄露报警器	<p>1. 无线联网方式：NB-IoT 频段 800M。</p> <p>2. 无线发射功率：&lt;23 dBm±2dB。</p> <p>3. 灵敏度：-129dBm±1dB。</p> <p>4. 探测气体：丙烷/甲烷。</p> <p>5. 检测范围：0%-100%LEL。</p> <p>6. 报警浓度：丙烷 4%±3%LEL 甲烷 9%±3%LEL。</p> <p>7. 报警浓度 PPM 值上报、消音功能。</p> <p>8. 预热时间：约 180s；响应时间：≤10s；恢复时间≤30s。</p> <p>9. 现场报警音量≥75dB，1 米。</p> <p>10. 含 2 年通讯费用。</p>	广合霖	113*55*38, JT-RTG15-N	上海市	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	180	

27	炉灶自动熄火保护装置（含灶）	根据老年人家庭灶面情况提供改造，适合管道天然气或灌装液化气，钢化玻璃灶面，双灶眼，多段控火，熄火保护，避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	欧纳美	805*475*205mm，猛火灶	佛山顺德	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	380	
28	防干烧与定时灶具	控制方式：旋钮操控；能力数值：5.0KW；能效等级：一级；适用气源：天然气/液化气；安装方式：嵌入式；面板材质：钢化玻璃；智能防干烧。	旺厨好太太	750x430x110mm，JZT-2A2	广东中山	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</li> <li>2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</li> <li>2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</li> </ol>	1	1900	


29	多功能护理床	手摇护理床	<p>1. 外形含床头、护栏、床垫。2. 床体长度<math>\geq 2000\text{mm}</math>、宽度<math>\geq 900\text{mm}</math>；床体载重<math>\geq 200\text{kg}</math>。</p> <p>3. 背部、腿部可双向调节；背部调节范围<math>\geq 0-70^\circ</math>；腿部调节范围<math>\geq 20^\circ</math>。</p> <p>4. 床面表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。</p> <p>5. 床框采用钢材焊接而成。（含人工）</p>	慧辅康	2000*1000*560 $\pm$ 20mm；YHA02-I-1	河北衡水	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1800	
		电动护理床	<p>1. 参考规格2000*900*400mm。</p> <p>2. 手电两用，停电后可用摇杆操作。</p> <p>3. 床体材质采用加厚钢管。床体坚固，承载力<math>\geq 240\text{kg}</math>。</p>	伟誉	2150*960*(450-700)mm；WY-A02-2	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p>	1	3500	

		<p>床体可折叠。</p> <p>4. 床头床尾采用木材或 ABS 材质，环保无异味。</p> <p>5. 护栏采用加厚钢管或 ABS 面板，可折叠，防侧翻。</p> <p>6. 采用医疗级别护理床电机，低噪音，防水防潮，免费换新。</p> <p>7. 床高根据老人身高可多档调节，方便老人上下床。</p> <p>8. 背部、腿部可双向调节；背部调节范围<math>\geq 0-70^\circ</math>；腿部调节范围<math>\geq 0-20^\circ</math>；翻身调解范围<math>\geq 0-45^\circ</math>；可左右翻身。</p> <p>9. 配有床垫 10 公分及以上。</p> <p>10. 四脚配有带刹万向轮，减震耐磨。（含人工）</p>				<p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

30	床边扶手		<p>1. 参考底座面积<math>\geq</math>60cm*80cm, 承重<math>\geq</math>120kg, 免打孔, 可移动, 不侧翻, 高度 70-90cm, 高度可调, 表面烤漆, 稳固安全。</p> <p>2. 材质: 固定立柱套管采用直径 38mm 优质碳钢机加工而成, 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观, 外面套管采用高强度 ABS 材质。</p> <p>3. 扶手可调节部分参考采用壁厚直径 32*1.2mm 高强度烤漆钢管。表面采用防滑设计, 增加了安全性和舒适感。健康环保材质。</p>	伟誉	88x(70 - 90)cm ; 带辅助把手	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前, 各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前, 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案, 同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前, 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	545	
31	防压疮坐垫、靠	防压疮坐垫	<p>优质 PVC 材质, 轻巧耐拉伸, 承重效果佳; 分散臀部、腿部的压力, 更加透气; 承重<math>\geq</math>100kg; 配备专用</p>	九乐康	420*420mm; FD09-I	河北衡水	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前, 各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前, 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案, 同</p>	1	35	

	垫或 床垫		打气筒，充气方便快捷。				时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。  3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	防压 疮靠 垫		内置高密度海绵填充，弹性好，不塌陷，不易变形，隐藏式拉链，可拆洗，符合人体工学设计。	九乐康	50*25* 15cm; 三角垫	河北 衡水	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	50	
	防压 疮床 垫		床垫由优质无毒性的医用乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具	九乐康	2000*9 00mm;R JF- T02B	河北 衡水	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相	1	380	

		有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。防褥疮床垫由床垫和充气泵组成。				关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
32	适老床头柜	材质采用环保生态板，边角处采用倒圆工艺。床头柜应稳固，以辅助老人起立。	伟誉	400*400*550mm（允许偏差范围±10mm）； WY419	河北邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	350	
33	助起床垫	适合家里有现成的床，无需增加空间，无需增加护理床，只需床垫即能实现起身，坐卧护理体位。安全承重≥120KG。	伟誉	1.9*0.9m; WY-DDQBJ002	河北邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1	2000	

						3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
34	适老化净味透气床垫	柔韧性强，高透气性，安全环保，内芯不惧水洗，抗菌抑菌抗异味，有效保护脊椎。高纤维材质，有SGS认证检测	映寿汇	1200*2000*50mm;3D床垫	山东滨州	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	680	
35	坠床监测雷达	工作电压：DC5V 工作电流：≤300Ma 传感器：60G毫米波雷达无线方式：NB-IoT (B3/B5/B8) 支持报警类型：有人报警，无人报警 (0-24H)、跌倒报警、驻留报警 (1-60min)，相应报警支持开	亲聆	90*90*43.5mm；QL-FD2-C	上海	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	1140	

		启关闭,相对湿度:5%-95%RH(无凝结现象)安装方式:吸顶安装,含2年通讯费用。				成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
36	AI 家庭医生 智能枕	材质:记忆棉+莱赛尔天丝 尺寸:62*41*13*11cm 供电:5V 额电电压:5V 执行标准:GB/T 22796-2021 安全规范:GB18401-2010(B类) 通信方式:4G+蓝牙5.0 支持系统:Android6.0或iOS10.0及以上版本	DEEBCG	52*26.5*1.5cm;AZHY-Z1	浙江湖州	1.2025年10月30日前,各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2.2025年11月10日前,老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案,同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3.2025年11月20日前,区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	799	
37	感应小夜灯	人体感应(有开关,ON-AUTO-OFF),LED灯泡 走入感应范围,自动亮起, 离开感应范围,自动熄灭, 辅助老年人起夜使用。	德力西	D-MT705-001S/LD/W/WW/GY,	浙江杭州	1.2025年10月30日前,各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2.2025年11月10日前,老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案,同时各投标人全部完成补贴申请的上传相	1	50	

				LED		关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。				
38	电源插座及开关改造	<p>1. 高温阻燃 pc 材质。</p> <p>2. 可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。</p> <p>3. 需要配合家庭无线网络使用。</p>	普彩	49*111.5*66mm;P26A-10PN	浙江宁波	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	60		
39	防撞护角、防撞条、提示	防撞护角	<p>1. 材质：NBR 等新型环保橡胶发泡材质，防水耐油。</p> <p>2. 背胶牢固无残留，不易脱落，不伤家具。</p>	伟誉	35*55*12mm;WY-FZ-11	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p>	1	3	

	标志						3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	防撞条	pvc 等材质，双面胶或免钉胶	防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。	欣弘晟	2.5cm* 2.5cm* 1m;防 撞条	广东 东莞	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	7	
	防滑条	条状凹凸纹理，防水防滑，	防火阻燃，高粘性背胶，pvc 等材质，耐磨防滑。	欣弘晟	3cm*3c m*1m; 防滑贴	广东 东莞	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	7	

							成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
		警示条	PVC 或亚克力等材质。背胶牢固无残留，不易脱落，不伤墙面。	禾康定制	定制	江苏南京	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	7	
40	适老家具	换鞋凳	<p>1. 尺寸规格、样式根据实际要求可调整。</p> <p>2. 框架：采用优质橡胶木等实木。</p> <p>3. 油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。</p>	盛臣	61*40*60; 802	浙江安吉	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	300	

		4. 软包：优质油科技布等。				工作。			
	适老半扶手椅	<p>1. 尺寸规格、样式根据实际要求可调整。</p> <p>2. 框架：弯曲木等材质，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。</p> <p>3. 海绵：采用高弹海绵。</p> <p>4. 面料：采用优质科技布。</p> <p>5. 油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p>	盛臣	54*59*85；708	浙江安吉	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	365	
	适老化方桌	<p>1. 尺寸：长 800*宽 800*高 750mm。</p> <p>2. 框架：采用优质橡胶木等实木。</p> <p>3. 台面：采用优质 E1 级实木多层板贴水曲柳等实木木</p>	盛臣	80*80*75；域横桌	浙江安吉	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p>	1	660	

		<p>皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>4. 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。</p>				3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	电动升降晾衣架	<p>升降智能防护，使用节能电机，照明亮度可调节，晾晒容量适中，经久耐用，遥控器按键区分明显，更加方便老年人操作。（含安装）</p>	扬子	1192*300*69mm; YZ-C111	安徽滁州	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1600	

41	助起沙发	<p>专用加厚功能铁架，环保板材结构框架，耐刮耐磨皮，安全承载量<math>\geq 150\text{KG}</math>，靠背、腿部、靠背可调节。</p>	伟誉	<p>760x710x460MM（包装尺寸）； ZQSF-02</p>	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	2300	
42	一键呼叫装置	<p>1、通讯网络：4G 全网通。 2、按键响应时间：<math>\leq 1\text{S}</math>。 3、供电电源：<math>\text{DC}5\text{V} \geq 1\text{A}</math>。 4、人机界面：语音提示。 5、待机时间<math>\geq 15\text{H}</math>。 含2年通讯费用。</p>	亲聆	<p>93x93x28mm； QL-C11-N</p>	上海	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	300	

43	人体感应探测器	<p>1. 通信方式：4G，采用毫米波技术。</p> <p>2. 低功耗、低辐射，不涉及个人隐私，非接触 24 小时持续监测。</p> <p>3. 不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响。</p> <p>4. 功能：实时监测老年人活动情况，出现异常情况及时通知亲属。</p> <p>含 2 年通讯费用。</p>	亲聆	<p>90.0*90.0*43.5mm</p> <p>；QL-FD1-C</p>	上海	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	300	
44	门磁开关	<p>门状态异常报警，免费配套电池，可集中对智能门窗传感器管理、监控和操作；含 2 年通讯费用。</p>	广合霖	<p>正极尺寸： 105*39.5*23mm</p> <p>负极尺寸： 45*13.4*20mm</p>	上海	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	200	

				; RT- M11-N		工作。			
45	呼叫门铃	闪光强、震动强、声音大。 产品音量可多档位调节。含接收端、发射端。	伟誉	40*60* 10mm;W Y- ML002	河北 邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	90	
46	溢水报警器	防水防潮，小巧灵活，可以安装在比较狭小，封闭等环境恶劣的场所。含2年通讯费用。	广合霖	105*39 .5*23m m ; RT- W11-N	上海	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	200	

						成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
47	烟雾报警器	烟雾报警快速无线上报，助力火灾响应快速及时；阻燃ABS，执行标准：GB20517-2006。 含2年通讯费用。	广合霖	Φ 105*51 .3mm;R T-S17- N	上海	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	200	
48	电力脉象仪	将老人的异常行为进行报警，实时监测电力线路中的故障，提供电压、电流、功率、功率因数、电力质量等电力参数监测。	千居智	116.9* 65.8*1 8.3mm; ANZ- 1P-R- 01	上海	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1	900	

						工作。			
49	智能监控摄像头	适应不同监控环境；支持 Micro SD 卡本地存储；内置麦克风和扬声器，支持语音对讲；支持无线 Wi-Fi 连接，采用一件配置简单快捷。	智爱孝	83*83*107mm；ZA-A-Q202	广东深圳	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	295	
50	跌倒监测雷达	<p>1. 通信方式：4G，采用毫米波技术。</p> <p>2. 探测范围不小于 20 平米。</p> <p>3. 功能：通过无间断的自动监测方式监测人体跌倒风险，无需佩戴、无需拉绳报警，无摄像头保护隐私。</p> <p>4. 稳定性：穿透性强，稳定</p>	亲聆	90*90*43.5mm；QL-FD2-C	上海	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	1000	

		<p>性高，不受光线、水汽、烟雾等影响。</p> <p>5. 跌倒监测：支持多种跌倒姿态识别检测。</p> <p>6. 状态检测：是否有人存在、范围内人员的站、坐、卧的状态。</p> <p>含 2 年通讯费用。</p>				工作。			
51	生命体征监测 雷达	<p>1. 通信方式：4G，采用毫米波技术。</p> <p>2. 功能：生命体征探测:实时检测在离床状态、活动状态(活动、静卧)、呼吸率、心率等。</p> <p>3. 异常情况告警：离床超时未归、呼吸率或心率异常告警，及时响应潜在风险。</p> <p>4. 定期生成报告，包括睡眠时长、在床时长、深睡浅</p>	亲聆	100*100*24mm ;QL-SR1-C	上海	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1200	

		睡、翻身次数、离床次数等，提供智能分析和趋势提醒。 含2年通讯费用。							
52	生活自助餐具	<p>1. 助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。即使因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。</p> <p>2. 助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要。</p> <p>3. 助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗</p>	爱颐康	五件套;AYK - B903、6、7、8、36五件套	广东佛山	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	150	

			滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级 PP 塑料，吸盘为无毒级硅胶。							
53	助听器	盒式助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。	宝尔通	42*14*8mm;V-93	广东中山	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	250	
		全数字耳背式助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T	长坤	50.4*18*10mm;D8	广东深圳	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1	580	

		14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。				3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	全数字耳内式助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。	宝尔通	42*14*8mm; A6-G	广东中山	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	980	
	耳内助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器	宝尔通	频率响应 (Hz): 应不窄于 450Hz~3000Hz	广东中山	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	800	 K-200(黑色)

			通用规范》国家标准。		; K- 200		成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
	耳背助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。	宝尔通	42*14* 8; V- 168B	广东 中山	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	470		
	骨传导助听器	1. 成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2. 规格、样式按实际要求可调整，产品应符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。	博音畅享	头带部分 13 ×15.5 × 5.5cm ; 控制 盒部分 4×6.5	河北 衡水	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1	1750		

					×2.5 cm; BN-803		工作。			
54	助视器	放大镜	放大倍数：主镜放大不小于2.5倍；辅镜放大不小于10倍。材质：ABS、玻璃、亚克力等，LED灯，可电池供电。	鑫湘	205*106*87mm ;2288-85	浙江 义乌	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	50	
		手持助视器	成像倍率：约3倍材质，LED矩形放大镜面，防爆光学玻璃；USB智能充电，可折叠把手。	太阳火	143*100mm;10863-10LC	上海	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完</p>	1	150	

						成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。				
		老花镜	规格、样式按实际要求可调整。	立德	142*34mm;3302	江苏丹阳	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	50	
		放大镜指甲剪	镜面直径不小于3.3cm，可调节角度，视野更大。大刀口，大开口，不生锈，使用方便。	伟誉	105x52x60mm;WY-FZ08	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	20	

							工作。			
55	手杖	单头手杖	辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重 200 斤、手柄：ABS 防滑手柄。	伟誉	调节高度:75-95cm;WY-SZ-9	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	55	
		三脚手杖	辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重 200 斤、手柄：ABS 防滑手柄。	伟誉	17*21cm;WY-SZ-8	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	80	

						工作。				
		四脚手杖	辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节；承重 200 斤、手柄：ABS 防滑手柄。	伟誉	底座尺寸： 18*20cm; WY-SZ-6	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	80	 <p>防绊脚大四脚 高度18档调节，77cm-88cm 铝合金材质</p>
		凳拐	辅助老人站立和行走短暂休息，多种颜色，多档调节，铝合金，承重 200 斤。	伟誉	400*520*670-760mm; WY-SZ-13	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	120	 <p>12cm 24cm 27cm 27cm 可折叠</p>

		智能手杖	功能手动和自动跌倒双报警功能，高度 74-97cm，可调节档位；支架铝合金材料；安全承重 100KG；握把 ABS 塑料；握把配备脚垫；防滑橡胶脚垫。	伟誉	产品全长:70(缩)-110CM(伸开含杖脚)；LST2-3	河北邢台	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	200	
56	轮椅	普通轮椅	四刹车，高碳钢车架，喷涂工艺，铁踏板，吹塑扶手，实心胎，加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫。	康威驰	1000*650*850MM;SYI V100-ZB-26	天津	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	600	

		姿势控制轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围。	康威驰	100-170*68*90-140cm; SYIV100-HTK-003	天津	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	1500	
		电动轮椅	<p>1. 双重刹车设计，承重100kg，续航不少于18km。</p> <p>2. 两侧扶手可抬，大后轮设计，弹簧减震。</p> <p>3. 车身主体材料为钢材，坚固耐用。</p> <p>4. 后背可调节：支持半靠、半躺、平躺。</p> <p>5. 手动、电动两用设计。</p> <p>6. 具有充电提示、故障提示</p>	康威驰	箱尺：90*43*77;DYW-JY-K01-A1	天津	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	3000	

			等功能。							
57	老年助行推车	高强度H型加固主架，材质：铝合金支撑杆，可根据身高调节高度，可推行，内置刹车带驻车功能，可折叠；PE握把，软硬适中，加厚PE座板，座板可翻转，承重360斤。	伟誉	750*610*880-980mm；WY-ZXQ-023	河北邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	450		
58	老年电动代步车	锂电池或盐酸电池，续航大于40km，电池可拆卸。	戴恩	1100*520*900；DN-027	浙江杭州	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	3050		

						工作。			
59	轮椅座垫	重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅老年人发生严重压疮。	爱护佳	43*39* 10; AHJ- JYZDF- 03	江苏 盐城	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	100	
60	移位机	整车采用高强度钢管，整体造型简约、美观大气，强度高, 稳定性好。表面采用喷涂处理，具有抗老化/氧化的特质。	伟誉	座深 395mm 座宽 425mm 整体宽 580mm ; WY207	河北 邢台	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	1680	

						工作。			
61	防走失胸卡	高清通话，亲情号码，SOS 紧急报警，低电告警，电子围栏 GPS 定位，围栏报警电池防水；生活防水天线；不含通讯卡	亲聆	61*11*106mm；QL-XP11-C	上海	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	380	
62	理疗电烤灯	多档调节，可定时，数显控制，可调节角度，倾倒断电。	凌远	335*450*1530mm;LY-607B	广东佛山	<p>1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	380	

						工作。			
63	多参数监护仪	配备高清显示屏，具备心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等监测功能，满足家庭用户对重要参数的自我监测和记录。	力康	12寸；PM-12E	广东深圳	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	3000	
64	实时心电监护系统	配备高清显示屏，支持多种测量结果，满足家庭用户对心电波形、心率的自我监测和记录。	乐普	125*70*21.5MM;PC-80B	广东深圳	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收</p>	1	1375	

						工作。				
65	毫米波雷达睡眠检测仪		<p>1. 通信方式：4G，采用毫米波技术。</p> <p>2. 功能：实时检测在离床状态、活动状态(活动、静卧)、呼吸率、心率等。</p> <p>3. 异常情况告警：离床超时未归、呼吸率或心率异常告警，及时响应潜在风险。</p> <p>4. 定期生成报告，包括睡眠时长、在床时长、深睡浅睡、翻身次数、离床次数等，提供智能分析和趋势提醒。</p>	亲聆	100*100*24mm ;QL-SR1-C	上海	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。</p> <p>3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。</p>	1	615	
66	健康检测类产品	血压计	为老年人监测血压，LCD数字显示，有医疗器械注册证。	长坤	102*142*46mm ;CK-A136	湖北武汉	<p>1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。</p> <p>2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相</p>	1	200	

						关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。				
		血氧仪	1. 血氧饱和度测量范围： 50%~100%。 2. 脉率测量范围：25bpm（次/分钟）~250bpm（次/分钟）	长坤	37*60* 35mm; X1805	广东 深圳	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	100	
		血糖仪	符合国家标准 GB/T19634-2021《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》，测量误差≤15%。	长坤	8*5*3cm（有误差）； GLM-76	广东 深圳	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1	150	

						3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
67	家用制氧机	可制取高浓度氧气，制氧机构稳定，1-5L/min, 流量浓度93%±3，机器低噪音设计，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。	伟誉	280*200*312mm; WY401	河北邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	3000	
68	智能药盒	可设置提醒闹铃，具有时钟功能，有夜光(LED灯)，具有错过提醒功能。	逸康乐	11*11*2.5CM; TP7006	广东深圳	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完	1	50	

						成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。			
69	适老智能按摩椅	环保板材结构框架，耐刮耐磨表面。电动可调节靠背、腿部。	伟誉	平躺 170 度，起 高直立 120 度;ZQS F-01	河北 邢台	1. 2025年10月30日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025年11月10日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025年11月20日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1	4000	
优惠率： 12%									

备注：1、应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。