

施工图审查答复意见

共 1 页第 1 页

建设单位	灌云县小伊中心小学			项目名称	灌云县小伊中心小学 小学语文统整学习课程实践基地		
设计专业	☐ 建筑 ☐ 结构 ☐ 水 ☒ 电气 ☐ 暖通			设计部门	三所	设计号	2024096
审查意见				回复意见			
电气专业:				电气专业:			
一、强制性条文及安全性方面				一、违反强制性条文			
无				无			
二、违反强标				二、违反强制性标准			
1.学校教学楼主要通道照明用电负荷等级应为二级,见JGJ310-2013第4.2.2条。				1.已修改,主要通道照明采用自带蓄电池灯具,详见装饰电路2A/9、3A/9。			
三、其它				三、其它			
1.(消防安全性)学校建筑应选用低烟无毒电线电缆,产烟毒性等级应不低于T0级,				1.已修改,详见装饰电路1A/9。			
燃烧滴落物/微粒等级应不低于d0级,见 DB32 T3698-2019第 6.1.6条。							
2.电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置,应满足布线间距及工作人员操作维护				2.已修改,详见装饰电路4A/9。			
电气设备所需的安全距离,见 GB55024-2022第 2.0.4条。							
应补充一层电井配电柜(箱)布置详图,箱体前操作距离不宜小于 0.8m。							
3.应明确儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类(RG0)灯具,				3.已修改,详见装饰电路1A/9。			
见 GB55016-2021 第 3.3.6 条。							
另,所有变更均在原图上修改到位,修改后图号为原图号后加字母A,详见新图纸目录							
设计更改人	林正云	2025.01	专业负责人	林正云			
校核人	祁德峰		项目负责人	乔文珏			
审核人	张启冰						

















[illegible]




填表说明： 请逐条填写并不得有遗漏											
1. 基本情况											
填报单位	填报日期	填报人	申报产品型号	申报产品规格	额定功率(W)	额定电压(V)	额定频率(Hz)	额定转速(r/min)	额定效率(%)	额定功率因数	额定寿命(h)
某某公司	2024.03.01	张三	某某电机	1500	3	380	50	1450	85	0.85	10000
2. 主要性能											
1. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						2. 额定效率符合标准GB18613-2012					
3. 额定电压符合标准GB18613-2012						4. 额定转速符合标准GB18613-2012					
5. 额定效率符合标准GB18613-2012						6. 额定功率符合标准GB18613-2012					
7. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						8. 额定效率符合标准GB18613-2012					
9. 额定电压符合标准GB18613-2012						10. 额定转速符合标准GB18613-2012					
11. 额定功率符合标准GB18613-2012						12. 额定效率符合标准GB18613-2012					
13. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						14. 额定效率符合标准GB18613-2012					
15. 额定电压符合标准GB18613-2012						16. 额定转速符合标准GB18613-2012					
17. 额定功率符合标准GB18613-2012						18. 额定效率符合标准GB18613-2012					
19. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						20. 额定效率符合标准GB18613-2012					
21. 额定电压符合标准GB18613-2012						22. 额定转速符合标准GB18613-2012					
23. 额定功率符合标准GB18613-2012						24. 额定效率符合标准GB18613-2012					
25. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						26. 额定效率符合标准GB18613-2012					
27. 额定电压符合标准GB18613-2012						28. 额定转速符合标准GB18613-2012					
29. 额定功率符合标准GB18613-2012						30. 额定效率符合标准GB18613-2012					
31. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						32. 额定效率符合标准GB18613-2012					
33. 额定电压符合标准GB18613-2012						34. 额定转速符合标准GB18613-2012					
35. 额定功率符合标准GB18613-2012						36. 额定效率符合标准GB18613-2012					
37. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						38. 额定效率符合标准GB18613-2012					
39. 额定电压符合标准GB18613-2012						40. 额定转速符合标准GB18613-2012					
41. 额定功率符合标准GB18613-2012						42. 额定效率符合标准GB18613-2012					
43. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						44. 额定效率符合标准GB18613-2012					
45. 额定电压符合标准GB18613-2012						46. 额定转速符合标准GB18613-2012					
47. 额定功率符合标准GB18613-2012						48. 额定效率符合标准GB18613-2012					
49. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						50. 额定效率符合标准GB18613-2012					
51. 额定电压符合标准GB18613-2012						52. 额定转速符合标准GB18613-2012					
53. 额定功率符合标准GB18613-2012						54. 额定效率符合标准GB18613-2012					
55. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						56. 额定效率符合标准GB18613-2012					
57. 额定电压符合标准GB18613-2012						58. 额定转速符合标准GB18613-2012					
59. 额定功率符合标准GB18613-2012						60. 额定效率符合标准GB18613-2012					
61. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						62. 额定效率符合标准GB18613-2012					
63. 额定电压符合标准GB18613-2012						64. 额定转速符合标准GB18613-2012					
65. 额定功率符合标准GB18613-2012						66. 额定效率符合标准GB18613-2012					
67. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						68. 额定效率符合标准GB18613-2012					
69. 额定电压符合标准GB18613-2012						70. 额定转速符合标准GB18613-2012					
71. 额定功率符合标准GB18613-2012						72. 额定效率符合标准GB18613-2012					
73. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						74. 额定效率符合标准GB18613-2012					
75. 额定电压符合标准GB18613-2012						76. 额定转速符合标准GB18613-2012					
77. 额定功率符合标准GB18613-2012						78. 额定效率符合标准GB18613-2012					
79. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						80. 额定效率符合标准GB18613-2012					
81. 额定电压符合标准GB18613-2012						82. 额定转速符合标准GB18613-2012					
83. 额定功率符合标准GB18613-2012						84. 额定效率符合标准GB18613-2012					
85. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						86. 额定效率符合标准GB18613-2012					
87. 额定电压符合标准GB18613-2012						88. 额定转速符合标准GB18613-2012					
89. 额定功率符合标准GB18613-2012						90. 额定效率符合标准GB18613-2012					
91. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						92. 额定效率符合标准GB18613-2012					
93. 额定电压符合标准GB18613-2012						94. 额定转速符合标准GB18613-2012					
95. 额定功率符合标准GB18613-2012						96. 额定效率符合标准GB18613-2012					
97. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						98. 额定效率符合标准GB18613-2012					
99. 额定电压符合标准GB18613-2012						100. 额定转速符合标准GB18613-2012					
101. 额定功率符合标准GB18613-2012						102. 额定效率符合标准GB18613-2012					
103. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						104. 额定效率符合标准GB18613-2012					
105. 额定电压符合标准GB18613-2012						106. 额定转速符合标准GB18613-2012					
107. 额定功率符合标准GB18613-2012						108. 额定效率符合标准GB18613-2012					
109. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						110. 额定效率符合标准GB18613-2012					
111. 额定电压符合标准GB18613-2012						112. 额定转速符合标准GB18613-2012					
113. 额定功率符合标准GB18613-2012						114. 额定效率符合标准GB18613-2012					
115. 额定功率因数符合标准GB18613-2012						116. 额定效率符合标准GB18613-2012					
117. 额定电压符合标准GB18613-2012						118. 额定转速符合标准GB186					


序号	图形符号	图形名称	型号及规格	安装方式	单位
1		射灯筒灯	射灯	吸顶式 5m	个
2		吸顶筒灯	射灯	吸顶式 5m	个
3		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
4		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
5		LED筒灯(20W射灯筒灯)	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
6		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
7		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
8		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
9		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
10		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
11		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
12		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
13		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
14		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
15		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
16		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
17		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个
18		射灯筒灯	射灯 LED 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V 功率 12W 电压 220V	吸顶式 5m	个


序号	图例	设备名称	型号	说 明	安装高度	单位
1		报警电铃	A-D-200A	A型 D20W 安装电铃时, 铃 声125. 铃音3s	距地2m	个
2		报警电铃	A-BLUC-200A	A型 D20W 铃、电、响	距地1.2m	1W
3		报警电铃	A-BLUC-200A	A型 D20W 铃、电	距地5m	1W
4		报警电铃	A-BLUC-200A	A型 D20W 铃、电、响	距地5m	1W
5		报警电铃	A-BLUC-200A	A型 D20W 铃、电、响	距地1.2m	1W
6		报警电铃	A-ZF-200A	A型铃、电、铃、电	距地5m	1W
7		报警电铃	A-ZF-200A	A型铃、电、铃、电	距地5m	1W

[illegible]






[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009	B010	B011	B012	B013	B014	B015	B016	B017	B018	B019	B020	B021	B022	B023	B024	B025	B026	B027	B028	B029	B030	B031	B032	B033	B034	B035	B036	B037	B038	B039	B040	B041	B042	B043	B044	B045	B046	B047	B048	B049	B050	B051	B052	B053	B054	B055	B056	B057	B058	B059	B060	B061	B062	B063	B064	B065	B066	B067	B068	B069	B070	B071	B072	B073	B074	B075	B076	B077	B078	B079	B080	B081	B082	B083	B084	B085	B086	B087	B088	B089	B090	B091	B092	B093	B094	B095	B096	B097	B098	B099	B100	B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	B110	B111	B112	B113	B114	B115	B116	B117	B118	B119	B120	B121	B122	B123	B124	B125	B126	B127	B128	B129	B130	B131	B132	B133	B134
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------