

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320412-SYZB-G2025-0026

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期圩墩片区
老旧小区提升工程——荷花苑照明设施采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	配电箱	欣龙	包括不锈钢防雨箱；智能时控；电表，接触器，断路器，安装，电柜基础制作。		2	台	6608.46	13216.92
2	增强管	欧普	PE 增强管；PE40，包括管子埋地敷设，路面开挖及回填。		192	m	26.65	51274.60
3	增强管	欧普	PE 增强管；PE50，包括管子埋地敷设，路面开挖及回填。		83	m	36.08	2994.64
4	增强管	欧普	PE 增强管；PE90，包括管子埋地敷设，路面开挖		15	m	77.06	1155.90

	管		及回填。				
5	PVC管	联塑	PVC管；DN40，包括管子敷设，管子配件等。	566	m	20.09	11370.94
6	电力电缆	亿润	YJV-5*6，包括电缆敷设，电缆头制作。	2740	m	44.4	121656.00
7	电力电缆	亿润	YJV-5*16，包括电缆敷设，电缆头制作。	98	m	88.28	8651.44
8	电力电缆	亿润	YJV-4*50+1*25；包括进户电缆敷设，电缆头制作。	19	m	255.28	4850.32
9	热镀锌钢管	正大	DN65；过路钢管；包括管子埋地敷设，路面开挖及回填。	399	m	62.25	24837.75
10	热镀锌钢管	正大	DN80；过路钢管，包括管子埋地敷设，路面开挖及回填。	13	m	75.65	983.45

1 1	庭院灯 A (核心产品)	五联	1. 规格: $\Phi 210$ H3500。 2. 功率: 30W LED 光源。 3. 灯头部分为铝压铸件, 透光罩为耐高温, 抗老化 PC 材料。 4. 灯杆为不锈钢材料, 经打磨处理后, 表面树脂喷塑。 5. 紧固件均为不锈钢材料。	64	套	2004.8	128307.2 0
1 2	庭院灯 B	五联	1. 规格: $\Phi 175$ H2500。 2. 功率: 20W LED 光源。 3. 灯头部分为铝压铸件, 透光罩为耐高温, 抗老化 PC 材料。 4. 灯杆为不锈钢材料, 经打磨处理后, 表面树脂喷塑。 5. 紧固件均为不锈钢材料。	11	套	1576.6	17342.60
1 3	庭院灯 C	五联	1. 规格: $\Phi 175$ H2500。 2. 功率: 20W LED 光源。	24	套	1743.5	41844.00

			3. 灯头部分为铝压铸件，透光罩为耐高温，抗老化PC材料。 4. 灯杆为不锈钢材料，经打磨处理后，表面树脂喷塑。 5. 紧固件均为不锈钢材料。 6. 基础安装包含化学膨胀螺丝，防水等包括安装灯具。				
14	庭院灯基础	五联	包括庭院灯基础铁笼子，庭院灯基础开挖；400mm*400mm*800mm，混凝土浇筑。	64	个	265	16960.00
15	庭院灯基础	五联	包括庭院灯基础铁笼子，庭院灯基础开挖；400mm*400mm*600mm，混凝土浇筑。	35	个	243.8	8533.00
16	小型手孔	五联	小型手孔井制作（500mm*500mm*800mm）包括材料及人工开挖。	23	座	1272	29256.00

	井						
1 7	接 地 极	五 联	人工接地极；包括热镀锌 角 铁 制 作 (50mm*50mm*2500mm)， BV10MM2 铜塑线制作，压 铜鼻子。	50	套	215.55	10777.50
1 8	原 灯 具 拆 除	五 联	庭院灯拆除。	75	套	84.8	6360.00
1 9	原 灯 具 拆 除	五 联	空中花园庭院灯拆除。	24	套	84.8	2035.20
合 计						502407.4 6	

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市五联灯饰制造有限公司



日期: 2025 年 5 月 7 日