



砼道路标准断面图




横向胀缝大样图 1:10




会车平台示意图 1:200

说明

- 1、图中尺寸：高程以m计，高程为相对高程（以现路面高程为0.00），其余尺寸以mm计；
- 2、回填土压实度不小于0.91，路基压实度不小于0.94；
- 3、混凝土强度等级为C30，砼设计弯拉强度不小于4.5MPa；
- 4、施工技术要求：
 - (1) 路槽开挖面应平整，清除杂物，采用中型压路机碾压数遍，无轮迹为止；
 - (2) 石灰质量应符合GB1594规定的III级或以上的消石灰或生石灰的技术指标；
 - (3) 路肩培土不小于0.50m，并向外倾斜，其高程与路面齐平；
 - (4) 沿路轴线每间隔5m设横向缩缝一道，横缝采用锯缝；
 - (5) 施工间歇处设横向施工缝（应根据施工组织予以设置）；
 - (6) 横缝内均浇灌聚氯乙烯胶泥，填缝板采用低发泡聚乙烯泡沫板；
- 5、与原有路、桥衔接处应采用1:2.0的坡顺坡连接，新建道路纵向坡比不陡于1:2.0；
- 6、横向胀缝：每隔150m左右设一道胀缝，施工缝需结合胀缝设置。



横向缩缝构造图 1:1



道路交汇处示意图(1:250)

南京图睿达土地规划咨询有限公司

南京图睿达土地规划咨询有限公司			
批 准		项目名称	2025年东海县石湖乡池庄等村专项资金项目
核 定		设计阶段	初步设计
审 查		田间道路设计图	
规 划			
制 图			
日 期	2025.9	图 号	2