

投标报价一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-DYWX-C2025-0023

项目名称	项目内容	总价（小写）
匡亚明思想教育实践中心项目	详见响应文件	2877649.92 元
总价（大写）：贰佰捌拾柒万柒仟陆佰肆拾玖元玖角贰分		

报价说明：

- 1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
- 2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
- 3、偏离说明：详见《偏离表》。

响应单位（公章）：

磋商报价明细表

一、布展安装部分							
序号	项目名称	项目特征描述	生产厂家 (供货单位)	单位	数量	金额(元)	
						单价	合价
1	配电箱	1、名称：照明配电箱	济南图腾电子设备有限公司	台	1	1778.76	1778.76
2	照明开关	1、名称：单联单控开关	南京久实电气设备有限公司	个	3	17.79	53.37
3	照明开关	1、名称：双联单控开关	南京久实电气设备有限公司	个	5	18.78	93.90
4	插座	1、名称：单相五孔插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，距地 0.3m。	南京久实电气设备有限公司	个	40	29.65	1186.00
5	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：与地面齐平	南京久实电气设备有限公司	个	5	217.40	1087.00
6	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 YJV-4*25+1*16mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	25	133.41	3335.25
7	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm ² 以下 3、材质、类型：铜芯	无锡市艾维莱电缆有限公司	个	2	64.23	128.46
8	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	300	12.35	3705.00
9	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	150	16.31	2446.50
10	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm ²	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	900	3.11	2799.00
11	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4mm ²	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	450	3.95	1777.50
12	桥架	1、名称：200*100 防火桥架	无锡市艾维莱电缆有限公司	m	90	128.47	11562.30

13	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	kg	100	28.16	2816.00
14	装饰灯	1、名称：LED 筒灯 2、型号：9W 3、安装形式：嵌入式	深圳市郭杰灯 饰有限公司	套	35	98.82	3458.70
15	装饰灯	1、名称：方通筒灯 2、型号：9W 3、安装形式：明装	深圳市郭杰灯 饰有限公司	套	40	98.82	3952.80
16	装饰灯	1、名称：LED 灯带	深圳市郭杰灯 饰有限公司	m	147.9	31.13	4604.13
17	装饰灯	1、名称：专业轨道射灯 2、功率：15W/20W； 3、色温： 3000K/3500/4000K； 4、CRI>90； 5、灯具颜色：黑色/白色； 6、IP20； 7、调光方式：单灯调光 8、配光：5°~60° 9、含配套电源驱动、遮光 叶、软接、直接等	深圳市郭杰灯 饰有限公司	套	50	148.23	7411.50
18	装饰灯	1、名称：灯具配套轨道 2、材质：挤制铝材； 3、含电源头、直接连接件、 尾盖等配件； 4、IP20	深圳市郭杰灯 饰有限公司	m	75	39.53	2964.75
19	激光投影机	1、★芯片尺寸≥0.65" DMD； 2、★亮度≥5200lm（中 心），≥5000lm （ISO21118）；分辨率≥1920 ×1080，兼容 4K 信号输入； MCL 激光二极管模组，光源寿 命≥20,000 小时（标准模 式），≥30,000 小时（节能 模式）；对比度≥6,000， 000:1； 3、镜头：投射比≤0.5:1，画 面偏轴（Offset）≤110%，手 动/聚焦； 4、输入端口：HDMI2.0≥2， VGA≥1，Audio≥1；输出端 口：Audio≥1，USB-A≥1；控 制端口：RS232≥1，RJ45≥ 1，Mini USB≥1；扬声器≥ 16W×1； 5、全反射光引擎系统，有效 提高光效率、画面的均匀度； 6、多点分布式温控系统，可	索诺克（北 京）科技有限 公司	台	3	28163.70	84491.10

		实时检测产品内部运行温度智能调整风扇转速； 7、支持租赁模式可自定义授权日期及时间； 8、光感增强系统可根据环境光照强度的变化自动调整投射亮度及色彩表现； 9、投影机内置 LTE 模组及 Wi-fi 接入，可接入网络，实现广域网远程操作调试/固件升级、远程报修及服务管理跟进、设备租赁运行管理及维护、设备安装集成场所分布数据、运行状态及健康监测、工作日志记录分析； 10、具有日志和数据存储功能，可快速读取查看错误日志和运行数据； 11、机身前后具备 2 个红外遥控接收窗、遥控器按键带有全背光灯； 12、具有标准、护眼、艳丽等多种显示模式，护眼模式图像可抑制蓝光成份、有助于长时间观看的视力防护； 13、支持 7 种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数，实现单机色彩校正的同时、更便于多机融合后画面色差的校准； 14、具有梯形校正、四角调整、内置多点几何校正功能； 15、★投标产品具有 3C 认证证书、节能产品认证证书					
20	计算机	1、★CPU:置 1 颗国产 C86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数 ≥8 核，每颗 CPU 主频 ≥3.1GHz，最高加速频率智能频率可提升至 ≥3.3GHz，每颗 CPU 三级缓存 ≥16MB，支持超线程技术，线程数量 ≥16； 2、内存：配置 16GB DDR4 3200MHz UDIMM 内存 3、显卡：独显 GTX1050TI 显存 ≥4GB 4、硬盘：512 SSD 固态硬盘 5、电源：额定功率 ≥600W 6、★投标产品具有 3C 认证证书、节能产品认证证书	江苏国光信息产业股份有限公司	台	1	9289.08	9289.08

21	投影机吊架	定制，金属烤漆白色或黑色， 管内直径：40mm 长度 80cm- 150cm	广州立俊电子 设备有限公司	台	2	741.15	1482.30
22	播放程序	NET C++ 定制开发 控制 PPT\视频 播放 暂停 音量 定时播放，控制播放系统	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	套	6	1976.40	11858.40
23	壁挂一体机 液晶显示器	1、名称：壁挂一体机液晶显 示器 2、★屏尺寸：55 寸 3、分辨率：1920×1080 4、屏幕宽高比：16:9 5、亮度：300 cd/m ² (Typ.) 6、对比度：1200:1 (Typ.) (TM) 7、可视角度：178° 8、响应时间：4ms 9、色彩：16.7M(8bit) 10、刷新频率：60HZ 11、★投标产品具有 3C 认证 证书、节能产品认证证书	上海视摩信息 技术有限公司	台	1	6917.40	6917.40
24	触控一体机 液晶显示器	1、名称：触控一体机液晶显 示器 2、★86 寸一体机 2.液晶等级 全新 A+液晶显示 面板 3.配置:i5-6 代 8g 128g 4.分 辨 率 1920*1080 5.可视角度 89/89/89/89 6.显示面积 1428*803mm (H× V) 7.显示比例 16:9 8.背光类型 E-LDE 9.屏幕亮度 ≥350cd/m ² (典 型值) 10.刷新频率 60HZ 11.表面处理 雾面 (Haze1%) 12.支持颜色 16.7M(8-bit) 13.★具有 3C 认证证书、节能 产品认证证书	上海视摩信息 技术有限公司	台	2	7905.60	15811.20
25	监控摄像设 备	1、名称：前维护支架 2、定制前维护支架	广州立俊电子 设备有限公司	台	3	741.15	2223.45

26	计算机	1、★CPU：置 1 颗国产 C86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数 ≥8 核，每颗 CPU 主频 ≥3.0GHz。 2、内存：配置 8GB DDR4 3200MHz UDIMM 内存 3、显卡：独显 GTX1050TI 显存 ≥2GB 4、硬盘：512 SSD 固态硬盘 5、电源：额定功率 ≥400W 6、★投标产品须具有 3C 认证、节能产品认证证书。	江苏国光信息产业股份有限公司	台	4	9289.08	37156.32
27	功放	1、具有立体声高保真 HiFi 音质 2、可长时间不间断工作 3、可以负载低阻抗，2 欧姆以上均可正常工作 4、拥有丰富的功能选择、小音量音质优化功能 5、手拉手功能，可以组成大型功放矩阵使用 6、输出功率 4Ω 2X120W 7、信噪比：音乐 ≥80dB（A 计权）；话筒 ≥55dB（A 计权） 8、频率响应：音乐：20H-30K/100H-30K（+1/-3dB） 9、总谐波失真：音乐：<0.1% 话筒：<0.5%	广州迪士普音响科技有限公司	台	4	2964.60	11858.40
28	聚音罩	1、名称：聚音罩 2、定向传输，由后台统一管理，亚克力顶帽，透明亚克力格罩	广州迪士普音响科技有限公司	台	4	1778.76	7115.04
29	落地触摸一体机	1、名称：落地触摸一体机 2、★55 寸一体机 3.液晶等级 全新 A+液晶显示面板 4.配置:i5-6 代 8g 128g 5.分 辨 率 1920*1080 6.可视角度 89/89/89/89 7.显示面积 1428*803mm（H×V） 8.显示比例 16:9 9.背光类型 E-LDE 10.屏幕亮度 ≥350cd/m2（典型值） 11.刷新频率 60HZ 12.表面处理 雾面（Haze1%） 13.支持颜色 16.7M(8-bit)	上海视摩信息技术有限公司	台	2	8093.36	16186.72

		14. ★投标产品具有 3C 认证证书、节能产品认证证书					
30	K 型底座	1、名称：K 型底座 2、定制 K 型底座	广州立俊电子设备有限公司	台	2	1556.42	3112.84
31	互动程序	基于 U3d 架构，依据定制需求采用 vb/c/c++ 多种语言交互逻辑适配，对前端数据开发管理，后端数据存储优化，界面按钮规划，视频，图片，文字分层分级处理，链接跳转对接，触摸精准矫正。	南京海贺文化传播有限公司	套	2	7263.27	14526.54
32	雷达	无边框触摸设备（172 寸） 工作电压：12VDC±5% 分辨率< 0.40° 扫描精度 110 微秒/圈 光源：激光 有效距离 20 到 3500 毫米，240° 精度 62 to 950 毫米：±35 毫米 950 to 3500 毫米	上海视摩信息技术有限公司	套	2	11413.71	22827.42
33	吸顶音箱	1、名称：吸顶音箱 2、喇叭口径 5.25" X1 2" X1 3. 额定功率 40W 4. 最大功率 80W 5. 工作方式 8Ω（定阻选用） 70V/100V（定压选用） 6. 灵敏度 89dB 7. 频响范围 65Hz-20KHz 8. 谐振频率 60Hz 9. 重量（kg）7.45 10. 外形尺寸（mm） 184X179X299	广州迪士普音响科技有限公司	台	6	671.98	4031.88
34	互动触发系统	1、名称：互动触发系统 2、基于界面设计，页面重构基础上 windows 系统触摸程序开发，整合实现点击来控制大屏的影片、内容播放展示 U3D 引擎开发，完成测试使用 根据甲方提供内容以及展厅主题，策划，设计 制输出格式：exe 或 html	南京海贺文化传播有限公司	套	2	16601.76	33203.52
35	激光投影机	1、★芯片尺寸≥0.65"DMD； 2、★亮度≥5200lm（中心），≥5000lm（ISO21118）；分辨率≥1920×1080，兼容 4K 信号输入；	索诺克（北京）科技有限公司	台	1	28163.70	28163.70

		MCL 激光二极管模组，光源寿命$\geq 20,000$ 小时（标准模式），$\geq 30,000$ 小时（节能模式）；对比度$\geq 6,000,000:1$； 3、镜头：投射比$\leq 0.5:1$，画面偏轴（Offset）$\leq 110\%$，手动/聚焦； 4、输入端口：HDMI2.0≥ 2，VGA≥ 1，Audio≥ 1；输出端口：Audio≥ 1，USB-A≥ 1；控制端口：RS232≥ 1，RJ45≥ 1，Mini USB≥ 1；扬声器$\geq 16W \times 1$； 5、全反射光引擎系统，有效提高光效率、画面的均匀度； 6、多点分布式温控系统，可实时检测产品内部运行温度智能调整风扇转速； 7、支持租赁模式可自定义授权日期及时间； 8、光感增强系统可根据环境光照强度的变化自动调整投射亮度及色彩表现； 9、投影机内置 LTE 模组及 Wi-fi 接入，可接入网络，实现广域网远程操作调试/固件升级、远程报修及服务管理跟进、设备租赁运行管理及维护、设备安装集成场所分布数据、运行状态及健康监测、工作日志记录分析； 10、具有日志和数据存储功能，可快速读取查看错误日志和运行数据； 11、机身前后具备 2 个红外遥控接收窗、遥控器按键带有全背光灯； 12、具有标准、护眼、艳丽等多种显示模式，护眼模式图像可抑制蓝光成份、有助于长时间观看的视力防护； 13、支持 7 种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数，实现单机色彩校正的同时、更便于多机融合后画面色差的校准； 14、具有梯形校正、四角调整、内置多点几何校正功能； 15、★投标产品具有 3C 认证				
--	--	--	--	--	--	--

		证书、节能产品认证证书					
36	LED 屏幕	1、名称：LED 屏 2、★像素间距：1.86mm， 封装方式：铜线灯珠，表贴三合一封装； 拼接规模：11（行）x 15（列）； 全屏指标：4800（宽）x 1760（高）mm /2400x880pix。物理点间距：2mm；平均亮度：≥600cd/m²；可视角度：≥160° 垂直≥160° 5. 电源效能：功率因数≥95%. 刷新频率：≥3840Hz. 连续工作时间：>72 小时. 屏幕寿命：大于 10 万小时. 平均无故障工作时间：≥10000 小时	南京恒彩电子有限公司	m2	5	8893.80	44469.00
37	视频处理器	• 最大输入分辨率 1920×1200@60Hz • 3 画面输出，位置、大小自由调节 • 视频源任意切换、裁剪、缩放 • 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 • 支持 USB/RS232 接口控制 输入：DVI×2 HDMI×1 SDI×1 ★输出：千兆网口×8	南京恒彩电子有限公司	台（套）	1	7905.60	7905.60
38	钢结构	1、名称：钢结构 2、类别：20mm*40mm 定制镀锌方管支架、装饰包边	南京海贺文化艺术传播有限公司	台（套）	6	988.20	5929.20
39	计算机	1、★CPU：置 1 颗国产 C86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥3.0GHz。 2、内存：配置 8GB DDR4 3200MHz UDIMM 内存 3、硬盘：256 SSD 固态硬盘 4、电源：额定功率 ≥200W 5、★投标产品须具有 3C 认证、节能产品认证证书。	江苏国光信息产业股份有限公司	台	1	9289.08	9289.08
40	灯光控制器	1、名称：灯光控制器 2、12 路灯光控制器	南京久实电气设备有限公司	台	1	4446.90	4446.90
41	平面终端	1、名称：平面终端 2、类别：智能平板	深圳市德鑫海科有限公司	台	1	4941.00	4941.00

42	机柜	42U 600*800*2000（含层板、PUD 插座等机柜全套配件）采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面磷化处理，防静电喷涂。	济南图腾电子设备有限公司	台	2	3952.80	7905.60
43	无线 AP	室内 11ac wave2 无线接入点，双网口上联，支持 MU-MIMO，内置天线，支持 2.4G 和 5G 同时工作，整机最大接入速率 1167Mbps，支持 USB 口，微信认证、APP 缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化，支持 PoE 和本地供电。	深圳市优特普科技有限公司	台（套）	4	889.38	3557.52
44	无线控制器 AC	1、名称：无线控制器 AC 2、功能：5 个以太网口，最大支持 20 个 AP；支持 PoE 对外供电，PoE 输出总功率 55W。支持集中转发和本地转发，支持被 NAC 集中管理	深圳市优特普科技有限公司	台（套）	1	2816.37	2816.37
45	poe 交换机	功能：8 口 poe 交换机	深圳市优特普科技有限公司	台（套）	1	1778.76	1778.76
46	24 口千兆交换机	千兆交换机，24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口，4 个千兆 SFP 光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化	深圳市优特普科技有限公司	台（套）	1	2075.22	2075.22
47	22 寸显示器	★具有 3C 认证、节能产品证书。	广州市冠捷科技有限公司	台	1	1778.76	1778.76
48	触摸内容界面设计制作	1、名称：触摸内容界面设计制作 2、一级界面，界面内容，限定一级界面 一级界面：所有多媒体设备、灯光控制按钮闭合和断开界面设计 表现形式：UI+软件合成 分辨率：2，224 x 1，668	南京海贺文化传播有限公司	项	1	8399.70	8399.70

49	软件	1、名称：服务端中控软件 2、类别：中央控制软件核心架构，全馆实现设备“一键”开启的功能、灯光开关控制、投影机，触摸屏，电脑，等设备开关机单独控制，影片播放、暂定、停止的开启关闭等通过中控集成系统，合理有效的管理、使用展馆。实现使用一台 IPAD 平板终端电脑控制后台程序。	南京海贺文化传播有限公司	项	1	17787.60	17787.60
50	辅材	1、名称：辅材 2、规格：6 类网线、卡侬焊接头，插线板，3.5 音频，标签纸，轧带，螺钉，胶水，绝缘胶，水晶头等所必须的辅材与其它线材	南京海贺文化传播有限公司	项	1	2766.96	2766.96
51	软件	1、名称：信息发布系统 2、支持上传音频格式的信息发布，支持增删改，支持生成二维码，前端支持点位查询及列表点选阅览	南京海贺文化传播有限公司	套	3	3458.70	10376.10
52	软件	1、名称：微信 H5 展示系统 2、类别：首页（导览，介绍）、详情（点位介绍，生成二维码）的设计及前端制作	南京海贺文化传播有限公司	套	3	5929.20	17787.60
53	软件	1、名称：音频录制 3、音频录制、配乐，后期合成	南京海贺文化传播有限公司	套	3	4743.36	14230.08
54	软件	1、名称：点位详情设计 2、类别：每个展览点位详情页的内容图文设计，html 格式编辑及发布	南京海贺文化传播有限公司	套	3	4446.90	13340.70
55	素材采集	1、名称：素材采集 2、类别：现场拍照构图	南京海贺文化传播有限公司	套	3	1334.07	4002.21
56	条码牌	1、名称：条码牌 2、类别：亚克力雕刻，UV 成形	南京海贺文化传播有限公司	套	3	276.70	830.10
布展安装部分 小 计（元）					551830.29		

二、布展装饰部分

序号	项目名称	项目特征描述	生产厂家 (供货单位)	单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
(一) 0101 外门厅							
1	金属隔断 (E00)	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连； 2、12mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板； 3、局部定制结构造型处理和制作； 4、满批腻子 2-3 遍，涂刷艺术漆面层； 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线； 6、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。 备注：结合深化设计图纸比例要求跟据原排坊墙原型相关要素标准、规范。	南京海贺文化 艺术传播有限公司	m2	48.48	182.82	8863.11
2	仿古屋檐	1、顶部聚丙烯树脂材质仿古屋檐制作安装 2、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化 艺术传播有限公司	项	1	4150.44	4150.44
3	定制古建造 型门头	1、实木结构定制艺术门头造型，采用优质木材及环保涂料； 2、现场安装，牢固稳定无松动，包含附属结构连接与处理； 3、整体长：6400mm 宽 900mm 4、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价 备注：结合深化设计图纸比例要求跟据原大成殿原型相关要素标准、规范。	南京海贺文化 艺术传播有限公司	项	1	18281.70	18281.70
4	吊顶天棚	1、40 长∠40 角钢固定件用膨胀螺栓锚固于楼板，双向中距≤1200； 2、φ8 通丝吊杆，双向中距≤1200，上端焊接于∠40 角钢固定件；（吊杆长度超过 1.5 米，在上半段用∠30x3 角钢） 3、轻钢承载龙骨 CS50x15，中距≤1200，用吊件与通丝吊	南京海贺文化 艺术传播有限公司	m2	50.74	247.05	12535.32

		杆连接，调平； 4、轻钢覆面次龙骨 CB50x19，中距 400，用挂件 与承载龙骨连接； 5、轻钢覆面横撑龙骨 CB50x19，中距 600，用挂插 件与次龙骨连接； 6、9.5 厚纸面石膏板，用自 攻螺丝中距 200 固定于覆面龙 骨，螺钉距板边 ≥ 15 ； 7、9.5 厚纸面石膏板，用自 攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于覆 面龙骨，螺钉中距 200、距板 边 ≥ 15 ； 8、刮嵌缝腻子、抹钉眼、贴 嵌缝带； 9、涂刷 108 建筑胶水 1 遍； 10、满刮腻子 3 遍找平； 11、刷乳胶漆 3 遍。 12、由投标人综合考虑，结算 时单价不予调整。					
5	灯槽	1、石膏板反光灯槽 2、由投标人综合考虑，结算 时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	4.66	474.34	2210.42
6	原地面界面 剂处理	1、地面防水处理，双组份防 潮固化膜滚涂渗透 1-2 遍 2、由投标人综合考虑，结算 时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	50.74	23.22	1178.18
7	自流坪楼地 面	1、界面剂 1 遍； 2、45 厚 1:2 水泥砂浆，压实 赶光； 3、2 厚水泥基自流平，强度 达标后表面进行修补打磨； 4、由投标人综合考虑，结算 时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	50.74	124.07	6295.31
8	塑料卷材楼 地面	1、定制 PVC 地板（卷材） 2mm，专用胶粘剂粘贴 2、由投标人综合考虑，结算 时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	50.74	176.39	8950.03
9	金属隔断 (E01+E02+ E03+E04)	1、瓷砖基层采用钢结构骨架 或钢结构角码布置； 2、瓷砖面层干挂安装，包含 美缝处理； 3、局部波浪造型方通制作安 装，底部暗藏发光灯带； 4、钢木结构二次造型制作， 表面批刮腻子、滚涂彩色环保	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	75.48	938.79	70859.87

		涂料； 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、包含黑色不锈钢垭口门套装饰*2 套； 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。					
10	电子感应门	1、12mm 厚钢化玻璃门扇； 2、门套 1mm 厚拉丝不锈钢包边框、钢结构门框+12mm 厚阻燃板基层 3、设备机组：内含电动机组、铝合金轨道、智能控制器、电源、吊轮等整套电气设备，及遥控接收器 2 个、密码式门禁机 1 台 4、H:3000mm W:4400mm 5、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	樘	1	18775.80	18775.80

(二) 0113 【家国与真理】匡亚明的求索之路

11	石膏板吊顶布展制作服务	1、40 长∠40 角钢固定件用膨胀螺栓锚固于楼板，双向中距≤1200； 2、Φ8 通丝吊杆，双向中距≤1200，上端焊接于∠40 角钢固定件；(吊杆长度超过 1.5 米，在上半段用∠30x3 角钢) 3、轻钢承载龙骨 CS50x15，中距≤1200，用吊件与通丝吊杆连接，调平； 4、轻钢覆面次龙骨 CB50x19，中距 400，用挂件与承载龙骨连接； 5、轻钢覆面横撑龙骨 CB50x19，中距 600，用挂件与次龙骨连接； 6、9.5 厚纸面石膏板，用自攻螺丝中距 200 固定于覆面龙骨，螺钉距板边≥15； 7、9.5 厚纸面石膏板，用自攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于覆面龙骨，螺钉中距 200、距板边≥15； 8、刮嵌缝腻子、抹钉眼、贴嵌缝带； 9、涂刷 108 建筑胶水 1 遍；	南京海贺文化传播有限公司	m2	11.75	247.05	2902.84
----	-------------	---	--------------	----	-------	--------	---------

		10、满刮腻子 3 遍找平； 11、刷乳胶漆 3 遍； 12、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。					
12	灯带（槽）	1、反光灯槽 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	2.77	474.34	1313.92
13	铝方通装饰 吊顶布展制 作服务	1、方通专用吊筋及龙骨 2、规格 50*100*0.5MM@100mm 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	122.54	131.92	16165.48
14	喷黑	1、原顶面喷黑处理 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	122.54	11.36	1392.05
15	钢木结构天 棚	1、原顶铺设钢木结构基层 2、镀锌方管 40*40*4、间距 60*60 3、详见设计图纸 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	28.85	158.11	4561.47
16	顶面艺术涂 料布展制作 服务	1、双层石膏板封板； 2、批刮腻子、打磨、滚涂灰色水泥艺术漆涂料 2~3 遍 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	28.85	141.81	4091.22
17	白色发光软 膜吊顶布展 制作服务	1、圆形木结构框架制作，专用吊筋龙骨吊装 2、圆形内刷白色防火涂料三遍，内置漫反射光源 3、圆形白色发光软膜面层，专用卡条固定 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	2.3	385.89	887.55
18	防水地面	1、双组份防潮固化膜滚涂渗透 1-2 遍 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	174.83	23.22	4059.55
19	自流坪楼地 面	1、界面剂 1 遍； 2、45 厚 1:2 水泥砂浆，压实赶光； 3、2 厚水泥基自流平，强度达标后表面进行修补打磨； 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	174.48	124.07	21647.73

20	地胶地面	1、定制 PVC 地板（卷材）2mm 厚，专用胶粘剂粘贴。 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	174.48	176.39	30776.53
21	前言底座	1、木结构异形烤漆底座制作，采用环保阻燃基材。 2、pvc 材质立体雕刻字安装 3、尺寸：长 2200mm，宽 1200mm，高 1500~700mm 4、具体做法详见设计图纸 5、由投标人综合考虑，总价包干，结算时单价不调整单价。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	套	1	7115.04	7115.04
22	场景地台	1、钢木结构地台框架 2、外封 12mm 阻燃板基层 3、沿边包黑色亮面不锈钢装饰 4、面层铺设环保木地板 5、地台高度：150mm 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	4.08	540.04	2203.36
23	沿墙烤漆地台	1、钢木结构地台框架 2、外封 12mm 阻燃板基层，沿边制作暗藏灯槽结构 3、深色烤漆板面层安装 4、地台高度 100mm 5、具体做法及尺寸详见设计图纸 6、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	7.4	474.34	3510.12
24	立面基础墙体 E05+E06（馆名）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、门洞处使用黑色不锈钢包套装饰 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	33.29	286.25	9529.26

25	立面基础墙体 E07（丹阳少年+苏州求学）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	52.27	223.43	11678.69
26	立面基础墙体 E08（革命青年）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、局部挑出顶面制作白色发光软膜灯箱 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	27.84	286.90	7987.30
27	立面基础墙体 E09（宣传先锋）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、定制窑洞造型制作 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	16.64	331.48	5515.83
28	立面基础墙体 E10（吉大开拓）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板	南京海贺文化传播有限公司	m2	29.78	280.29	8347.04

		3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、仿真道具包装布置 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。					
29	立面基础墙体 E11（引领南大）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、定制书本造型制作 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	21.12	305.84	6459.34
30	立面基础墙体 E12（老骥伏枥+百世流芳+丹中实践）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、定制木作书柜 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	26.04	299.78	7806.27
31	立面基础墙体 E13（结语）	1、75 系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、安装 5cm 高黑色不锈钢踢脚线 5、具体做法及尺寸详见设计	南京海贺文化传播有限公司	m2	9.07	236.03	2140.79

		图纸 6、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。					
32	老校门牌坊还原制作	1、钢木结构骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、整体定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，泥塑、捏模、玻璃钢翻模，抛光，打磨后滚涂艺术仿真涂料 5、面层仿真道具包装布置 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价	南京海贺文化传播有限公司	项	1	5929.20	5929.20

(三) 0113 校史成果展厅

33	石膏板吊顶布展制作服务	1、40 长 $\angle$ 40 角钢固定件用膨胀螺栓锚固于楼板，双向中距 ≤ 1200 ；2、 $\phi 8$ 通丝吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，上端焊接于 $\angle 40$ 角钢固定件；（吊杆长度超过 1.5 米，在上半段用 $\angle 30 \times 3$ 角钢） 3、轻钢承载龙骨 CS50 $\times$ 15，中距 ≤ 1200 ，用吊件与通丝吊杆连接，调平； 4、轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 19，中距 400，用挂件与承载龙骨连接； 5、轻钢覆面横撑龙骨 CB50 $\times$ 19，中距 600，用挂插件与次龙骨连接； 6、9.5 厚纸面石膏板，用自攻螺丝中距 200 固定于覆面龙骨，螺钉距板边 ≥ 15 ； 7、9.5 厚纸面石膏板，用自攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于覆面龙骨，螺钉中距 200、距板边 ≥ 15 ； 8、刮嵌缝腻子、抹钉眼、贴嵌缝带； 9、涂刷 108 建筑胶水 1 遍； 10、满刮腻子 3 遍找平； 11、刷乳胶漆 3 遍。 12、白色圆形灯槽结构及圆环形发光软膜各 1 套，R=1200mm/1300mm，包含内部光源采购及安装	南京海贺文化传播有限公司	m2	127.14	247.05	31409.94
----	-------------	--	--------------	----	--------	--------	----------

		13、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。					
34	灯带（槽）	1、反光灯槽 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	10.16	474.34	4819.29
35	铝方通装饰 吊顶布展制 作服务	1、方通专用吊筋及龙骨 2、规格 50*100*0.5MM@100mm 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	104.58	131.92	13796.19
36	喷黑	1、原顶面喷黑处理 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	104.58	11.36	1188.03
37	钢木结构天 棚	1、原顶铺设钢木结构基层 2、镀锌方管 40*40*4、间距 60*60 3、详见设计图纸 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	24.96	158.11	3946.43
38	顶面艺术涂 料布展制作 服务	1、双层石膏板封板； 2、批刮腻子、打磨、滚涂灰 色水泥艺术漆涂料 2~3 遍 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	24.96	141.81	3539.58
39	白色发光软 膜吊顶布展 制作服务	1、圆形木结构框架制作，专 用吊筋龙骨吊装 2、圆形内刷白色防火涂料三 遍，内置漫反射光源 3、圆形白色发光软膜面层， 专用卡条固定 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	24.96	385.89	9631.81
40	防水地面	1、双组份防潮固化膜滚涂渗 透 1-2 遍 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	276.38	23.22	6417.54
41	自流坪楼地 面	1、界面剂 1 遍； 2、45 厚 1:2 水泥砂浆，压实 赶光； 3、2 厚水泥基自流平，强度 达标后表面进行修补打磨； 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	276.38	124.07	34290.47
42	地胶地面	1、定制 PVC 地板（卷材）2mm 厚 2、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	m2	276.38	176.39	48750.67

43	立面基础墙体 E14（浮雕墙）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板 3、局部定制造型处理和制作 4、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 5、具体做法及尺寸详见设计图纸 6、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	30.4	186.08	5656.83
44	立面基础墙体 E15（时代华章世纪序曲）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、底部安装 PU 文化石饰面 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	31.8	310.09	9860.86
45	立面基础墙体 E16（以人为本+历任校首）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、底部安装 PU 文化石饰面 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、具体做法及尺寸详见设计图纸 8、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	23.52	324.42	7630.36
46	立面基础墙体 E17（学校重大意义事件）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、底部安装 PU 文化石饰面 6、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 7、定制造型窗洞黑色漆面装饰套	南京海贺文化传播有限公司	m2	44.02	267.82	11789.44

		8、具体做法及尺寸详见设计图纸 9、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。					
47	立面基础墙体 E18（硕果盈枝）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、两面满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、局部白色发光软膜灯箱，外附木作格栅装饰 6、定制造型窗洞包黑色不锈钢装饰套 7、安装 5cm 高黑色不锈钢踢脚线 8、具体做法及尺寸详见设计图纸 9、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	37.2	487.23	18124.96
48	五十年代丹中老校门还原制作	1、钢木结构骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、整体定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂艺术仿真涂料 5、牌匾类仿真道具包装布置 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	套	1	19764.00	19764.00
49	立面基础墙体 E19（公益活动党建思政社会服务）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	24.6	232.20	5712.12
50	“别有洞天”门头	1、正反面钢木结构骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连； 2、正反面异形灯箱结构制	南京海贺文化传播有限公司	项	1	25495.56	25495.56

		作，内置漫反光源，面层定制UV 布艺纱幔或 UV 软膜 3、正反面外附木作结构，整体精细化制作及打磨上漆处理 4、具体做法及尺寸详见设计图纸 5、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。					
51	立面基础墙体 E20（国际交流）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、局部定制书本造型处理和制作 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	17.6	334.24	5882.62
52	立面基础墙体 E21	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、双面满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、具体做法及尺寸详见设计图纸 5、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	8.82	242.23	2136.47
53	丹中校门门头还原制作	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、双面满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、整体定制造型处理和制作 5、具体做法及尺寸详见设计图纸 6、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	项	1	24309.72	24309.72
54	立面基础墙体 E22（杰出校友）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、局部定制书本造型处理和	南京海贺文化传播有限公司	m2	36.48	273.63	9982.02

		制作 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。					
55	立面基础墙体 E23	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、双面满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、具体做法及尺寸详见设计图纸 5、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	8.82	257.55	2271.59
56	立面基础墙体 E24（荣誉墙）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板封板，局部木饰面层制作安装 3、定制实木多层荣誉展示柜体 4、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 5、具体做法及尺寸详见设计图纸 6、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	m2	18.56	1581.12	29345.59
57	立面基础墙体 E25（未来展望）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板封板 3、局部定制造型处理和制作 4、定制铝方通制作安装，内嵌条形发光灯条 5、局部 9.5mm 石膏板封板，满批腻子三遍，打磨后滚涂基膜 6、安装 5cm 高黑色不锈钢踢脚线	南京海贺文化传播有限公司	m2	26.24	254.54	6679.13
58	立面基础墙体 E26（结束语）	1、轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连 2、9mm 阻燃板+9.5mm 石膏板封板 3、满批腻子 2-3 遍，打磨后滚涂底漆或基膜 4、局部定制书本造型处理和制作 5、安装 50mm 高厚 1.2mm 黑钛拉丝不锈钢踢脚线	南京海贺文化传播有限公司	m2	12.48	334.92	4179.80

		6、具体做法及尺寸详见设计图纸 7、由投标人综合考虑，结算时不再调整单价。					
(四) 0115 外门厅							
59	定制牌匾	1、单块整体长 2000mm 宽 400mm 2、材料说明： 定制木基材，按设计效果切割、打磨、雕刻、上环保漆料、悬挂安装。 备注：根据深化设计方案制作，未尽之处详见图纸及相关标准、规范。	南京海贺文化艺术传播有限公司	块	2	1185.84	2371.68
(五) 0115 序厅							
60	定制超宽幅白墙布 UV 印刷	1、定制超宽幅无缝墙布； 2、不掉色墨水 UV 印刷； 3、基层干透平整满刷基膜隔离； 4、墙布裱糊牢固，无拼缝、表面平整、色泽一致，斜视无胶痕、气泡和翘边等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化艺术传播有限公司	m2	12.18	136.87	1667.08
61	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：年份+历程； 2、版面位置:E02+E03+E04 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力； 4、工艺使用激光雕刻/烤漆/结构胶粘贴等； 5、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化艺术传播有限公司	项	1	8399.70	8399.70
62	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：赤子丹心+鸟类剪影； 2、版面位置:E01 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力； 4、工艺使用工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘/结构胶粘贴等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化艺术传播有限公司	m2	12.18	839.97	10230.83

(六) 0115 【家国与真理】匡亚明的求索之路							
63	顶面图文发光动态软膜灯箱	1、木结构框架制作，专用吊筋龙骨吊装（15.77 m²）； 2、内刷白色防火涂料三遍，内置漫反射光源（15.77 m²）； 3、定制发光软膜面层，不掉色墨色 UV 印刷，专用卡条固定（15.77 m²），H=3000mm； 4、动态跑马 LED 灯，内置动感画面 4、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价 备注：根据深化设计方案制作，未尽之处详见图纸及相关标准、规范。	南京海贺文化传播有限公司	项	1	9091.44	9091.44
64	一级标题中英文发光字	1、定制不锈钢电镀工艺+透明防静电亚克力垫底，背发白光； 2、厚度 20mm，字高≤400mm； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m	18.3	3261.06	59677.40
65	落地立体字	1、文字内容：宜兴秋收起义； 2、材质：不锈钢烤白漆，落地安装； 3、整体高:30~40cm，厚度≤6cm 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	个	6	1911.61	11469.66
66	落地立体字	1、文字内容：让我去办一所大学吧； 2、材质：不锈钢烤白漆，落地安装； 3、整体高:30~40cm，厚度≤6cm 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	个	9	1834.65	16511.85
67	定制吉大门牌	1、长：2000mm 宽：400mm 2、材料说明：2.5 公分厚度实木板基材制作，表面烤漆，文字雕刻填漆。 3、备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	个	1	1185.84	1185.84

68	工作场景还原布置	1、资料收集、走访研究； 2、包含桌椅、书本、办公品等老物件实物搜集或仿真制作，综合布置； 3、配套解说牌、围挡布置； 4、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	项	1	38836.26	38836.26
69	定制超宽幅专业宣绒浮雕 UV 立体布	1、定制超宽幅无缝专业宣绒浮雕 UV 立体布； 2、立体浮雕纹理 UV； 3、基层干透平整满刷基膜隔离； 4、宣绒浮雕 UV 立体布裱糊牢固，无拼缝、表面平整、色泽一致，斜视无胶痕、气泡和翘边等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	236.74	150.81	35702.76
70	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：馆名墙； 2、版面位置:E05+06 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	30.6	379.53	11613.62
71	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：丹阳少年+苏州求学； 2、版面位置:E07 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	37.2	607.29	22591.19
72	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：革命青年； 2、版面位置:E08 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等；	南京海贺文化传播有限公司	m2	17.4	607.29	10566.85

		备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。					
73	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：宣传先锋； 2、版面位置:E09 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	10.4	607.29	6315.82
74	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：吉大开拓； 2、版面位置:E10 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	21	607.29	12753.09
75	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：引领南大； 2、版面位置:E11 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	17.6	607.29	10688.30
76	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：老骥伏枥+百世流芳+丹中实践； 2、版面位置:E12 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	23.32	607.29	14162.00
77	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：结语； 2、版面位置:E13 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面；	南京海贺文化传播有限公司	m2	10.2	474.58	4840.72

		4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。					
(七) 0115 校史成果展厅							
78	一级标题中英文发光字	1、定制不锈钢电镀工艺+透明防静电亚克力垫底，背发白光； 2、厚度 20mm，字高≤400mm； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m	8.2	3261.06	26740.69
79	大成殿微缩模型	1、木质结构实际比列仿真还原制作； 2、钢丝吊装，保证牢固； 3、尺寸长 800mm 宽 500mm 高 400mm 4、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	个	1	33232.18	33232.18
80	笔架山长廊木作屋檐场景	1、资料收集、调研、3D 制作文件出图； 2、钢木结构骨架制作； 3、表面定制装饰材料及艺术化处理； 4、整体长 7900mm 宽 400mm 高 650mm 5、位置:E17 6、施工单位自主报价，总价包干 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	个	1	24695.12	24695.12
81	定制超宽幅专业宣绒浮雕 UV 立体布	1、定制超宽幅无缝专业宣绒浮雕 UV 立体布； 2、立体浮雕纹理 UV； 3、基层干透平整满刷基膜隔离； 4、宣绒浮雕 UV 立体布裱糊牢固，无拼缝、表面平整、色泽一致，斜视无胶痕、气泡和翘边等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由	南京海贺文化传播有限公司	m2	247.88	150.81	37382.78

		设计及馆方书面确认。					
82	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：时代华章世纪序曲； 2、版面位置:E15 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	20.58	534.74	11004.95
83	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：以人为本+历任校首； 2、版面位置:E16 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	19.6	534.74	10480.90
84	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：学校重大意义事件； 2、版面位置:E17 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	28.4	534.74	15186.62
85	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：硕果盈枝； 2、版面位置:E18 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	31	534.74	16576.94

86	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：公益活动党建思政社会服务； 2、版面位置:E19 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	16.4	534.74	8769.74
87	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：国际交流； 2、版面位置:E20 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	11	534.74	5882.14
88	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：杰出校友； 2、版面位置:E22 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	22.8	534.74	12192.07
89	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：一校两区； 2、版面位置:E23 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	10.4	534.74	5561.30
90	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：展望未来； 2、版面位置:E25 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由	南京海贺文化传播有限公司	m2	6.4	534.74	3422.34

		设计及馆方书面确认。					
91	雕刻字，雕刻图案及展板	1、展示主题：结束语； 2、版面位置:E26 3、主要材质使用高密度 PVC/防静电亚克力/金属磁吸展板/美工写真+图文画面； 4、工艺使用激光雕刻/UV 打印/烤漆/焯漆/覆膜/喷绘等； 备注：展陈专业根据策划方案深化，最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	南京海贺文化传播有限公司	m2	11.4	534.74	6096.04
(八) 0115 综合布置							
92	LOGO 灯	1、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价	南京海贺文化传播有限公司	项	1	8399.70	8399.70
93	展架、展牌	1、博物馆专用防静电亚克力 UV 展示牌、以及相匹配实物展示托架	南京海贺文化传播有限公司	项	1	21740.40	21740.40
94	人工布展	1、展品摆放、搬运，资料整理，位置美观、软性装饰等	南京海贺文化传播有限公司	项	1	4941.00	4941.00
95	独立可移动展柜	1、尺寸： 1000mm/1200mm/1500mm； 2、框架：100*50*3mm，50*50，30*50 等优质矩形管材、钢板，专用特制开启方式，精密切割，氧护焊接，做防锈处理。 3、柜体：柜体为金属结构，线条顺自无凹凸不平现象，钢板板采用 1.2 冷轧钢板；做防锈处理，表面喷塑，色泽一致，无露底等明显缺陷。 4、玻璃型号为：8mm 超白钢化玻璃、玻璃原片透光率不低于 92%。玻璃车边磨边边角整体平整透亮美观、牢固。 5、开启方式：手动液压开启，采用特制暗藏合页 6、锁具：采用特制锁具，安全可靠 7、密闭性：展柜采用型材及密封条，整体结果设计应紧密。 8、照明：采用展柜顶部 LED 龙门杆型灯，4000k 光源、进口	南京海贺文化传播有限公司	套	22	2450.74	53916.28

		芯片。 9、展台：木质包亚麻布，美观耐用，无污染，美观耐用，无污染。颜色可选择。					
96	独立悬空附墙展柜(不可移动)	1、尺寸：1000mm/1200mm/1500mm； 2、框架：100*50*3mm，50*50，30*50 等优质矩形管材、钢板，专用特制开启方式，精密切割，氧护焊接，做防锈处理。 3、柜体：柜体为金属结构，线条顺自无凹凸不平现象，钢板板采用 1.2 冷轧钢板；做防锈处理，表面喷塑，色泽一致，无露底等明显缺陷。 4、玻璃型号为：8mm 超白钢化玻璃、玻璃原片透光率不低于 92%。玻璃车边磨边边角整体平整透亮美观、牢固。 5、开启方式：手动液压开启，采用特制暗藏合页 6、锁具：采用特制锁具，安全可靠 7、密闭性：展柜采用型材及密封条，整体结果设计应紧密。 8、照明：采用展柜顶部 LED 龙门杆型灯，4000k 光源、进口芯片。 9、展台：木质包亚麻布，美观耐用，无污染，美观耐用，无污染。颜色可选择 10、安装方式：预埋件壁挂式	南京海贺文化传播有限公司	套	2	2964.60	5929.20
97	浮雕背景	浮雕部分 H:2700mm W:9500mm (位置:E14) 1、两侧圆柱卷轴造型，表面艺术漆仿真还原； 2、表面玻璃钢材质，定制画面； 3、中心位置安装艺术字体中文立体字，悬浮安装； 4、场景专业资料收集、二次深化、考证、研究、制作，最终制作方案须由设计及馆方确认。 5、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化传播有限公司	项	1	118089.90	118089.90
98	匡老半身雕像	1、底座尺寸：长 800mm 宽 400mm 高 900mm；材质：定制	南京海贺文化传播有限公司	套	1	42986.70	42986.70

		实木烤漆，内焊钢架； 2、真人 1:1 半身玻璃钢雕塑； 3、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价 备注：跟据人物照片，深入构思细化表情，雕像表现手法达到最终平面制作方案须由设计及馆方书面确认。	公司				
布展装饰部分 小计（元）					1426634.84		
三、布展实物档案部分							
序号	项目名称	项目特征描述	生产厂家 （供货单位）	单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
（一）0115 【家国与真理】匡亚明的求索之路 档案部份							
1	图片	1、包括检索征集、采集、采购、拍摄并扫描或电分处理图片，影像存储格式采用 JPG 格式；扫描分辨率≥ 600DPI。 2、质量自检、目录和照片整理说明：形成电子目录，整个项目制作纸质版书本式目录和照片整理说明。	南京海贺文化 艺术传播有限公司	张	300	266.3	79889.04
2	文字	1、包括自行编写文案，主题大纲不低于 9 章节，档案说明自行跟据采集、征集、编写说明，并有档案或期刊、发型才图等依据。 2、大事年表编写不限于数据、表格等多元化表示形式。 3、主题要求符合丹中办学特以及丹中的教学精神相并论。 4、编写与润色。 5、字数要求 3 万至 4 万字之间。 6、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化 艺术传播有限公司	项	1	255963.54	255963.54
3	视频影像	1、跟据包括检索征集、采集、采购，拍摄、图片、主题大纲润色文案，自行建立影像说明大纲，并跟据收集影像片源跟据展陈章节设节点，编剪主题档案纪实片，含配音、字幕，影像 H. 264 或 MPEG-2 IBP，珍贵或有特别用途的录像档案可采用无压缩方式，色度采样率：标清：720 × 576	南京海贺文化 艺术传播有限公司	项	3	52505.34	157516.01

		或 720 × 480 高清：不低于 1920 × 1080，标清：不低于 4：2：0 高清：不低于 4：2：2，不低于 8 bit，珍贵或有特别用途的录像档案不低于 10bit，音频采样率：不低于 48 kHz，音频编码格式：PCM，音频量化位数 不低于 16 bit，珍贵或有特别用途的录像档案采用 24 bit，文件格式 AVI 或 MXF（视屏播放时间 300 秒） 2、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。					
4	实物复制件	1、跟据包括检索征集、采集、采购，图片，1：1 复制高仿复制件，不限于字画、书籍、印章、签名卡片等 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	20	1312.63	26252.69
5	实物类 1	1、展厅对像人物的信札手记、出版书籍、书法，主要为 1906-1949 年间，革命线索人物间的纸质实物 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	15	1312.63	19689.52
6	实物类 2	1、展厅对像人物的信札手记、出版书籍、书法，主要为 1950-1985 年间，革命线索人物间的纸质实物。 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	15	1312.63	19689.52
7	实物类 3	1、展厅对像人物的信札手记、出版书籍、书法，主要为 1987-1996 年间，革命线索人物间的纸质实物 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	15	1312.63	19689.52
8	实物类 4	1、展厅对像人物的信札手记、出版书籍、书法，主要为 1998-2006 年间，革命线索人物间的纸质实物 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	16	1181.37	18901.98

9	实物类 5	1、先生历年来的求索主题的书籍 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	件	50	787.59	39379.56
(二) 0115 校史成果展厅 档案部份							
10	图片	1、包括检索征集、采集、采购，并扫描或电分处理图片，影像存储格式采用 JPG 格式；扫描分辨率 $\geq 600\text{DPI}$ 。 2、质量自检、目录和照片整理说明：形成电子目录，整个项目制作纸质版书本式目录和照片整理说明。 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	张	200	125.76	25151.28
11	文字	1、包括自行编写文案，主题大纲不低于 6 章节，档案说明自行跟据采集、征集、编写说明，并有档案或期刊、发型才图等依据 2、校史沿革，大事年表编写不限于数据、表格等多元化表示形式 3、主题要求符合丹中办学特以及丹中的教学精神相并论 4、编写与润色 5、字数要求 3 万至 4 万字之间 6、由投标人综合考虑，总价包干，结算时不再调整单价。	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	项	1	26252.67	26252.67
12	视频影像	1、跟据包括检索征集、采集、采购，图片、主题大纲润色文案，自行建立影像说明大纲，并跟据收集影像片源跟据展陈章节设节点，编剪主题档案纪实片，含配音、字幕，影像 H. 264 或 MPEG-2 IBP，珍贵或有特别用途的录像档案可采用无压缩方式，色度采样率：标清：720 × 576 或 720 × 480 高清：不低于 1920 × 1080，标清：不低于 4:2:0 高清：不低于 4:2:2，不低于 8 bit，珍贵或有特别用途的录像档案不低于 10bit，音频采样率：不低于 48 kHz，音频编码格式：PCM，音频量化位数 不低于	南京海贺文化 艺术传播有限 公司	项	3	33472.15	100416.45

		16 bit, 珍贵或有特别用途的录像档案采用 24 bit, 文件格式 AVI 或 MXF (视屏播放时间 300 秒) 2、由投标人综合考虑, 总价包干, 结算时不再调整单价					
13	校史沿革动画	1、不少 60 秒, 将学校从 1941 年至 2025 年间的校史沿革, 历史变迁动态通过 3D 运画形式表现, 结合墙面画面与大事年表, 两结形成互补并互不影响的动画画面。 2、由投标人综合考虑, 总价包干, 结算时不再调整单价	南京海贺文化传播有限公司	项	1	23627.41	23627.41
14	大记事动画	1、不少 120 秒, 将学校从 1044 年至 2025 年间的丹中发展校史历程、大事年表、大事记等, 历史变迁动态通过 3D 运画形式表现, 结合墙面画面与立体字结合动画画面。 2、由投标人综合考虑, 总价包干, 结算时不再调整单价	南京海贺文化传播有限公司	项	1	23627.41	23627.41
15	实物复制件	1、跟据包括检索征集、采集、采购, 图片, 1: 1 复制高仿复制件, 不限于字画、文书公函、学生证、书籍、印章、毕业照, 毕业证等 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑, 结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	50	341.3	17064.96
16	实物类 1	1、校史展厅中的历届名人的信札手记、出版书籍、书法, 明信片、毕业证、学生证、校徽、照片、主要为 1941-1946 年间 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑, 结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	10	1443.9	14438.95
17	实物类 2	1、校史展厅中的历届名人的信札手记、出版书籍、书法, 明信片、毕业证、学生证、校徽、照片、主要为 1947-1949 年间。 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑, 结算时单价不予调整。	南京海贺文化传播有限公司	件	10	1286.38	12863.8
18	实物类 3	1、校史展厅解放后及恢复高考后时各届校友、名人的信札手记、出版书籍、书法, 毕业	南京海贺文化传播有限公司	件	10	1089.48	10894.75

		证、学生证、校徽、明信片、照片、主要为 1947-1949 年间。 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。					
19	实物类 1	1、代表丹中各其时期的印章、教具、课本、等实物。 2、详见设计图纸 3、由投标人综合考虑，结算时单价不予调整。	南京海贺文化艺术传播有限公司	件	8	984.47	7875.75
布展实物档案部分 小计（元）				899184.79			
项目总报价 （布展安装部分+布展装饰部分+布展实物档案部分）				2877649.92 元			

注：

1、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

2、报价保留至小数点后两位，四舍五入。行数不够自行添加。

供应商名称（公章）：南京海贺文化艺术传播有限公司

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日 期：2025 年 8 月 5 日