



二、分项报价表

投标报价明细表

项目编号: JSZC-320585-GZHR-G2025-0007

序号	标的物名称	品牌	生产厂家	规格	型号	单位	数量	单价	总价
1、游泳池水处理系统配置清单及主要技术参数									
一	循环过滤设备								
1	均衡水箱	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	4*7*1.5 (H) m, 181, 材质: 304 不锈钢, 含全套附件。	SX-42	台	1	43600.00	43600.00
2	循环水泵兼反冲洗水泵	全一	上海全一泵业(集团)有限公司	P=3.8KW, Q=36.96m ³ /h, H=16m, (四用一备), 配套 304 不锈钢毛发过滤器。	QYL80-12 5A	台	5	6016.00	30080.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦(裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



3	压力式石英砂立式过滤器	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	★1、直径 Φ 1400mm; ★2、 $Q=36.96\text{m}^3/\text{h}$; ★3、 $V=24\text{m}/\text{h}$; ★4、工作压力: 0.25MPa; ★5、材质 304 不锈钢(壁厚:6mm)。	CSGLQ-1400	台	4	25600.00	102400.00
4	石英砂	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	天然石英海砂, 配套	Φ 0.75-4mm	吨	10	1280.00	12800.00
5	臭氧接触立式反应罐	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	★1、 $V=1.1\text{m}^3$; ★2、 Φ 1400mm, $H=2350\text{mm}$, $CT\geq 1.6$; ★3、试验压力 $\geq 0.4\text{MPa}$; ★4、材质 316L 不锈钢(壁厚:6mm)。	FYG-1.4	台	1	37428.00	37428.00
6	臭氧发生器	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	★1、单台发生量: 40g/h, 臭氧投加 0.6mg/L; ★2、臭氧浓度 $\geq 80\text{mg}/\text{L}$ 。	SOZ-YW-40G	台	1	22240.00	22240.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦(裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



7	臭氧混气单元	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	★1.1kW, 含增压泵、射流器、残余臭氧消除器、水封桶等。	SOZ-YW-4OG-1	套	1	10400.00	10400.00
8	絮凝剂投加装置	格今	上海格今电子科技有限公司	Q=0~17L/h; H=1.5bar, 单相电机 24W, 200L 加药桶。	GEM-10	套	1	1497.00	1497.00
9	pH 值调整剂投加装置	格今	上海格今电子科技有限公司	Q=0~17L/h; H=1.5bar, 单相电机 24W, 200L 加药桶。	GEM-10	套	1	1497.00	1497.00
10	长效消毒剂投加装置	格今	上海格今电子科技有限公司	Q=0~17L/h; H=1.5bar, 单相电机 24W, 200L 加药桶。	GEM-10	套	1	1497.00	1497.00
11	水质监测仪	格今	上海格今电子科技有限公司	在线检测 PH 值, 余氯值、ORP 值等水质参数, 数据可上传。	Process 3C	套	1	9280.00	9280.00
二	加热设备								0.00

诚告用户：“碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年，专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址：无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦（裙 306） 邮编：214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机：0510-85169575 85873953 85160213 传真：0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



1	泳池型空气源热泵机组	普瑞思顿	广东瑞星新能源科技有限公司	★1、单台额定制热量：180kW； ★2、额定输入功率：33KW。	LWH-400S CN1V	台	2	73760.00	147520.00
2	空气源热泵循环泵（一用一备）	全一	上海全一泵业（集团）有限公司	流量：70m ³ /h，H=30m，P=11KW。	QYL100-1 60	台	2	4272.00	8544.00
3	空气源热泵循环管路	华亚	芜湖华亚塑胶有限公司	UPVC、耐压：1.0MPa、含阀门及安装配件、橡塑保温。	UPVC 1.0 MPa	项	1	33245.00	33245.00
三	管道、阀门								0.00
1	游泳池补水装置	联泰	无锡联泰仪表有限公司	含压力传感器、电动阀(DN65)、控制器。	CHINL T- W	套	1	3616.00	3616.00
2	循环水管路	华亚	芜湖华亚塑胶有限公司	UPVC，De20-De200，P=1.0MPa，包括所有池体和机房内部的循环水管道、安装附件、五金件等。	UPVC 1.0 MPa	项	1	36903.00	36903.00

诚告用户：“碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年，专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址：无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦（裙 306） 邮编：214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机：0510-85169575 85873953 85160213 传真：0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



3	阀门	瀚德精工	上海瀚德精工阀门有限公司	DN15-DN200, P=1.0MPa, 阀体材质球墨铸铁, 包括所有池体和机房内部管道上的阀门等。	铸铁阀门 1.0MPa	项	1	18404.00	18404.00
4	安装辅助材料	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	压力表、钢支撑、防腐材料、密油漆、螺栓、保温材料等标准件及预埋件: 国标优质。	配套	项	1	10400.00	10400.00
四	池体配件附件								0.00
1	池底给水口	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	DN50, ABS 材质。	DN50	只	48	40.00	1920.00
2	泳池底泄空口	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	300*300, ABS 材质。	300*300	只	3	312.00	936.00
3	溢流回水口	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	DN80, ABS 材质。	DN80	只	28	60.00	1680.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦 (裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



4	溢水格栅	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	400*25, ABS 材质。	400*25	米	85	136.00	11560.00
5	扶梯	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	304 不锈钢材质。	SF	架	4	800.00	3200.00
6	泳道线拉钩埋件	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	304 不锈钢材质。	YDX-1	套	10	160.00	1600.00
五	电气系统								0.00
1	电气控制柜 (水处理)	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	定制, 元器件采用知名品牌, 预留电量: 45KW/380V。	BL-1	台	1	13600.00	13600.00
2	室外配电柜 (空气源、双效热泵机)	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	室外型, 元器件采用知名品牌, 空气源热泵及双效热泵供电, 预留电量: 80KW/380V。	BL-2	台	1	12560.00	12560.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦 (裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



3	动力电缆	江苏珠影	江苏珠影特种电缆有限公司	泳池水处理及室外空气源。	配套	项	1	23121.00	23121.00
4	电工线管及桥架	双智	无锡双智桥架制造有限公司	泳池水处理及室外空气源。	配套	项	1	7600.00	7600.00
2、游泳池三集一体除湿热泵系统配置清单及主要技术参数								0.00	
1	三集一体除湿热泵机组	斯诺芬	广州沃克斯顿环境设备有限公司	★1、除湿量 80.0kg/Hr, (回风 28℃, 65%) ; ★2、制冷量 128KW; ★3、制热量 140KW。	FSW80-E-B	台	1	230200.00	230200.00
2	室外冷凝器	斯诺芬	广州沃克斯顿环境设备有限公司	★与除湿机组配套, 总功率 1.5Kw。	FSW80-E-B-1	台	1	25000.00	25000.00

诚告用户：“碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年，专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址：无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦（裙 306） 邮编：214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机：0510-85169575 85873953 85160213 传真：0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



3	双效热泵机组 (三集一体除湿热泵辅助冷热源)	欧博	浩金欧博科技股份有限公司	★1、制冷量 66KW; ★2、制热量 72KW; ★3、额定输入功率 20.5 KW。	FLM-WX-6 5H-E-D	台	1	40640.00	40640.00
4	单面彩钢酚醛复合风管	维沃	江阴市维沃保温材料有限公司	1、材质:难燃 B1 级彩钢酚醛铝箔复合保温风管; 2、形状:矩形; 3、风管外层彩钢厚度 0.18mm, 夹层酚醛厚度 20mm, 内层压花铝皮厚度 0.02mm; 4、接口形式:承插式连接; 5、风管附件、支架设计要求; 6、除锈、刷油、防腐按设计要求(含送、回、排、新风管管路)。	难燃 B1 级彩钢酚 醛铝箔复 合保温风 管	批	1	106324.00	106324.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦(裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



5	消声静压箱	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 1500mm*1500mm*1000mm。	1500mm*1500mm*1000mm	只	2	3304.00	6608.00
6	70 度防火调节阀	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 1000mm*630mm。	1000mm*630mm	只	2	657.00	1314.00
7	70 度防火调节阀	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 630mm*400mm。	630mm*400mm	只	2	416.00	832.00
8	手动多叶调节阀	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 1000mm*630mm。	1000mm*630mm	只	2	404.00	808.00
9	止回阀	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 630mm*400mm。	630mm*400mm	只	1	256.00	256.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦 (裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



10	双层百叶活动风口	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 500mm*200mm, 带风阀。	500mm*200mm	只	20	84.00	1680.00
11	单层百叶活动风口	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 1000mm*800mm。	1000mm*800mm	只	4	268.00	1072.00
12	防雨百叶	东亚	靖江市东亚通风空调制造有限公司	型号: 1000mm*630mm, 含钢丝安全网。	1000mm*630mm	只	2	278.00	556.00
13	低压铜管	宏泰	青岛宏泰金属制品有限公司	1、材质:铜管; 2、连接方式:焊接; 3、规格:Φ28.6; 4、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验,系统吹扫、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验,系统吹扫;	Φ28.6	批	1	21475.00	21475.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦(裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



				5、绝热及保护层设计要求:难燃 B1 级橡塑保温 19mm, 含冷媒充注、绝热及保护层设计要求:难燃 B1 级橡塑保温 19mm。					
14	低压铜管	宏泰	青岛宏泰金属制品有限公司	1、材质:铜管; 2、连接方式:焊接; 3、规格:Φ15.88; 4、压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、系统吹扫、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验, 系统吹扫; 5、绝热及保护层设计要求:难燃 B1 级橡塑保温 19mm, 含冷媒充注、绝热及保护层设计要求:难燃 B1 级橡塑保温 19mm。	Φ15.88	批	1	14772.00	14772.00

诚告用户: “碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年, 专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址: 无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦 (裙 306) 邮编: 214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机: 0510-85169575 85873953 85160213 传真: 0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



15	安装附件	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	含支架、帆布软接、风管连接法兰。	配套	批	1	8000.00	8000.00
16	除湿热泵热回收增压泵（一用一备）	全一	上海全一泵业（集团）有限公司	流量：25m ³ /h，H=10m，P=1.5KW。	QYL65-100	台	2	1344.00	2688.00
17	除湿热泵热媒循环泵（一用一备）	全一	上海全一泵业（集团）有限公司	流量：25m ³ /h，H=10m，P=1.5KW。	QYL65-100	台	2	1344.00	2688.00
18	双效热泵机热媒循环泵（一用一备）	全一	上海全一泵业（集团）有限公司	流量：10m ³ /h，H=30m，P=3.0KW。	QYL50-160	台	2	1616.00	3232.00
19	双效热泵机储热保温水箱	江苏碧浪	江苏碧浪水科技有限公司	1*1*1.5（H）m，1T，材质 304 不锈钢，含全套附件。	SX-1.5	台	1	6842.00	6842.00

诚告用户：“碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年，专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址：无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦（裙 306） 邮编：214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机：0510-85169575 85873953 85160213 传真：0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com



江苏碧浪水科技有限公司
BILANG TECHNOLOGY

碧浪—恒温节能水暖科技倡导者



20	除湿热泵与水处理设备及双效热泵机连接管路	华亚	芜湖华亚塑胶有限公司	UPVC、PPR、耐压：1.0MPa、含阀门及安装配件，橡塑保温。	1.0MPaUPVC、PPR	项	1	48162.00	48162.00
合计	(大写) 壹佰壹拾叁万贰仟贰佰柒拾柒元整				(小写) ￥1,132,277.00				

注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致。

投标单位：（单位盖章）江苏碧浪水科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：2025 年 11 月 27 日



诚告用户：“碧浪科技”耕耘泳池行业 25 周年，专业从事恒温除湿节能泳池水暖系统研发与生产

地址：无锡市国家工业设计园隐秀路联创大厦（裙 306） 邮编：214072 <http://www.jsblkj.cn>

总机：0510-85169575 85873953 85160213 传真：0510-85160213 E-mail: jsblkj@126.com