

全费用清单报价表

全费用清单表								
工程名称：规划纬一路(城北大道-永福路)					标段：JSZC-320613-TDGW-G2025-0028			
序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	品牌	型号	全费用综合单价	综合合价
		交通监视抓拍系统		1				
1	40205020001	监控摄像机 1、类型: 违停监控球型摄像机 400W 像素 2、规格、型号: 详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式: 包含但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	6	海康威视	DS-2VS445	10000	60000
2	40205020002	监控摄像机 1、类型: 电子警察反向抓拍摄像机(含防炫罩) 900W 像素 2、规格、型号: 详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式: 包含但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	7	海康威视	iDS-TCV900	13000	91000
3	40205020003	监控摄像机 1、类型: 治安全景球机 400W 像素 2、规格、型号: 详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式: 包含但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	4	海康威视	DS-2SK8C244	10000	40000
4	40205020004	监控摄像机 1、类型: 非机动车抓拍 1200 万像素 2、规格、型号: 详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式: 包含但不限于本体安装、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	2	海康威视	iDS-TCEC00-FJDC	14000	28000
5	31002002001	设备支架 1、形式: 非机动车抓拍支架, L1m, 借杆横臂, 含杆件、安装等工作 2、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	1	国产	定制	300	300
6	40205014001	信号灯 1、类型: LED 补光灯(非机动车抓拍) 2、灯架材质、规格: 包含但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 3、信号灯规格、型号、组数: 详见主要设备技术参数及要求 4、其他: 满足图纸设计及规范要求	套	2	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-DS-TL2000A	2000	4000

7	40205020005	监控摄像机 1、类型:货车右转抓拍 900 万像素 2、规格、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式:包括但不限于本体安装、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	海康威视	iDS-TCS907	25000	25000
8	40205014002	信号灯 1、类型:环保红外、频闪一体灯 2、灯架材质、规格:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 3、信号灯规格、型号、组数:详见主要设备技术参数及要求 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	6	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	2800	16800
9	40205003001	标杆 1、类型:电子警察杆件 2、规格尺寸:H7mL4m 3、参数:详见主要设备技术参数及要求 4、工作内容:包括但不限于杆件安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 5、其他:满足图纸设计及规范要求	套	3	国产	H7mL4m	9900	29700
10	40205003002	标杆 1、类型:电子警察杆件 2、规格尺寸:H7mL6m 3、参数:详见主要设备技术参数及要求 4、工作内容:包括但不限于杆件安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 5、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	国产	H7mL6m	11000	22000
11	40205003003	标杆 1、类型:电子警察杆件 2、规格尺寸:H7mL8m 3、参数:详见主要设备技术参数及要求 4、工作内容:包括但不限于杆件安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 5、其他:满足图纸设计及规范要求	套	4	国产	H7mL8m	14000	56000
12	40205007001	标记 1、名称:标签打印及黏贴 2、规格尺寸:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	500	500
13	40803001001	电缆 1、名称:供电电缆 2、规格:YJV-1kV-3x4mm ² 3、敷设方式、部位:用于综合控制箱至各相机,采用点对点方式供电 4、其他:满足图纸设计及规范要求	m	980	国产	YJV-3x4	18	17640
14	40803001002	电缆 1、名称:其他线缆辅材 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	3000	3000
		供电设施		1				

15	40803001003	电缆 1、名称:供电接入 2、敷设方式、部位:从附近取电点取电 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	1000	1000
16	40801008001	杆上配电箱 1、名称:挂壁机箱 2、规格:详见主要设备技术参数及要求 3、安装方式:包含但不限于本体安装、端子接线、接地、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	9	特力威	TLW-BOX-ZK/550	1900	17100
17	40803001004	电缆 1、名称:供电电缆 2、规格:YJV-1kV-3x10mm ² 3、敷设方式、部位:用于取电点至各综合控制箱 4、其他:满足图纸设计及规范要求	m	1000	国产	YJV-3x10	42	42000
18	40801006001	落地式控制箱 1、名称:综合控制箱 2、型号:340,不锈钢,落地式 3、规格:详见主要设备技术参数及要求 4、基础形式、材质、规格:包含但不限于基础、箱体安装、端子接线、接地、调试等所有与之相关的工作 5、其他:满足图纸设计及规范要求			特力威	TLW-BOX-LDX/600	11000	22000
19	40804001001	配置 1、名称:供电管道 2、规格:2*PE80 3、配置形式:包含但不限于井到设备所需管道以及监控新建管道预埋、管材、土方开挖、回填等与之相关的所有工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	m	173	国产	定制	13	2249
20	40205001001	接线井 1、井墙:Mb75混合砂浆砌MU15砖,1:2.5水泥砂浆内外侧抹面20厚 2、井基:10cmC20砼垫层 3、井圈:C25钢筋砼 4、井盖:620*820不锈钢隐形井盖 5、含土方开挖回填 6、具体做法以施工图为准	座	9	国产	定制	1330	11970
21	40205004001	标志板 1、类型:监控标牌 2、材质、规格尺寸:960x1440mm铝合金板,含抱箍所需配件等 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	4	国产	定制	670	2680
22	40205004002	标志板 1、类型:监控标牌 2、材质、规格尺寸:960x1200mm铝合金板,含抱箍所需配件等 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	14	国产	定制	570	7980
23	40803001005	电缆 1、名称:其他线缆辅材 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	5000	5000
		其他		1				

24	31103008001	光缆 1、规格、型号:16 芯 2、敷设方式:包含但不限于光缆敷设、连接、测试等所有与之相关的工作 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	980	国产	定制	8	7840
25	30501012001	交换机 1、名称:路口汇聚交换机 2、功能:详见主要设备技术参数及要求 3、层数:千兆交换机,至少 4 个万兆口,24 个千兆口 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	恒信和安	MNB28G	11500	23000
26	31103008002	租用运管商线路 1、规格、型号:定制,带宽千兆,五年计算 2、其他:满足图纸设计及规范要求	点	1	中国电信	定制	3000	3000
27	30501017001	软件 1、名称:人脸比对授权 2、类别:本项目配置的人像算法授权需接入交警现有已有公安人口库对接成功的人像比对平台系统,实现对人像的有控、解析、比对、身份确认等。 3、其他:满足图纸设计及规范要求	点	9	国产	定制	1200	10800
28	40803001006	电缆 1、名称:其他线缆辅材 2、其他:满足图纸设计及规范要求			国产	定制	1400	1400
29	41001010001	现状监控迁改 1、工作内容:原有监控杆件迁改,含基础、迁移、安装等。 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	3000	3000
30	40205001002	人(手)孔井 1、材料品种:现状监控井拆除 2、规格尺寸:原有监控井拆除 3、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	国产	定制	500	500
31	41106001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	国产	定制	6000	6000
合计								561459

【清单大师计价软件江苏版 V9.60】

全费用清单表								
工程名称：生命医药经一路(通扬运河-规划纬一路)				标段：JSZC-320613-TDGW-G2025-0028				
序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	品牌	型号	全费用综合单价	综合合价
		其他		1				
1	30501013001	网络服务器 1、名称:终端服务器 2、类别:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	海康威视	DS-TP50	10000	10000
2	30501012001	交换机 1、名称:工业级汇聚交换机 2、功能:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	台	1	恒信和安	MNB28G	11500	11500
3	40205003001	杆上配电箱 1、名称:抱杆箱 2、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、安装方式:包括但不限于本体安装、端子接线、接地、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	国产	定制	9900	9900
4	40801008001	网络服务器 1、名称:交通安全路侧执法终端 2、类别:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	特力威	TLW-BOX-ZK/550	1900	1900
5	30501013002	网络服务器 1、名称:图像扩展卡 2、类别:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	2	讯极	CS-02-ZC88	91511	91511
6	30501013003	传输网络 1、规格、型号:租用光纤,5年 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	中国电信	定制	3000	3000

8	30501013004	网络服务器 1、名称:图片分析处理终端 2、类别:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	联想	P3	72000	72000
9	40205004001	标志板 1、类型:违法抓拍标志(含安装附件) 2、材质、规格尺寸:尺寸:800x1000,附着于监控杆件上 3、其他:满足图纸设计及规范要求	套	4	国产	定制	600	2400
		路段前端设备:出入口监控(单独立杆)		1				
10	40205020001	监控摄像机 1、类型:球型摄像机 2、规格、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2		DS-2SK8P248MXS	18000	36000
11	30501017001	软件 1、名称:人脸识别引擎 2、规格:详见主要设备技术参数及要求 3、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	海康威视	DS-IF0100-AI	1200	2400
12	40801008002	杆上配电箱 1、名称:抱杆箱 2、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、安装方式:包括但不限于本体安装、端子接线、接地、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	特力威	TLW-BOX-ZK/550	1900	3800
13	40205003002	标杆 1、类型:单悬臂立杆 2、规格尺寸:挑臂4米 3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	国产	定制	9900	19800
14	40205020002	监控摄像机 1、类型:违停抓拍摄像机 2、规格、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关	套	1	海康威视	DS-2VS445	10000	10000

		的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求						
		不礼让行人抓拍(单独立杆)		1				
15	40205020003	监控摄像机 1、类型:900W 正向电警抓拍单元 2、规格、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	海康威视	iDS-TCE900	10800	21600
16	40205014001	信号灯 1、类型:环保环境补光灯 2、灯架材质、规格:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 3、信号灯规格、型号、且数:详见主要设备技术参数及要求 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	威视	CXBG-1-1-PS-A-DS-TL2000A	2000	4000
17	40801008003	杆上配电箱 1、名称:抱杆箱 2、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、安装方式:包括但不限于本体安装、端子接线、接地、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	特力威	TLW-BOX-ZK/550	1900	3800
18	40205003003	标杆 1、类型:单悬臂立杆 2、规格尺寸:挑臂4米 3、工作内容:包括但不限于杆件、安装、基础、接地、调试等与之相关的所有工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	国产	定制	9900	19800
19	40205020004	监控摄像机 1、类型:违停抓拍摄像机 2、规格、型号:详见主要设备技术参数及要求 3、支架形式:包括但不限于本体安装、支架、接线、调试等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	2	海康威视	DS-2VS445	10000	20000

		管线		1				
20	40803001001	电缆 1、名称:供电接入 2、敷设方式、部位:从附近取电点取电 3、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	国产	定制	1000	1000
21	40801010001	落地式配电箱 1、名称:配电箱 2、规格:详见主要设备技术参数及要求 3、基础形式、材质、规格:包括但不限于基础、箱体安装、端子接线、接地、调试、申请供电、电子监控专用电表等所有与之相关的工作 4、其他:满足图纸设计及规范要求	套	1	国产	定制	1500	1500
22	40803001002	电缆 1、名称:引取电源线 2、规格:YJV-0.6/1.0KV-3x10铜芯电缆 3、敷设方式、部位:用于取电点至配电箱 4、其他:满足图纸设计及规范要求	m	100	国产	YJV-3x10	42	4200
23	40803001003	电缆 1、名称:供电电缆 2、规格:RVV-3x4mm2 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	1320	国产	RVV-3x4mm2	18	23760
24	40803001004	电缆 1、名称:供电电缆 2、规格:RVV-3x2.5mm2 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	100	国产	RVV-3x2.5mm2	11	1100
25	31103008002	光缆 1、规格、型号:单模6芯光纤 2、敷设方式:包括但不限于光缆敷设、连接、测试等所有与之相关的工作 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	1320	国产	定制	5	6600
26	30502005001	双绞线缆 1、名称:网线六类 2、其他:满足图纸设计及规范要求	m	100	国产	定制	4	400
27	40804002001	配线 1、名称:控制线缆 2、规格:RVSP4x0.75mm2 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	30	国产	RVSP4x0.75mm2	9	270
		标签打印及黏贴		1				
28	40205007001	标记 1、名称:标签打印及黏贴 2、规格尺寸:详见主要设备技术参数及要求	套	20	国产	定制	15	300

		3、其他:满足图纸设计及规范要求						
29	41106001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	国产	定制	6000	6000
合计								516541

【清单大师计价软件江苏版 V9.60】

