连云港市政府采购合同

甲方：（买方）连云港市公安局

乙方：（卖方）郑州海之弘电子科技有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 12 月 17 日现勘系统升级项目（项目编号：JSZC-320700-JXCG-C2025-0098 ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	现场勘验信息系统 V3.3 软件	1	套	部颁软件免费
2	现场勘查质量智能管控服务	2	年	含两年服务，从第三年起每年按 7 折收取服务费
3	涉网案件串并研判服务	2		
4	现勘系统升级部署调试实施	1	年	
5	现勘系统数据清洗	1	套	
6	现勘系统数据迁移	1	套	
7	现有老接口升级改造	1	套	
8	合成侦查数据融合接口定制	1	套	

备注：具体模块及功能描述详见采购清单。

1.2 服务要求：

售后服务内容：主要包括本次升级所涉及的老接口改造、数据清洗和数据迁移，以及与合成侦查数据融合接口定制等内容（部颁免费软件现场勘验信息系统 V3.3 软件维保除外），具体包括：

1、现勘老接口升级维护：包含本次升级所涉及的接口功能的升级、更新、调试、部署、云资源环境适配，以及接口参数调整与更新等；

2、合成侦查数据接口定制：包括本次升级所涉及需要为合成侦查提供数据融合、完成接口功能定制、实现数据融合调用等；

3、业务指导服务：为本次升级新增的质量检查模块和案件串并模块提供用

户现场指导及应用跟踪服务，提升与保障数据质量检查应用成效与案件串并实战效果；

4、提供运维保障服务：除日常运维保障以外，在法定节假日及特殊安保时期，提供优先级别的运维与保障服务，确保现勘系统稳定运行；

5、提供接口巡查服务：提供定期接口巡查服务，包括接口调用的是否异常、返回结果是否正确、数据读写是否完整等；

6、提供接口升级服务：提供针对本次升级接口的再升级与优化服务，保障系统接口能够稳定使用，保障数据交互、数据查询等业务正常运转。

售后服务方式包含但不限于电话、远程、现场等服务方式。

一般响应时间：30 分钟内响应，12 小时内解决故障。

紧急响应时间：10 分钟内响应，24 小时内解决故障。

1.3 服务标准：符合国家或行业相关规范标准 。

1.4 补充条款：提供三年售后服务，其中现场勘查质量智能管控、涉网案件串并研判模块功能使用期限为两年，第三年起每年按七折收费（单项合计价的七折），具体标准参考采购清单。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：陆拾捌万肆仟玖佰柒拾壹元（￥684971）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：验收合格后三年。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：在合同签订后的 90 日内完成项目实施。

9.2 交付方式：现场交付。

9.3 服务地点：连云港市公安局刑侦支队。

十、合同款支付

10.1 付款方式：项目施工完毕后试运行 1 个月，随即组织验收。验收合格且经审定后，非服务功能款项全额支付；服务功能款项（现场勘查质量智能管控、涉网案件串并研判）支付 70%。待服务期满，经甲方确认服务符合合同要求且审计验收后，支付服务功能款项剩余 30%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际

情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 8 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 项目组织验收前乙方组织系统操作员培训和管理员角色培训，培训内容须涉及系统有关的各个功能模块和知识要点；培训场地、培训时间、参训人员由甲方指定，培训结束乙方负责对参训人员进行培训效果检测，遇有检测不通过的要进行二次培训；

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违

约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 5% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 1‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 5% 。逾期超过约定日期 180 天不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效；

17.2 本项目公开招标过程中的招标文件、投标文件及乙方在投标过程中所做的承诺为合同附件的组成部分，合同附件是合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力；

17.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：连云港市公安局

地址：连云港市海州区朝阳中路9号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：郑州海之弘电子科技有限公司

地址：郑州市金水区金水路226号10层1014号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0371-86537371

签订日期：2026年1月6日

附：采购清单

序号	产品、服务（标的）名称	规格及技术参数	数量	单项合计价（元）
1	现场勘验信息系统 V3.3 软件	现场勘验信息系统 V3.3 软件 一、 传统案件勘查模块 1、新增现场 （1）接处警信息录入 录入警情、案件相关的基本信息，并实现警情编号、案件编号与勘验编号的关联，为信息关联、数据研判、统计考核提供抓手。 （2）现场情况信息录入 录入出勘信息、现场位置、现场环境、损失情况、事主信息等现场基本情况。在传统损失物品基础上，增加损失物品照片的录入，并且针对电子类损失物品增加分类、特征等信息的录入；针对出入现场的案件相关人员，录入其生物特征。 （3）现场提取信息录入 录入现场图、现场照片、痕迹物证、提取物品、基站、WiFi、视频、尸体信息等全时空立体化采集信息。并提供电子地图绘图、电子物证载体等信息拓展录入。 （4）勘查情况信息录入 根据实地勘验检查工作的开展，录入勘验检查情况，主要包含现场位置、环境、勘查顺序、工作要点、痕迹物证位置及描述等。 （5）现场分析信息录入 录入现场分析意见，包含作案手段特点、侵害目标特点、作案时机特点、出入口、作案工具等分析。	1 套	0.00（部颁软件免费）

		2、我的现场勘查 提供个人的勘验信息管理功能，可根据全部、暂存、已提交、待审核、审核未通过等现场状态实现现场信息的快速查询。 3、我的现场提取 提供个人提取物品、痕迹物证、派生物证管理以及物证条码打印、物证内部检验、委托送检、入库保管等功能。可指定条件检索；现场痕迹物品可以编辑、录入、查看派生物证；人员痕迹物品可以进行生物特征采集；尸体痕迹物证可以添加新的痕迹物证（生物检材、指纹、尸体随身物品）。 4、我的原始资料 展示用户本人现场的所有原始资料；可通过分类检索和条件检索方式查找现场，提供资料管理功能，可对现场的资料进行上传、下载、删除、列表/平铺展示、恢复文件、上传进度查看等操作。 5、我的卷宗资料 （1）展示个人所勘现场的勘验笔录、照片卷等制作情况；可以根据已制作、未制作分标签页快速查看。 （2）可根据勘查填写内容一键生成笔录文档。格式符合公安部笔录规范。 （3）支持卷宗封面及封底制作，通过预置一套标准的卷宗格式模板，快速制作整体刑事技术勘查卷宗；现场相关卷宗统一展示、编卷、打印。 6、我的涉案视频 提供个人勘验信息的涉案视频管理功能，可根据全部、未上传视频、已上传视频等状态实现涉案视频的快速查询。支持通过勘验时间、案件类别、警情编号、勘验编号等条件检索信息。 7、勘验信息通查 提供本单位及下级单位所有现场总体情况的查询功能，支持通过现场状态选项卡进行快速查询，支持按照部分时间字段对查询结果中的顺序进行排序。		

		8、原始资料管理 提供本单位及下级单位的原始资料管理功能，可通过分类检索和条件检索方式查找现场，可对现场的资料进行上传、下载、删除、列表/平铺展示、恢复文件、上传进度查看等操作。 9、卷宗资料管理 提供本单位及下级单位现场卷宗资料的查询管理功能，可以通过卷宗资料制作状态对现场数据进行筛选，可通过条件检索方式查找现场，勘查管理人员可针对查询结果，及时跟进相关现场的卷宗资料制作情况。 10、现场尸体管理 提供单位及下属单位现场尸体信息查询功能，可以查询有尸体、无尸体的现场。支持添加新的尸体信息，包括身份明确的尸体、未知名尸体及非人的尸体。可实现尸体检验信息的采集录入和展示，录入上传生物检材信息、指纹信息、尸体随身物品等尸体痕迹物证信息。 11、未知名尸体身源确认 提供单位及下属单位有尸体且身份未知名的所有现场，可以进行查询且对其身份信息进行确认。 12、删除现场管理 包含删除现场申请、删除现场审核、恢复已删除的现场。支持现场勘查人员对已提交的现场发起删除申请，勘查管理人员实现对删除申请的审核，也支持从已经删除的现场中恢复数据。 13、撤回现场管理 包含撤回现场申请和撤回现场审核。支持现场勘查人员对已提交的现场发起撤回申请，勘查管理人员可对撤回申请进行审核，审核通过后从上级现勘系统中撤回。 14、勘验信息审核 实现勘查管理人员对本单位及下级单位待审核的现场的审核功能，管理人员可对单现场进行逐条审核，或者实现多个现场的批量审核，审核不通过的现场反馈给提交人进行修改。		

		15、立案勘查统计 对立案数、立案已勘/未勘、立案勘查率以及手印、足迹、声纹痕迹、工痕、枪弹等现场痕迹数量进行单位纬度的统计。 16、终端录入统计 对移动设备的录入现场数、录入率及GPS、WIFI、基站提取现场数进行统计。支持通过条件查询方式查看各单位的相关统计信息，支持统计结果导出功能。 二、新型涉网案件勘查模块 1、新增现场 （1）案件信息录入 案件信息包含案件类别、警情编号、案件编号、案件名称、发案时间、接警人、接警时间、立案时间、涉案价值、案件状态、发案地点、简要案情等案件/警情信息的录入。 （2）现场情况信息录入 现场情况包括勘验时间、勘验地点、勘验单位、指挥人员、勘验检查人员、助理人员、见证人、损失物品等勘验基本信息录入，以及受害人、报案人、嫌疑人等涉案人员信息的录入。 （3）勘查取证信息录入 勘查取证信息包含物证类型、物证照片、操作系统、品牌型号等物证基本信息录入，以及通讯流、网络流、资金流等案件相关的电子取证数据录入。 （4）勘查小结 勘查小结包含勘验检查情况录入，支持根据案件信息、现场情况、勘查取证信息自动生成/更新勘验检查情况。支持语音文件在线播放。 2、我的现场 展示现场勘查人员本人录入的所有电诈案件现场，支持根据现场已提交、暂存、全部等状态分标		

		签页展示。支持查看图片、音频、视频、涉诈 APP 等取证信息，可一键生成取证报告及勘验笔录。支持将查询结果导出为 Excel 表格，可自定义导出字段。 3、信息通查 可根据检索条件，查看当前登录人所在单位及下级单位的所有现场信息。支持查看图片、音频、视频、涉诈 APP 等取证信息，支持查看现场详情、补录 APP 解析信息等操作，支持将查询结果导出为 Excel 表格，可自定义导出字段。 4、现场审核 系统支持无需审核、一级审核、三级审核三种模式的审核机制。可根据当地业务需要，选择现场审核模式，勘查人员可通过“我发起的审核”页面查看已提交审核的现场。 5、人工考核 通过数据抽查的方式，实现对现场的人工质检。人工考核模块包含人工考核任务管理、考核、考核任务详情、结果统计、考核结果列表功能。 6、案件分布情况统计 实现对指定查询范围内的各行政区划发生的不同案件类别的现场数的统计，可通过在地图上通过不同的颜色进行标注，可视化展现各区划的勘查分布情况。 7、考核统计 考核统计包含勘查录入统计、立案勘查统计、三率统计。 8、声纹推送统计 当实现跟声纹系统对接后，可支持声纹推送情况统计查看功能，通过推送看板，可视化展现指定范围内的勘查现场数及推送现场数的变化情况。 9、厂家数据统计 实现对现勘录入、各终端厂家上报现场数据的统计，支持查看并导出各厂家上报现场列表，通过		

		图表实现数据分布情况的可视化展现。 10、现场数据抽取 通过行政区划、勘验时间、提交时间、案件编号、勘验编号等查询条件，从已提交的现场中实现现场数据的抽取，以满足根据案件编号导出指定现场数据的场景或随机现场审查等特定情况下的数据随机查询及导出。 11、删除现场管理 删除现场管理包含删除现场申请、删除现场审核、恢复已删除的现场功能，可在审核通过后删除提交的错误数据。 12、撤回现场管理 撤回现场管理包含撤回现场申请和撤回现场审核功能。支持现场勘查人员针对信息错误或需要补充勘查信息的已提交现场发起撤回申请。 13、非黑灰 APP 库管理 实现对非黑灰 APP 库查询管理功能，可以通过 APP 名称、包名、指纹证书进行查询。系统可借助于非黑灰 APP 库在现场录入时，对录入的涉诈 APP 进行自动检测，若被比中，则会进行标记，并提醒录入人，辅助提升勘查数据的准确性，防止错采错录。 14、APP 解析查询列表 查询现场录入的 APP 及其解析信息，支持查看现场采集到的涉诈 APP 数量、APP 基础信息、APP 解析详情、查看修改留痕记录、编辑补录解析信息等操作。 15、终端上报监控 实现终端数据上报现勘的监控，便于确认终端数据上报现勘情况，核对现勘数据与终端数据差异，增强勘验信息上报流程的可控性。 16、上报上级监控		

		实现对数据上报上级现勘系统流程的监控，帮助用户定位上报失败的原因，及时解决问题，以保证现场上报的及时性。		
2	现场勘查质量智能管控服务	**现场勘查质量智能管控服务** 一、首页 1、首页（勘查员） 勘查人员可通过质量智能管控查看本人勘验现场中昨日提交现场的质检结果、系统实时质检动态、近一月质检不合格现场总量变化；可通过指标分析查看勘查录入的现场总数、待审核及审核不通过现场数据、AK 关联情况、质检情况、传统案件的手印/足迹/生物等痕迹物证提取情况、电诈案件的涉诈 APP/嫌疑人语音提取情况以及 APP 的解析情况等相关基础数据。 2、首页（管理员） 管理人员可通过质量智能管控查看本单位及下级单位现场中的昨日提交现场的质检结果、系统实时质检动态、近一月质检不合格现场总量变化；可通过传统案件的指标分析查看立案勘查、AK 关联、现场审核、痕迹提取、自动质检等相关指标的单位维度数据统计结果，支持按照排名展现相关指标的基础统计情况；可通过电诈案件的指标分析查看立案勘查、AK 关联、现场审核、提取率/解析率、自动质检等相关指标进行单位维度数据统计，支持按照排名展现相关指标的基础统计结果。 二、勘查质量管控 1、传统案件勘查 1.1 我的现场质检 实现对勘查人员所勘传统案件现场的质量检查功能，辅助勘查人员提高个人勘查质量，提升业务水平和能力。 基于质检模型，从及时性、图片异常信息（现场图及现场照片数量不足、图片重复）、痕迹信息不全（手印痕迹信息不完整、生物物证信息不完整）、尸体信息不全（确认身源尸体信息不完整、	2 年	179,730.00

		未知名尸体信息不完整）、基站信息不全（基站制式不完整）、位置异常、案件未关联、一案多勘等方面对勘查人员个人所勘传统现场进行完整性、准确性检查，对现场不合格要点汇总展示，针对不同的不合格项采用定制化排版，方便勘查人员查找、定位问题，进行数据修改完善。系统会根据不合格情况给出适当的整改建议，以供用户参考。 支持将由于客观原因导致无法继续补充内容的现场加入到质检白名单，从而提高统计的准确性，提升质检灵活性。 1.2 单位现场质检 实现对本单位下属单位勘验的传统案件现场的质量管理，包括质量检查概览，以及各检查模型对应的质检详情。 基于质检模型，从及时性、图片异常信息（现场图及现场照片数量不足、图片重复）、痕迹信息不全（手印痕迹信息不完整、生物物证信息不完整）、尸体信息不全（确认身源尸体信息不完整、未知名尸体信息不完整）、基站信息不全（基站制式不完整）、位置异常、案件未关联、一案多勘等方面对下属单位勘查的全部传统案件现场进行完整性、准确性检查。 通过质量检查概览实现对下级单位各项检查中不符合要求的现场总数的统计，以达到对下级单位整体工作情况的了解和把控。 支持按照不合格原因进行数据筛选，以查看具体质检模型下不合格的现场。 针对不同类型的检查，通过定制化排版突出显示问题点，系统自动生成快照，记录快照时间，进一步强化质量检查真实性。 1.3 质检详情 通过定制化排版呈现质检结果，提供快捷导航，实现对问题位置的快速定位，勘查员可在质检详情页面参照质检结果对本人录入的现场信息进行修改，从而提升工作效率。 1.4 勘验质量抽查		

		支持通过创建任务的方式，对指定日期范围、指定案件类别的现场进行质量检查。创建任务后，支持自动对任务范围内的数据进行质检，并在质检完成后输出质检结果。 1.5 质检白名单 实际工作过程中，可能会存在部分因为客观因素导致无法进行完整勘查的现场，如现场已被破坏或不满足勘验条件。支持通过勘验编号或者导入文件的方式将此类现场加入质检白名单，提高业务灵活性。加入白名单的现场需要提供原因说明，经管理人员审核通过后生效。标记为白名单的现场也可以从白名单中移除，继续进行信息完善，以满足质量标准。 2、电诈事主勘查 2.1 我的现场质检 实现对勘查人员所勘电诈案件现场的质量检查，辅助勘查员提高个人勘查质量，提升业务水平和能力。 基于质检模型，从及时性、客体信息（客体照片不全、参数照未提现 IMEI 号、IMEI 号重复、物证持有人重复）、涉诈 APP（含有非黑灰 APP、涉诈 APP 未解析、解析信息错误）、涉诈网站（含有非黑灰网站）、涉案语音（涉案语音重复）、“通讯类、网络流、资金流”三流信息（通讯流无附件、网络聊天无附件、资金流信息不完整）、简要案情信息（简要案情不完整、应采未采）、案件关联性、一案多勘等方面对勘查人员个人所勘电诈案件现场进行完整性、准确性检查，对现场不合格要点汇总展示，针对不同的不合格项采用定制化排版，方便勘查人员查找、定位问题，系统可根据不合格情况给出适当的整改建议，便于进行数据修改完善。 支持将由于客观原因等无法完善的现场加入到白名单，以跳过对该现场的检查，提高灵活性。 2.2 单位现场质检 实现对本单位下属单位勘验现场的质量管理功能，包括质量检查概览，以及各检查模型对应的质检详情。		

		基于质检模型，对下级单位勘查的现场从及时性、客体信息（客体照片不全、参数照未提现 IMEI 号、IMEI 号重复、物证持有人重复）、涉诈 APP（含有非黑灰 APP、涉诈 APP 未解析、解析信息错误）、涉诈网站（含有非黑灰网站）、涉案语音（涉案语音重复）、“通讯类、网络流、资金流”三流信息（通讯流无附件、网络聊天无附件、资金流信息不完整）、简要案情信息（简要案情不完整、应采未采）、案件关联性、一案多勘等方面进行完整性、准确性检查。 通过质量检查概览可以统计下级单位各项检查中不符合要求的现场总数，以达到对下级单位整体工作情况的了解和把控。 支持按照不合格原因进行数据筛选，以查看具体质检模型下被比中的现场。 针对不同类型的检查，通过定制化排版突出显示问题点，系统自动生成快照，记录快照时间，进一步强化质量检查真实性。 2.3 质检详情 通过定制化排版呈现质检结果，同时提供快捷导航，帮助快速定位问题位置，勘查人员可在本人录入现场的质检详情页面实现边看边改，提升工作效率。 2.4 勘验质量抽查 支持通过任务的方式，对指定日期范围、指定案件类别的现场进行质量检查。创建任务后，支持自动对任务范围内的数据进行质检，并在质检完成后输出质检结果。 2.5 质检白名单 实际工作过程中，可能会存在部分因为客观因素导致无法进行完整勘查的现场，如报案人拒绝进行信息采集或手机内涉案数据已清除等场景。支持通过勘验编号或者导入文件的方式将此类现场加入质检白名单，提高业务灵活性。加入白名单的现场需要提供原因说明，经管理人员审核通过后生效。标记为白名单的现场也可以从白名单中移除，继续进行信息完善，以满足质量标准。 三、勘查指标分析		

		1、传统案件指标分析 为管理人员提供传统案件考核指标的统计分析功能，可从立案维度和现场维度两方面，实现包括质量检查指标和痕迹物证指标在内的传统案件考核统计相关的指标项的统计输出。 支持卡片视图和表格视图两种展现形式。在卡片视图下，管理员用户可以更清晰更快速地进行统计数据的查看，支持按照单位代码、AK 关联率、勘查率、合格率、各类痕迹物证提取率、及时勘查率等指标进行排序；在表格视图下，可以对整体的数据进行统计呈现，支持对单位和人员分别进行汇总统计，并支持统计结果的导出。 2、传统案件勘查提取统计 以现场为单位，对单个现场的现场提取情况进行汇总统计，包括勘验编号、案件编号、案件类别、勘验单位等现场基本信息，以及提取的各类痕迹物证数量，生物物证推送 DNA 系统数量以及受理、检出数量等信息。 3、电诈案件指标分析 为管理人员提供电诈案件考核指标的统计分析功能，可从立案维度和现场维度两方面，实现包括质量检查指标和提取解析指标在内的电诈案件考核统计相关的指标项的统计输出。 支持卡片视图和表格视图两种展现形式。在卡片视图下，管理员用户可以更清晰更快速地进行统计数据的查看，支持按照单位代码、AK 关联率、勘查率、合格率、APP 提取率/解析率、嫌疑人语音提取率、及时勘查率等指标进行排序；在表格视图下，可以对整体的数据进行统计呈现，支持对单位和人员分别进行汇总统计，并支持统计结果的导出。 4、电诈案件勘查提取统计 以现场为单位，对单个现场的现场提取情况进行汇总统计，包括勘验编号、案件编号、案件类别、勘验单位等现场基本信息，以及涉案语音提取情况、涉诈 APP 提取及解析情况等信息。 四、质量检查设置		

		1、对质量检查相关功能进行配置，包括传统案件现场质检情况速览、电诈案件现场质检情况速览、传统质检功能开关、电诈质检功能开关、传统质检规则配置、电诈质检规则配置等功能。 2、通过质检情况速览可以监控质检服务的运行状态； 3、支持根据业务需求，控制质检功能的开启与关闭； 4、可根据考核要求，对部分质检规则进行个性化配置。系统会根据开启的质检功能及配置的质检规则，对现场信息进行质检检查。 五、质检服务 系统可在现场提交时提供勘查质量前置校验服务，辅助勘查人员在提交之前完成现场信息完善，为后续数据应用提供高质量、高完整性的基础数据。 六、性能指标 1、处理速度：每日可梳理现场数量不低于 5 万起； 2、容量：采用大型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，并且保证大容量数据的可操作性； 3、响应速度： 采用消息中间件对数据交换进行管理，文本信息交换响应时间≤1 秒，图片、视音频信息交换响应时间≤10 秒； 数据操纵：一般时段响应时间≤1.5 秒，高峰时段≤3 秒； 简单查询：一般时段响应时间≤2.5 秒，高峰时段≤5 秒； 复杂查询：一般时段响应时间≤5 秒，高峰时段≤10 秒； 特定复杂应用，响应时间不超过 60 秒。 4、稳定性：MTBF 大于 20000 小时。 5、数据安全：具有良好的数据安全保障机制，对数据采取集中管理和存储的模式，数据库结构		

		设计良好，具有迅速的数据检索能力。		
3	涉网案件串并研判服务	涉网案件研判服务 一、首页 提供功能快捷入口，如包括案件关键要素信息通查功能、案件要素批量协查功能、涉诈人员背景信息查询功能以及快捷入口配置功能等。 可通过要素通查服务，对案件基本信息、串案基本信息、涉案人员信息、三流信息发起查询，系统实时反馈相关的串并案数据及关联案件信息，可基于查询结果发起案件的串并分析研判。 通过案件要素批量协查功能，导入含有涉诈要素信息的 Excel 文件，批量发起要素的协查，通过协查反馈的结果实现案件的研判分析。 支持通过嫌疑人身份证号码、人像照片或者通过导入含有多个身份证号码的 Excel 文件方式，发起涉诈人员背景信息的查询。 通过快捷入口配置功能，实现对个人常用的功能模块访问链接的配置，提高便捷性。 二、初侦初查 系统以现场维度进行数据的统计分析，对单案中的通讯号码、涉诈 APP、涉诈网站、虚拟身份、资金账号等进行汇总聚合。基于可侦度分析模型，结合案件要素信息，从单案价值属性及串案价值属性两方面综合计算案件的可侦度评分，为电诈案件研判提供判定依据，从易侦案件出发，找到案件侦破切入点。 三、以案扩案 1、要素扩案 用户可通过嫌疑人要素和受害人要素两大类案件相关的要素信息发起案件协查，支持通过手动添加条件及批量导入两种方式发起，系统将自动匹配并反馈全域范围内相关的案件信息。 系统支持自定义导出项，将查询结果导出到 Excel 中；同时可基于查询结果发起研判分析，或将	2 年	119,820.00

		查询结果加入到串并车后与其他案件一起进行研判分析。 系统会自动留存协查历史记录，支持通过快捷筛选条件或者系统提供的综合查询条件，对历史协查记录进行筛选。当任务状态为已反馈时，可查看任务详情，并通过过滤条件对协查的要素数据进行筛选过滤。 2、智串扩案 系统通过涉网案件中勘查录入的相关要素信息，自动开展案件串并研判分析，通过各类要素信息将不同区域的案件关联到一起，梳理形成串并案结果。 系统支持通过筛选条件对串并结果进行多维度查询，查询结果支持按照多种规则进行排序展示，进入数据串详情页面可查看对应的串并详细信息。 支持基于系统自动形成的串并案数据开展进一步的研判分析，通过研判导图，对案件关联关系进行确认，最终确定研判分析结果并保存。 选择某起案件作为研判分析的起点，可通过手动分析和自动分析等不同方式在研判导图中对案件关联关系进行梳理，用户可对案件关联关系进行调整，包括案件及要素节点的增加、删除、修改，从而明确案件关联关系。通过自动+人工研判相结合的方式，既解决了串并案分析效率的问题，又保障了研判分析的结果准确性。 当点击脑图中某个案件或者节点时，系统会根据相关的要素信息自动推荐关联案件，并按照可侦度评分等进行排序展示，提高研判分析的效率，同时可通过查询条件进行案件检索，保障系统的灵活性。 生成的导图可一键导出。 串案详情包括串并基本信息、串并关系、现场/案件串并依据详情、串并日志等内容。 3、单案智能扩案 系统支持从大段文本信息中自动化提取涉案人员信息、诈骗工具、资金交易账号、网址、IP 地		

		址等各类涉案要素信息，并实现要素的自动化分类。系统可通过分析形成的关键要素数据自动化推荐要素相关案件及串并案数据，通过将推荐结果加入到串并车，可发起案件的研判分析。 在研判过程中，可将具有研判价值的案件及数据串加入串并车，通过手工研判分析的方式，进行案件串案研判分析，并输出研判结果。 4、自定义串案 支持自定义串并案的时间范围、地域范围、串并要素，系统按照设定的条件进行自动分析，梳理指定范围内案件的关联关系，以满足定制化的串并场景。 5、我的研判成果 系统提供对个人保存的研判记录的查询功能。在研判分析过程中用户保存的研判记录将被保存在此功能模块中，通过系统提供的组合查询条件，可对结果进行筛选，查看查询结果的详细信息，或进一步对研判结果进行修改和完善。 四、综合查询 1、预警封堵线索查询 系统自动对涉诈 APP、涉诈网站、涉诈手机号码、涉诈虚拟身份、涉诈银行卡、涉诈手机号等要素进行汇总分析，梳理汇聚形成要素、关联案件、涉及区域详表。可组合不同条件对各类涉诈线索要素进行筛选，查询各涉诈线索相关的涉案总金额、涉及现场/案件数、涉案区域等信息，查询结果支持以列表形式导出。 2、涉诈人员背景查询 支持通过条件检索、批量协查、人像比对三种方式对涉诈人员信息进行查询。通过条件检索可通过单个身份证号查询嫌疑人对应的身份信息及入所采集记录信息，通过批量协查可以导入含有多个身份证号码的 Excel 文件，查询相关人员的身份信息及入所采集记录信息，通过人像比对，可实现人像照片的比对反馈，通过人像照片进一步确定人员身份，为嫌疑人的发现和确认提供便捷的查询		

		方案。 五、数据统计 基于电诈事主勘查数据，通过组合查询条件，对各类数据进行汇聚统计分析，包括类案现场统计分析、发案趋势统计分析、涉案金额统计分析、转账方式统计分析、诈骗手段统计分析、受害人特征统计分析、涉诈线索汇聚统计等功能。支持通过可视化图表及表格等多种表现形式，同时支持数据的导出。 六、性能指标 1、处理速度：每日可梳理现场数量不低于30万起； 2、容量：采用大型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，并且保证大容量数据的可操作性； 3、响应速度： 采用消息中间件对数据交换进行管理，文本信息交换响应时间≤1秒，图片、视音频信息交换响应时间≤10秒； 数据操纵：一般时段响应时间≤3秒，高峰时段≤6秒； 简单查询：一般时段响应时间≤5秒，高峰时段≤10秒； 复杂查询：一般时段响应时间≤10秒，高峰时段≤20秒； 特定复杂应用，响应时间不超过60秒。 4、稳定性：MTBF大于20000小时。 5、数据安全：具有良好的数据安全保障机制，对数据采取集中管理和存储的模式，数据库结构设计良好，具有迅速的数据检索能力。		
4	现勘系统升级部署调试实施	**现勘系统升级部署调试实施服务** 1、需求分析与影响评估	1年	95,856.00

		2、升级实施方案设计 3、运行环境检测 4、搭建软件平台 5、现有现勘 3.2 系统迁移 6、现有现勘 3.2 文件迁移 7、现勘 3.2 版本迁移验证 8、现勘 3.3 现数据库升级 9、现勘 3.3 部署应用程序		
5	现勘系统数据清洗	**现勘系统数据清洗服务** 1、数据评估与审计 2、业务规则映射 3、清洗规则设计 4、批处理清洗 清洗结果验证与修正	1 套	59,910.00
6	现勘系统数据迁移	**现勘系统数据迁移服务** 1、历史数据检查 2、配置迁移策略 3、测试迁移 4、数据迁移 5、数据校验 6、完成迁移	1 套	79,880.00
7	现有老接口升	**现有老接口升级改造服务**	1 套	63,904.00

	级改造	1、DNA 接口升级改造 2、足迹接口升级改造 3、警综接口升级改造 4、合成传统现勘数据对接接口升级改造		
8	合成侦查数据融合接口定制	**合成侦查数据融合接口定制服务** 1、涉诈 App 数据融合 2、涉案案件信息融合 3、涉诈图片数据融合 4、涉诈语音数据融合 5、涉诈视频数据融合	1 套	85,871.00
合计	大写：人民币陆拾捌万肆仟玖佰柒拾壹元整　　小写：684,971.00 元			