

2025 年璜泾镇道路交通安全设施零星维护服务采购合同

甲方（采购人）：太仓市璜泾镇人民政府

单位地址：太仓市璜泾镇园林路 2 号

乙方（供应商）：江苏恒业交通工程有限公司

单位地址：江苏省镇江市丹阳市开发区市门
第一路双庙

签订日期：2025 年 4 月 28 日

签订地点：太仓市

根据苏州乐族工程咨询有限公司招标编号 JSZC-320585-SZLZ-G2025-0007 号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的服务内容，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方完成甲方采购的全部内容。

1、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

- (1) 中标通知书；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
- (4) 招标文件及其附件；
- (5) 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2、服务范围：详见招标文件要求。

3、合同履行期限：一年或实际累计结算金额达到合同金额自动终止。

4、服务要求详见招标文件要求及投标文件中所做的承诺。

二、合同总价款

1、合同总金额为人民币陆拾玖万柒仟捌佰陆拾捌元捌角（大写）人民币，小写：（¥：697868.80元）。

（附本项目价格明细表）

以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于：所有货物设备、附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、安装调试、维护所需人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、所用设备工具购置及维修费用、所用材料消耗费用、设备更新费用、保险费用、仓储费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：合同签订生效后，预付合同金额的 10%，服务期完成，按实际完成工作量，经甲方验收合格后一次性付清余款。

3、甲方付款时，乙方需提供相应的发票、验收报告等符合甲方要求的付款证明材料。

4、付款方式：银行汇票或转账。

5、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

三、服务质量

1、乙方根据甲方要求提供合格服务；

2、验收标准：按招标文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

四、甲、乙双方的权利及义务

（一）甲方的权利及义务：

1、审定乙方拟定的交通标线日常维护管理制度。

2、检查监督乙方维护工作的实施及制度的执行情况，并定期考核。

3、审定乙方提出的维护管理服务年度计划。

4、协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（二）乙方的权利及义务：

1、根据有关法律、法规及本合同的约定，制订交通标线日常维护管理制度。

2、按合同约定，履行交通标线日常维护职责。提供项目管理人员，项目经理：尹智育。

项目总工：蒋伟俊。副经理：刘青。安全员：徐飞宇。

3、负责编制交通标线日常维护年度管理计划。

4、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

5、维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

6、本合同终止时，乙方须向甲方移交交通标线日常维护管理的全部档案资料。

五、安全责任

乙方需规范操作、采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。因维护不当所导致的人员伤亡和财产损失（包括自身和他人）其责任由乙方负责，概与甲方无关。

发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，甲方有权单方面终止合同。

六、违约责任

1、甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

2、乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

3、本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

七、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在七个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

八、索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目服务质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（1）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（1）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

- ① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
- ② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

- 1、本合同在双方签字盖章后立即生效，生效后交由苏州乐族工程咨询有限公司备案。
- 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商

解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

十一、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为太仓市。

2、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式柒份，甲方叁份、乙方叁份，招标代理机构壹份。

2、未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定执行。

甲方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

2015年4月28日




乙方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

2015年4月28日



备案方：

2015年4月28日

附件：价格明细表

序号	标的物名称	规格尺寸	单位	数量	单价	合价	备注
一	信号灯						
1	LED 满屏信号灯	400LED	套	2	4380	8760	
2	LED 满屏信号灯（带黄灯倒计时）	400LED	套	2	5150	10300	
3	灯盘	满屏 400LED	个	2	1050	2100	
4	灯盘	满屏 300LED	个	2	750	1500	
5	独立倒计时		套	2	4900	9800	
6	一体式人行灯		套	4	6100	24400	
7	管内配线	RVV-4*2.5	m	50	15	750	
8	管内配线	RVV-19*1.5	m	50	42	2100	
9	管内配线	VV22-2*4	m	50	22	1100	
10	电缆保护管	DN50	m	50	18	900	
11	顶管	DN60*2	m	50	230	11500	
12	标杆	不等边八角 240-320mm H=7000mm L=8000mm 立柱厚度 10mm 横臂厚度 8mm	根	2	10500	21000	
13	标杆	单弯 H=6500mm L=5000mm 立柱厚度 10mm 横臂厚度 8mm	根	2	9500	19000	
14	标杆	单立柱 Φ152*8mm H=6000mm 厚度 5mm	根	2	1060	2120	
15	混凝土基础	信号灯杆基础 1500*1500*2000mm	m3	21.6	730	15768	
16	混凝土基础	人行灯基础	m3	4	730	2920	
17	智能信号机(联网型)		台	1	45000	45000	
18	信号机（普通型）		台	1	5300	5300	
19	信号机机箱(含基础)		套	1	3000	3000	
二	标志牌、路名牌、减速带						
20	路名牌（铝板，含立杆和基础）	360*1200mm	套	20	1800	36000	
21	减速带	1000*350*50mm	m	65	115	7475	
22	标志牌（铝板，厚度3mm）	Φ 800mm	块	50	384	19200	
23	标志牌（铝板，厚度3mm）	800*800mm	块	50	384	19200	
24	标志牌（铝板，厚度3mm）	A=900mm	块	50	486	24300	
25	标志牌（铝板，厚度	其他尺寸	m2	10	600	6000	

	3mm)						
26	标牌立杆	H=3000mm, 管径 ϕ 140, 壁厚 4mm	根	20	650	13000	
27	标牌立杆	H=3500mm, 管径 ϕ 140, 壁厚 4mm	根	10	780	7800	
28	标牌基础	600*600*600mm	m3	12.96	730	9460.8	
29	标志牌立杆	H=8500mm L=9000mm*3 Φ 273 立柱厚度 12mm 横臂厚度 10mm	根	2	13500	27000	
30	人工挖土		个	1	550	550	
31	混凝土基础	标志牌基础 1500*1500*2000mm	m3	4.5	730	3285	
三	护栏						
32	蓝白城市护栏	规格: 3000*1100mm 立柱: 80*80*1.5mm 上横杆: 55*40*1.2mm 下横杆: 55*30*1.2mm	m	130	250	32500	
33	灰色城市护栏	规格: 3080*1150mm 立柱: 80*80*2.0mm 上横杆: 60*40*3.0mm 下横杆: 63*40*4.8mm	m	130	450	58500	
34	双波形护栏	4320*310*85*3.0mm 理 论重量 49.16kg	m	75	550	41250	
35	三波形护栏	4320*506*85*4.0mm 理 论重量 65.55kg	m	75	640	48000	
36	波形护栏端头		个	10	210	2100	含贴膜
四	标线工程						
37	热熔标线	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	m2	500	46	23000	
38	直行箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	50	210	10500	
39	转弯箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	50	210	10500	
40	直行转弯箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	50	255	12750	
41	掉头箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	10	250	2500	
42	双向转弯箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	20	270	5400	
43	菱形	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	20	245	4900	
44	自行车标识	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	20	100	2000	
45	减速让行(倒三角)	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	20	80	1600	
46	机动车位	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	100	110	11000	
47	停车方向箭头	标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	100	55	5500	
48	清除标线		m2	100	83	8300	
49	彩色路面	规格: 彩色陶瓷路面	m2	100	170	17000	
50	地面文字	750*750mm, 标线厚度: 1.8mm $\pm$ 0.2	个	50	85	4250	
51	震荡线		m2	100	90	9000	

五	其他						
52	金属警示桩	Φ 114*1200mm	根	50	225	11250	
53	塑料警示桩	Φ 89*800mm	根	50	35	1750	
54	爆闪灯	470*160*90mm	个	10	550	5500	
55	反光锥	H=70cm	个	10	43	430	
56	发光指示牌	定制	m2	10	400	4000	
57	主动发光道钉	103*103*23mm	个	10	60	600	
58	防撞桶	600*800mm	个	10	160	1600	
59	水马	1200*700mm	个	10	160	1600	
投标总价:		697868.80					