

高邮市汤庄镇建筑垃圾临时堆放点新改建 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年05月20日

高邮市汤庄镇建筑垃圾临时堆放点新改建工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年05月20日

复 核 时 间：2025年05月20日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：详见地勘报告，按场地要求挖填平衡 2、弃土运距：投标人自行考虑	m2	369			
2	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	369.91			
3	010103001012	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方来源、运距：利用土方	m3	306.35			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10预拌砂浆	m3	13.55			
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 2、墙体类型：外墙300mm 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆	m3	55.73			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	11.06			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	41.56			
8	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：周长2.5m内/净高在3.6m内	m3	1.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：周长3.6m内/净高在3.6m内	m3	1.12			
10	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：周长2.5m内/净高在8m内	m3	8.06			
11	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：周长3.6m内/净高在8m内	m3	7.6			
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：构造柱	m3	1.53			
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.75			
14	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁/净高8米内	m3	17.02			
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台梁、腰梁	m3	1.88			
16	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30竖向挑板	m3	1.91			
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30天沟水平板/100mm	m3	2.39			
18	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：矩形压顶 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.5			
20	010507002003	室外地坪	1、地坪厚度：素土夯实，300厚3:7灰土，宽出面层300，100厚C20混凝土，界面剂1道，20厚1:2水泥砂浆面层 2、部位：无障碍坡道 3、参见23J909/1-13/坡2A	m2	30.75			
21	010507001003	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2、面层厚度：80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	52.47			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢砌体加固筋 $\phi 6.5\text{mm}$	t	0.22			
23	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\phi 12\text{mm}$ 以内三级钢，层高3.6m内	t	2.525			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\phi 25\text{mm}$ 以内三级钢，层高3.6m内	t	1.663			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\phi 12\text{mm}$ 以内三级钢，层高超过3.6m，在8m内	t	3.19			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\phi 25\text{mm}$ 以内三级钢，层高超过3.6m，在8m内	t	1.732			
27	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、 $16\text{mm} \leq \phi \leq \phi 25\text{mm}$ 水平钢筋	个	54			
28	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、 $\phi \geq 16\text{mm}$ 竖向钢筋	个	136			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606008003	钢梯	1、钢材品种、规格：型钢 2、钢梯形式：爬式（屋面钢爬梯） 3、构件运输：1km内 4、油漆要求：防锈漆二遍，调和漆二遍 5、参见17J925-1/2-61	t	0.192			
30	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：梁、柱与填充墙交接处钉钢丝网每边150mm	m2	83.7			
31	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、墙体类型：内墙 2、清单特征：内墙满铺耐碱玻纤网格布一层	m2	250.96			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
32	010804003001	全钢板大门	1、门代号及洞口尺寸：成品钢板门	m2	84.18			
33	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC4516	m2	50.4			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
34	011001001007	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚轻集料混凝土找坡层 2、部位：天沟	m2	20.7			
35	011101006004	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆掺5%防水剂 2、部位：天沟	m2	20.7			
36	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：天沟	m2	68.46			
37	010902003003	屋面刚性层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂 2、部位：天沟	m2	20.7			
38	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚JS聚合物水泥基层防水涂料 2、部位：墙面	m2	515.49			
39	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.0mm厚JS聚合物水泥基层防水涂料 2、部位：地面	m2	338.5			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011101003001	细石混凝土楼地面	1、垫层厚度、砂浆配合比：素土夯实，400厚3:7灰土分层碾压，60厚C15砼垫层 2、面层厚度、混凝土强度等级：刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），200厚C30混凝土随捣随抹 3、部位：地面一	m2	338.5			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，6厚抗裂（防水）砂浆，10厚抗裂（防水）砂浆（满铺抗裂不锈钢丝网一层） 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面	m2	515.49			
42	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12mm厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	217.84			
43	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：室内柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12mm厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	33.12			
44	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：挑沿、天沟 2、底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	51.74			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶黑水泥满批腻子，刮糙两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：无机室内装修涂料2遍 3、部位：内墙面	m2	250.96			
46	011406001008	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶黑水泥满批腻子，刮糙两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：无机室内装修涂料2遍 3、部位：天沟	m2	51.74			
47	011406001007	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆 2、部位：外墙	m2	515.49			
		分部小计						
		0115 其他零星工程						
48	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面:300*250 2、混凝土强度等级：C15	m	19.9			
49	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型:集水井、地沟 2、面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2防水砂浆	m2	15.92			
50	020206010002	带水槽沟盖	1、清单特征：排水沟铸铁箅盖 2、规格：按设计及图集要求	m2	7.56			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	项	1			
2	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：砌墙脚手架 外架子 双排高20m以内	m2	512.05			
3	011701003005	里脚手架	1、搭设高度：抹灰脚手架 抹灰脚手架高超过3.60m,在12m以内	m2	302.7			
4	011701003004	里脚手架	1、搭设高度：高在3.6m以上 单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	m2	702			
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：一层	天	45			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
1	040901010001	高强螺栓	1、材料规格：M20、10.9级摩擦型连接高强度螺栓	套	40			
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢 Q355B 2、单根质量：3t以内 3、除锈要求：抛丸除锈 Sa2.5级 4、构件运输：1km内	t	4.43			
3	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：山墙抗风柱与屋架连接（10厚钢板，预埋钢筋），牛腿埋件（20厚钢板，预埋钢筋）	t	0.147			
4	010516001001	螺栓	1、规格：M22 2、部位：牛腿	t	0.066			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：SC φ20钢筋、Q235B 2、构件类型：圆钢剪刀撑 3、除锈要求：抛丸除锈 Sa2.5级 4、构件运输：1km内	t	0.296			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：钢管支撑 D114*4 3、除锈要求：抛丸除锈 Sa2.5级 4、构件运输：1km内	t	1.058			
7	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B，等边角钢L56*4 隅撑 2、除锈要求：抛丸除锈 Sa2.5级 3、构件运输：1km内	t	0.16			
8	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B LT1：C200*70*20*2.5热镀锌檩条，Q235B钢：φ12拉条、φ12斜拉条、套管φ32*2 2、除锈要求：抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 3、构件运输：1km内	t	1.826			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取非 夜间施工 照明费时 ，建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 （地宫） 部分可计 取；单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 ALZ 2、型号：箱内元器件详见配电系统图 3、规格：Pn=10.0kw 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8			
3	030412002001	工厂灯（超高）	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×60W，（防水型） 3、安装形式：吊装式	套	12			
4	030404035001	插座	1、名称：卷帘门插座 2、规格：250V/16A安全型，配防溅盖板（IP54）	个	3			
5	030411006001	接线盒（超高）	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	15			
6	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	5			
7	030411001002	配管（超高）	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG25 4、配置形式：钢结构支架配管	m	62.3			
8	030411001003	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20.9			
9	030411004001	配线（超高）	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-4.0 3、配线部位：管内穿线	m	186.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-4.0 3、配线部位：管内穿线	m	71.7			
11	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10镀锌圆钢	m	79.4			
12	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40x4	m	74.6			
13	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：金属 3、规格：按图纸要求 4、安装部位：柱主筋与圈梁钢筋焊接20处 5、安装形式：利用建筑物主筋引下	m	70			
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试盒 2、材质：金属	个	4			
15	030409004001	均压环	1、名称：钢筋接地 2、材质：钢质 3、规格：利用基础底板 4、安装形式：基础	m	74.3			
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、材质：金属 3、规格：MEB	个	1			
17	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
18	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	4.9			
19	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、名称：自动排气阀	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

