

办案备勤房室内装饰改造工程


物料文件





发表日期
ISSUE DATE



2025.05

办案备勤房室内装饰改造工程 表面装饰材料表

类型	材料编号	材料名称	位置	图片	颜色纹理	备注
金属类	MT-01	乱纹色油黄古铜	详见施工图		/	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	MT-02	4mm地面铜条收口	详见施工图		黄古铜	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	MT-03	仿古铜	详见施工图		款式同MT-01	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	MT-04	不锈钢镀黑铁色	详见施工图		哑光	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
木饰面类	WD-01	木饰面	详见施工图		科定板K6354AD 白杨木3D直纹	两种方案/由施工方提供两种小样给甲方和设计师进行二次确认



木饰面类	WD-02	白色高光漆	详见施工图		7-8分光	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	WD-03	豆绿色高光漆	详见施工图		7-8分光/颜色参考: 多乐士色卡Dulux 10GY 29/158, Dulux 79YY 27/188	由施工方提供两种小样给甲方和设计师进行二次确认
	WD-04	木饰面(深色)	详见施工图		科定板K6187BS 白橡木钢刷实木拼	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
涂料类	PT-01	有色乳胶漆	详见施工图		颜色参考: 多乐士色卡Dulux 00NN 83/000	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	PT-02	有色防水艺术涂料	详见施工图		颜色参考: 多乐士色卡Dulux 40YY 74/056, Dulux 44YY 69/069	由施工方提供两种小样给甲方和设计师进行二次确认

涂料类	PT-03	有色防水艺术涂料	详见施工图		颜色近似MT-01/肌理同PT-02	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
硬包类	FA-01	墙纸硬包	详见施工图		/	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	FA-02	软包坐垫	详见施工图		/	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	FA-03	黑灰色席子	详见施工图		黑灰色	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	FA-04	墙纸	详见施工图		款式同FA-01	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认

皮革类	PU-01	橙色皮革	详见施工图		橙色	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
石材类	ST-01	水磨石预制板	详见施工图		卫生间墙面：600*900mm正拼	两种方案/由施工方提供两种小样给甲方和设计师进行二次确认
	ST-02	鱼肚白石材	详见施工图		/	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
	ST-03	金镶玉石材	详见施工图		大板筋纹需要尽量少	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
特殊材料	SF-01	透光亚克力	详见施工图		厚度建议0.4-0.5cm	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认



玻璃/镜子类	GL-04	亚克力有机玻璃	详见施工图		厚度建议1.0-1.5cm	由施工方提供小样给甲方和设计师进行二次确认
所有物料选型由甲方和设计师最终确认（施工方如有疑问请及时与我方联系）						

办案备勤房室内装饰改造工程 工程灯具表

品牌	材料编号	材料名称	位置	图片	备注
WHIGN	D1	嵌入射灯	详见施工图	 <p>Optional accessories 可选配件 Honeycomb Louvre 防眩蜂窝网</p>	色温3000K/开孔尺寸Φ55mm，具体参数由专业厂家深化（若安装在木饰面顶部则灯体为黑色，若安装在白顶顶部则灯体为白色）
WHIGN	D2	嵌入射灯	详见施工图	 <p>Optional accessories 可选配件 Honeycomb Louvre 防眩蜂窝网</p>	色温3000K/开孔尺寸Φ75mm，具体参数由专业厂家深化（若安装在木饰面顶部则灯体为黑色，若安装在白顶顶部则灯体为白色）
WHIGN	D3	嵌入双头格栅射灯	详见施工图	 <p>Optional accessories 可选配件 Honeycomb Louvre 防眩蜂窝网</p>	色温3000K/开孔尺寸Φ68*37mm/具体参数由专业厂家深化（若安装在木饰面顶部则灯体为黑色，若安装在白顶顶部则灯体为白色）
WHIGN	L01	裸板灯带（配10*10mm型材）	详见施工图	 <p>Schematic diagram of product connection: 产品连接示意图</p> <p>XT453 1010 产品参数 系列: LX10-1010 材质: 铝合金压铸(表面: 静电喷粉) PC罩: 亚克力透明(表面: 静电喷粉) 颜色: 银灰色/黑色</p>	色温3000K/开孔尺寸-, 具体参数由专业厂家深化（若安装在木饰面顶部则灯体为黑色，若安装在白顶顶部则灯体为白色）

所有物料选型由甲方和设计师最终确认（施工方如有疑问请及时与我方联系）

办案备勤房室内装饰改造工程 开关插座表

品牌	材料名称	尺寸规格	饰面/颜色	图片	备注
/	单联开关	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	双联开关	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	多功能插座	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位


/	二极插座	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	剃须刀插座	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	多媒体插座	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位



/	门铃	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	请勿打扰/请清理开关	86mm*86mm	E2 黑+银		客房区域明装部位
/	二极插座	86mm*86mm	黑色		客房区域暗装部位


/	电话、网络插座	86mm*86mm	黑色		客房区域暗装部位
/	电视插座	86mm*86mm	黑色		客房区域暗装部位



所有开关面板选型由甲方和设计师最终确认（所有尺寸和数量由承建商现场核实）

办案备勤房室内装饰改造工程 洁具表




品牌	材料名称	尺寸规格	颜色	图片	备注												
/	501/502/509/510卫生间台下盆	 <p>Unit: mm 单位: 毫米</p> <table border="1" data-bbox="795 494 940 550"> <thead> <tr> <th>Length 长</th> <th>Width 宽</th> <th>Height 高</th> <th>Depth 深</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Outer 外尺寸</td> <td>686</td> <td>423</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>Inner 内尺寸</td> <td>622</td> <td>369</td> <td>121</td> </tr> </tbody> </table>	Length 长	Width 宽	Height 高	Depth 深	Outer 外尺寸	686	423	213	Inner 内尺寸	622	369	121	白陶瓷		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整
Length 长	Width 宽	Height 高	Depth 深														
Outer 外尺寸	686	423	213														
Inner 内尺寸	622	369	121														
/	501/502/509/510卫生间台下盆龙头	/	法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整												
/	501卫生间独立浴缸龙头		法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整												





/	501/510卫生间独立浴缸	<p>ROUGHING-IN 产品尺寸图 (单位: 毫米)</p>  <p>K-25167T</p> <p>PRODUCT INFORMATION 产品信息</p> <table border="1"> <tr> <td>Water Depth 水深 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)</td> <td>410mm (英寸)</td> </tr> <tr> <td>Capacity 容量 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)</td> <td>226L (升)</td> </tr> <tr> <td>Water Inlet 进水口 至溢流口底部</td> <td>807mm (英寸) + 564mm (英寸)</td> </tr> <tr> <td>Top Area 顶部面积</td> <td>1442mm (英寸) + 695mm (英寸)</td> </tr> </table>	Water Depth 水深 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)	410mm (英寸)	Capacity 容量 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)	226L (升)	Water Inlet 进水口 至溢流口底部	807mm (英寸) + 564mm (英寸)	Top Area 顶部面积	1442mm (英寸) + 695mm (英寸)	白陶瓷		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整
Water Depth 水深 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)	410mm (英寸)												
Capacity 容量 (To Overflow Hole Bottom 至溢流口底部)	226L (升)												
Water Inlet 进水口 至溢流口底部	807mm (英寸) + 564mm (英寸)												
Top Area 顶部面积	1442mm (英寸) + 695mm (英寸)												
/	501/502/509/510卫生间花洒	 <p>250MM 10寸 200MM 200MM 80MM 1.5米花洒软管 热熔阀体</p>	法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整								
/	501/502/509/510卫生间坐便器	<p>ROUGHING-IN 尺寸图</p> <p>Reference Value 参考值</p>  <p>Unit: mm 单位: 毫米</p> <p>Fig. 01 01</p> <p>Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice. 科勒公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。</p>	白陶瓷		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整								


/	501/502/509/510卫生间坐便器智能马桶盖		陶瓷白		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整/马桶盖最终选型尺寸需按照马桶选型进行调整
/	501/502/509/510卫生间剃须镜		法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整
/	501/502/509/510卫生间淋浴门拉手		法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整




/	501/502/509/510卫生间厕纸架		法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整
/	501/502/509/510卫生间挂衣钩	<p>产品尺寸图:(单位:毫米)</p>  <p>www.kohler.com.cn</p>	法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整
/	501/502/509/510卫生间毛巾架		法兰金		具体尺寸大小由采购方按照现场实际情况进行调整

办案备勤房室内装饰改造工程 五金表

品牌	材料名称	尺寸规格	位置	图片	备注
/	电子锁		入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致(颜色近似MT-01)
/	隐藏式闭门器	<p>安装方法: 左右门扇可以通用</p> 	入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整
/	合页	<p>适用门厚: 4-4.5cm</p> 	入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致(颜色近似MT-01)
/	猫眼		入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致(颜色近似MT-01)

/	防盗链		入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致（颜色近似MT-01）
/	门底自动升降密封条		入口门		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整
/	门碰		/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致（颜色近似MT-01）
/	玻璃夹		/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/颜色需定制成法兰金色，需和卫生间其余五金配件保持一致

/	挂衣架	颜色近似MT-01	/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致（颜色近似MT-01）
/	卫生间玻璃门门锁		/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致（颜色近似MT-01）
/	暗藏门扣手	 <p>*手工测量尺寸如略有误差, 请以实物为准</p>	/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致（颜色近似MT-01）
/	墙排下水管	/	/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/颜色需定制成法兰金色, 需和卫生间其余五金配件保持一致

/	地吸		/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/所有裸露安装在外的五金件颜色需定制保持一致(颜色近似MT-01)
/	防滑扶手		/		使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整/颜色需定制成法兰金色, 需和卫生间其余五金配件保持颜色一致
/	家具铰链	<p>全盖门铰</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 材 质: 锌合金铰链, 铜质铰链 • 表 面 处 理: 高厚静电粉, 哑光黑 • 铰 链 安 装 方 式: 螺钉固定或压入式固定 • 铰 链 与 收 纳 安 装 方 式: 快拆卡簧式 • 前 节 调 节: 三档可调 左右调节: -1.5 mm至 +4.5 mm 高度调节: ±2.0 mm 前后调节: -0.5 mm至 +2.8 mm • 允 许 门 厚: 16-26 mm • 带 自 开 弹 簧 	/	<p>全盖门铰</p> 	使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整
/	抽屉滑轨	<p>自回弹带阻尼三节轨 全拉伸</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 承 重: 300mm-400mm; 25 kg, 450mm-500mm; 550mm-600mm; 50 kg, 650mm-700mm; • 材 质: 钢质 • 表 面 处 理: 镀蓝锌 镀黑锌 • 滑 轨 方 式: 滚珠 • 功 能: 内嵌与外轨可拆卸 • 高 度 调 节: ±1.5 mm • 固 钉 安 装: 螺钉固定, 32螺孔系列 • 固 钉 安 装: 螺钉固定 • 固 钉 安 装: 自回弹, 阻尼功能 	/	<p>自回弹带阻尼三节轨 全拉伸</p> 	使用位置和数量由采购方按照现场实际情况进行调整

所有物料选型由甲方和设计师最终确认(施工方如有疑问请及时与我方联系)