




屋面雨水管为UPVC水管、
水管、管径110mm埋至地面以下接室
外雨水管网。

屋面雨水管一C区屋面平面图

屋面防水等级	屋面防水等级	屋面防水等级	屋面防水等级	屋面防水等级	屋面防水等级	
一级	三道或三道以上设防	防水层1.5	防水层3	—	防水层2	防水层1.5
二级	二道设防	防水层1.5	防水层1.5	—	防水层1.5	防水层1.5

屋面雨水管、PVC水管连接处、女儿墙背向暴露部分等处
的工程防水等级应与建筑屋面雨水管等级一致。

↑ 如何设置说明:

✓ 墙体厚度误差注明好。墙体

李洪均 240;

±0.00 以下墙体采用 MU20

混凝土标准试块, M10 水泥砂浆

Lot 7H
7010

I 0.000 以上墙体采用 B06

级迎压强度加气混凝土块。M65

本园砂浆砌块；内墙做法：1. 刷白色防水涂料（防水腻子）；2. 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆粉面；

3. 15 厚: 1: 6 灰/泥灰膏砂浆打底; 4. 刷界面处理剂一道。

外推做法: 1. 了解真实漆物面; 2. 了解

而水-剛子; 3、5 層抗裂砂漿;

4. 一层玻纤网格布; 5. 5 厚抗裂砂浆;
6. 50 厚挤塑聚苯板, 压 5 厚耐碱玻纤网布

(2210) 中環 700

7. 新质生产力对产业结构的影响。

1 门洞过门梁	240×250
4 14	260×200

劉金剛

(综合卷中)(逻辑自动判断)

✓ 本外梁粒基礎

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、
C30/P8


152052.

C30/D8/E200 a

A		
1		
REVISION NO.	DATE	
修改	日期	
CHECKED BY:		
设计		
DESIGNED BY:		
CHECKED BY:		
审核		
DRAWN BY:		
校对		
SHEET TITLE		
图名		
SCALE		
比例		
DATE		
日期		
SPECIALTY		
专业		
STATUS		
阶段		
PROJECT NO.		
项目编号		
SHEET NO.		
图纸编号		



电缆沟33m 欠大样剖面图



西南向整体品面、电缆沟、排水沟及雨圆