

开标一览表

标段编号：JSZC-320724-GLZX-X2025-0004

标段名称：灌南县小麦赤霉病等主要农作物病虫害监测与防控项目

项目名称	灌南县小麦赤霉病等主要农作物病虫害 监测与防控项目
投标总报价（元）	40063.28 元
交货期（日历天）	合同签订后 5 日内完成供货

投标人（盖章）：江苏惠禾植保有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 08 月 01 日

报价明细表

分包二

项号	货物名称	品牌、生产厂家及国别	型号规格	采购数量 ①	单价：元 ②	合价 (元) ③=①× ②	备注
1	45% 戊 唑 醇·咪鲜胺水 乳剂	己足、江苏克 胜集团股份有 限公司、中国	50g/ 瓶 ， 水 乳剂	89674 瓶	3.68 元 / 瓶	330000 元	
2	9.6%甲氨基阿 维菌素·氯虫 苯甲酰胺水分 散粒剂	丰收、河北省 石家庄宝丰化 工有限公司、 中国	20g/ 袋 ， 水 分散粒剂	16667 袋	2.4 元/袋	40000 元	
3	25%吡唑醚菌 酯·乙嘧酚磺 酸酯微乳剂	源洁美、四川 百事东旺生物 科技有限公 司、中国	200g/ 瓶 ， 微 乳剂	536 瓶	56 元/瓶	30000 元	
4	防草布		PE 材质 90g/平方米	4167 平 方 米	1.2 元/平 方米	5000 元	
5	智能性诱监测 设备	宁录、江苏 宁录科技股份 有限公司、中 国	参 数 材 料 见 附件 1	1 台	40000 元	40000 元	
总报价（大写）：人民币肆万零陆拾叁元贰角捌分（¥ 40063.28 元）							
交货期：签订合同后 5 日内将货物送至采购人指定的地点完成供货，其中智能性诱监测设备供货商负责按照采购人指定地点安装并调试完成							
交货地点：采购人指定地点安装并调试完成							
备注：以上报价包含但不限于产品价格、供货、运输（含装卸）、第三方核查、验收、售后服务及其它相关服务，成交后费用不再另行增加，请供应商综合考虑。							

说明：

1、如果行数不够，请自行扩展增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

附件 1：智能性诱监测设备参数材料

- 1、采用杆式结构安装方式，设备整体高度 3500 mm。
- 2、组件功率：专用锂电池 $\geq 12\text{V}/30\text{AH}$ ，太阳能板 $\geq 17.2\text{V}/80\text{W}$ ，连续阴雨天能不间断工作 4-5 天。采用高精度两组红外计数传感器计数统计准确率 95%以上。
- 3、双重清扫功能，超大风量低噪音风扇+清扫刷子。
- 4、诱捕装置可根据作物高度及监测害虫活动习性高度随时调整，诱捕装置顶部设置有防雨罩，内部设置有高压电网结构。
- 5、具有玉米螟害虫防逃功能和红外计数传感器通道清扫功能。
- 6、数据自动云数据库存储功能，终端配有 APP 软件和电脑 PC 端。
- 7、设备具有离线死机多重防护回复功能。
- 8、具备远程传输数据的功能，并按要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统。
- 9、具备自动计数实时上报功能，监测数据可在云端服务器储存五年以上查看。
- 10、虫情报送时间：实时、半小时、1 小时、1 天。
- 11、有独立的防盗预警控制系统，由北斗+GPS+基站网络支持实时定位(功能可选配)。
- 12、具有震动报警、断电报警、电子围栏报警、移位报警、电话和 APP 报警等(功能可选配)。
- 13、放到系统由 4G 网络精准定位和主电源+备用电源供电更安全。(功能可选配)
- 14、软件中设置地址信息、项目信息、诱芯种类、诱芯有效期、告警参数等信息。
- 15、可通过时间周期查询虫情信息，并可以曲线、柱状、列表形式直观展示。
- 16、可在软件中直接切换到其他虫情设备查看虫情数据及工作状态，实现统一管理。
- 17、可在软件中查看太阳能板电压、电池电量、诱芯及告警信息。
- 18、有远程开关机和定时工作时间功能。
- 19、能查看时间段的历史虫情曲线和每日虫情曲线数据，及发生虫情的具体时间精确到小时。
- 20、系统具有温度湿度显示和数据记录功能。
- 21、历史数可选择时间段导出，导出数据有日期、数量、温度、湿度。

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

序号	原技术规范、功能及效果主要条款描述	投标人技术规范、功能及效果描述	偏离说明
1	45%戊唑醇·咪鲜胺水乳剂，50g/瓶，登记作物对象：水稻稻瘟病	45%戊唑醇·咪鲜胺水乳剂，50g/瓶，登记作物对象：水稻稻瘟病	无偏离
2	9.6%甲氨基阿维菌素·氯虫苯甲酰胺水分散粒剂，20g/袋，登记作物对象：水稻稻纵卷叶螟	9.6%甲氨基阿维菌素·氯虫苯甲酰胺水分散粒剂，20g/袋，登记作物对象：水稻稻纵卷叶螟	无偏离
3	25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂，200g/瓶，登记作物对象：葡萄白粉病	25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂，200g/瓶，登记作物对象：葡萄白粉病	无偏离
4	防草布：PE 材质、90g/平方米	防草布：PE 材质、90g/平方米	无偏离
5	智能性诱监测设备：1、采用杆式结构安装方式，设备整体高度 3500 mm。 2、组件功率：专用锂电池≥12V/30AH，太阳能板≥17.2V/80W，连续阴雨天能不间断工作 4-5 天。采用高精度两组红外计数传感器计数统计准确率 95%以上。 3、双重清扫功能，超大风量低噪音风扇+清扫刷子。 4、诱捕装置可根据作物高度及监测害虫活动习性高度随时调整，诱捕装置顶部设置有防雨罩，内部设置有高压电网结构。 5、具有玉米螟害虫防逃功能和红外计数传感器通道清扫功能。 6、数据自动云数据库存储功能，终端配有 APP 软件和电脑 PC 端。 7、设备具有离线死机多重防护回复功能。	智能性诱监测设备：1、采用杆式结构安装方式，设备整体高度 3500 mm。 2、组件功率：专用锂电池≥12V/30AH，太阳能板≥17.2V/80W，连续阴雨天能不间断工作 4-5 天。采用高精度两组红外计数传感器计数统计准确率 95%以上。 3、双重清扫功能，超大风量低噪音风扇+清扫刷子。 4、诱捕装置可根据作物高度及监测害虫活动习性高度随时调整，诱捕装置顶部设置有防雨罩，内部设置有高压电网结构。 5、具有玉米螟害虫防逃功能和红外计数传感器通道清扫功能。 6、数据自动云数据库存储功能，终端配有 APP 软件和电脑 PC 端。 7、设备具有离线死机多重防护回复功能。	无偏离

8、具备远程传输数据的功能，并按要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统。 9、具备自动计数实时上报功能，监测数据可在云端服务器储存五年以上查看。 10、虫情报送时间：实时、半小时、1 小时、1 天。 11、有独立的防盗预警控制系统，由北斗+GPS+基站网络支持实时定位(功能可选配)。 12、具有震动报警、断电报警、电子围栏报警、移位报警、电话和 APP 报警等(功能可选配)。 13、放到系统由 4G 网络精准定位和主电源+备用电源供电更安全。(功能可选配) 14、软件中设置地址信息、项目信息、诱芯种类、诱芯有效期、告警参数等信息。 15、可通过时间周期查询虫情信息，并可以曲线、柱状、列表形式直观展示。 16、可在软件中直接切换到其他虫情设备查看虫情数据及工作状态，实现统一管理。 17、可在软件中查看太阳能板电压、电池电量、诱芯及告警信息。 18、有远程开关机和定时工作时间功能。 19、能查看时间段的历史虫情曲线和每日虫情曲线数据，及发生虫情的具体时间精确到小时。 20、系统具有温度湿度显示和数据记录功能。 21、历史数可选择时间段导出，导出数据有日期、数量、温度、湿度。	8、具备远程传输数据的功能，并按要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统。 9、具备自动计数实时上报功能，监测数据可在云端服务器储存五年以上查看。 10、虫情报送时间：实时、半小时、1 小时、1 天。 11、有独立的防盗预警控制系统，由北斗+GPS+基站网络支持实时定位(功能可选配)。 12、具有震动报警、断电报警、电子围栏报警、移位报警、电话和 APP 报警等(功能可选配)。 13、放到系统由 4G 网络精准定位和主电源+备用电源供电更安全。(功能可选配) 14、软件中设置地址信息、项目信息、诱芯种类、诱芯有效期、告警参数等信息。 15、可通过时间周期查询虫情信息，并可以曲线、柱状、列表形式直观展示。 16、可在软件中直接切换到其他虫情设备查看虫情数据及工作状态，实现统一管理。 17、可在软件中查看太阳能板电压、电池电量、诱芯及告警信息。 18、有远程开关机和定时工作时间功能。 19、能查看时间段的历史虫情曲线和每日虫情曲线数据，及发生虫情的具体时间精确到小时。 20、系统具有温度湿度显示和数据记录功能。 21、历史数可选择时间段导出，导出数据有日期、数量、温度、湿度。	
---	---	--

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出
3、是否偏离用 正偏离、无偏离、负偏离分别表示

农药登记证号：PD20230517			
登记证持有人：河北省石家庄宝丰化工有限公司			
农药名称：甲维·氯虫苯			
剂型：水分散粒剂			
毒性及其标识： 			
总有效成分含量：9.6%			
有效成分及其含量：			
甲氨基阿维菌素2.6% 氯虫苯甲酰胺7%			
使用范围和使用方法：			
作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
水稻	稻纵卷叶螟	16-20克/亩	喷雾
使用技术要求：			
1.应于水稻稻纵卷叶螟卵孵化盛期或低龄幼虫发生始盛期施药1次，兑水均匀喷雾，用水量40—60公斤/亩，以达到药液喷到叶面湿润不滴水为宜；在水稻安全间隔期21天，每季均最多使用1次。2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。			
产品性能：			
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可促进γ-氨基丁酸释放，抑制神经传导，最终激活氯离子通道，不具有内吸性，可通过叶膜渗入叶片组织，麻痹鳞翅目害虫，数小时后害虫停止进食；氯虫苯甲酰胺为鱼尼丁受体激活剂，使内部储存的钙流失，具有胃毒、触杀作用，使害虫嗜睡、肌肉麻痹，迅速停止取食，最后死亡。两者混配，可用于防治水稻稻纵卷叶螟。			
注意事项：			
1.本品对家蚕有毒，蚕室及桑园附近禁用；对蜜蜂有毒，施药田块及其周边植物开花期禁用，使用时应密切关注对附近蜂群的影响，施药3日前告知所在地及邻近3000米以内的养蜂者及时采取安全防范措施；对鱼类等水生生物有毒，水产养殖区、河塘等水体及附近禁用；禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒；鱼或虾蟹套养的稻田禁用，施药后的田水不得直接排入水体。2.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置，及时交回农药包装废弃物回收站。3.本品对眼睛有刺激性。施用应注意安全防护，施用时应穿戴帽子、口罩、长衣、长裤、手套、鞋。避免皮肤接触及口鼻吸入。使用中不可吸烟、饮水及吃东西，使用后及时用大量清水和肥皂清洗手、脸等暴露部位皮肤并更换衣物。4.建议与作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。5.禁止儿童、孕妇及哺乳期的妇女接触。过敏者禁用，使用中有任何不良反应及时就医。			
中毒急救措施：			
中毒症状：对眼睛有刺激性。急救措施：使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。皮肤接触：脱去污染衣物，用软布去除沾染农药，立即用大量清水和肥皂冲洗。眼睛接触：立即用流动清水冲洗不少于15分钟。吸入：立即离开施药现场，转移到空气清新处。误食：用清水充分漱口后，立即携带农药标签到医院就诊。			
储存和运输方法：			
1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。			
质量保证期：2年			
备注：			
核准日期：2023-09-28			
重新核准日期：/			

农药登记证号： PD20211934			
登记证持有人： 四川百事东旺生物科技有限公司			
农药名称： 吡唑醚菌酯 乙唑酯			
剂型： 微乳剂			
毒性及其标识： 微毒			
总有效成分含量： 25%			
有效成分及其含量：			
吡唑醚菌酯5% 乙唑酯磷酸酯20%			
使用范围和使用方法：			
作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
葡萄	白粉病	1000-1500倍液	喷雾
使用技术要求：			
1、本品于葡萄白粉病发病初期喷雾使用，间隔 10 天施药一次，注意喷雾均匀。2、大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3、本品在葡萄上使用的安全间隔期为14天， 每季作物最多使用3次。			
产品性能：			
本品为吡唑醚菌酯和乙唑酯磷酸酯复配产品，其中吡唑醚菌酯属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，是一种线粒体呼吸抑制剂，通过抑制孢子萌发和菌丝生长而发挥药效。乙唑酯磷酸酯为羟基（2-氨基）-嘧啶类杀菌剂，是腺苷脱氨酶抑制剂，对菌丝体、分生孢子、受精丝等都有极强的杀灭效果，杀菌效果全面彻底。二者复配可有效防治葡萄白粉病。			
注意事项：			
1、建议与其他不同作用机制的杀菌剂轮换使用，以延缓抗性产生。2、配药时应在通风处进行，使用时避免接触眼睛，穿戴长衣、长裤、帽子、口罩、手套等安全防护措施。严禁抽烟或饮食；在施药过程中，避免药液接触皮肤、眼睛和污染衣物，避免吸入药液；施药后应用肥皂和清水彻底清洗暴露在外的皮肤，并及时更换衣物。3、水产养殖区、河塘等水体附近禁用，禁止在河塘等水域清洗施药器具。4、桑园及蚕室附近禁用，并避免使用施用范围附近的桑叶饲喂家蚕。5、本品对蜜蜂、鸟等有毒，应避免在花期植物花园、鸟类保护区附近使用。6、用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。7、孕妇及哺乳期妇女避免接触本产品。			
中毒急救措施：			
1.用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救措施，并携此标签送医就诊；2.皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。必要时请医生诊治；3.眼睛溅药：立即将眼睑翻开，用清水冲洗至少15分钟，再请医生诊治；4.发生吸入：立即将吸入者转移到空气新鲜处，注意保暖和休息，请医生诊治；5.误服：请勿引吐。立即携带标签，送医就诊。紧急医疗措施：使用医用活性炭洗胃，洗胃时注意防止胃内容物进入呼吸道。注意：对昏迷病人，切勿经口喂入任何东西或引吐。 解毒剂：无专用解毒剂，对症治疗。			
储存和运输方法：			
本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员触及不到之处，并加锁保存。勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。			
质量保证期： 2年			
备注：			
核准日期： 2021-09-29			
重新核准日期： /			

农药登记证号：PD20140882

登记证持有人：江苏克胜集团股份有限公司

农药名称：戊唑·咪鲜胺

剂型：水乳剂

毒性及其标识：



总有效成分含量：45%

有效成分及其含量：

咪鲜胺30% 戊唑醇15%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
小麦	赤霉病	20-25毫升/亩	喷雾
水稻	稻瘟病	25-35毫升/亩	喷雾
水稻	纹枯病	25-35毫升/亩	喷雾

使用技术要求：

1.于水稻稻瘟病、水稻纹枯病发病前或发病初期施药，兑水喷雾，喷雾时应均匀周到。2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3.防治小麦赤霉病应在小麦扬花初期施药，盛花期再施药，连续两次。4.一般连续施药2次，施药间隔期为10-12天。建议每亩喷施药液45-60升。安全使用标准：在水稻上安全间隔期30天，最多使用3次；在小麦上安全间隔期28天，最多使用2次。

产品性能：

本产品为戊唑醇和咪鲜胺的混配剂，具有内吸治疗作用，也有较好的触杀和保护作用。对水稻稻瘟病、水稻纹枯病、小麦赤霉病具有较好防治效果。

注意事项：

1. 请按照农药安全使用准则使用本品。避免药液接触皮肤、眼睛和污染衣物，避免吸入雾滴。切勿在施药现场抽烟或饮食。在饮水、进食和抽烟前，应先洗手、洗脸。2. 配药时，应带手套、面罩，穿长袖衣、长裤和靴子。3. 喷药时，应穿长袖衣、长裤和靴子。4. 施药后，彻底清洗防护用具，洗澡，并更换和清洗工作服。5. 使用过的空包装，用清水冲洗三次后妥善处理，切勿重复使用或改作其它用途。所有施药器具，用后立即用清水或适当的洗涤剂清洗。6. 药液及其废液不得污染各类水域、土壤等环境。远离水产养殖区、河塘等水体勿将药液或空包装弃于水中或在河塘中洗涤喷雾器械，避免影响鱼类和污染水源。7. 对鱼等水生生物、蜂有毒，施药期间应避免对鱼塘等水源周围及蜂群的影响，蜜源作物花期附近禁用。鱼或虾蟹套养稻田禁用，施药后的田水不得直接排入水体，赤眼蜂等天敌放飞区禁用。8. 孕妇及哺乳期妇女禁止接触。

中毒急救措施：

中毒症状：头痛、头晕、恶心、呕吐。一旦发生中毒，请对症治疗。中毒急救：1.用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救措施，并携此标签送医就诊。2.皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。必要时请医生诊治。3.眼睛溅药：立即将眼睑翻开，用清水冲洗至少15分钟，再请医生诊治。4.发生吸入：立即将吸入者转移到空气新鲜处。如果吸入者停止呼吸，需进行人工呼吸。注意保暖和休息，速请医生诊治。5.误服：请勿引吐。立即携带标签，送医就诊。紧急医疗措施：使用医用活性炭洗胃，洗胃时注意防止胃内容物进入呼吸道。注意：对昏迷病人，切勿经口喂入任何东西或引吐。6.解毒剂：无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其它日用品同贮同运。

质量保证期：2年

备注：

核准日期：2014-04-08

重新核准日期：/

《中小企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 灌南县农业技术推广中心 的 灌南县小麦赤霉病等主要农作物病虫害监测与防控项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （45%戊唑醇·咪鲜胺水乳剂），属于 （采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为江苏克胜集团股份有限公司，从业人员 196 人，营业收入为 17688 万元，资产总额为 62253 万元，属于 小型企业；

2. （9.6%甲氨基阿维菌素·氯虫苯甲酰胺水分散粒剂），属于 （采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为 河北省石家庄宝丰化工有限公司，从业人员 141 人，营业收入为 2328 万元，资产总额为 1789 万元，属于 小型企业；

3. （25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂），属于 （采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为 四川百事东旺生物科技有限公司，从业人员 56 人，营业收入为 3938 万元，资产总额为 3560 万元，属于 小型企业；

4. （智能性诱监测设备），属于 （采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为 江苏宁录科技股份有限公司，从业人员 25 人，营业收入为 1257 万元，资产总额为 3628 万元，属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：2025.08.01

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。