

教务接口API




湖南强智科技发展有限公司



1、获取 token

部署数据接口程序后,会提供给学校相关的秘钥权限 sql,调用接口直接需要先获取 token。token 和秘钥 key 为后续调用接口的权限的验证参数。

带有请求体的请求无法直接在浏览器地址栏中访问,如需测试,请使用 postman 等工具,以 postman 为例,在拥有网络环境的情况下,可访问 postman 官网下载。https://www.getpostman.com/



1. 课程信息(queryKcxx)

增加分页参数,支持页码 pageSize、页大小参数 pageNumber

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段长度 | 类型 | 主键 | 说明 |
|----|--------|---------|------|----|----|----|
| | KCDM | 课程代码 | 120 | С | Y | |
| | KCMC | 课程名称 | 300 | С | | |
| | KCYWMC | 课程英文名称 | 720 | С | | |
| | KKDWMC | 开课单位名称 | 600 | С | | |
| | XF | 学分 | 22 | N | | |
| | ZXS | 总学时 | 22 | N | | |
| | ZHOUXS | 周学时 | 22 | N | | |
| | KCXZ | 课程性质 | 32 | С | | |
| | KCLB | 课程类别 | 32 | С | | |
| | KCSX | 课程属性 | 32 | С | | |
| | QYZT | 启用状态 | 2 | С | | |
| | KCDL | 课程大类 | 32 | С | | |
| | SZKCFL | 素质课程分类 | 32 | С | | |
| | SFFXKC | 是否是辅修课程 | 2 | С | | |
| | SFTYKC | 是否是体育课程 | 2 | С | | |



| SFXWKC | 是否是学位课程 | 2 | С | |
|---------|--------------|------|---|--------------|
| SFSXWKC | 是否是双学位课 程 | 2 | С | |
| SKFS | 授课方式 | 10 | С | |
| LLXS | 理论学时 | 22 | С | |
| SYXS | 实验学时 | 22 | С | |
| SJXS | 实践/上机学时 | 22 | С | |
| KCFZR | 课程负责人 | 32 | С | |
| FZRDW | 负责人单位 | 100 | С | |
| КСЈЈ | 课程简介 | 2000 | С | |
| KKDWH | 开课单位号 | 32 | С | |
| SJJY | 数据校验 | 32 | | 字段按顺序+秘钥 |
| | | | | key 值 MD5 加密 |

2. 学生课表(queryXskb)

参数: dwh、sknj 不能都为空。Zyh、bh、jgh、classroom、xh、zs 非必填

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段长度 | 类型 | 主 | 说明 |
|----|---------|------------|------|----|---|----------|
| | | | | | 键 | |
| | KKDM | 开课代码 | 32 | С | Y | |
| | KBDM | 课表代码 | 32 | С | Y | 可为空,为空说明 |
| | | | | | | 未安排上课时间 |
| | XH | 学号 | 32 | С | | |
| | XM | 姓名 | 40 | С | | |
| | ВЈМС | 学生行政班级名称 | 60 | С | | |
| | KCDM | 课程代码 | 120 | С | Y | |
| | KCMC | 课程名称 | 300 | С | | |
| | ZXS | 总学时 | 22 | С | | |
| | XF | 学分 | 22 | С | | |
| | KCTXMC | 课程体系名称 | 200 | С | | |
| | KCSXMC | 课程属性名称 | 40 | С | | |
| | KCXZMC | 课程性质名称 | 40 | С | | |
| | KCFALX | 课程方案类型(主修/ | 4 | С | | |
| | | 辅修) | | | | |
| | XN | 开课学年 | 18 | С | | |
| | XQ | 选课学期 | 32 | С | | |
| | QSZ | 上课起始周 | 22 | С | | |
| | JSZ | 上课结束周 | 22 | С | | |
| | DSZ | 上课单双周标识 | 2 | С | | |
| | SKXQ | 上课星期 | 22 | С | | |
| | DDJ | 上课节次 | 78 | С | | |
| | SKDD | 上课地点 | 50 | С | | |
| | SKJSJGH | 上课教师教工号 | 4000 | С | | |
| | SKJSMC | 上课教师名称 | 4000 | С | | |



| SKJSZC | 上课教师职称 | 4000 | С | |
|--------|--------|------|---|--------------|
| XKFS | 选课方式 | 8 | С | |
| KSFSDM | 考试方式代码 | 4 | С | |
| KSFSMC | 考试方式名称 | 40 | С | |
| SKXQDM | 上课校区代码 | 4 | С | |
| SKXQMC | 上课校区名称 | 40 | С | |
| LLXS | 理论学生 | 22 | С | |
| SJXS | 实践学时 | 22 | С | |
| SYXS | 实验学时 | 22 | С | |
| QTXS | 其他学时 | 22 | С | |
| ktmc | 课堂名称 | 2000 | | |
| Xx04id | 教学班号 | 4000 | | |
| bh | 上课班级班号 | 32 | | |
| jslxm | 教师类型码 | 2 | | |
| jslx | 教师类型 | 40 | | |
| SJJY | 数据校验 | 32 | | 字段按顺序+秘钥 |
| | | | | key 值 MD5 加密 |

3. 教师课表信息(queryLskb)

增加学年 xn、学期 xq、教工号 jgh、周数 zs、分页参数 非必填,支持页码 pageSize、页 大小参数 pageNumber

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段长度 | 类型 | 主键 | 说明 |
|----|--------|--------|------|----|----|----|
| | JGH | 教工号 | 15 | С | Y | |
| | JSXM | 教师姓名 | 50 | С | | |
| | SFZJH | 教师证件号 | 20 | С | | |
| | KKXN | 开课学年 | 18 | С | | |
| | KKXQ | 开课学期 | 22 | С | | |
| | KCDM | 课程代码 | 40 | С | Y | |
| | KCMC | 课程名称 | 300 | С | | |
| | KTMC | 课堂名称 | 2000 | С | | |
| | KKZC | 上课周次 | 40 | С | | |
| | SKXQ | 上课星期 | 22 | С | | |
| | DSZ | 单双周 | 6 | С | | |
| | SKJC | 上课节次 | 78 | С | | |
| | SKJSBH | 上课教室编号 | 32 | С | Y | |
| | JSMC | 上课教室名称 | 60 | С | | |
| | SKRS | 上课人数 | 22 | С | | |
| | KSFSMC | 考试方式名称 | 40 | С | | |
| | KSFSM | 考试方式码 | 1 | С | | |
| | XF | 学分 | 22 | С | | |
| | LLXS | 理论学时 | 22 | С | | |
| | SJXS | 实践学时 | 22 | С | | |



| SYXS | 实验学时 | 22 | С | | |
|--------|--------|------|---|---|--------------|
| QTXS | 其它学时 | 22 | С | | |
| SKXQMC | 上课校区名称 | 50 | С | | |
| XQH | 上课校区代码 | 32 | С | Y | |
| jslxm | 教师类型码 | 2 | С | | |
| jslx | 教师类型 | 40 | С | | |
| Xx04id | 教学班号 | 4000 | С | | |
| kcsx | 课程属性 | 40 | С | | |
| kcsxdm | 课程属性代码 | 1 | С | | |
| kclbdm | 课程类别代码 | 2 | С | | |
| Kelbme | 课程类别名称 | 40 | С | | |
| Kexs | 课程学时 | 22 | С | | |
| kclxdm | 课程类型代码 | 2 | С | | |
| kclxmc | 课程类型名称 | 40 | С | | |
| SJJY | 数据校验 | 32 | | | 字段按顺序+秘钥 |
| | | | | | key 值 MD5 加密 |