




建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑	建	筑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




1# 楼梯四-五层平面图 1:50



1# 楼梯五层平面图 1:50



2# 楼梯地下一层平面图 1:50



2# 楼梯一层平面图 1:50

- 扶手:
1. 满足无障碍要求的单层扶手的高度应为50~900mm, 设置双层扶手时, 上层扶手高度应为500mm~900mm, 下层扶手高度应为500mm~700mm。
 2. 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持设置。
 3. 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点应水平延伸, 延伸长度不应小于300mm, 扶手末端应向墙面向下延伸, 延伸长度不应小于100mm。
 4. 扶手应安装牢固, 形状和截面尺寸 应符合要求, 截面的内圆直径与墙面的净距不应小于40mm。
 5. 扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。

1	楼梯栏杆、扶手详图见22.04.03-1	楼梯平台栏杆详图见22.04.03-1
2	栏杆垂直杆件净距≤110; 栏杆玻璃板承受的最小水平推力应不小于1.5KN/m, 栏杆水平推力为外侧玻璃板后方能投入使用。	
3	楼梯栏杆构造高度自踏步面起计算, 扶手距完成面净高900, 室内楼梯栏杆扶手水平段玻璃1.1m高玻璃, 栏杆自玻璃板起玻璃上沿起净高1.1m。	
4	栏杆大于200mm玻璃板是玻璃板。	
5	外露部分与玻璃板打胶, 玻璃板颜色与玻璃板。	
6	扶手末端详图见22.04.03-1	扶手详图见22.04.03-1
7	楼梯扶手详图见22.04.03-1	楼梯扶手详图见22.04.03-1
8	楼梯扶手详图见22.04.03-1	楼梯扶手详图见22.04.03-1
9	无障碍扶手详图见22.04.03-1	无障碍扶手详图见22.04.03-1
10	无障碍扶手详图见22.04.03-1	无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

无障碍扶手详图见22.04.03-1

4)建筑材料的选用符合国家和江苏省的相关规定,未采用限制、禁止使用和淘汰的的建筑材料。
5)本项目垃圾间、清洁间、厨房、餐厅、打印复印室、卫生间等产生异味或污染物的房间均设有封闭的
隔墙或门形成独立空间。
6)本项目厨房、暗卫生间均设有专用烟气道,详见图纸: <u>建筑平面图</u> ,汽车库排风口设置详见图纸 <u>建筑平面图</u> 。
6、建筑安全防护与耐久设计
1)外墙、屋面、门窗、玻璃幕墙的设计要求和构造见 <u>建筑施工图设计总说明</u> 。
2)室内走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、急救护等要求,相关内容见 <u>建筑平面图</u> 。
3)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯、休息平台等临空处的防护栏杆设计见 <u>建筑平面图</u> 。
4)建筑出入口、室内楼地面、楼梯踏步等处防滑设计见 <u>建筑施工图设计总说明及平面图、节点详图</u> 。
5)卫生间、浴室的楼地面、墙面、顶棚的防水、防潮设计见 <u>建筑施工图设计总说明</u> 。
六、室内装饰装修设计要求
1、本项目室内装饰装修 ☒ 是 ☐ 否 采用全装修,采用全装修的区域为 ☒ 全部区域 ☐ 公共区域。
(公共区域说明具体范围)
2、室内装饰装修设计中材料及构造应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的相关规定。
3、室内装饰装修不应影响消防设施和安全疏散设施的正常使用,不应降低安全疏散能力。
4、室内装饰装修应设置便于识别的安全防护警示和引导标识系统,并应符合《公共建筑标识系统技术规范》GB/ T51223 和《安全标志及其使用导则》GB2894 等现行有关标准的规定。
5、室内装饰装修材料的有害物质限值应满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 的相关规定。
七、景观环境设计要求
1、绿化种植
1)应以乡土植物开发利用为主,兼顾引种,丰富绿地系统植物多样性,乡土植物品种不宜低于70 %。
2)采用乔灌木相结合的复层绿化方式,提高绿地空间的利用效率。
3)种植区域内土层的覆土深度、土壤酸碱度和排水能力应满足植物生长需求。
4)应选择对人体无害、能吸收空气中有害物质的抗污染植物,应避免引入外来有害物种。
2、室外景观道路及活动场地
1)景观设计时,不应改变原建筑总平面中的消防车道、消防登高场地的设置要求。
2)室外道路路面铺装材料应平整、防滑,并有利于降低儿童车、行李车等通过时的震动及噪声。
3)室外活动场地地面铺装应选择防滑、耐磨材料,优先采用透水材料,老年人、儿童活动场地宜采用柔性地面。
4)场地设计中的垃圾收集点(站)应设置合理并与周围景观协调。
5)室外主路不应设置台阶;室外主路设有人行道时,在道路交叉口应设置缘石坡道;室外道路与其它
城市道路、活动场地及活动场地之间等连接处有高差时应设置轮椅坡道;缘石坡道设计及轮椅坡道
设计应符合《无障碍设计规范》GB50763 的有关规定。
3、室外场地的防滑设计
1)室外坡道、台阶、无障碍步道防滑性能应满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/ T331规定的Aw级要求。
2)人行道、步行街、广场、停车场、老人和儿童活动场地的地面防滑性能不应低于《建筑地面工程防滑
技术规程》JGJ/ T331规定的Bw级要求。
4、室外标识设计
1)场地内设施应根据相应用功能设置醒目的安全防护警示和引导标识。
2)带指示方向的设施标识应形成完整连续的引导系统。

[illegible]

[illegible]






建筑施工图设计总说明(三)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]







[illegible]

[illegible]






一、门窗工程 防渗漏节点详图:








二、外墙工程 防渗漏节点详图:



三、屋面工程 防渗漏节点详图:



四、厨房、卫生间等有水房间 防渗漏节点详图



平面图位置示意图					
其它专用章					
注册章					
注册章					
工程设计师资质证书 审定 审核人 Project Reviewer 项目负责人 Project Principal 项目经理 Project Manager 专业负责人 Special Field-in-Charge 校核 Design Checked 设计 Design 绘图 Drawn 建筑单位 Client 江苏省住房和城乡建设厅 江苏钟华东建筑设计院有限公司 江苏省城乡规划勘察设计研究中心 工程名称 Project Title 盐城市人民公园规划区城市景观提升改造项目 子项名称 Sub-Title 盐都区儒林园项目 图名名称 Drawing title 总平面鸟瞰效果图 国图编号(08C)S 设计阶段 Design St. 日期 Date 2025.09.05 2025.YY 2025.0A  江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司 Jiangsu Zhonghui East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. 提供资金（投资）方名称 证书编号 JGZD30173007 风貌影响工程设计专项乙级 No.AJ2020173007 Class B of Landscape Architectural Design 土地调查与评价（岩土工程）甲级 证书编号 JGZD30173007 Bof Landscaping Survey 法人代表 Legal Representative 技术负责人 Technical Director 项目负责人 Chief Designer					

總圖	Architectural	建築			總圖	Architectural	建築
剖面	Section	剖面			剖面	Section	剖面
給排水	Plumbing	給排水			給排水	Plumbing	給排水
電氣	Elect.	電氣			電氣	Elect.	電氣

江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(建筑)(一)

一、项目名称： <u>江都市人民医院两院区分馆布局提升改造项目--新建后勤科研综合楼</u>												
二、项目概况 <u>进：停车库建筑面积为地上、地下自行车库和汽车库建筑面积总和。</u>												
所在城市	气候分区	建筑性质	用地面积()	单体总建筑面积()	停车库建筑面积()	建筑高度(m)	层数	结构形式	绿色建筑等级目标	建筑节能分类	节能水平	利用可再生能源种类
江都市	Ⅲ区 夏热冬冷 Ⅱ区	公共建筑	14.0384	11024.86		23.7	5	钢筋混凝土框架剪力墙	二星级	GB55016-2015 C级	GB 7189 Ⅱ级	☐太阳能光伏 ☐太阳能光热 ☐地热能 ☐风能 ☐生物质能 ☐海洋能 ☐其他可再生能源
三、设计依据												
1、《江苏省绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020												
2、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019(2024版)												
3、《民用建筑节能设计标准》GB50176-2016												
4、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021												
5、《建筑环境通用规范》GB55016-2021												
6、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015												
7、《江苏省民用建筑绿色设计文件编制深度规定》(2021年修订版)												
8、当地规划主管部门的批文(批文号：_____)												
9、国家、省、市现行的法律、法规、相关标准和规定												
四、场地设计												
1、主要技术经济指标表												
项目					指标				备注			
总用地面积					14.0384							
总建筑面积					24.0208.06							
其中	地上建筑面积				183588.83				其中本次新建14031.20			
	地下建筑面积				56619.23				其中本次新建2123.68			
建筑密度					21.38 %							
容积率					1.31							
绿地率					33.56 %							
地下建筑面积与总用地面积之比					40.33 %							
地下一层建筑面积与总用地面积的比率					40.33 %							
机动车停车位					1836							
其中	地上				597							
	地下				1239							
	立体停车位/占总停车位比例				/							
	电动汽车停车位/占总停车位比例				/							
无障碍车位数/占总停车位比例					1.14 %							
地面停车位占面积与总建筑面积比率					8 %							
非机动车停车位					1928							
其中	地上				827							
	地下				1101							
	电动自行车停车位/占总停车位比例				7.8 %							
2、场地安全												
1) 场地内 ☒ 有 ☐ 无 可能产生洪水、泥石流、滑坡等地质灾害危险地段 ☐ ☒ 无 崩落、火灾洪涝地区。												
2) 场地内地震时 ☐ 有 ☒ 无 可能产生液化、崩塌、地裂、泥石流及震害断裂等上可能发生地表错位的部位。												
3) 场地内 ☒ 有 ☐ 无 危险化学品等重大污染源 ☐ ☒ 无 易燃易爆危险源或附近有有毒有害物质危害。												
4) 场地非峡谷、陷落地、废弃坑或废弃等地。(如为峡谷、陷落地、废弃坑或废弃等地时,应进行场地安全性评价,并应采取相应的防护措施。)												
5) 场地周边 ☐ 有 ☒ 无 电磁辐射危害。												
6) 场地内 ☐ 有 ☒ 无 地质薄弱带(断层在地质薄弱带时,应提供土壤承载力数据,当土壤承载力≤20000 Bq/m³,无须采取防护措施。)												
7) 场地无易燃易爆污染源。												
3、场地其他设计内容												
1) 场域人行出入口 <u>500</u> m 范围内设有公共交通站点。(当人行出入口距公共交通站大于500m时,应明确与公共交通站点联系方式。)												
2) 场地内道路系统便捷通畅,满足消防、救护等车辆通行要求,具体交通流线见总平面图。												
3) 场地无障碍设计范围: <u>建筑出入口、入口平台/门厅、室外道路</u> ,具体详见设计说明中无障碍章节。												
4) 场地内生活垃圾分类收集,合理设置垃圾收集点(站),具体位置见总平面图。												

五、建筑设计									
1、建筑造型									
建筑 ☐ 有 ☒ 无 大量功能性的装饰性构件。 (如有,应明确建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例。)									
2、建筑无障碍设计									
建筑除按《无障碍设计规范》GB50763 的有关规定设置无障碍设施,具体详见设计说明中无障碍章节。									
3、天然采光设计									
1)本项目为 <u>Ⅱ</u> 教育建筑,普通教室的采光不低于采光等级Ⅱ级的采光标准值。侧面采光的采光系数不低于 3.0 %,室内天然光照度不低于 450 lx。									
2)本项目为 <u>Ⅱ</u> 医疗建筑,一般病房的采光不低于采光等级Ⅱ级的采光标准值。侧面采光的采光系数不低于 2.0 %,室内天然光照度不低于 300 lx。									
3)本项目为 <u>办公</u> 建筑,主要房间的采光值见下表:									
(注:室内天然光照度=室外天然光照度×采光系数/100)									
采光等级	场所名称	侧面采光				顶部采光			
		采光系数(%)		室内天然光照度(lx)		采光系数(%)		室内天然光照度(lx)	
		设计值	标准值	设计值	标准值	设计值	标准值	设计值	标准值
(Ⅱ)									
(Ⅲ)									
(Ⅳ)	办公室、会议室	2.2	2.2	300	300	1.1	1.1	150	150
(Ⅴ)	卫生间、楼梯间、走廊	1.1	1.1	150	150	0.55	0.5	75	75
4、 隔声降噪设计									
1)建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量符合《绿色建筑评价标准》									
GB/T 50378-2019 (2024 版)、《建筑环境通用规范》GB50166-2021 及现行有关标准的规定,具体见表1。									
表2、表3。									
表1									
建筑室内噪声标准值及主要功能房间的噪声限值(等效声级, dBA) Aeq,T									
使用功能房间名称	建筑环境通用规范	《标准》GB/T 50378-2019 (2024 版)							
睡眠	昼间≤4.0,夜间≤3.0	昼间≤3.0,夜间≤2.7							
日常生活	≤4.0	≤3.7							
厨房与餐厅	≤3.5	≤3.2							
健身房与公共室	≤4.0	≤3.7							
注:1、昼间噪声为3.0~3.5,4、6、8小时等效声级,噪声限值可放宽0.5dB; 2、夜间噪声为噪声限值后应加10,该限值应同时考虑等效声级; Aeq,3h; 3、3h1/3等效声级Aeq,1h,噪声限值中应加噪声系数,测量值可加1.0。									
表3									
构件或房间名称		主要功能房间隔声性能		主要隔声材料及构造					
		设计值(dB)	标准限值(dB)						
外围护结构		计权标准化声压级差与性能优越频率修正量之和 $R_{w,eq,T}+ΔC$ ≥30 dB		匀质复合保温板+发泡聚苯乙烯多孔砖+无机纤维集料保温					
房间之间空气声隔声	隔墙两侧房间之间	比《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 规定限值高3 dB及以上							
	楼板两侧房间之间	比《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 规定限值高5 dB(10) dB及以上							
楼板撞击声隔声		比《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 规定限值高5 dB(10) dB及以上							
2)本项目进行专项声学设计的时间: 无									
5、建筑材料与室内空气质量控制									
1)根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 的工程划分,本项目为 ☒ ☐ 类民用建筑工程,所选用的建筑主体材料和装饰装修材料的污染物限量应符合GB50325-2020 的有关规定,建筑无机非金属材料放射性限量符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 的有关规定。									
2)通过控制建筑主体材料和装饰装修材料的放射性限量和污染物限量,工程竣工验收时室内环境污									

污染物浓度满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2020标准中6.0.4条的有关规定

《建筑环境通用规范》GB50161—2021标准中5.1.2条的有关规定,见1。

3)室内主要空气污染物的浓度应满足《室内空气质量标准》GB/T18883—2022的有关规定,浓度限值及降低比例后的限值见表2。

室内环境污染物	建筑类别	表2		室内主要空气污染物	浓度限值		降低比例后的限值	
		Ⅰ类民用建筑工程	Ⅱ类民用建筑工程		浓度限值	降低比例后的限值	降低比例后的限值	降低比例后的限值
氡 (Bq/m³)		≤150	≤150	氡(mg/m³)	≤0.20	≤0.18	≤0.16	
甲醛(mg/m³)		≤0.07	≤0.08	甲醛(mg/m³)	≤0.08	≤0.072	≤0.064	
苯 (mg/m³)		≤0.15	≤0.20	苯(mg/m³)	≤0.03	≤0.027	≤0.024	
甲苯 (mg/m³)		≤0.06	≤0.09	TVOC(mg/m³)	≤0.60	≤0.54	≤0.48	
甲苯(mg/m³)		≤0.15	≤0.20	甲苯(Bq/m³)	≤300	≤270	≤240	
二甲苯(mg/m³)		≤0.20	≤0.20	二甲苯(mg/m³)	≤0.15	≤0.135	≤0.12	
TVOC(mg/m³)		≤0.45	≤0.50	TVOC(mg/m³)	≤0.60	≤0.54	≤0.48	

注:1)PM₁₀ 年浓度≤25 ug/m³、PM_{2.5}年浓度≤50 ug/m³

4)建筑材料的选用符合国家及江苏省的相关规定,未使用放射性、禁止使用和淘汰的建筑材料。

5)本项目沿线段、通道、厨房、餐厅、打印室、卫生间等产生异味或污染物的房间均设有时间的隔墙或门形成独立空间。

6)本项目厨房、卫生间均设有专用排气道,详见图例; 建筑平面图,汽车库排风口设置详见图例,建筑平面图。

6、建筑安全防护与耐久设计

1)外墙、屋面、门窗、玻璃幕墙的设计要求和构造见《建筑工程施工质量验收规范》。

2)室内走廊、疏散通道等通行空间满足采光、急救等要求,相关设计内容见《建筑平面图》。

3)阳台、外廊、室内凹廊、内天井、上人屋面及室外楼梯,休台等临空处的防护栏杆设计见《建筑平面图》。

4)建筑出入口、室内地面、楼梯踏步处防滑设计见《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑平面图》。

5)卫生间、浴室的楼地面、墙面、顶棚防水、防潮设计见《建筑工程施工质量验收规范》。

六、室内装饰装修设计要求

1、本项目室内装饰装修工程,是否采用全装修,采用全装修的区域为:全部区域/公共区域。

(公共区域说明具体情况)

2、室内装饰装修设计中材料及构造应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的相关规定。

3、室内装饰装修不应影响消防设施和安全疏散设施的正常使用,不降低安全疏散能力。

4、室内装饰装修应设置便于使用的安全疏散警示和引导标识系统,并应符合《公共建筑标识系统技术规范》GB/T15223和《安全标志及其使用原则》GB2894等现行有关标准的规定。

5、室内装饰装修材料的有害物质限量应满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的相关规定。

七、景观设计要素

1、绿化种植

1)应以乡土植物开发利用为主,兼引种,丰富绿地植物多样性,乡土植物品种不低于70%。

2)采用乔灌木相结合的分层绿化方式,提高绿地的利用效率。

3)种植区域内土壤的土层深度、土壤酸碱度和排水能力应满足植物生长需求。

4)应选择对人体无害、能吸收空气中有害物质的抗污染植物,应避免引入外来有害物种。

2、室外景观道路及运动场地

1)景观道路设计,不应改变建筑及其平面中的消防车道、消防登高场地的位置要求。

2)室外道路路面铺装材料应平整、防滑,并有利于残疾人、老人、行李车等通过时的震动及噪声。

3)室外运动场地地面铺装应选择防滑、耐磨材料,优先采用透水材料,老年人、儿童运动场地应采用柔性地面。

4)场地设计中的连接集散点(站)应设置合理并与周围景观协调。

5)室外主路不应设置台阶;室外主路设有行人道时,在道路交叉口应设置警示标志;室外道路与其它城市道路、运动场地及运动场地之间等连接处有高度时应设置警示标志;警示标志设计应符合《无障碍设计规范》GB50763的有关规定。

3、室外运动场地的防滑设计

1)室外跑道、台阶、无障碍等防滑性能应满足《建筑地面工程施工质量验收规范》JGJ/T331规定的A类要求。

2)人行道、步行机、广场、停车场、老人和儿童活动场地的地面防滑性能不应低于《建筑地面工程施工质量验收规范》JGJ/T331规定的B类要求。

4、室外标识设计

1)场地内设施应设置明显且功能设置项目的安全疏散警示和引导标识。

2)带指示方向的设施标识应形成完整连续的引导系统。

中国位置示意图					
其它专用章					
注册章 					
印章 					
工程设计用图表录					
序 号 Number		名 称			
编 制 Checked		规 格			
项目负责人 Project Principal		姓 别			
项目控制 Project Manager		专 业			
专业负责人 Special Field-in-Charge		完稿率			
设 计 Design		决 定			
校 核 Drawn		决 议			
建设单位 Client 江阴市卫生保健委员会 江阴市人民医院 江阴市疾病预防控制中心管理服务中心					
工程名称 Project Title 江阴市人民医院迁址设备用房提升改造项目					
子项名称 Sub-Title 新建医技楼门诊走廊					
组成名称 Naming title 江苏东中锐华东建筑设计研究院（—）					
图纸编号 Dwg No.		图例号 YJ031789			
设计编号 Design NO		ZD20Y09-7			
日期 Date		2025.04			
 江苏中锐华东建筑设计 研究院有限公司 Jiangsu Zhongru East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd					
建筑行业《建筑工程》甲级		证书编号 JJ(20)1789		发证机关江苏省住房和城乡建设厅	
风景园林工程设计专项乙级 No.(Landscape Class B of Landscape Architectural Design) 证书编号 ZH(20)1789					
(岩土工程) 甲级 证书编号 JG(20)1789					
注册建筑师执业证					
法人代表 Legal Representative		姓名		性别	
技术负责人 Technical Director		姓名		性别	

[illegible]

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

建築	Architects	建築	電氣	Electrical	電氣
結構	Structures	結構	原形	Telecom	
供水	Plumbing	供水	總機	Star plan	樓
報價	Quoting	報價			

地上部分构造做法表

[illegible]


构造做法表

地下部分构造做法表

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注	序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
说明											
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：3. 卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：3.0mm	A/B	1. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：3.0mm	(平方米)	1000.00						
卷材：4. 卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：4.0mm	A/B	1. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00	
		2. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		3. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
		4. 卷材厚度：4.0mm	(平方米)	1000.00							
防水	卷材：1. 卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：1.5mm	A/B	1. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00
			2. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			3. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
			4. 卷材厚度：1.5mm	(平方米)	1000.00						
	卷材：2. 卷材厚度：2.0mm	A/B	1. 卷材厚度：2.0mm	(平方米)	1000.00	A/B	卷材厚度：2.0mm	A/B			

[illegible]

图例	比例	备注
1:1	1:1	1:1
1:2	1:2	1:2
1:4	1:4	1:4
1:8	1:8	1:8
1:16	1:16	1:16
1:32	1:32	1:32
1:64	1:64	1:64
1:128	1:128	1:128
1:256	1:256	1:256
1:512	1:512	1:512
1:1024	1:1024	1:1024
1:2048	1:2048	1:2048
1:4096	1:4096	1:4096
1:8192	1:8192	1:8192
1:16384	1:16384	1:16384
1:32768	1:32768	1:32768
1:65536	1:65536	1:65536
1:131072	1:131072	1:131072
1:262144	1:262144	1:262144
1:524288	1:524288	1:524288
1:1048576	1:1048576	1:1048576
1:2097152	1:2097152	1:2097152
1:4194304	1:4194304	1:4194304
1:8388608	1:8388608	1:8388608
1:16777216	1:16777216	1:16777216
1:33554432	1:33554432	1:33554432
1:67108864	1:67108864	1:67108864
1:134217728	1:134217728	1:134217728
1:268435456	1:268435456	1:268435456
1:536870912	1:536870912	1:536870912
1:1073741824	1:1073741824	1:1073741824
1:2147483648	1:2147483648	1:2147483648
1:4294967296	1:4294967296	1:4294967296
1:8589934592	1:8589934592	1:8589934592
1:17179869184	1:17179869184	1:17179869184
1:34359738368	1:34359738368	1:34359738368
1:68719476736	1:68719476736	1:68719476736
1:137438953472	1:137438953472	1:137438953472
1:274877906944	1:274877906944	1:274877906944
1:549755813888	1:549755813888	1:549755813888
1:1099511627776	1:1099511627776	1:1099511627776
1:2199023255552	1:2199023255552	1:2199023255552
1:4398046511104	1:4398046511104	1:4398046511104
1:8796093022208	1:8796093022208	1:8796093022208
1:17592186444416	1:17592186444416	1:17592186444416
1:35184372888832	1:35184372888832	1:35184372888832
1:70368745777664	1:70368745777664	1:70368745777664
1:140737491555328	1:140737491555328	1:140737491555328
1:281474983110656	1:281474983110656	1:281474983110656
1:562949966221312	1:562949966221312	1:562949966221312
1:1125899932442624	1:1125899932442624	1:1125899932442624
1:2251799864885248	1:2251799864885248	1:2251799864885248
1:4503599729770496	1:4503599729770496	1:4503599729770496
1:9007199459540992	1:9007199459540992	1:9007199459540992
1:18014398919081984	1:18014398919081984	1:18014398919081984
1:36028797838163968	1:36028797838163968	1:36028797838163968
1:72057595676327936	1:72057595676327936	1:72057595676327936
1:144115191352655872	1:144115191352655872	1:144115191352655872
1:288230382705311744	1:288230382705311744	1:288230382705311744
1:576460765410623488	1:576460765410623488	1:576460765410623488
1:1152921530821246976	1:1152921530821246976	1:1152921530821246976
1:2305843061642493952	1:2305843061642493952	1:2305843061642493952
1:4611686123284987904	1:4611686123284987904	1:4611686123284987904
1:9223372246569975808	1:9223372246569975808	1:9223372246569975808
1:18446744893139951616	1:18446744893139951616	1:18446744893139951616
1:36893489786279903232	1:36893489786279903232	1:36893489786279903232
1:73786979572559806464	1:73786979572559806464	1:73786979572559806464
1:147573951151119612928	1:147573951151119612928	1:147573951151119612928
1:295147902302239225856	1:295147902302239225856	1:295147902302239225856
1:590295804604478451712	1:590295804604478451712	1:590295804604478451712
1:1180591609208956903424	1:1180591609208956903424	1:1180591609208956903424
1:2361183218417913806848	1:2361183218417913806848	1:2361183218417913806848
1:4722366436835827613696	1:4722366436835827613696	1:4722366436835827613696
1:9444732873671655227392	1:9444732873671655227392	1:9444732873671655227392
1:18889465747343104454784	1:18889465747343104454784	1:18889465747343104454784
1:37778931494686208909568	1:37778931494686208909568	1:37778931494686208909568
1:75557862989372417819136	1:75557862989372417819136	1:75557862989372417819136
1:151115725978744835638272	1:151115725978744835638272	1:151115725978744835638272
1:302231451957489671276544	1:302231451957489671276544	1:302231451957489671276544
1:604462903914979342553088	1:604462903914979342553088	1:604462903914979342553088
1:1208925807829958685106176	1:1208925807829958685106176	1:1208925807829958685106176
1:2417851615659917370212352	1:2417851615659917370212352	1:2417851615659917370212352
1:4835703231319834740424704	1:4835703231319834740424704	1:4835703231319834740424704
1:9671406462639669480849408	1:9671406462639669480849408	1:9671406462639669480849408
1:1934281292527933896169816	1:1934281292527933896169816	1:1934281292527933896169816
1:3868562585055867792339632	1:3868562585055867792339632	1:3868562585055867792339632
1:7737125170111735584679264	1:7737125170111735584679264	1:7737125170111735584679264
1:15474250340223471169358528	1:15474250340223471169358528	1:15474250340223471169358528
1:30948500680446942338717056	1:30948500680446942338717056	1:30948500680446942338717056
1:61897001360893884677434112	1:61897001360893884677434112	1:61897001360893884677434112
1:123794002721787769354868224	1:123794002721787769354868224	1:123794002721787769354868224
1:247588005443575538709736448	1:247588005443575538709736448	1:247588005443575538709736448
1:495176010887151077419472896	1:495176010887151077419472896	1:495176010887151077419472896
1:990352021774302154838945792	1:990352021774302154838945792	1:990352021774302154838945792
1:1980704043488604297677891584	1:1980704043488604297677891584	1:1980704043488604297677891584
1:3961408086977208595355783168	1:3961408086977208595355783168	1:3961408086977208595355783168
1:7922816173954417190711566336	1:7922816173954417190711566336	1:7922816173954417190711566336
1:15845632347908834381423132704	1:15845632347908834381423132704	1:15845632347908834381423132704
1:31691264695817668762846265408	1:31691264695817668762846265408	1:31691264695817668762846265408
1:63382529391635337525692530816	1:63382529391635337525692530816	1:63382529391635337525692530816
1:126765058783270675051385061632	1:126765058783270675051385061632	1:126765058783270675051385061632
1:253530117566541350102770123264	1:253530117566541350102770123264	1:253530117566541350102770123264
1:507060235133082700205540246528	1:507060235133082700205540246528	1:507060235133082700205540246528
1:1014120470266165400411080493056	1:1014120470266165400411080493056	1:1014120470266165400411080493056
1:2028240940532330800822160986112	1:2028240940532330800822160986112	1:2028240940532330800822160986112
1:4056481881064661601644321972224	1:4056481881064661601644321972224	1:4056481881064661601644321972224
1:8112963762129323203288643944448	1:8112963762129323203288643944448	1:8112963762129323203288643944448
1:16225927324258646406577287888896	1:16225927324258646406577287888896	1:16225927324258646406577287888896
1:32451854648517292813154575777792	1:32451854648517292813154575777792	1:32451854648517292813154575777792
1:64903709297034585626309151555584	1:64903709297034585626309151555584	1:64903709297034585626309151555584
1:129807418594069171252618303111168	1:129807418594069171252618303111168	1:129807418594069171252618303111168
1:259614837188138342505236606222336	1:259614837188138342505236606222336	1:259614837188138342505236606222336
1:519229674376276685010473212444704	1:519229674376276685010473212444704	1:519229674376276685010473212444704
1:1038459348752533370020846244888896	1:1038459348752533370020846244888896	1:1038459348752533370020846244888896
1:2076918697505066740041692489777792	1:2076918697505066740041692489777792	1:2076918697505066740041692489777792
1:4153837395010133480083384979555584	1:4153837395010133480083384979555584	1:4153837395010133480083384979555584
1:8307674790020266960166769959111168	1:8307674790020266960166769959111168	1:8307674790020266960166769959111168
1:1661534958004053392033343918222336	1:1661534958004053392033343918222336	1:1661534958004053392033343918222336
1:3323069916008106784066687836444704	1:3323069916008106784066687836444704	1:3323069916008106784066687836444704
1:6646139832016213568133375672889408	1:6646139832016213568133375672889408	1:6646139832016213568133375672889408
1:1329227966403242713626675134578816	1:1329227966403242713626675134578816	1:1329227966403242713626675134578816
1:2658455932806485427253350269157632	1:2658455932806485427253350269157632	1:2658455932806485427253350269157632
1:5316911865612970854506700538315264	1:5316911865612970854506700538315264	1:5316911865612970854506700538315264
1:10633823731225941709013401076630528	1:10633823731225941709013401076630528	1:10633823731225941709013401076630528
1:21267647462451883418026802153261056	1:21267647462451883418026802153261056	1:21267647462451883418026802153261056
1:42535294924903766836053604306522112	1:42535294924903766836053604306522112	1:42535294924903766836053604306522112
1:85070589849807533672107208613044224	1:85070589849807533672107208613044224	1:85070589849807533672107208613044224
1:170141179699615067344214417226084448	1:170141179699615067344214417226084448	1:170141179699615067344214417226084448
1:340282359399230134688428834452168896	1:340282359399230134688428834452168896	1:340282359399230134688428834452168896
1:680564718798460269376857668904337792	1:680564718798460269376857668904337792	1:680564718798460269376857668904337792
1:1361129437596920538753715377808675536	1:1361129437596920538753715377808675536	1:1361129437596920538753715377808675536
1:272225887519384107750743075561735104	1:272225887519384107750743075561735104	1:272225887519384107750743075561735104
1:544451775038768215501486151123470208	1:544451775038768215501486151123470208	1:544451775038768215501486151123470208
1:1088903530777536430029722302246840416	1:1088903530777536430029722302246840416	1:1088903530777536430029722302246840416
1:2177807061555072860059444604493688832	1:2177807061555072860059444604493688832	1:2177807061555072860059444604493688832
1:4355614123110145720118889208987377664	1:4355614123110145720118889208987377664	1:4355614123110145720118889208987377664
1:8711228246220291440237778417974755328	1:8711228246220291440237778417974755328	1:8711228246220291440237778417974755328
1:1742245649244058280475557635594910656	1:1742245649244058280475557635594910656	1:1742245649244058280475557635594910656
1:3484491298488116560951115271189821312	1:3484491298488116560951115271189821312	1:3484491298488116560951115271189821312
1:6968982596976233121902230542379642624	1:6968982596976233121902230542379642624	1:6968982596976233121902230542379642624
1:1393796519395246624380446108475928512	1:1393796519395246624380446108475928512	1:1393796519395246624380446108475928512
1:27875930387904932487608922		




[illegible][illegible]

[illegible]


标准日期2023

6. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章

工程名称	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
建设单位	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
设计单位	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
设计人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
审核人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
批准人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
设计日期	2023.12.23
设计阶段	初步设计
设计内容	建筑给排水专业设计
设计范围	建筑给排水专业设计
设计依据	《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
设计标准	《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
设计说明	1. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	2. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	3. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	4. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	5. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	6. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	7. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	8. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	9. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	10. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	11. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	12. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	13. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	14. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章



设计单位	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
设计人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
审核人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
批准人	江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司
设计日期	2023.12.23
设计阶段	初步设计
设计内容	建筑给排水专业设计
设计范围	建筑给排水专业设计
设计依据	《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
设计标准	《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
设计说明	1. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	2. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	3. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	4. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	5. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	6. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	7. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	8. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	9. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	10. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	11. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	12. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	13. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章
设计说明	14. 建筑给排水专业设计说明，见设计说明第6章

[illegible]

五层防火分区示意图

图形	✕ 数据编辑	△ 安全窗口
计算宽度平均值: 本层为一个物方投影, 数据: 13.3 个 7.6 平方度 本层数据数: 34 个 (即 ref 1 个层) 数据宽度值: 34 个 X1 层 / 100 = 3.4 个 估计数据值: 3.71, 3.75 + 2.3, 3.75 + 2.3, 满足数据要求 说明: 安全窗口宽度数据由天体在正北投影的要求 注: 数据值由天体位置而定。		









[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

平消位置示意图	
其它专用章	
公章	
注册章	
工程设由谁专用章	
审 定 Examined	总 办
审 核 Checked	项 办
项目负责人 Project Principal	项 办
项目经理 Project Manager	会 计
专项负责人 Special Person in Charge	项 办
设 计 Design	安 检
设 计 Design	安 检
建 筑 Design	安 检
建设单位 (Client) 江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司 江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司	
工程名称 Project 江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司设计项目	
项目名称 Sub-Title 江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司	
图名名称 Drawing title 2# 楼、3# 楼、4# 楼、5# 楼、6# 楼、7# 楼、8# 楼、9# 楼、10# 楼、11# 楼、12# 楼、13# 楼、14# 楼、15# 楼、16# 楼、17# 楼、18# 楼、19# 楼、20# 楼、21# 楼、22# 楼、23# 楼、24# 楼、25# 楼、26# 楼、27# 楼、28# 楼、29# 楼、30# 楼、31# 楼、32# 楼、33# 楼、34# 楼、35# 楼、36# 楼、37# 楼、38# 楼、39# 楼、40# 楼、41# 楼、42# 楼、43# 楼、44# 楼、45# 楼、46# 楼、47# 楼、48# 楼、49# 楼、50# 楼、51# 楼、52# 楼、53# 楼、54# 楼、55# 楼、56# 楼、57# 楼、58# 楼、59# 楼、60# 楼、61# 楼、62# 楼、63# 楼、64# 楼、65# 楼、66# 楼、67# 楼、68# 楼、69# 楼、70# 楼、71# 楼、72# 楼、73# 楼、74# 楼、75# 楼、76# 楼、77# 楼、78# 楼、79# 楼、80# 楼、81# 楼、82# 楼、83# 楼、84# 楼、85# 楼、86# 楼、87# 楼、88# 楼、89# 楼、90# 楼、91# 楼、92# 楼、93# 楼、94# 楼、95# 楼、96# 楼、97# 楼、98# 楼、99# 楼、100# 楼、101# 楼、102# 楼、103# 楼、104# 楼、105# 楼、106# 楼、107# 楼、108# 楼、109# 楼、110# 楼、111# 楼、112# 楼、113# 楼、114# 楼、115# 楼、116# 楼、117# 楼、118# 楼、119# 楼、120# 楼、121# 楼、122# 楼、123# 楼、124# 楼、125# 楼、126# 楼、127# 楼、128# 楼、129# 楼、130# 楼、131# 楼、132# 楼、133# 楼、134# 楼、135# 楼、136# 楼、137# 楼、138# 楼、139# 楼、140# 楼、141# 楼、142# 楼、143# 楼、144# 楼、145# 楼、146# 楼、147# 楼、148# 楼、149# 楼、150# 楼、151# 楼、152# 楼、153# 楼、154# 楼、155# 楼、156# 楼、157# 楼、158# 楼、159# 楼、160# 楼、161# 楼、162# 楼、163# 楼、164# 楼、165# 楼、166# 楼、167# 楼、168# 楼、169# 楼、170# 楼、171# 楼、172# 楼、173# 楼、174# 楼、175# 楼、176# 楼、177# 楼、178# 楼、179# 楼、180# 楼、181# 楼、182# 楼、183# 楼、184# 楼、185# 楼、186# 楼、187# 楼、188# 楼、189# 楼、190# 楼、191# 楼、192# 楼、193# 楼、194# 楼、195# 楼、196# 楼、197# 楼、198# 楼、199# 楼、200# 楼、201# 楼、202# 楼、203# 楼、204# 楼、205# 楼、206# 楼、207# 楼、208# 楼、209# 楼、210# 楼、211# 楼、212# 楼、213# 楼、214# 楼、215# 楼、216# 楼、217# 楼、218# 楼、219# 楼、220# 楼、221# 楼、222# 楼、223# 楼、224# 楼、225# 楼、226# 楼、227# 楼、228# 楼、229# 楼、230# 楼、231# 楼、232# 楼、233# 楼、234# 楼、235# 楼、236# 楼、237# 楼、238# 楼、239# 楼、240# 楼、241# 楼、242# 楼、243# 楼、244# 楼、245# 楼、246# 楼、247# 楼、248# 楼、249# 楼、250# 楼、251# 楼、252# 楼、253# 楼、254# 楼、255# 楼、256# 楼、257# 楼、258# 楼、259# 楼、260# 楼、261# 楼、262# 楼、263# 楼、264# 楼、265# 楼、266# 楼、267# 楼、268# 楼、269# 楼、270# 楼、271# 楼、272# 楼、273# 楼、274# 楼、275# 楼、276# 楼、277# 楼、278# 楼、279# 楼、280# 楼、281# 楼、282# 楼、283# 楼、284# 楼、285# 楼、286# 楼、287# 楼、288# 楼、289# 楼、290# 楼、291# 楼、292# 楼、293# 楼、294# 楼、295# 楼、296# 楼、297# 楼、298# 楼、299# 楼、300# 楼、301# 楼、302# 楼、303# 楼、304# 楼、305# 楼、306# 楼、307# 楼、308# 楼、309# 楼、310# 楼、311# 楼、312# 楼、313# 楼、314# 楼、315# 楼、316# 楼、317# 楼、318# 楼、319# 楼、320# 楼、321# 楼、322# 楼、323# 楼、324# 楼、325# 楼、326# 楼、327# 楼、328# 楼、329# 楼、330# 楼、331# 楼、332# 楼、333# 楼、334# 楼、335# 楼、336# 楼、337# 楼、338# 楼、339# 楼、340# 楼、341# 楼、342# 楼、343# 楼、344# 楼、345# 楼、346# 楼、347# 楼、348# 楼、349# 楼、350# 楼、351# 楼、352# 楼、353# 楼、354# 楼、355# 楼、356# 楼、357# 楼、358# 楼、359# 楼、360# 楼、361# 楼、362# 楼、363# 楼、364# 楼、365# 楼、366# 楼、367# 楼、368# 楼、369# 楼、370# 楼、371# 楼、372# 楼、373# 楼、374# 楼、375# 楼、376# 楼、377# 楼、378# 楼、379# 楼、380# 楼、381# 楼、382# 楼、383# 楼、384# 楼、385# 楼、386# 楼、387# 楼、388# 楼、389# 楼、390# 楼、391# 楼、392# 楼、393# 楼、394# 楼、395# 楼、396# 楼、397# 楼、398# 楼、399# 楼、400# 楼、401# 楼、402# 楼、403# 楼、404# 楼、405# 楼、406# 楼、407# 楼、408# 楼、409# 楼、410# 楼、411# 楼、412# 楼、413# 楼、414# 楼、415# 楼、416# 楼、417# 楼、418# 楼、419# 楼、420# 楼、421# 楼、422# 楼、423# 楼、424# 楼、425# 楼、426# 楼、427# 楼、428# 楼、429# 楼、430# 楼、431# 楼、432# 楼、433# 楼、434# 楼、435# 楼、436# 楼、437# 楼、438# 楼、439# 楼、440# 楼、441# 楼、442# 楼、443# 楼、444# 楼、445# 楼、446# 楼、447# 楼、448# 楼、449# 楼、450# 楼、451# 楼、452# 楼、453# 楼、454# 楼、455# 楼、456# 楼、457# 楼、458# 楼、459# 楼、460# 楼、461# 楼、462# 楼、463# 楼、464# 楼、465# 楼、466# 楼、467# 楼、468# 楼、469# 楼、470# 楼、471# 楼、472# 楼、473# 楼、474# 楼、475# 楼、476# 楼、477# 楼、478# 楼、479# 楼、480# 楼、481# 楼、482# 楼、483# 楼、484# 楼、485# 楼、486# 楼、487# 楼、488# 楼、489# 楼、490# 楼、491# 楼、492# 楼、493# 楼、494# 楼、495# 楼、496# 楼、497# 楼、498# 楼、499# 楼、500# 楼、501# 楼、502# 楼、503# 楼、504# 楼、505# 楼、506# 楼、507# 楼、508# 楼、509# 楼、510# 楼、511# 楼、512# 楼、513# 楼、514# 楼、515# 楼、516# 楼、517# 楼、518# 楼、519# 楼、520# 楼、521# 楼、522# 楼、523# 楼、524# 楼、525# 楼、526# 楼、527# 楼、528# 楼、529# 楼、530# 楼、531# 楼、532# 楼、533# 楼、534# 楼、535# 楼、536# 楼、537# 楼、538# 楼、539# 楼、540# 楼、541# 楼、542# 楼、543# 楼、5	

[illegible]

[illegible]

1. 姓名: 王中强 2. 性别: 男 3. 出生日期: 1980年1月1日 4. 身份证号: 310101198001010001 5. 联系电话: 13801610001 6. 电子邮箱: wzhongqiang@163.com 7. 联系地址: 上海市浦东新区张江高科 8. 邮编: 201203	
9. 教育背景: 上海交通大学, 计算机科学与技术专业, 本科, 2001-2005 10. 工作经历: 2005-2008, 上海某某科技有限公司, 软件开发工程师 11. 2008-2010, 上海某某网络科技有限公司, 产品经理 12. 2010-2012, 上海某某网络科技有限公司, 项目经理 13. 2012-2015, 上海某某网络科技有限公司, 高级项目经理 14. 2015-2018, 上海某某网络科技有限公司, 技术总监 15. 2018-至今, 上海某某网络科技有限公司, 总经理	
16. 自我评价: 具有10年以上工作经验, 具备丰富的项目管理经验和团队管理经验, 对互联网行业有深入的研究和见解, 具备良好的沟通能力和团队合作精神。	
17. 其他信息: 无不良记录, 无犯罪记录, 无失信记录。	

建筑	Architecture	建筑
结构	Structure	结构
给排水	Plumbing	给排水
暖通	Heating	暖通

品牌	名称/型号	额定功率 (Watt)	数量	门型/备注/说明	备注	
主灯	MR24	100W X24.00	7	点灯		
	MR124	100W X24.00	52	点灯		
	WM124	100W X24.00	5	五光色(调光带灯)		
	MR324	100W X24.00	25	点灯		
	DTMR124	100W X24.00	3	电脑调光门灯		
	MR524	150W X24.00	10	点灯		
	MR524-a	100W X24.00	2	点灯	24V, 有侧灯罩	
	LM6122	14.0W X2.00	2	侧灯(点光源)		
	LM5122	15.0W X2.00	1	侧灯(点光源)		
	LM5138	15.0W X3.00	7	侧灯(点光源)		
射灯	FMF522	15.0W X2.00	14	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMFMR124	100W X24.00	7	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMZ6122	6.0W X2.00	5	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMZ124	100W X24.00	5	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMZ222	12.0W X2.00	14	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMZ5124	100W X24.00	1	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	FMZ5124	100W X24.00	18	侧射灯(点光源) (点光源点光源, 侧灯点光源侧射灯)		
	LMC3838	300W X3.00	3	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	LMC3838-a	300W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	LMC3838b	300W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
射灯	LMC2733	270W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C2128	210W X2.00	12	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	XF C2128	210W X2.00	4	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75, 天光光源	
	C2128	210W X2.00	7	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C2148	24.0W X2.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	CF218-a	24.0W X2.00	2	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C2728	270W X2.00	62	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	XF C2728	270W X2.00	19	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75, 天光光源	
	C2728-a	270W X2.00	3	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C2728b	270W X2.00	3	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
射灯	C3828	300W X3.00	32	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	XF C3828	300W X3.00	12	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75, 天光光源	
	C3828-a	300W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C2937	210W X3.00	3	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	CF2937G	210W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C3837	300W X3.00	3	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	C3837-a	300W X3.00	1	6.8流明, $\cos\phi = -0.12$ 显光, 4.5倍变焦	侧灯 47.75	
	射灯	射灯				
	射灯	MC1	无灯		侧灯(点光源)	
		BYC3511	500W X1.00	1	侧灯(点光源)	射灯
BYC2195		120W X5.00	1	侧灯(点光源)侧灯(点光源)	射灯	
BYC2195		120W X5.00	1	侧灯(点光源)侧灯(点光源)	射灯	
BYC3515		150W X5.00	1	侧灯(点光源)侧灯(点光源)	射灯	
BYC3715		170W X5.00	1	侧灯(点光源)侧灯(点光源)	射灯	
射灯	BYC2433	24.0W X3.00	1	侧灯(点光源)侧灯(点光源)	射灯	

2、各种型材与门窗的装配应采用现场焊接,并在门窗安装和启闭必须得到适当管理;实际尺寸进行复核后方可安装,本技术规定在门窗安装完毕后,应进行全面的检查。本规定适用于洞口尺寸 ≤ 1000 mm,门窗材料必需由业主指定管理。门窗管理标准见:窗:70、75系列;在洞口尺寸 ≤ 1000 mm时,所采用型材规格应符合由厂家计算确定并保证铝合金型材壁厚 ≥ 2.0 mm,窗 ≥ 1.8 mm,铝型材氟碳电泳涂漆色为深灰色,玻璃为6厚白玻,厂家需提供安装详图,并配套提供五金配件,附件按五金配件厂提供,但不得少于4个。推拉门、推拉窗的扇应防止在室外侧倒钩或设置。推拉窗安装在户外时,应设置防止扇向外侧风压的装置。幕墙外窗玻璃与窗框五金配件应留足防腐防锈措施。

2、门窗立樘:如采用木半墙开启时樘与开启方向偏置,其余开启方向的水门窗、塑料门窗、铝合金门窗的樘一律无门饰时,表示安装居室内。

3、分铰链门窗立窗示意图,门窗开启状态表示方法:实线表示外开,虚线表示内开,实线加虚线表示双向开,箭头表示推开门窗。

4、办公区玻璃门外开均采用吊钩开启,在吊钩上Low-E+12空气+6透明;幕墙下部安装玻璃有防撞条测试报告。

5、公共区域玻璃外门内开参数详见门窗表,65中空窗+25平开,南方采用平开铝,幕墙下部的安全玻璃要有防撞条测试报告。

5、建筑外门窗抗风压性能等级,气密性能等级,水密性能等级。

6、本工程幕墙玻璃均采用钢化玻璃,所有幕墙玻璃均须有钢化报告,厚度详见建筑说明图20。框料断面尺寸由业主/商榷按风压验算,并测试符合性能标准并现场检测洞口尺寸误差后方可施工,结构强度符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)。有框玻璃门采用安全玻璃,安全玻璃的种类、厚度及最大需用面积应满足规范要求;落地玻璃门离地1.0m高处设置150mm高防撞警示标志。

7、主要出入口门扇必须具有自动关闭功能,玻璃门在视线上设置防撞目标,无防撞目标要设置防撞提示标志。

8、防火门玻璃部分由厂家负责,防火门玻璃技术规格为2160*914,防火门玻璃门和防火门上的防火门应向疏散方向开启向门扇,并带防火门应安装玻璃贴膜以防刮伤,开启方式由门厂的要求;门一侧安装火灾探测器按钮,防火门应自动关闭;双扇防火门按顺序关闭防火门关闭后可应自动报警装置。

9、本工程外窗自重垂直度误差 ≤ 900 mm以内及飘窗台面向中窗留置杆框,其有效留置杆高度不应低于900mm;卫生间玻璃门内侧加磨砂膜。

消防防火工程按标识牌详见下表:

1) 消防疏散口净高度和净宽度均不小于1.0m,当利用门时,净宽度不应 ≥ 0.8 m

2) 消防疏散口易于从室内和室外打开或锁闭,采用玻璃门时,应选用安全玻璃;


3) 消防疏散口应设置可在室内和室外识别的永久性标志名称。


10、上落客货电梯门自重垂直度误差 ≤ 900 mm以内,不方便启闭的采用电动启闭,距地1.5m处设置电动启闭按钮。




11、外门窗型材、玻璃等参数详见附录技术专篇。

12、超过国家集团范围,由业主/门窗厂家二次深化,设计并选用满足规范要求的型材。

13、防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有相应的性能。

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

