江苏省政府采购合同（服务）

合同编号：JC20252026-3

项目名称：2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0720

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）上海科泽智慧环境科技有限公司

采购包号：分包 3

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 项目内容：乙方根据招标文件的要求负责太湖流域无锡 30 个站点运维服务（含视频监控服务），本合同为 2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务项目（招标编号 JSZC-320000-SCZX-G2025-0720）十一个招标采购包中的第 3 包。

1.2 数量（单位）：太湖流域无锡 30 个站点运维服务（含视频监控服务）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为第 1 年度运维额（大写）：肆佰伍拾肆万陆仟捌佰圆整（¥4546800.00 元）人民币。

【备注：本项目 2 年运维服务中标金额为（写）：玖佰零玖万叁仟陆佰圆整（¥9093600.00 元）人民币】

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产

权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应在合同签订后 7 个工作日内交纳中标金额的 10%（人民币 909360.00 元，大写：玖拾万玖仟叁佰陆拾元整）作为本合同的履约保证金。

6.2 项目整体运维期结束后退还履约保证金（无息退还）。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

第 一 年度运维服务期： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

【备注：本次项目中标运维期为 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日】

九、交货期、交货方式及交货地点

乙方按照招标文件的要求提供相应服务。

十、货款支付

10.1 合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后支付合同额的 20%，此后根据季度考核结果分批付款，每季度支付单年度合同额的 20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减，如 12 月份产生扣款，乙方应将扣款金额退回至甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除，如扣款金额多于履约保证金，甲方有权要求追偿）。在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同。

10.2 如相关经费未能落实，甲方应及时告知乙方，并积极解决经费落实问题，在经费落实后，按实际发生费用结算付费。

10.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.4 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

十三、违约责任

13.1 一旦发现篡改伪造数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用的双倍要求经济补偿，按照《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令 第 820 号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175 号）

等文件进行处理。

13.2 未经许可，对外泄露监测信息的，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.3 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.4 合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，甲方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：江苏省环境监测中心

地址：南京市建邺区中和路 100 号

法定代表人或授权代表：

经办人：王娴娴

联系电话：025-69586590

乙方：上海科泽智慧环境科技有限公司

地址：上海市静安区江场三路 38 号 402

法定代表人或授权代表：

经办人：汤发

联系电话：021-56068866

签订日期：2025 年 12 月 26 日

附件一：分项报价表

投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7
	地区	分项服务名称	交付期	分项单位	分项数量	分项单价	分项总价
1	无锡	沙塘港桥运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
2	无锡	芰渎港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
3	无锡	社渎港桥运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
4	无锡	官渎桥运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
5	无锡	朱渎港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
6	无锡	庙渎港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
7	无锡	八房港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
8	无锡	乌溪港桥运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
9	无锡	黄渎港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	146280	292560
10	无锡	双桥港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
11	无锡	林庄港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
12	无锡	大港口运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	146280	292560
13	无锡	油车水库运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	155880	311760
14	无锡	陈东港运维服务（含视频监控服务）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	146280	292560
15	无锡	洪巷桥运维服务（含视	2026年1月1日至	年	2	146280	292560

		频监控服务）	2027 年 12 月 31 日				
16	无锡	兰山嘴（老）运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	155880	311760
17	无锡	直湖港运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
18	无锡	阳山大桥运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
19	无锡	安桥运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
20	无锡	和桥水厂运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
21	无锡	钟溪大桥运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
22	无锡	分水（黄埝桥）运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
23	无锡	裴家运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
24	无锡	马山水厂运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	155880	311760
25	无锡	小湾里水厂运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	155880	311760
26	无锡	小溪港运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	155880	311760
27	无锡	壬子港运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
28	无锡	大溪港运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	146280	292560
29	无锡	吴塘门套闸运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	155880	311760
30	无锡	沙渚运维服务（含视频监控服务）	2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	年	2	151080	302160
投标总报价（人民币：元）							9093600

附件二：采购包 3 太湖流域无锡 30 个站点清单

序号	地区	河流名称	站点名称	参数
1	无锡	沙塘港	沙塘港桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
2	无锡	茭渎河	茭渎港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
3	无锡	社渎港	社渎港桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
4	无锡	官渎港	官渎桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
5	无锡	朱渎港	朱渎港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
6	无锡	庙渎港	庙渎港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
7	无锡	八房港	八房港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
8	无锡	乌溪港	乌溪港桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
9	无锡	黄渎港	黄渎港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
10	无锡	双桥港	双桥港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
11	无锡	林庄港	林庄港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
12	无锡	新港河	大港口	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
13	无锡	油车水库	油车水库	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
14	无锡	城东港	陈东港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
15	无锡	洪巷港	洪巷桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、

序号	地区	河流名称	站点名称	参数
16	无锡	太湖	兰山嘴（老）	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
17	无锡	直湖港	直湖港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
18	无锡	新沟河-直湖港段	阳山大桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
19	无锡	锡溧漕河	安桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
20	无锡	殷村港	和桥水厂	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
21	无锡	武宜运河	钟溪大桥	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
22	无锡	太滆运河	分水（黄埝桥）	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
23	无锡	漕桥河	裴家	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
24	无锡	太湖	马山水厂	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
25	无锡	太湖	小湾里水厂	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
26	无锡	小溪港	小溪港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
27	无锡	壬子港	壬子港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
28	无锡	大溪港	大溪港	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
29	无锡	横大江	吴塘门套闸	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a、蓝绿藻
30	无锡	太湖	沙渚	PH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素 a