

2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜
区高标准农田新建项目工程配套土方 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年07月17日

复 核 时 间： 2025年07月17日

2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜工程
区高标准农田新建项目工程配套土方

招标人工程量清单格式

合同编号：001

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： _____ 2025-07-17

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第1页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	灌排渠系工程				1		
1.1	5001	U60一次成型渠道 新建0.14km				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
1.1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：综合 2、土方平衡：结合回填，弃土外运 3、运距：自行考虑 4、含基础保护层开挖		m3	86.1		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、压实度：按设计要求 4、土源及运距：自行考虑		m3	109.2		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		
1.1.3.1.1	500109001001	C30素砼一次成型渠道	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架、伸缩缝等		m3	20.66		
1.2	5001	U80一次成型渠道 新建0.21km				1		
1.2.1	500101	土方开挖工程				1		
1.2.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
1.2.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：综合 2、土方平衡：结合回填，弃土外运 3、运距：自行考虑 4、含基础保护层开挖		m3	207.9		
1.2.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.2.2.1	500103001	一般土方填筑				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第2页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.1	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、压实度：按设计要求 4、土源及运距：自行考虑		m3	261.45		
1.2.3	500109	混凝土工程				1		
1.2.3.1	500109001	普通混凝土				1		
1.2.3.1.1	500109001002	C30素砼一次成型渠道	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架、伸缩缝等		m3	36.08		
1.3	5001	分水井（2座）				1		
1.3.1	500105	砌筑工程				1		
1.3.1.1	500105006	砌砖				1		
1.3.1.1.1	500105006001	砖砌分水井墙身	1、品种、规格及强度等级：M10水泥砂浆砌筑B级MU15混凝土实心砖 2、其他：双面采用M10水泥砂浆粉刷，厚2cm		m3	4.3		
1.3.2	500109	混凝土工程				1		
1.3.2.1	500109001	普通混凝土				1		
1.3.2.1.1	500109001003	C30素砼分水井底板	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.65		
1.3.3	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.3.3.1	500111002	钢构件加工及安装				1		
1.3.3.1.1	500111002001	不锈钢管栏杆制作安装	1、型号、规格：高1.2m，详见设计要求		m	9.6		
1.3.4	500112	预制混凝土工程				1		
1.3.4.1	500112001	预制混凝土构件				1		
1.3.4.1.1	500112001001	C30分水井排架预制安装			m3	0.11		
1.3.5	500114	其他建筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第3页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.5. 1	500114001	其他永久建筑工程				1		
1.3.5. 1.1	500114001001	HDPE复合闸门购置安装			套	2		
1.4	5001	渠首放水口 (14座)				1		
1.4.1	500109	混凝土工程				1		
1.4.1. 1	500109001	普通混凝土				1		
1.4.1. 1.1	500109001004	C30素砼放水口基础	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.86		
1.4.1. 1.2	500109001005	C30素砼放水口闸门槽	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.13		
1.4.2	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.4.2. 1	500111001	钢筋加工及安装				1		
1.4.2. 1.1	500111001001	钢筋加工及安装			t	0.004		
1.4.3	500112	预制混凝土工程				1		
1.4.3. 1	500112001	预制混凝土构件				1		
1.4.3. 1.1	500112001002	C30钢筋砼闸门预制安装			m3	0.04		
1.4.3. 2	500112006	其他预制混凝土				1		
1.4.3. 2.1	500112006001	Φ20cm钢筋砼预制涵管购置安装	1、规格型号：内径20cm，壁厚2cm，采用C30钢筋混凝土II级管，管节接头详见设计要求		m	28		
1.5	5001	U60渠道分水闸 (1座)				1		
1.5.1	500109	混凝土工程				1		
1.5.1. 1	500109001	普通混凝土				1		
1.5.1. 1.1	500109001006	C30素砼分水闸闸门槽	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.68		
1.5.2	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.5.2. 1	500111001	钢筋加工及安装				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第4页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.2.1.1	500111001002	钢筋加工及安装			t	0.005		
1.5.3	500112	预制混凝土工程				1		
1.5.3.1	500112001	预制混凝土构件				1		
1.5.3.1.1	500112001003	C30钢筋砼盖板板 预制安装			m3	0.05		
1.5.4	500114	其他建筑工程				1		
1.5.4.1	500114001	其他永久建筑工程				1		
1.5.4.1.1	500114001002	60×60PZJY机闸一体铸铁闸门购置安装	1、外形尺寸：0.6m×0.6m 2、含预埋件、止水等，其他详见设计要求		台	1		
1.6	5001	U80渠道分水闸（1座）				1		
1.6.1	500109	混凝土工程				1		
1.6.1.1	500109001	普通混凝土				1		
1.6.1.1.1	500109001007	C30素砼分水闸闸槽	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.95		
1.6.2	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.6.2.1	500111001	钢筋加工及安装				1		
1.6.2.1.1	500111001003	钢筋加工及安装			t	0.006		
1.6.3	500112	预制混凝土工程				1		
1.6.3.1	500112001	预制混凝土构件				1		
1.6.3.1.1	500112001004	C30钢筋砼盖板板 预制安装			m3	0.06		
1.6.4	500114	其他建筑工程				1		
1.6.4.1	500114001	其他永久建筑工程				1		
1.6.4.1.1	500114001003	80×80PZJY机闸一体铸铁闸门购置安装	1、外形尺寸：0.8m×0.8m 2、含预埋件、止水等，其他详见设计要求		台	1		
1.7	5001	衬砌渠道关头挡墙（2处）				1		
1.7.1	500105	砌筑工程				1		
1.7.1.1	500105006	砌砖				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第5页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.7.1.1.1	500105006002	砖砌挡墙墙身	1、品种、规格及强度等级：M10水泥砂浆砌筑B级MU15混凝土实心砖 2、其他：双面采用M10水泥砂浆粉刷，厚2cm		m3	0.79		
1.7.2	500109	混凝土工程				1		
1.7.2.1	500109001	普通混凝土				1		
1.7.2.1.1	500109001008	C30素砼挡墙底板	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.4		
1.7.2.1.2	500109001009	C30素砼护底	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：采用2m×2m切缝处理		m3	0.35		
2	50	渠系建筑物				1		
2.1	5001	Φ40cm×6m过路涵洞（5座）				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
2.1.1.1.1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：综合 2、土方平衡：结合回填，弃土外运 3、运距：自行考虑 4、含基础保护层开挖		m3	250		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		
2.1.2.1.1	500103001003	一般土方填筑	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、压实度：按设计要求 4、土源及运距：自行考虑		m3	100		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		
2.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第6页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1.1	500109001010	C30素砼管身基础	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	5.66		
2.1.3.1.2	500109001011	C30素砼挡墙底板	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	5.19		
2.1.3.1.3	500109001012	C30素砼挡墙墙身	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	4.89		
2.1.3.1.4	500109001013	C30素砼涵洞压顶	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.68		
2.1.3.1.5	500109001014	18cm厚C30混凝土路面	1、含路面拉毛、缩缝、胀缝、缝内填料、传力杆及支架等，详按设计要求		m2	73		
2.1.4	500112	预制混凝土工程				1		
2.1.4.1	500112006	其他预制混凝土				1		
2.1.4.1.1	500112006002	Φ40cm钢筋砼预制涵管购置安装	1、规格型号：内径40cm，壁厚4cm，采用C30钢筋混凝土Ⅱ级管，承插口安装每节长2m，管节接头详见设计要求		m	30		
2.1.5	500114	其他建筑工程				1		
2.1.5.1	500114001	其他永久建筑工程				1		
2.1.5.1.1	500114001004	15cm厚10%石灰土基层	1、压实度：按设计要求		m2	97.5		
2.2	5001	Φ60cm×6m过路涵洞（5座）				1		
2.2.1	500101	土方开挖工程				1		
2.2.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
2.2.1.1.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级：综合 2、土方平衡：结合回填，弃土外运 3、运距：自行考虑 4、含基础保护层开挖		m3	250		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第7页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.2.2.1	500103001	一般土方填筑				1		
2.2.2.1.1	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、压实度：按设计要求 4、土源及运距：自行考虑		m3	100		
2.2.3	500109	混凝土工程				1		
2.2.3.1	500109001	普通混凝土				1		
2.2.3.1.1	500109001015	C30素砼管身基础	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	7.87		
2.2.3.1.2	500109001016	C30素砼挡墙底板	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	7.54		
2.2.3.1.3	500109001017	C30素砼挡墙墙身	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	8.94		
2.2.3.1.4	500109001018	C30素砼涵洞压顶	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m3	0.83		
2.2.3.1.5	500109001019	18cm厚C30混凝土路面	1、含路面拉毛、缩缝、胀缝、缝内填料、传力杆及支架等，详按设计要求		m2	73		
2.2.4	500112	预制混凝土工程				1		
2.2.4.1	500112006	其他预制混凝土				1		
2.2.4.1.1	500112006003	Φ60cm钢筋砼预制涵管购置安装	1、规格型号：内径60cm，壁厚6cm，采用C30钢筋混凝土Ⅱ级管，承插口安装每节长2m，管节接头详见设计要求		m	30		
2.2.5	500114	其他建筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第8页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.5. 1	500114001	其他永久建筑工程				1		
2.2.5. 1.1	500114001005	15cm厚10%石灰土基层	1、压实度：按设计要求		m ²	97.5		
2.3	5001	下田涵洞（13座）				1		
2.3.1	500109	混凝土工程				1		
2.3.1. 1	500109001	普通混凝土				1		
2.3.1. 1.1	500109001020	C30素砼涵洞基础	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m ³	23.4		
2.3.1. 1.2	500109001021	C30素砼涵洞墙身	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m ³	52.5		
2.3.1. 1.3	500109001022	C30钢筋砼涵洞顶板	1、抗渗、抗冻等要求：符合设计要求 2、其他：含模板、脚手架等		m ³	21.06		
2.3.2	500111	钢筋加工及安装工程				1		
2.3.2. 1	500111001	钢筋加工及安装				1		
2.3.2. 1.1	500111001004	钢筋加工及安装			t	1.339		
2.3.3	500112	预制混凝土工程				1		
2.3.3. 1	500112006	其他预制混凝土				1		
2.3.3. 1.1	500112006004	Φ60cm钢筋砼预制涵管购置安装	1、规格型号：内径60cm，壁厚6cm，采用C30钢筋混凝土Ⅱ级管，管节接头详见设计要求		m	78		
3	50	平田整地（801.44亩）				1		
3.1	5001	TZ01-TZ08土地平整				1		
3.1.1	500101	土方开挖工程				1		
3.1.1. 1	500101002	一般土方开挖				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第9页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.1	500101002005	耕作层剥离	1、土类分级：表层耕作土 2、施工机械：自行考虑 3、其他：含区域内障碍物清除，具体要求详见设计图纸		m3	62005		
3.1.1.1.2	500101002006	条田平整开挖	1、土类分级：综合 2、弃土区及运距：结合回填、在分区地块内部平衡，如缺土或余土，结合周边地块挖填，或自行考虑土方来源、弃土区 3、施工机械：自行考虑 4、其他：含土壤翻耕、人工细部平整，具体要求详见设计图纸		m3	68760		
3.1.1.1.3	500101002007	田埂、沟、生产路开挖	1、土类分级：综合 2、弃土区及运距：结合回填、在分区地块内部平衡，如缺土或余土，结合周边地块挖填，或自行考虑土方来源、弃土区 3、施工机械：自行考虑 4、其他：具体要求详见设计图纸		m3	3354		
3.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
3.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		
3.1.2.1.1	500103001005	耕作层恢复	1、土质及含水量：表层耕作土 2、运距：土地平整完成经验收合格后，回填耕作层土至设计高程 3、施工机械：自行考虑 4、其他：具体要求详见设计图纸		m3	62005		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第10页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.2.1.2	500103001006	条田平整回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求，含人工细部平整 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：结合开挖、在分区地块内部平衡，如缺土或余土，结合周边地块挖填，或自行考虑土方来源、弃土区 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	56485		
3.1.2.1.3	500103001007	沟塘回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：自行考虑 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	11526		
3.1.2.1.4	500103001008	田埂、沟、生产路回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：自行考虑 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	3018		
3.2	5001	TZ09-TZ12土地平整				1		
3.2.1	500101	土方开挖工程				1		
3.2.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
3.2.1.1.1	500101002008	耕作层剥离	1、土类分级：表层耕作土 2、施工机械：自行考虑 3、其他：含区域内障碍物清除，具体要求详见设计图纸		m ³	19453		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第12页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.2.1.2	500103001010	条田平整回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求，含人工细部平整 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：结合开挖、在分区地块内部平衡，如缺土或余土，结合周边地块挖填，或自行考虑土方来源、弃土区 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	24929		
3.2.2.1.3	500103001011	沟塘回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：自行考虑 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	2505		
3.2.2.1.4	500103001012	田埂、沟、生产路回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：自行考虑 5、其他：具体要求详见设计图纸		m ³	1604		
3.3	5001	TZ13-TZ14土地平整				1		
3.3.1	500101	土方开挖工程				1		
3.3.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
3.3.1.1.1	500101002011	耕作层剥离	1、土类分级：表层耕作土 2、施工机械：自行考虑 3、其他：含区域内障碍物清除，具体要求详见设计图纸		m ³	24560		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第14页 共16页

工程名称：2025年度江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区高标准农田新建项目工程配套土方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.2.1.2	500103001014	条田平整回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求，含人工细部平整 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：结合开挖、在分区地块内部平衡，如缺土或余土，结合周边地块挖填，或自行考虑土方来源、弃土区 5、其他：具体要求详见设计图纸		m3	36044		
3.3.2.1.3	500103001015	田埂、沟、生产路回填	1、土质及含水量：按设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：按设计要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 4、运距：自行考虑 5、其他：具体要求详见设计图纸		m3	1288		
3.4	5001	TZ15-TZ16土地平整				1		
3.4.1	500101	土方开挖工程				1		
3.4.1.1	500101002	一般土方开挖				1		
3.4.1.1.1	500101002014	耕作层剥离	1、土类分级：表层耕作土 2、施工机械：自行考虑 3、其他：含区域内障碍物清除，具体要求详见设计图纸		m3	10266		

