

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加常州市新北区西夏墅镇人民政府的景西华庭小区消防设施采购及安装项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （消火栓泵、消火栓稳压泵、喷淋泵、喷淋稳压泵），属于（工业）行业；制造商为（上海凯源泵业有限公司），从业人员 453 人，营业收入为 17330 万元，资产总额为 16750 万元 1，属于（中型企业）；
2. （囊式气压罐），属于（工业）行业；制造商为（浙江亚克给排水设备制造有限公司），从业人员 25 人，营业收入为 4120 万元，资产总额为 5550 万元，属于（小型企业）；
3. （双电源控制柜、消火栓泵控制柜、消火栓稳压泵控制箱、喷淋泵控制柜、喷淋稳压泵控制箱），属于（工业）行业；制造商为（江苏合旭输配电设备有限公司），从业人员 13 人，营业收入为 2930 万元，资产总额为 4880 万元，属于（小型企业）；
4. （热镀锌钢管），属于（工业）行业；制造商为（常州凯毅翔金属材料有限公司），从业人员 10 人，营业收入为 1240 万元，资产总额为 2690 万元，属于（小型企业）；
5. （明杆闸阀、止回阀、泄压阀、超声波流量计、橡胶软接头），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；
6. （沟槽转换法兰、沟槽式 90 度弯头、沟槽正三通、沟槽异径三通、吸水喇叭口、沟槽偏心大小头、机械三通），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；
7. （压力表），属于（工业）行业；制造商为（上海亿川高新仪器仪表有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 3620 万元，资产总额为 1990 万元，属于（小型企业）；
8. （数字压力控制器），属于（工业）行业；制造商为（红旗仪表有限公司），从业人员 144 人，营业收入为 8770 万元，资产总额为 4180 万元，属于（小型企业）；
9. （DN15 铜球阀、明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

10. （对夹式手扳蝶阀），属于（工业）行业；制造商为（塔伯阀门股份有限公司），从业人员71人，营业收入为5310万元，资产总额为3330万元，属于（小型企业）；
11. （止回阀、橡胶软接头），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员55人，营业收入为8630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
12. （焊接法兰、机械三通），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员320人，营业收入为12560万元，资产总额为9860万元，属于（小型企业）；
13. （明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员55人，营业收入为8630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
14. （沟槽转换法兰、沟槽异径三通、沟槽异径管、沟槽 90 度弯头、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员320人，营业收入为12560万元，资产总额为9860万元，属于（小型企业）；
15. （电力电缆、电线、电缆），属于（工业）行业；制造商为（无锡市金东昊电缆有限公司），从业人员156人，营业收入为38720万元，资产总额为18530万元，属于（中型企业）；
16. （防火桥架），属于（工业）行业；制造商为（常州江超仓储设备有限公司），从业人员22人，营业收入为1870万元，资产总额为1230万元，属于（小型企业）；
17. （紧定管、金属软管），属于（工业）行业；制造商为（廊坊龙垚金属制品有限公司），从业人员23人，营业收入为3920万元，资产总额为1080万元，属于（小型企业）；
18. （三防灯、单联单控开关），属于（工业）行业；制造商为（广东敏华电器有限公司），从业人员311人，营业收入为11490万元，资产总额为9620万元，属于（中型企业）；
19. （湿式报警阀、信号蝶阀），属于（工业）行业；制造商为（宁波市北仑吉龙消防设备有限公司），从业人员36人，营业收入为5610万元，资产总额为1770万元，属于（小型企业）；
20. （输入模块、中继模块），属于（工业）行业；制造商为（深圳市凌防科技有限公司），从业人员97人，营业收入为8140万元，资产总额为2660万元，属于（小型企业）；
21. （排污泵），属于（工业）行业；制造商为（上海凯源泵业有限公司），从业人员453人，营业收入为17330万元，资产总额为16750万元，属于（中型企业）；
22. （排污泵控制箱），属于（工业）行业；制造商为（江苏合旭输配电设备有限公司），从业人员13人，营业收入为2930万元，资产总额为4880万元，属于（小型企业）；
23. （明杆闸阀、止回阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员55人，营业收入为8630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；

24. （沟槽转换法兰、沟槽异径管、沟槽正三通、沟槽式 90 度弯头、沟槽刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；
25. （轴流风机），属于（工业）行业；制造商为（江苏新惠空调设备有限公司），从业人员 70 人，营业收入为 5270 万元，资产总额为 3330 万元，属于（小型企业）；
26. （电力电缆），属于（工业）行业；制造商为（无锡市金东昊电缆有限公司），从业人员 156 人，营业收入为 38720 万元，资产总额为 18530 万元，属于（中型企业）；
27. （单联单控开关），属于（工业）行业；制造商为（广东敏华电器有限公司），从业人员 311 人，营业收入为 11490 万元，资产总额为 9620 万元，属于（中型企业）；
28. （紧定管），属于（工业）行业；制造商为（廊坊龙垚金属制品有限公司），从业人员 23 人，营业收入为 3920 万元，资产总额为 1080 万元，属于（小型企业）；
29. （遥控浮球阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；
30. （沟槽转换法兰），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；
31. （热镀锌钢管），属于（工业）行业；制造商为（常州凯毅翔金属材料有限公司），从业人员 10 人，营业收入为 1240 万元，资产总额为 2690 万元，属于（小型企业）；
32. （消防管道保温），属于（工业）行业；制造商为（河北新皓绝热材料有限公司），从业人员 26 人，营业收入为 2230 万元，资产总额为 1210 万元，属于（小型企业）；
33. （沟槽式 90° 弯头、沟槽式刚性接头、沟槽式正三通、沟槽式异径三通、沟槽转换法兰），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；
34. （波纹管补偿器），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；
35. （对夹式手板蝶阀），属于（工业）行业；制造商为（塔伯阀门股份有限公司），从业人员 71 人，营业收入为 5310 万元，资产总额为 3330 万元，属于（小型企业）；
36. （暗杆闸阀、止回阀、流量开关），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；
37. （流量开关控制线），属于（工业）行业；制造商为（无锡市金东昊电缆有限公司），从业人员 156 人，营业收入为 38720 万元，资产总额为 18530 万元，属于（中型企业）；

38. （紧定管），属于（工业）行业；制造商为（廊坊龙森金属制品有限公司），从业人员23人，营业收入为3920万元，资产总额为1080万元，属于（小型企业）；
39. （增强塑料管），属于（工业）行业；制造商为（江苏中通管业有限公司），从业人员116人，营业收入为13730万元，资产总额为7020万元，属于（小型企业）；
40. （沟槽转丝接异径管），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员320人，营业收入为12560万元，资产总额为9860万元，属于（小型企业）；
41. （铜球阀、自动排气阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员55人，营业收入为8630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
42. （压力表），属于（工业）行业；制造商为（上海亿川高新仪器仪表有限公司），从业人员18人，营业收入为3620万元，资产总额为1990万元，属于（小型企业）；
43. （试验消防箱），属于（工业）行业；制造商为（泰州市神龙消防科技有限公司），从业人员222人，营业收入为16630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
44. （不锈钢浮球阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员55人，营业收入为8630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
45. （钢丝骨架管、钢丝骨架直接、钢丝骨架 90° 弯头、钢丝骨架正三通、电熔法兰及法兰盘片），属于（工业）行业；制造商为（江苏中通管业有限公司），从业人员116人，营业收入为13730万元，资产总额为7020万元，属于（小型企业）；
46. （沟槽转换法兰、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员320人，营业收入为12560万元，资产总额为9860万元，属于（小型企业）；
47. （钢丝骨架管、钢丝骨架直接、钢丝骨架 90° 弯头、钢丝骨架正三通、电熔法兰及法兰盘片），属于（工业）行业；制造商为（江苏中通管业有限公司），从业人员116人，营业收入为13730万元，资产总额为7020万元，属于（小型企业）；
48. （沟槽转换法兰、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员320人，营业收入为12560万元，资产总额为9860万元，属于（小型企业）；
49. （消火栓水泵接合器、喷淋水泵接合器），属于（工业）行业；制造商为（泰州市神龙消防科技有限公司），从业人员222人，营业收入为16630万元，资产总额为9110万元，属于（小型企业）；
50. （热镀锌钢管），属于（工业）行业；制造商为（常州凯毅翔金属材料有限公司），从业人员10人，营业收入为1240万元，资产总额为2690万元，属于（小型企业）；

51. （沟槽式 90° 弯头、沟槽正三通），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；

52. （明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

53. （对夹式手板蝶阀），属于（工业）行业；制造商为（塔伯阀门股份有限公司），从业人员 71 人，营业收入为 5310 万元，资产总额为 3330 万元，属于（小型企业）；

54. （沟槽转换法兰、沟槽盲板），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；

55. （喷淋头），属于（工业）行业；制造商为（宁波市北仑吉龙消防设备有限公司），从业人员 36 人，营业收入为 5610 万元，资产总额为 1770 万元，属于（小型企业）；

56. （热镀锌钢管），属于（工业）行业；制造商为（常州凯毅翔金属材料有限公司），从业人员 10 人，营业收入为 1240 万元，资产总额为 2690 万元，属于（小型企业）；

57. （消防箱门），属于（工业）行业；制造商为（泰州市神龙消防科技有限公司），从业人员 222 人，营业收入为 16630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

58. （明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

59. （沟槽转换法兰、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；

60. （明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

61. （沟槽转换法兰、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；

62. （明杆闸阀），属于（工业）行业；制造商为（中牌（上海）实业有限公司），从业人员 55 人，营业收入为 8630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

63. （沟槽转换法兰、沟槽式刚性接头），属于（工业）行业；制造商为（山西鑫胜玛钢有限公司），从业人员 320 人，营业收入为 12560 万元，资产总额为 9860 万元，属于（小型企业）；



64. （消防箱门、消火栓栓头（减压稳压型）），属于（工业）行业；制造商为（泰州市神龙消防科技有限公司），从业人员 222 人，营业收入为 16630 万元，资产总额为 9110 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：常州市恒煊鑫电力建设有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3-1 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0017/采购包 1 项目名称: 景西华庭小区消防设施采购及安装项目  
报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
一、消防泵房设备采购及安装									
1	消火栓泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 30KW, 流量 35L/S, 扬程: 55 米	1、规格型号: 功率: 30KW, 流量 35L/S, 扬程: 55 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求	2	台	12600	25200
2	消火栓稳压泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 7.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米	1、规格型号: 功率: 7.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求	2	台	4950	9900
3	喷淋泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 30KW, 流量 30L/S, 扬程: 55 米	1、规格型号: 功率: 30KW, 流量 30L/S, 扬程: 55 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求	2	台	12600	25200
4	喷淋稳压泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 7.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米	1、规格型号: 功率: 7.5KW, 流量 2L/S, 扬程: 60 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求	2	台	4950	9900
5	囊式气压罐	亚克	浙江亚克给排水设备制造有限公司	根据设计直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	1. 根据设计直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	2	台	6790	13580
6	双电源控制柜	合旭	江苏合旭输配电设	落地式控制柜;	落地式控制柜;能自动切换;接地	1	套	8510	8510

			备有限公司	能自动 切换;接 地					
7	消火栓 泵控制 柜	合旭	江苏合旭 输配电设 备有限公 司	1、星三 角启动 2、带机 械应急 启动装 置	1、星三角启动 2、带机械应急启动装 置	1	套	8100	8100
8	消火栓 稳压泵 控制箱	合旭	江苏合旭 输配电设 备有限公 司	挂壁式 电箱;接 地;	挂壁式电箱;接地;	1	套	2230	2230
9	喷淋泵 控制柜	合旭	江苏合旭 输配电设 备有限公 司	1、星三 角启动 2、带机 械应急 启动装 置	1、星三角启动 2、带机械应急启动装 置	1	套	8100	8100
10	喷淋稳 压泵控 制箱	合旭	江苏合旭 输配电设 备有限公 司	挂壁式 电箱;接 地;	挂壁式电箱;接地;	1	套	2230	2230
11	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材 料有限公 司	DN150	1.公称口径: DN150; 2.连接方式: 沟槽连接	78	m	244	19032
12	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材 料有限公 司	DN100	1.公称口径: DN100; 2.连接方式: 沟槽连接	12	m	181	2172
13	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材 料有限公 司	DN65	1.公称口径: DN65; 2.连接方式: 沟槽连接	6	m	113	678
14	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材 料有限公 司	DN50	1.公称口径: DN50; 2.连接方式: 螺纹连接	18	m	96	1728
15	明杆闸 阀	中牌	中牌(上 海)实业 有限公司	Z41X-16 DN150	1.规格型号: Z41X-16 DN150; 2.标准: 国标; ▲3、根据 GB/T13927-2008,提供 国家认可的检测机构 出具的检验报告,并检 验合格。	10	个	2180	21800
16	明杆闸 阀	中牌	中牌(上 海)实业 有限公司	Z41X-16 DN100	1.规格型号: Z41X-16 DN100; 2.标准: 国标;	7	个	1210	8470



					3、根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。				
17	止回阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	HC41X-16 DN150	1. 型号：HC41X-16； 2. 公称通径：DN150； 3. 连接方式：法兰连接 ▲4. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	4	个	2020	8080
18	泄压阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	泄压阀 SK 500X DN100	1. 型号：泄压阀 SK 500X； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接 ▲4. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	个	2250	4500
19	超声波流量计	中牌	中牌（上海）实业有限公司	DN100	1. 型号：流量计； 2. 公称通径：DN100； 3. 连接方式：法兰连接	1	个	2180	2180
20	橡胶软接头	中牌	中牌（上海）实业有限公司	KXT-16 DN150	1. 规格型号：KXT-16 DN150； 2. 连接方式：法兰连接	8	个	1150	9200
21	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-165-1.6	1. 公称直径：XGQT08-165-1.6； 2. 公称压力：1.6MPa；	52	只	158	8216
22	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径：XGQT08-114-1.6； 2. 公称压力：1.6MPa；	22	个	90	1980
23	沟槽90度弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-165-2.5	1. 规格型号：XGQT01-165-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	20	个	124	2480
24	沟槽90度弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-114-2.5	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	6	个	66	396
25	沟槽正三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-165-2.5	1. 规格型号：XGQT03-165-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	6	个	173	1038
26	沟槽正三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-114-2.5	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	5	个	86	430
27	沟槽异径三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT13-165*114*165-2.5	1. 规格型号：XGQT13-165*114*165-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	4	个	220	880

28	吸水喇叭口	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN150*250	DN150*250	4	个	120	480
29	沟槽偏心大小头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN150*100	DN150*100	4	个	160	640
30	沟槽同心大小头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN150*100	DN150*100	4	个	130	520
31	机械三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT3-165 × 33-2.5	1. 规格型号: XGQT3-165×33-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	16	个	93	1488
32	压力表	亿川	上海亿川高新仪器仪表有限公司	Y-100	1. 型号: Y-100; 2. 测量范围: 0~1.6(MPa) 3. 配缓冲管	12	个	120	1440
33	数显压力控制器	红旗	红旗仪表有限公司	DPC-80S; DC24V	1. 型号: DPC-80S; DC24V; 2. 开关电源 3. 测量范围: 0~1.6(MPa) 4. 配缓冲管	4	个	810	3240
34	DN15铜球阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Q11F-16T DN15	1. 规格型号: Q11F-16T DN15; 2. 连接方式: 螺纹连接	16	个	35	560
35	明杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z41X-16 DN50	1. 规格型号: Z41X-16 DN50; 2. 连接方式: 法兰连接	8	个	650	5200
36	对夹式手扳蝶阀	塔伯	塔伯阀门股份有限公司	D71X-16 DN50	1. 规格型号: D71X-16 DN50; 2. 连接方式: 法兰连接 ▲3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	个	263	526
37	止回阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	HC41X-16 DN50	1. 型号: HC41X-16; 2. 公称通径: DN50; 3. 连接方式: 法兰连接 4. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	6	个	680	4080
38	橡胶软接头	中牌	中牌(上海)实业有限公司	KXT-16-DN50	1. 规格型号: KXT-16-DN50; 2. 连接方式: 法兰连接	8	个	370	2960
39	焊接法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN50	DN50	22	个	32	704

40	机械三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT3-165×60-2.5	1. 规格型号: XGQT3-165×60-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	2	个	93	186
41	明杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z41X-16 DN65	1. 规格型号: Z41X-16 DN65; 2. 标准: 国标; 3. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	4	个	720	2880
42	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-76-1.6	1. 公称直径: XGQT08-76-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	8	个	45	360
43	沟槽异径三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT13-165*76*165-2.5	1. 规格型号: XGQT13-165*76*165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	4	个	220	880
44	沟槽异径管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN150*100	DN150*100	2	个	160	320
45	沟槽90度弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-76-2.5	1. 规格型号: XGQT08-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	4	个	38	152
46	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-165-2.5	1. 规格型号: XGQT1-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	157	个	89	13973
47	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	48	个	54	2592
48	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-76-2.5	1. 规格型号: XGQT1-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	20	个	32	640
49	消防水池吸水口开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	开孔尺寸Ø200	开孔尺寸Ø200	4	个	175	700
50	基础支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#及 10#槽钢	热镀锌角钢 3#-5#及 10#槽钢	800	kg	23	18400
51	管道刷漆	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	1	项	3000	3000
52	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆	NH-YJV 3*25+1*	1. 规格型号: NH-YJV 3*25+1*16; 含电缆头;	132	m	158	20856

			有限公司	16	2. 标准：国标				
53	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 4*10	1. 规格型号：NH-YJV 4*10；含电缆头； 2. 标准：国标	62	m	86	5332
54	电线	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-BV 2.5	1. 规格型号：NH-BV 2.5 2. 标准：国标 ▲3. 根据 GB/T 5023.3-2008、GB/T 19666-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	180	m	6	1080
55	电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-RVS-2*1.5	1. 规格型号：NH-RVS-2*1.5；含电缆头； 2. 标准：国标	180	m	11	1980
56	防火桥架	江超	常州江超仓储设备有限公司	200*100*1.2	1. 名称：钢制防火桥架； 2. 规格型号：200*100*1.2； 3. 防火等级：耐火维持工作时间≥30分钟	18	m	165	2970
57	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG20mm	1. 规格：JDG20mm；2. 刷防火涂料。	80	m	29	2320
58	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG50mm	1. 规格：JDG50mm；2. 刷防火涂料。	8	m	42	336
59	金属软管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	DN50	DN50	6	m	43	258
60	三防应急灯	敏华	广东敏华电器有限公司	综合考虑吸顶安装或吊装安装	综合考虑吸顶安装或吊装安装	6	只	156	936
61	单联单控开关	敏华	广东敏华电器有限公司	单联单控开关	单联单控开关	1	只	27	27
62	接线盒	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	86 接线盒	86 接线盒	30	个	2	60
63	原泵房水泵、管道、支架等拆除，	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	原泵房水泵、管道、支架等拆除，含垃圾	原泵房水泵、管道、支架等拆除，含垃圾清理	1	项	3000	3000

	含垃圾清理			清理					
64	消防水池排水清理	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消防水池排水清理	消防水池排水清理	1	项	2500	2500
65	湿式报警阀组	吉龙	宁波市北仑吉龙消防设备有限公司	DN150	1. 规格型号：DN150； 2. 连接方式：法兰连接	1	只	9430	9430
66	信号蝶阀	吉龙	宁波市北仑吉龙消防设备有限公司	DN150	1. 规格型号：DN150； 2. 连接方式：法兰连接	2	只	2217	4434
67	DN100管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	开孔尺寸 Ø150	开孔尺寸Ø150	2	处	122	244
68	DN150管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	开孔尺寸 Ø200	开孔尺寸Ø200	2	处	175	350
69	输入模块	凌防	深圳市凌防科技有限公司	1、产品名称：输入模块；2、工作电压：DC16V-DC26V；3、满足 GB 16806-2006 要求	1、产品名称：输入模块； 2、工作电压：DC16V-DC26V；3、满足 GB 16806-2006 要求	3	个	280	840
70	中继模块	凌防	深圳市凌防科技有限公司	1、产品名称：控制模块；2、工作电压：DC16V-DC26V；3、满足 GB 16806-2006 要求	1、产品名称：控制模块； 2、工作电压：DC16V-DC26V；3、满足 GB 16806-2006 要求	2	个	320	640
71	小计								329724
二、泵房排水、通风系统设备采购及安装									
1	排污泵	凯源	上海凯源泵业有限	2. 2KW	2. 2KW	2	台	2800	5600

			公司						
2	排污泵控制箱	合旭	江苏合旭输配电设备有限公司	挂壁式电箱	挂壁式电箱	1	套	1950	1950
3	明杆闸阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	Z41X-16 DN100	1. 规格型号：Z41X-16 DN100; 2. 标准：国标; 3、根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	个	1210	2420
4	止回阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	HC41X-16 DN100	1. 型号：HC41X-16; 2. 公称通径：DN100; 3. 连接方式：法兰连接 4. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	个	1100	2200
5	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径：114mm; 2. 公称压力：1.6MPa;	6	个	90	540
6	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-89-1.6	1. 公称直径：89mm; 2. 公称压力：1.6MPa;	2	个	78	156
7	沟槽异径管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	DN100*80	DN100*80	2	个	110	220
8	沟槽正三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-114-2.5	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力：2.5MPa;	1	个	86	86
9	沟槽90度弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-114-2.5	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力：2.5MPa;	3	个	66	198
10	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力：2.5MPa;	13	个	54	702
11	轴流风机	新惠	江苏新惠空调设备有限公司	1、名称：排气扇 2、型号：300*300	1、名称：排气扇 2、型号：300*300	1	个	680	680
12	轴流风机开孔	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	500*500	500*500	1	个	500	500



13	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 4*2.5	1. 规格型号: NH-YJV 4*2.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	30	m	26	780
14	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-BV-2.5	1. 规格型号: NH-BV-2.5; 含电缆头; 2. 标准: 国标	36	m	6	216
15	单联单控开关	敏华	广东敏华电器有限公司	单联单控开关	单联单控开关	1	个	21	21
16	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG20mm	1. 规格: JDG20mm; 2. 刷防火涂料。	10	m	29	290
17	接线盒	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	86 接线盒	86 接线盒	3	个	2	6
18	小计								16565
三、消防水池补水系统采购及安装									
1	遥控浮球阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	DN50	1. 公称口径: DN50; 2. 连接方式: 法兰连接	1	个	1290	1290
2	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-89-1.6	1. 公称直径: XGQT08-89-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	2	个	78	156
3	消防水池进入孔盖板	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	930*1100, 不锈钢盖板	930*1100, 不锈钢盖板	1	块	800	800
4	小计								2246
四、楼顶消火栓管道检查维修采购安装及保温									
1	旧镀锌钢管及保温拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	管道规格 DN65-DN100 综合考虑	管道规格 DN65-DN100 综合考虑	108	m	25	2700
2	试验消火栓箱拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	800×650×240	800×650×240	2	只	62	124
3	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	105	米	181	19005

4	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材料 有限公司	DN65	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	3	米	113	339
5	消防管 道保温	新皓	河北新皓 绝热材料 有限公司	橡塑+铝 皮 保温 厚 度 :30mm ; B1 级	1. 橡塑+铝皮 保温厚 度:30mm; B1 级 ▲2. 根据 GB/T 17794-2021, 提供国家 认可的检测机构出具 的检验报告, 并检验合 格。	118	米	212	25016
6	沟槽式 90° 弯 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT01- 114-2.5	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	29	只	66	1914
7	沟槽式 90° 弯 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT01- 76-2.5	1. 规格型号: XGQT01-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	2	只	32	64
8	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT1-1 14-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	105	只	54	5670
9	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT1-7 6-2.5	1. 规格型号: XGQT1-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	6	只	32	192
10	沟槽式 正三通	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT03- 114-2.5	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	2	只	86	172
11	沟槽式 异径三 通	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT13- 114*76* 114-2.5	1. 规格型号: XGQT13-114*76*114-2 .5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	2	只	133	266
12	沟槽转 换法兰	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限 公司	XGQT08- 114-1.6	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	18	只	90	1620
13	波纹管 补偿器	中牌	中牌(上 海)实业 有限公司	DN100	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	1	只	670	670
14	对夹式 手扳蝶 阀	塔伯	塔伯阀门 股份有限 公司	D71X-16 DN100	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	5	只	580	2900
15	暗杆闸 阀	中牌	中牌(上 海)实业 有限公司	Z45X-16 -DN100	1. 规格型号: Z45X-16-DN100; 2. 连接方式: 法兰连接 ▲3、根据 GB/T13927-2008, 提供 国家认可的检测机构 出具的检验报告, 并检 验合格。	1	只	1130	1130
16	止回阀	中牌	中牌(上 海)实业 有限公司	HC41X-1 6 DN100	1. 型号: HC41X-16; 2. 公称通径: DN100; 3. 连接方式: 法兰连接	1	只	1100	1100

17	流量开关	中牌	中牌（上海）实业有限公司	DN100	DN100	1	只	2350	2350
17	流量开关控制线	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	KVV-4*1.5	KVV-4*1.5	150	m	22	3300
18	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG25	JDG25	117	m	34	3978
19	增强塑料管	中通	江苏中通管业有限公司	DN25	DN25	18	m	16	288
18	沟槽转丝接异径管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-114*33.7-2.5	1. 规格型号：XGQT03-114*33.7-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	2	只	65	130
19	铜球阀	中通	江苏中通管业有限公司	Q11F-16T DN25	1. 规格型号：Q11F-16T DN25； 2. 连接方式：螺纹连接	4	只	55	220
20	自动排气阀	中通	江苏中通管业有限公司	B21X-16T DN25	1. 规格型号：B21X-16T DN25； 2. 连接方式：螺纹连接	2	只	110	220
21	压力表	亿川	上海亿川高新仪器仪表有限公司	Y-100	1. 型号：Y-100； 2. 测量范围：0~1.6 (MPa)； 3. 配缓冲管	2	只	120	240
22	试验消防箱	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650*240； 3. 含栓头水枪水带等配套设施	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650*240； 3. 含栓头水枪水带等配套设施 ▲4. 根据 GB/T 14561-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	只	950	1900
23	管道支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	216	kg	23	4968
24	管材吊装费用	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	新旧管道吊装	新旧管道吊装	2	栋	1570	3140
25	高位消防水箱检查维护	无需在中小企业声明	无需在中小企业声明	7000×1500×2000	7000×1500×2000	1	项	5000	5000

	修	函中体现	现						
26	消火栓管道试压	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	消火栓管道试压	消火栓管道试压	1	项	2600	2600
27	不锈钢浮球阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	DN15	1、不锈钢浮球阀 2、型号：DN15	1	个	300	300
28	小计						元		91516

#### 五、室外消火栓喷淋管道采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接 ▲4. 根据GB/T32439-2015，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	44	米	220	9680
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	8	只	246	1968
3	钢丝骨架90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	7	只	324	2268
4	钢丝骨架正三通	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	2	只	387	774
5	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	7	只	569	3983
6	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径：XGQT08-114-1.6； 2. 公称压力：1.6MPa；	8	只	90	720
7	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5； 2. 公称压力：2.5MPa；	8	只	54	432
8	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	dn160	1. 规格型号：dn160； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	26	米	322	8372
9	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	dn160	1. 规格型号：dn160； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	5	只	305	1525
10	钢丝骨架90°弯	中通	江苏中通管业有限公司	dn160	1. 规格型号：dn160； 2. 公称压力：1.6MPa。 3. 连接方式：热熔连接	4	只	453	1812

	头								
11	电熔正三通	中通	江苏中通管业有限公司	dn160	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	2	只	637	1274
12	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	dn160	1.规格型号: dn160; 2.公称压力: 1.6MPa。 3.连接方式: 热熔连接	4	只	869	3476
13	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-165-1.6	1.公称直径: XGQT08-165-1.6; 2.公称压力: 1.6MPa;	7	只	158	1106
14	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-165-2.5	1.规格型号: XGQT1-165-2.5; 2.公称压力: 2.5MPa;	8	只	89	712
15	消火栓水泵接合器	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	SQS100 含配套辅件	1.规格: SQS100 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	2	只	2180	4360
16	喷淋水泵接合器	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	SQS150 含配套辅件	1.规格: SQS150 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	2	只	2890	5780
17	水泵接合器窨井及井盖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	1600*1300	1600*1300	2	座	4370	8740
18	喷淋及消火栓出户管检修井及井盖	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	1600*800	1600*800	2	座	2700	5400
19	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	8	m3	82	656
20	绿植恢复	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	绿植恢复	绿植恢复	45	m2	262	11790
21	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1800	1800
22	小计						元		76628

#### 六、地下车库及住宅单元楼检查维修采购及安装

1	热镀锌 钢管	君诚	常州凯毅 翔金属材料有 限公司	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	156	米	181	28236
2	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT1-1 14-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	178	只	54	9612
3	沟槽式 90°弯 头	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT01- 114-2.5	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	35	只	66	2310
4	沟槽正 三通	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT03- 114-2.5	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	5	只	86	430
5	明杆闸 阀	中牌	中牌(上 海)实业有 限公司	Z41X-16 DN100	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 标准: 国标; 3. 根据 GB/T13927-2008, 提供 国家认可的检测机构 出具的检验报告, 并检 验合格。	2	只	1210	2420
6	对夹式 手扳蝶 阀	塔伯	塔伯阀门 股份有限公 司	D71X-16 DN100	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接 ▲3. 根据 GB/T12238-2008, 提供 国家认可的检测机构 出具的检验报告, 并检 验合格。	5	只	580	2900
7	沟槽转 换法兰	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT08- 114-1.6	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	14	只	90	1260
8	沟槽盲 板	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT09- 114-2.5	1. 规格型号: XGQT09-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	13	只	57	741
9	沟槽盲 板	鑫胜	山西鑫胜 玛钢有限公 司	XGQT09- 165-2.5	1. 规格型号: XGQT09-165-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1	只	87	87
10	消火栓 新旧管 对接, 含旧管 拆除、 封堵	无需在 中小企 业声明 函中体 现	无需在 中小企 业声明 函中体 现	DN100 消 火栓新 旧管对 接, 含旧 管拆除、 封堵	DN100 消火栓新旧管对 接, 含旧管拆除、封堵	13	处	600	7800
11	喷淋新 旧管对 接, 含 旧管拆 除、封 堵	无需在 中小企 业声明 函中体 现	无需在 中小企 业声明 函中体 现	DN150 喷 淋新旧 管对接, 含旧管 拆除、封 堵	DN150 喷淋新旧管对 接, 含旧管拆除、封堵	1	处	750	750



12	DN100管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明中体现	无需在中小企业声明中体现	开孔尺寸 Ø150	开孔尺寸Ø150	12	处	122	1464
13	DN150管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明中体现	无需在中小企业声明中体现	开孔尺寸 Ø200	开孔尺寸Ø200	1	处	175	175
16	地下车库喷淋管道试压	无需在中小企业声明中体现	无需在中小企业声明中体现	地下车库喷淋管道试压	地下车库喷淋管道试压	1	项	2500	2500
17	地下车库消火栓管道试压	无需在中小企业声明中体现	无需在中小企业声明中体现	地下车库消火栓管道试压	地下车库消火栓管道试压	1	项	2500	2500
18	喷淋头	吉龙	宁波市北仑吉龙消防设备有限公司	直立型喷淋头	1. 直立型喷淋头 2. 连接方式：螺纹连接	122	个	26	3172
19	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN25	1. 公称口径：DN25； 2. 连接方式：螺纹连接	37	米	43	1591
20	消防箱门	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650；综合考虑； 3. 玻璃厚度：3mm	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：800*650；综合考虑； 3. 玻璃厚度：3mm	2	扇	137	274
22	明杆闸阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	Z41X-16 DN100	1. 规格型号：Z41X-16 DN100； 2. 标准：国标； 3. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	7	个	1210	8470
23	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径：XGQT08-114-1.6； 2. 公称压力：1.6MPa；	14	个	90	1260

24	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-14-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	14	个	54	756
25	明杆闸阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	Z41X-16 DN80	1. 规格型号: Z41X-16 DN80; 2. 标准: 国标; 3、根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	3	个	980	2940
26	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-89-1.6	1. 公称直径: XGQT08-89-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	6	个	78	468
27	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-89-2.5	1. 规格型号: XGQT1-89-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	6	个	37	222
28	明杆闸阀	中牌	中牌（上海）实业有限公司	Z41X-16 DN125	1. 规格型号: Z41X-16 DN125; 2. 标准: 国标; 3、根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1	个	1850	1850
29	沟槽转换法兰	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-133-1.6	1. 公称直径: XGQT08-133-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	2	个	140	280
30	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-133-2.5	1. 规格型号: XGQT1-133-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	2	个	72	144
31	至商铺管道增加阀门时管道拆除、改装	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	至商铺管道增加阀门时管道拆除、改装	至商铺管道增加阀门时管道拆除、改装	11	处	500	5500
21	小计						元		90112
七、各单元内消火栓立管检查维修采购及安装									
1	检查每栋各单元消火栓立管漏点修复试压	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	综合考虑消火栓立管正常使用	综合考虑消火栓立管正常使用	5	单元	1830	9150
2	消防箱门	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	1. 材质: 铝合金; 2. 规格	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700;综合考虑;	5	扇	260	1300

			司	型号： 1800*70 0;综合 考虑； 3. 玻璃 厚度： 3mm	3. 玻璃厚度： 3mm				
3	消火栓 栓 头 （减压 稳压 型）	祥雨	泰州市神 龙消防科 技有限公 司	SNW65-1	1. 规格：SNW65-1； 2. 满足 GB 3445-2018 要求。	2	个	137	274
4	小计						元		10724
合 计						617515			

注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。  
5.所有分项内涉及品牌的，应当列明品牌

投标人名称（加盖公章）常州市焕鑫电力建设有限公司

日期：2025年12月30日

