




人行单向信号灯平面




人行单向信号灯顶平面




底法兰加强筋




人行单向信号灯侧立面




人行双向信号灯侧立面




人行双向信号灯顶平面



人行双向信号灯侧立面大样




人行单向信号灯侧立面大样




- 附注:
- 1.图中尺寸以毫米计。
 - 2.成品供应商进行深化设计保证成品安全。防需接地至少1500深。
 - 3.接地防雷方式参见《GB14886-2006 道路交通信号灯设置于安装规范》“附录C中图C.1节点图”。
 - 4.杆件预留设备安装配件需与交通设备安装厂家对接。


① 车行禁止禁令立面节点详图 1:15




② 法兰底盘大样 1:10




③ 预埋钢板大样 1:10



④ 基础详图一 1:25




⑤ 底法兰加强筋 1:10




- 附注:
1. 图中尺寸以毫米计。
 2. 喷漆颜色、色卡编号见施工设计说明。
 3. 基础详图一适用于车行信号灯、电子警察杆、车行导向牌、禁止禁令牌等结构。

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	张成	增详	张成	审核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	信号灯及结构设计图	专业负责人	张 成	校 对	张 成	审 定				图 号	SIII-7	日 期	2023.3

基础详图二 1:10




加强筋详图 1:5




- 附注:
- 1.图中尺寸以毫米计。
 - 2.喷塑颜色、色卡编号见施工设计说明。
 - 3.基础详图二适用于路名牌、人行横道标志、人行横道信号灯等单立柱结构。


人行信号灯底板法兰详图 1:5




人行信号灯预埋钢板平面图 1:5



路名牌底板法兰详图 1:5



路名牌预埋钢板平面图 1:5




隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	增详远	审核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施工图
	图 名	信号灯及结构设计图	专业负责人	张 成	校 对	张 成	审 定		图 号	SIII-7	日 期	2023.3

单个标志材料数量表

编号	名 称	材料	规格(mm)	单位	数量	单件量(kg)
1	主 柱	Q235	○400*8450*10	根	1	878.97
2	横梁	Q235	如图所示	根	1	166.38
3	基础法兰	Q235	600*600*25	块	1	105.03
4	横梁法兰	Q235	500*500*20	块	1	46.72
5	加强筋	Q235	□1820*500*20	件	1	142.87
6	地脚螺栓	45	M28*1000	套	8	4.83
7	连接螺栓	45	M16*60	套	8	0.12
8	预埋钢板	Q235	600*600*10	块	1	28.26
9	钢管	￠10	1200	根	66	0.74
		￠14	1800	根	16	2.18
		￠18	1900	根	20	3.8
		￠20	1600	根	8	8.87
10	砼 基 础	m ³				3.4
11	碎石垫层	m ³				0.4


附注:

- 1.图中尺寸以毫米计。
- 2.电子警察杆尺寸为横梁6米,具体选择需公安交通管理部门根据现场实际需求进行确定。
- 3、杆件均封面处理。
- 4、±0.000为地面相对标高。
- 5、成品供应商进行深化设计保证成品安全。防雷接地至少1500跟。
- 6、接地防雷方式参见《GB14886-2006 道路交通信号灯设置于安装规范》“附录G中图G.1节点图”。
- 7、穿线开口位置在挑臂下方。
- 8、杆件预留设备安装配件需与交通设备安装厂家对接。




隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	增详远	审核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施工图
	图 名	电子警察及结构设计图	专业负责人	张 成	校 对	张 成	审 定		图 号	SⅢ-8	日 期	2023.3


1 车行禁止禁令立面节点详图 1:15




2 法兰底盘大样 1:10




3 预埋钢板大样 1:10



4 基础详图一 1:25



5 底法兰加强筋 1:10



附注:

1. 图中尺寸以毫米计。
2. 喷漆颜色、色卡编号见施工设计说明。
3. 基础详图一适用于车行信号灯、电子警察杆、车行导向牌、禁止禁令牌等结构。

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	张成	增详	张成	审核	代智峰	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	电子警察及结构设计图	专业负责人	张 成	校 对	张 成	校 对	张 成	审 定			图 号	SIII-8	日 期	2023.3