

14. 《分项价格表》


项目名称：沛县公安局交通设备购置

项目编号：JSZC-320322-XZTX-G2025-0003

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造 企业名称 (全称)	数量	数量 单位	单价	总价	备注
1	900 万人脸环保卡口 抓拍单元	品牌：海康威视 型号：iDS-TCV900-HEMF/50 规格：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风 扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成， 采用 AC220V 供电。 内置不小于 1 英寸高帧率彩色全局曝光 CMOS 高 清智能摄像机	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	28	台	5968.00	446880.00	
2	多合一补光灯	品牌：海康威视 型号： CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) 规格：采用 LED 光源和气灯放电两种光源，LED	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	52	台	3610.00	187720.00	

		光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。						
3	终端管理设备	品牌：海康威视 型号：DS-TP50-12I/2T 规格：具有不少于 8 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中 P1~P8 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别于 G1、G2 处于同一网段)。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	7	台	8410.00	58870.00	
4	千兆工业交换机	品牌：海康威视 型号：DS-3E0505-S(C) 规格：提供 5 个千兆电口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	28	台	513.00	14364.00	
5	KVV2*4	品牌：爱谱华顿 型号：KVV2*4 规格：国标	爱谱华顿	7	路	4275.00	29925.00	
6	室外超六类网线	品牌：普天汉飞 型号：室外超六类网线 规格：国标	普天汉飞	7	路口	1045.00	7315.00	



7	RVV2*1.0	品牌：爱谱华顿 型号：RVV2*1.0 规格：国标	爱谱华顿	7	路口	1045.00	7315.00	
8	防水室外挂箱	品牌：海康威视 型号：DS-ZRA901-GJ 规格：含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高 x 宽 x 深）。 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高 x 宽 x 深）。 材质：冷轧钢板。 元器件：2P 10A 空开 1 个，2P 40kA 防雷器 1 个，维护插座 1 个， 抱箍安装。 不含抱箍配件、不含熔纤盘、不含托盘，不含托盘安装支架。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	28	个	902.00	25256.00	
9	杆件	品牌：国产优质 型号：定制 规格：7*8-11 米八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等	国产	28	根	7600.00	212800.00	



		于 6 毫米。						
10	辅材	品牌：国产优质 型号：定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	国产	7	路口	1900.00	13300.00	
11	安装调试	品牌：国产优质 型号：定制 规格：监控设备安装及调试	国产	7	路口	6650.00	46550.00	
12	杆件钢筋笼	品牌：国产优质 型号：定制 规格：定制	国产	28	套	1235.00	34580.00	
13	管线标志柱	品牌：国产优质 型号：定制 规格：交警线缆指示	国产	140	个	25.00	3500.00	
14	大基础	品牌：国产优质 型号：定制 规格：开挖和浇灌，C25 商混	国产	28	套	3610.00	101080.00	
15	辅助管道	品牌：国产优质 型号：定制	国产	1400	米	38.00	53200.00	



		规格：开挖及恢复（含取电）						
16	手井	品牌：国产优质 型号：定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	国产	70	个	627.00	43890.00	
17	穿线	品牌：国产优质 型号：定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	国产	7	路口	4275.00	29925.00	
18	限速 80	品牌：国产优质 型号：定制 规格：圆牌 1000mm*2mm 厚，铝板折边，IV 类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱 ϕ 159mm*6mm*6500mm，横臂 ϕ 76mm*4mm*3000mm-2，版面净高不低于 5.5 米。 含基础（C30 商混）及开挖、恢复	国产	14	套	7410.00	103740.00	
19	区间测速提示标志	品牌：国产优质 型号：定制 规格：区间测速提示标志 2500mm*3000mm*2.5mm 厚，铝板折边，IV 类反光膜，杆件采用三悬臂式，立柱中	国产	28	套	18810.00	526680.00	



		273mm*12mm*8500mm, 横臂中 114mm*10mm*4723mm-3, 版面净高不低于 5.5 米。 含基础(C30 商混)及开挖、恢复						
20	区间测速起点/终点 标志	品牌: 国产优质 型号: 定制 规格: 1300mm*2000mm*2.5mm, 附着安装	国产	28	块	2375.00	66500.00	
21	2 车道纵向减速标线	品牌: 国产优质 型号: 定制 规格: 100 米×2 车行道标准纵向减速标线×2 处	国产	240	m ²	43.00	10320.00	
22	4 车道纵向减速标线	品牌: 国产优质 型号: 定制 规格: 100 米×4 车行道标准纵向减速标线×4 处	国产	960	m ²	43.00	41280.00	
23	6 车道纵向减速标线	品牌: 国产优质 型号: 定制 规格: 100 米×6 车行道标准纵向减速标线×1 处	国产	360	m ²	43.00	15480.00	



24	900 万人脸环保卡口 抓拍单元	品牌：海康威视 型号：iDS-TCV900-HEMF/50 规格：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用 AC220V 供电。 内置不小于 1 英寸高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	15960.00	95760.00	
25	多合一补光灯	品牌：海康威视 型号：CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) 规格：采用 LED 光源和气灯放电两种光源，LED 光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	台	3610.00	43320.00	
26	测速雷达产品	品牌：海康威视 型号：STJ1-12(国内) 规格：测速范围 10km/h-250km/h。 测速误差：车速 20km/h-180km/h，误差 -0.5km/h-0km/h；车速 180km/h 及以上，误差 -1km/h-0km/h。 WIFI 升级及参数配置，可通过 WIFI 连接进行升	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	台	5195.00	62340.00	



		级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。 输入电压为 9V-24V 范围内测速雷达能正常工作。 雷达测速单元功耗应不大于 2W。 防护等级 IP66。						
27	终端管理设备	品牌：海康威视 型号：DS-TP50-12I/2T 规格：具有不少于 8 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中 P1~P8 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别于 G1、G2 处于同一网段)。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	8410.00	50460.00	
28	千兆工业交换机	品牌：海康威视 型号：DS-3E0505-S(C) 规格：提供 5 个千兆电口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	514.00	3078.00	
29	KVV2*4	品牌：爱谱华顿 型号：KVV2*4 规格：国标	爱谱华顿	3	路口	4275.00	12825.00	

30	室外超六类网线	品牌：普天汉飞 型号：室外超六类网线 规格：国标	普天汉飞	3	路口	1045.00	3135.00	
31	RVV2*1.0	品牌：爱谱华顿 型号：RVV2*1.0 规格：国标	爱谱华顿	3	路口	1045.00	3135.00	
32	防水室外挂箱	品牌：海康威视 型号：DS-ZRA901-GJ 规格：含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高 x 宽 x 深）。 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高 x 宽 x 深）。 材质：冷轧钢板。 元器件：2P 10A 空开 1 个，2P 40kA 防雷器 1 个，维护插座 1 个， 抱箍安装。 不含抱箍配件、不含熔纤盘、不含托盘，不含托盘安装支架。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	个	902.00	5412.00	
33	辅材	品牌：国产优质 型号：定制	国产	3	路口	1900.00	5700.00	



		规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等						
34	安装调试	品牌：国产优质 型号：定制 规格：监控设备安装及调试	国产	3	路口	6650.00	19950.00	
35	管线标志柱	品牌：国产优质 型号：定制 规格：交警线缆指示	国产	60	个	25.00	1500.00	
36	辅助管道	品牌：国产优质 型号：定制 规格：开挖及恢复（含取电）	国产	600	米	38.00	22800.00	
37	手井	品牌：国产优质 型号：定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	国产	30	个	627.00	18810.00	
38	穿线	品牌：国产优质 型号：定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	国产	3	路口	4275.00	12825.00	
39	限速 80	品牌：国产优质 型号：定制 规格：圆牌 1000mm*2mm 厚，铝板折边，IV 类反	国产	4	套	7410.00	29640.00	

		光膜，杆件采用双悬臂式，立柱 ϕ 159mm*6mm*6500mm，横臂 ϕ 76mm*4mm*3000mm-2，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复						
40	分车型限速提示牌	品牌：国产优质 型号：定制 规格：2500mm*1600mm*2.5mm 厚，铝板折边，IV 类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱 ϕ 219mm*10mm*7100mm，横臂 ϕ 114mm*8mm*4123mm-2 版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	国产	2	套	16910.00	33820.00	
41	测速点位提示标志	品牌：国产优质 型号：定制 规格：3400mm*1000mm*2.5mm 厚，铝板折边，IV 类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱 ϕ 219mm*10mm*7000mm，横臂 ϕ 133mm*8mm*4500mm-2 版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	国产	6	套	16150.00	96900.00	
42	测速点位标志	品牌：国产优质 型号：定制	国产	6	块	2375.00	14250.00	

		规格：1300mm*2000mm*2.5mm，附着安装						
43	4 车道纵向减速标线	品牌：国产优质 型号：定制 规格：100 米×4 车行道标准纵向减速标线×4 处	国产	720	m2	43.00	30960.00	
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）				2647090.00				

投标人：中电鸿信信息科技有限公司（电子签章）

日期：2025 年 11 月 12 日



注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2. 供应商对以上数据的真实性负责。

徐州探寻咨询管理有限公司有权将以上内容进行公示。

